

Xerox® Phaser® 3020 és
Xerox® WorkCentre™ 3025
Letter/A4-es méretű
fekete-fehér nyomtató és
többfunkciós nyomtató



Xerox® Phaser® 3020 nyomtató és Xerox® WorkCentre™ 3025 többfunkciós nyomtató

Lenyűgöző eredmények. Minimális költségek.

Xerox® Phaser® 3020 nyomtató és Xerox® WorkCentre™ 3025 többfunkciós nyomtató

Lehet, hogy vállalkozása kicsi, üzleti igényei azonban nagyok. A különösen kis méretű Phaser 3020 nyomtatót és WorkCentre 3025 többfunkciós nyomtatót az egyének igényeit szem előtt tartva fejlesztettük ki. Gyorsan beállítható, mindennapos használata egyszerű, nyomtatási teljesítménye pedig kimagasló. A nyomtatási, másolási, szkennelési és faxolási funkciókat egyetlen gépben ötvöző, kedvező árú WorkCentre 3025 használatával még termelékenyebbé teheti irodáját.

Bárhonnan közvetlenül elérhető.

- **Kis helyen is tökéletesen elfér.** A rendkívül kis méretű Phaser 3020 nyomtató és a WorkCentre 3025 többfunkciós nyomtató szűk helyekre is nagyszerűen illeszkedik.
- **Pofonegyszerű.** Az alapfunkciók között megtalálható Wi-Fi hálózati kapcsolatnak köszönhetően a nyomtatót vagy a többfunkciós nyomtatót oda helyezheti, ahol Önnek kényelmesen elérhető.
- **Nincs útban. Mégis mindig számíthat rá.** Mindig nyomon követheti a nyomtatási munkák előrehaladását, megtekintheti a festékszinteket, és azonnali segítséget kérhet az online támogatási szakemberektől közvetlenül számítógépének asztaláról a CentreWare® IS segítségével.
- **Felhasználóbarát felület.** A készülék egyszerűen használható előlapján könnyedén elvégezheti mindennapi feladatait.
- **Nincs szükség külön alkatrészekre.** A nyomtató és a többfunkciós nyomtató egyetlen, könnyen cserélhető kazettát tartalmaz, amivel egyszerűsödik a kellékezelés, és minimálisra csökken a kellékek cseréjével töltött idő.

Pontos feladat-végrehajtás.

- **Meggyőző teljesítmény.** A Phaser 3020 és a WorkCentre 3025 a nagyobb munkamennyiségekkel is könnyedén elbír.
- **Kevesebb várakozás.** Percenként 21 lapos nyomtatási sebességének köszönhetően kevesebbet kell várakoznia, és több időt tölthet ügyfeleivel.
- **Lenyűgöző hatás. Kedvező ár.** Ha USB-vel, Ethernettel (WorkCentre 3025NI) és beépített Wi-Fi funkcióval felvértezett nyomtatót vagy többfunkciós nyomtatót választ, elképesztő eredményeket érhet el, és az alapfunkciók egész tárházához juthat.
- **Kis méret. Óriási teljesítmény.** Kategóriájában az egyik legkisebb helyigényével a WorkCentre 3025 több irodai berendezés funkcióinak összevonásával kevesebb helyet igényel, és csökkenti az energia- és a kellékfelhasználás költségeit

A legmodernebb technológia.

- **Wi-Fi Direct.** Mostantól a mobiltelefonok, a táblagépek és a hordozható számítógépek biztonságos kapcsolaton keresztül közvetlenül kapcsolódhatnak a nyomtatóhoz vagy a többfunkciós nyomtatóhoz még akkor is, ha Ön nem rendelkezik vezeték nélküli hálózattal.
- **Szemetyőnyörködtető kimenetek.** Az akár 1200 × 1200 dpi-s nyomtatási felbontással készült szöveges és grafikus elemekkel lenyűgöző vizuális élménnyel gazdagíthatja fontos nyomtatási munkáit.
- **Erőteljesebb kivitel.** Erőteljes 600 MHz-es processzorával és 128 MB-os memóriájával a készülék hatékonyan és gyorsan elkészíti bármely munkai igényes projektjét. Nincs szükség várakozásra.



Kiemelkedő termelékenység. A Xerox® WorkCentre™ 3025 többfunkciós nyomtató négy alapvető irodai feladatot egyesít egyetlen gépben: a másolást, a szkennelést, a faxolást és a nyomtatást.

A WorkCentre 3025 legfőbb jellemzői:

- A különösen kis méretű, és Wi-Fi funkciókkal felvértezett WorkCentre 3025 berendezéshez az iroda bármely pontjáról kapcsolódhat.
- A felhasználóbarát LCD-előlapon könnyedén navigálhat a készülék beállításai és funkciói között.
- A 40 lapos automatikus dokuadagoló segítségével a 148 x 148 mm és 216 x 356 mm mérettartományban lévő másolóanyagok felhasználásával sebesen feldolgozza a többpéldányos másolási, szkennelési és faxolási munkákat.
- A dokumentumokat akár 600 x 600 dpi felbontással is beszkenneheti színesben vagy szürkeskálában, és belőlük PDF, JPEG, illetve TIFF formátumú fájlokat hozhat létre.
- A másolási funkciók között megtalálható a szortírozás, az azonosítókártya-másolás, a több lap egy oldalra másolása, az automatikus háttérelnyomás és a fotó mód.
- A WorkCentre 3025* az iparági szabványoknak megfelelő számos faxfunkciót kínál, többek között a 33,6 kbit/s sebességű, MH/MR/MMR/JBIG-tömörítésű faxolást.



WorkCentre 3025. Másol. Nyomtat. Szkennel. Faxol.*


* A fax és az ADF csak a WorkCentre 3025NI készüléken érhető el.

Phaser 3020 – Tények röviden

- Maximális nyomtatási sebesség: 21 oldal/perc Letter / 20 oldal/perc A4
- Beépített Wi-Fi kapcsolat
- 600 x 600 dpi (legfeljebb 1200 x 1200, javított képminőséggel);
- Erőteljes 600 MHz-es processzor
- Az első oldalt rendkívül gyorsan, alig 8,5 másodperc alatt elkészíti

Szélesség x mélység x magasság:
331 x 215 x 188 mm

Súly:
4,1 kg



WorkCentre 3025 – Tények röviden

- Nyomtatási és másolási sebesség: akár 21 oldal/perc Letter / 20 oldal/perc A4
- Beépített Wi-Fi kapcsolat
- Nyomtatás akár 1200 x 1200 dpi-s javított képminőséggel
- Erőteljes 600 MHz-es processzor
- Gyors, első oldal elkészítési ideje; nyomtatás: mindössze 8,5 másodperc; másolás: mindössze 10 másodperc
- Szkennelés színesben, szürkeskálában vagy fekete-fehérben 600 x 600 dpi-vel

Szélesség x mélység x magasság:
406 x 360 x 309 mm

Súly:
8,6 kg

Xerox® Phaser® 3020 / Xerox® WorkCentre™ 3025

A készülék adatai	Phaser 3020BI	WorkCentre 3025BI	WorkCentre 3025NI
Sebesség	Akár 21 oldal/perc Letter/ 20 oldal/perc A4		
Terhelhetőség ¹	Akár havi 15 000 oldal		
Processzor/memória	600 MHz/128 MB	600 MHz/128 MB	
Csatlakoztathatóság	Wi-Fi b/g/n, nagy sebességű USB 2.0		10/100Base-TX Ethernet, Wi-Fi b/g/n, nagy sebességű USB 2.0
Nyomatás és másolás			
Felbontás	600 x 600 dpi (akár 1200 x 1200-as javított képminőség)	Nyomatás: 600 x 600 dpi (legfeljebb 1200 x 1200 javított képminőség esetén); Másolás: Max. 600 x 600 dpi	
Az első oldal elkészítési ideje	mindössze 8,5 másodperc	Nyomatás: mindössze 8,5 másodperc; Másolás: mindössze 10 másodperc	
Oldalleíró nyelvek	GDI		
Nyomatási funkciók	Festéktakarékos mód, fűzetnyomatás, poszternyomatás, üres oldalak kihagyása, sokképes nyomatás, méretezés, kicsinyítés/nagyítás, oldalhoz igazítás, vízjelek, átfedés, egyedi oldalméret, nyomtatási sorrend, szélkorrekció, fényerő beállítása, kontraszt beállítása, papírválasztás tulajdonság szerint, környezetbarát (Earth Smart) illesztőprogram-beállítások (csak a WorkCentre 3025 készüléken), kétirányú nyomtató-illesztőprogramok, munka nyomon követése, illesztőprogram-beállítások tárolása és visszahívása		
Mobil nyomtatás	Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack		
Szkenelési funkciók	–	Szkenelés TWAIN/WIA illesztőprogramból, szkenelés PC-re, szkenelés WSD-re, maximum 600 x 600 dpi-s felbontás, színes, fekete-fehér, 8 bites szűrkeskála, PDF/JPEG/TIFF	
Fax	–	Beágyazott fax ² , LAN-fax MH/MR/MMR/JBIG/JPEG formátumú tömörítés, automatikus hívásmegválaszolás, automatikus újratárcsázás, automatikus kicsinyítés, üzenetszórásos küldés, színes faxküldés, kéretlen faxok kiszűrése, megkülönböztető csengőhangok, faxcímjegyzék, faxtovábbítás faxkészülékre, titkos faxfogadás, fogadott fax továbbítása PC-re	
Biztonság	IPsec, WPA2 Personal, IPv4 és IPv6 protokollú szűrés, MAC-címek szűrése, SNMPv3, USB-port letiltása		
Papírbemenet Alapfunkció	–	Dokuüveg	Automatikus dokuadagoló (ADF): 40 lap; egyedi méretek: 148 x 148 mm – 216 x 356 mm
	Fő bemenet: maximum 150 lap; egyedi méretek: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm Kézi adagolás: 1 lap; egyedi méretek: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm		
Papírkimenet	100 lap		
Automatikus kétoldalas nyomtatás	Kézi		
Garancia	Egyéves helyszíni garancia (régiónként eltérő)		

¹ Adott hónapban várható maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan; ² Analóg telefonvonalat igényel.

Eszközkezelés

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, Apple® Bonjour®

Nyomtató-illesztőprogramok

Microsoft® Windows® 8 (32/64 bites), 7 (32/64 bites), Vista (32/64 bites), XP (32/64 bites), 2008 Server (32/64 bites), 2003 Server (32/64 bites), 2008R2 (64 bites); Mac OS® 10.5.10.9; Red Hat Enterprise Linux 5, 6; Fedora 11–19; openSUSE 11.0–12.3; Ubuntu 10.04–13.04; SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11; Debian 5.0–7.1; Mint 13–15

Másolóanyag-kezelés

Automatikus dokuadagoló: 60–105 g/m² borítókarton; fő bemenet: 60–163 g/m² borítókarton; fő adagolónylás: 60–163 g/m² borítókarton

Másolóanyag-típusok

Sima, vastag, vékony, boríték, címke, kartonkészlet, pamut, színes, előnyomott, újrahasznosított, bankpostapapír, archivált

Működési környezet

Hőmérséklet: 10–32 °C; páratartalom: 20–80 %, hangteljesítmény: 3025NI: Nyomatás: 50,0 dB(A), készenléti üzemmód: 26 dB(A); ADF: 53 dB(A); 3020/3025BI: Nyomatás: 50,0 dB(A), készenléti üzemmód: 26 dB(A); bemelegedési idő (energiatakarékos módból): mindössze 30 másodperc

Elektromossági adatok

Áramfelvétel/teljesítmény: 110–127 VAC, 50/60 Hz, 5,0 A vagy 220–240 VAC, 50/60 Hz, 2,5 A; folyamatos nyomatás: 313 watt, készenlét (készenléti állapot): 37 watt; energiatakarékos mód (alvó üzemmód): 2,3 watt

Méretek (sz. x mé. x ma.)

Phaser 3020: 331 x 215 x 188 mm, tömeg: 4,1 kg

WorkCentre 3025NI: 406 x 360 x 309 mm, tömeg: 8,6 kg

WorkCentre 3025BI: 406 x 360 x 257 mm, tömeg: 7,5 kg

Tanúsítványok

Az UL 60950-1/CSA 60950-1-07 2. kiadása szerint tanúsítva, FDA/CDRH – 1. osztályú lézertermék, FCC-szabályok 15. fejezete, „B” osztály, Canada ICES-003 „B” osztály, CE jelölés, 2006/95/EC kisméretű termékekre vonatkozó direktíva, EN 60950-1, 2. kiadás, EN 60825-1 – 1. osztályú lézertermék, elektromágneses kompatibilitásra (EMC) vonatkozó direktíva 2004/108/EC, EN 55024, „B” osztály, EN 55022, „B” osztály, veszélyes vegyi anyagok felhasználásának korlátozására (ROHS) vonatkozó direktíva 2011/65/EU, WEEE direktíva 2012/19/EU, ENERGY STAR® minősítésű, Citrix Ready, NOM, EAC (GOST), GS Mark, Green World Alliance, WHQL, Apple AirPrint

A csomag tartalma

- Phaser 3020 nyomtató vagy WorkCentre 3025 többfunkciós nyomtató
- Nyomtatókazetta (700 oldal kapacitás¹)
- Gyors telepítési kézikönyv, illesztőprogramokat és dokumentációt tartalmazó CD (Felhasználói útmutató, Rendszeradminisztrátori útmutató)
- Tápkábel
- USB-kábel
- Faxkábel (WorkCentre 3025NI)

Kellékanyag-újrahasznosítási program

A Phaser 3020 és a WorkCentre 3025 készülékekhez mellékelt kellékanyagok részt vesznek a Xerox Green World Alliance kellékanyag-újrahasznosítási programban. További információkat a Green World Alliance weboldalán talál a www.xerox.com/gwa címen.

Kellékek

Nyomtatókazetta: 1500 lap¹ 106R02773
Kettős festékkazetta: 2 x 1500 lap¹ 106R03048

¹ Átlagos normál oldalak. A névleges kihozatal megfelel az ISO/IEC 19752 szabványnak. Az érték a képtől, a terület lefedettségétől és a nyomtatási üzemmódtól függően változhat.

További információkat a következő webhelyen talál: www.xerox.com/hu.

© 2020 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Xerox®, a Xerox and Design®, a CentreWare®, a Phaser® és a WorkCentre® a Xerox Corporation védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A Xerox az ENERGY STAR® partnereként megbizonyosodott arról, hogy ez a termék megfelel az ENERGY STAR energiateljesítményével szemben támasztott követelményeinek. Az ENERGY STAR név és az ENERGY STAR embléma bejegyzett védjegy az Amerikai Egyesült Államokban. 12/20 BR10683 302BR-01KB

