

Xerox® Phaser® 3020
a Xerox® WorkCentre™ 3025
Černobílá
tiskárna a multifunkce
formátu A4



Tiskárna Xerox® Phaser® 3020 a multifunkční tiskárna Xerox® WorkCentre™ 3025

Působivé výsledky, minimální náklady

Tiskárna Xerox® Phaser® 3020 a multifunkční tiskárna Xerox® WorkCentre™ 3025

Můžete mít malou firmu, ale jistě máte velké obchodní požadavky. Vysoce kompaktní tiskárna Phaser 3020 a multifunkční tiskárna WorkCentre 3025 byly vyvinuty s ohledem na jednotlivé uživatele. Nastavení je snadné, každodenní použití jednoduché a tisk je rychlý. Multifunkční tiskárna WorkCentre 3025 pomáhá zvýšit produktivitu kanceláře, neboť v jediném zařízení nabízí za dostupnou cenu tisk, kopírování, snímání a faxování.

Přímý přístup odkudkoli

- **Perfektní velikost:** Kompaktní design tiskárny Phaser 3020 a multifunkční tiskárny WorkCentre 3025 zaručuje, že lze zařízení umístit do míst s omezenou kapacitou prostoru.
- **Žádné složitosti:** Se standardním připojením do sítě Wi-Fi můžete tiskárnu nebo multifunkční zařízení umístit tam, kde vám to nejvíce vyhovuje.
- **Sejďte z očí, ne však z mysli:** Prostřednictvím internetových služeb Xerox® CentreWare® budete mít z počítače vždy k dispozici informace o průběhu tiskových úloh, úrovních toneru a rychlý přístup k online podpoře.
- **Intuitivní uživatelské rozhraní:** Intuitivní ovládací panel zařízení umožňuje snadno provádět každodenní úlohy.
- **Žádné další součásti:** Tiskárna a multifunkční zařízení používají jednu víceúčelovou snadno vyměnitelnou kazetu, což zjednodušuje správu spotřebního materiálu a minimalizuje dobu nutnou na výměnu spotřebního materiálu.

Konzistentní výsledky

- **Spolehlivý výkon:** Zařízení Phaser 3020 a WorkCentre 3025 dokážou snadno zpracovat náročné úlohy.
- **Méně čekání:** S rychlostí tisku až 20 stran za minutu budete méně čekat, takže budete moci trávit více času se zákazníky.
- **Vysoký účinek, nízká cena:** Když se rozhodnete pro tiskárnu nebo multifunkční zařízení s rozhraním USB, ethernetem (WorkCentre 3025NI) a vestavěným adaptérem Wi-Fi, získáte širokou škálu standardních funkcí, které vám zajistí vynikající výsledky.
- **Malé rozměry, maximální výstup:** Zařízení WorkCentre 3025 má ve své třídě nejmenší rozměry, takže sloučením funkcí několika kancelářských zařízení ušetříte prostor a peníze za energii a spotřební materiál.

Špičkové technologie

- **Wi-Fi Direct:** Nyní se mohou mobilní telefony, tablety a přenosné počítače bezpečně připojit přímo ke standardní nebo multifunkční tiskárně, i když nemáte k dispozici bezdrátovou síť.
- **Působivé obrazové výsledky:** S rozlišením tisku až 1200 x 1200 dpi (vylepšená kvalita obrazu) zaručí text a grafika působivý vzhled důležitých tiskových úloh.
- **Vyšší výkon:** S výkonným procesorem 600 MHz a 128 MB paměti můžete efektivně a rychle zpracovat jakýkoli náročný projekt. Již nezažijete žádné zbytečné čekání.



Vysoce produktivní: Multifunkční tiskárna Xerox® WorkCentre™ 3025 umožňuje využití čtyř důležitých kancelářských funkcí – kopírování, snímání, faxování a tisk – z jediného zařízení.

Klíčové vlastnosti zařízení WorkCentre 3025:

- Vysoce kompaktní zařízení WorkCentre 3025 s podporou připojení Wi-Fi můžete připojit z kteréhokoli místa v kanceláři.
- Intuitivní ovládací panel LCD umožňuje snadné použití a nastavení funkcí.
- Můžete zpracovávat vícestránkové úlohy kopírování, snímání nebo faxování na média různých velikostí od 148 x 148 mm do 216 x 356 mm za použití automatického podavače dokumentů na 40 listů.*
- Skenujte své dokumenty barevně nebo v odstínech šedé v rozlišení až 600 x 600 dpi do formátů souborů PDF, JPEG nebo TIFF.
- K dispozici jsou funkce kopírování, včetně kompletování, kopírování průkazů totožnosti, tisku více stran na jeden list papíru, automatického potlačení pozadí a fotografického režimu.
- Zařízení WorkCentre 3025* nabízí řadu standardních funkcí, včetně faxu s přenosovou rychlostí 33,6 kb/s s kompresí MH/MR/MMR/JBIG.



WorkCentre 3025: kopírování, tisk, skenování, faxování.*

* Fax a automatický podavač dokumentů jsou k dispozici jen se zařízením WorkCentre 3025NI.

Stručná fakta o tiskárně Phaser 3020


- Až 20 str./min. ve formátu A4
- Vestavěný modul sítě Wi-Fi
- 600 x 600 dpi (vylepšená kvalita obrazu 1200 x 1200)
- Výkonný 600MHz procesor
- Rychlé vytištění první stránky již za 8,5 sekundy

Š x H x V:

331 x 215 x 188 mm

Hmotnost:

4,1 kg



Stručná fakta o zařízení WorkCentre 3025

- Tisk a kopírování až 20 str./min. ve formátu A4
- Vestavěný modul sítě Wi-Fi
- Tisk ve vylepšené kvalitě obrazu až 1200 x 1200 dpi
- Výkonný 600MHz procesor
- Rychlé vytištění první stránky; tisk: již za 8,5 sekundy; kopírování: již za 10 sekund
- Snímání v rozlišení 600 x 600 dpi – barevně, černobíle a v odstínech šedé

Š x H x V:

406 x 360 x 309 mm

Hmotnost:

8,6 kg

Xerox® Phaser® 3020 / Xerox® WorkCentre™ 3025

Technické údaje zařízení	Phaser 3020BI	WorkCentre 3025BI	WorkCentre 3025NI
Rychlost	Až 20 str./min. ve formátu A4		
Pracovní cyklus ¹	Až 15 000 stran/měsíc		
Procesor/paměť	600 MHz / 128 MB	600 MHz / 128 MB	
Připojitelnost	Wi-Fi, vysokorychlostní rozhraní USB 2.0		Ethernet 10/100Base-TX, Wi-Fi b/g/n, vysokorychlostní rozhraní USB 2.0
Kopírování a tisk	600 x 600 dpi (vylepšená kvalita obrazu až 1200 x 1200); Tisk: 600 x 600 dpi (vylepšená kvalita obrazu až 1200 x 1200); kopírování: až 600 x 600 dpi		
Rozlišení			
Vytisknutí první strany	Již za 8,5 sekundy	Tisk: již za 8,5 sekundy; kopírování: již za 10 sekund	
Jazyky PDL	GDI		
Tiskové funkce	Režim úspory toneru, tisk brožury, tisk plakátů, vynechání prázdných stránek, tisk více stran na jeden list papíru, změna měřítka, zmenšení/zvětšení, přizpůsobení na stránku, vodoznak, překryv, uživatelský formát stránky, pořadí tisku, vylepšené okraje, úprava jasu, úprava kontrastu, volba papíru podle atributu, nastavení ovladače Earth Smart (jen zařízení WorkCentre 3025), ovladače obousměrného tisku, monitorování úloh, uložení a obnovení nastavení ovladače		
Mobilní tisk	Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack		
Skenování	Skenování přes rozhraní TWAIN/WIA, skenování do počítače, skenování do zařízení WSD, rozlišení až 600 x 600 dpi, barevně, černobíle, 8bitové stupně šedi, PDF/JPEG/TIFF		
Funkce	–		
Fax	–		Zabudovaný fax ² , funkce faxu v síti LAN, komprese MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, automatický příjem, automatická opakovaná volba, hromadný přenos s automatickým zmenšením, odesílání barevného faxu, filtr nevyžádaných faxů, zvláštní vyzváněcí tóny, adresář faxu, přesměrování faxu na jiný fax, zabezpečený příjem faxu, příjem přesměrovaného faxu v počítači
Zabezpečení	IPsec, WPA2 Personal, filtrování IPv4 a IPv6, filtrování adres MAC, SNMPv3, zakázání portu USB		
Vstup papíru	–	Sklo pro předlohy	Automatický podavač dokumentů: 40 listů; uživatelské formáty: 148 x 148 mm až 216 x 356 mm
Standardně	Hlavní vstup: až 150 listů; uživatelské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm Ruční podávání: 1 list; uživatelské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm		
Výstup papíru	100 listů		
Automatický oboustranný tisk	Manuální		
Záruka	2 roky s opravou v servisím středisku		

¹ Maximální kapacita objemu tisku předpokládána v jednom měsíci. Nepředpokládá se její pravidelné dosahování. ² Vyžaduje analogovou telefonní linku.

Správa zařízení

Internetové služby Xerox® CentreWare®, web Xerox® CentreWare®, Apple® Bonjour®

Tiskové ovladače

Microsoft® Windows® 8 (32/64bitový), 7 (32/64bitový), Vista (32/64bitový), XP (32/64bitový), 2008 Server (32/64bitový), 2003 Server (32/64bitový), 2008R2 (64bitový); Mac OS® 10.5–10.9; Red Hat Enterprise Linux 5, 6; Fedora 11–19; openSUSE 11.0–12.3; Ubuntu 10.04–13.04; SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11; Debian 5.0–7.1; Mint 13–15

Zpracování médií

Automatický podavač dokumentů: 60 až 105 g/m²; hlavní vstup: 60 až 163 g/m²; otvor zásobníku pro ruční podávání: 60 až 163 g/m²

Typy médií

Obyčejný, silný a tenký papír, obálky, štítky, tvrdý papír, bavlněný papír, barevný, předtištěný, recyklovaný, kancelářský a archivační papír

Provozní prostředí

Teplota: 10-32 °C; vlhkost: 20-80 %; akustický tlak: 3025NI: tisk: 50,0 dB(A), pohotovostní režim: 26 dB(A), automatický podavač dokumentů: 53 dB(A); 3020/3025BI: tisk: 50,0 dB(A), pohotovostní režim: 26 dB(A); doba zahřátí (z úsporného režimu): již za 30 sekund

Elektrotechnické parametry

Napájení: 110-127 V stř., 50/60 Hz, 5,0 A nebo 220-240 V stř., 50/60 Hz, 2,5 A; dlouhodobý tisk: 313 W; připraveno (pohotovostní režim): 37 W; režim úspory energie (režim spánku): 2,3 W

Rozměry (Š x H x V)

Phaser 3020: 331 x 215 x 188 mm, hmotnost: 4,1 kg

WorkCentre 3025NI: 406 x 360 x 309 mm, hmotnost: 8,6 kg

WorkCentre 3025BI: 406 x 360 x 257 mm, hmotnost: 7,5 kg

Certifikace

UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2. vydání; FDA/CDRH – laserový produkt třídy 1; FCC část 15, třída B; ICES-003 (Kanada), třída B; označení CE; směrnice o nízkonapěťových zařízeních 2006/95/ES; EN 60950-1, 2. vydání; EN 60825-1 – laserový produkt třídy 1, směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES; EN 55024, třída B; EN 55022, třída B; směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) 2011/65/EU; směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) 2012/19/EU; v souladu s programem ENERGY STAR®; Citrix Ready; NOM; EAC (GOST); značení GS; Green World Alliance; WHQL; Apple AirPrint

Obsah balení

- Tiskárna Phaser 3020 nebo multifunkční tiskárna WorkCentre 3025
- Tisková kazeta (kapacita 700 stran¹)
- Instalační příručka, disk CD s ovladači a dokumentací (uživatelská příručka, příručka pro správce systému)
- Napájecí kabel
- Kabel USB
- Telefonní kabel pro fax (WorkCentre 3025NI)

Spotřební materiál

Tisková kazeta: 1 500 stran¹ 106R02773
Tisková kazeta – dvojbalení: 2 x 1 500 stran¹ 106R03048

¹ Průměrný počet standardních stran. Deklarovaná výtežnost podle normy ISO/IEC 19752. Celková výtežnost se bude lišit v závislosti na obraze, ploše pokrytí a režimu tisku.

Více informací najdete na webu www.xerox.cz

© 2020 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Phaser® a WorkCentre jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a/nebo dalších zemích. Společnost Xerox Corporation jako partner programu ENERGY STAR® potvrzuje, že tento produkt splňuje normy energetické účinnosti podle programu ENERGY STAR. ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou ochranné známky registrované v USA. 12/20 B1010683 302BR-01MB

