

Xerox® Phaser® 6020/6022 și
Xerox® WorkCentre™ 6025/6027

A4

Imprimantă color și
echipament multifuncțional color



Imprimanta color Xerox® Phaser® 6020/6022 și echipamentul multifuncțional color Xerox® WorkCentre™ 6025/6027

Imprimare color avantajoasă, de înaltă performanță.



Imprimanta color Xerox® Phaser® 6020/6022 și echipamentul multifuncțional color Xerox® WorkCentre™ 6025/6027

Volumul de lucru este mare, timpul este limitat. Echipamentele compacte Phaser® 6020/6022 și WorkCentre™ 6025/6027 excelează când vine vorba de viteză și ușurință în utilizare, iar impactul culorilor imprimate este puternic, toate acestea oferind angajaților din birourile mici ocazia să se concentreze pe activitatea lor.

Performanțe superioare.

- **Putere la discreție.** Procesorul puternic de 525 MHz și memoria standard generoasă fac față cu brio volumului de lucru zilnic, inclusiv documentelor cu numeroase elemente grafice, fotografii și diagrame.
- **Calitate superioară a imaginilor.** Calitatea îmbunătățită de 1200 x 2400 dpi, asigurată de sistemul de imprimare Hi-Q LED, înseamnă imprimare color de înaltă rezoluție, cu aliniere exactă a imaginilor și detalii extraordinare.
- **Culoare în stilul dumneavoastră.** Datorită funcțiilor de reglare puternice și ușor de utilizat ale driverului de imprimare Xerox, ajustările de culoare de ultim moment sunt ușor de efectuat de utilizatorii avansați și începători deopotrivă.
- **Mai multe rezultate, timp de așteptare redus.** Echipamentele Phaser 6022 și WorkCentre 6027 asigură o viteză de imprimare de 18 ppm color și alb-negru, în timp ce Phaser 6020 și WorkCentre 6025 imprimă 10 ppm color și 12 ppm alb-negru. Toate cele patru echipamente produc prima pagină color în mai puțin de 19 secunde.

Activități zilnice simplificate.

- **Imprimați din orice loc.** Cu rețeaua Wi-Fi încorporată standard, configurată printr-o singură atingere, vă conectați fără să fie necesare cabluri suplimentare. Ca să scanați sau să imprimați de oriunde nu trebuie decât să apăsați pe butonul WPS de pe imprimantă, apoi pe butonul WPS de pe routerul Wi-Fi.
- **Conectivitate simplificată.** Cu Wi-Fi Direct, telefoanele mobile, tabletele și laptopurile pot fi conectate în siguranță direct la imprimantă sau la echipamentul multifuncțional, chiar dacă nu dispuneți de o rețea wireless.
- **Eficiențizați procesele.** Funcțiile performante, printre care Paper Setup Navigator, simplifică activitatea echipelor mici, eliminând incertitudinea când vine vorba de imprimare cu formate și tipuri personalizate de hârtie, de la hârtie obișnuită până la plicuri și etichete.
- **Apple® AirPrint™.** Bucurați-vă de mobilitatea asigurată de suportul încorporat pentru Apple® AirPrint™. Imprimați e-mailuri, fotografii și documente importante direct de la dispozitivul Apple iPhone sau iPad.

Rezultate sigure de fiecare dată.

- **Tehnologie de imprimare fără egal.** Sistemul de imprimare avansat Hi-Q LED se regăsește în multe dintre echipamentele noastre vârf de gamă, folosite de designeri de grafică și artiști care lucrează pentru clienți din domeniul imagisticii și artelor.
- **Toner Xerox® EA-Eco.** Conceput pentru a oferi imagini luminoase și detaliate, elemente grafice fine și text cu grad de claritate și luciu de excepție, atingând în același timp o temperatură joasă de topire pentru a economisi energie.
- **Imprimare eficientă.** Atât imprimanta, cât și echipamentul multifuncțional sunt prevăzute cu cartușe cu toner ușor de înlocuit. Nu mai este nevoie să cumpărați, să depozitați și să înlocuiți alte consumabile. Utilizarea și administrarea consumabilelor devin astfel mult mai simple, iar timpul necesar înlocuirii acestora se reduce la minimum.



Phaser 6020. Imprimare.



Phaser 6022. Imprimare.

Impact puternic. Preț avantajos. Echipamentele WorkCentre™ 6025 și WorkCentre™ 6027 îți îndeplinesc sarcinile fără ezitări. Având cu dimensiuni reduse, acestea reunesc mai multe funcții într-un singur echipament multifuncțional color care vă ajută să reduceți costurile și să produceți materiale ce atrag atenția, oferind calitate de excepție.

- 1 Interfața intuitivă cu ecran tactil color de mari dimensiuni (4,3 inchi) a echipamentului WorkCentre 6027 simplifică chiar și cele mai complicate sarcini. WorkCentre 6025 este dotat cu o interfață ușor de folosit, cu afișare pe 4 rânduri, care facilitează navigarea fără eforturi.
- 2 Rețeaua wireless încorporată permite amplasarea dispozitivului oriunde în birou, iar accesarea asistentului de instalare Wi-Fi direct de pe interfață facilitează conectarea rapidă.
- 3 Economisiți timp prin copierea și scanarea mai multor pagini cu ajutorul dispozitivului automat de alimentare cu capacitate de 15 coli.*
- 4 Scanarea convertește rapid informația de pe hârtie în documente electronice care pot fi salvate în rețea sau trimise direct destinatarilor prin e-mail, la o rezoluție de până la 600 x 600 dpi, color sau în nuanțe de gri.
- 5 Funcțiile de copiere includ copierea cardurilor de identitate, ajustarea luminozității, micșorarea/mărirea, ștergerea automată a fondului, colajonarea și multe altele.
- 6 Portul USB amplasat frontal permite utilizatorilor să imprime de pe sau să scaneze către orice memorie portabilă USB standard.
- 7 Funcțiile fax standard și viteza de 33,6 Kbps* sunt dotări de bază.



WorkCentre 6025/6027. Copiere. Imprimare. Scanare. Fax.* E-mail.

* Disponibile numai la WorkCentre 6027.

Phaser 6020/6022 pe scurt

- 1200 x 2400 dpi la calitate îmbunătățită a imaginii
- Volum de lucru robust de până la 30.000 pagini pe lună
- Simulări de culoare calibrate PANTONE®

LxAxÎ:

Phaser 6020: 394 x 305 x 234 mm

Phaser 6022: 396 x 399 x 246 mm

Greutate:

Phaser 6020: 10,5 kg

Phaser 6022: 12 kg



WorkCentre 6025/6027 pe scurt

- Copiere la 600 x 600 dpi; imprimare 1200 x 2400 dpi la calitate îmbunătățită a imaginii
- Simulări de culoare calibrate PANTONE®

LxAxÎ:

WorkCentre 6025: 411 x 389 x 318 mm

WorkCentre 6027: 411 x 437 x 389 mm

Greutate:

WorkCentre 6025: 13,8 kg

WorkCentre 6027: 16,9 kg

Specificații pentru dispozitiv	Phaser 6020	Phaser 6022	WorkCentre 6025	WorkCentre 6027
Viteză	Până la 10 ppm color/ 12 ppm alb-negru	Până la 18 ppm color/ 18 ppm alb-negru	Până la 10 ppm color/ 12 ppm alb-negru	Până la 18 ppm color/ 18 ppm alb-negru
Volum lunar ¹	Până la 30.000 pagini/lună			
Procesor/Memorie	525 MHz/128 MB	525 MHz/256 MB	525 MHz/256 MB	525 MHz/512 MB
Conectivitate	Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0 de mare viteză	10/100Base-TX Ethernet, Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0 de mare viteză	Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0 de mare viteză	10/100Base-TX Ethernet, Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0 de mare viteză
Copiere și imprimare Rezoluție	Imprimare: până la 1200 x 2400 dpi la calitate îmbunătățită a imaginii		Imprimare: până la 1200 x 2400 dpi la calitate îmbunătățită a imaginii Copiere: până la 600 x 600 dpi	
Imprimarea primei pagini	19 secunde color/ 19 secunde alb-negru	13 secunde color/ 12 secunde alb-negru	19 secunde color/ 19 secunde alb-negru	13 secunde color/ 12 secunde alb-negru
Copierea primei pagini	Nu este disponibilă		40 secunde color/ 24 secunde alb-negru	30 secunde color/ 24 secunde alb-negru
Limbaje de imprimare	GDI	Compatibilitate cu PostScript 3, PCL® 5c, 6, PDF Direct	GDI	Compatibilitate cu PostScript 3, PCL® 5c, 6, PDF Direct
Funcții de imprimare	Opțiuni imagine (standard, fotografii, prezentare, design, POP), reglare balans de culori, simulări de culoare calibrate PANTONE®, Auto Screening (standard, fiște, gradație), N-up, formate pagină personalizate, dimensionare la formatul paginii, scalare, micșorare/mărire, regim de probă, colaționare, drivere de imprimare bidirecționale, monitorizare lucrare			
Imprimare mobilă	Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack	Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack, Google Cloud Print	Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack	Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack, Google Cloud Print
Scanare Destinații	Nu este disponibilă		Scanare către computer din rețea (SMB/FTP), scanare către e-mail, WSD, aplicație (TWAIN USB/rețea), WIA (scanare USB/WSD), Mac 10.6 sau versiuni ulterioare (USB/rețea/MacICA), USB	
Funcții			Rezoluție 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi, 1200 dpi (numai TWAIN), color, alb-negru, nuanțe de gri, PDF doar imagini/TIFF cu mai multe pagini/TIFF cu o pagină/JPEG	
Fax Funcții fax direct ²	Nu sunt disponibile			33,6 Kbps cu compresie MH/MR/ MMR/JBIG/1 bit, reapelare automată, micșorare automată, agendă cu adrese (până la 99 de adrese), transmitere fax la grup, transmitere întârziată, copertă, recepționare securizată a faxurilor, filtrare faxuri nedorite, redirectionare fax (fax/e-mail/server via SMB/FTP)
Securizare Standard	HTTPS securizat (SSL/TLS), IPP securizat, SSL, filtrare adrese IP, IPv6, WEP (64/128 biți), WPA2-PSK (AES) și WPA/WPA2-PSK (mod mixt)	HTTPS securizat (SSL/TLS), IPP securizat, SSL, filtrare adrese IP, IPv6, SNMP v3, IPsec, WEP (64/128 biți), WPA2-PSK (AES) și WPA/WPA2-PSK (mod mixt)	HTTPS securizat (SSL/TLS), IPP securizat, SSL, filtrare adrese IP, IPv6, WEP (64/128 biți), WPA2-PSK (AES) și WPA/WPA2-PSK (mod mixt), autentificare agendă cu adrese în rețea (LDAP, Windows Kerberos)	HTTPS securizat (SSL/TLS), IPP securizat, SSL, filtrare adrese IP, IPv6, SNMP v3, IPsec, WEP (64/128 biți), WPA2-PSK (AES) și WPA/WPA2-PSK (mod mixt), autentificare agendă cu adrese în rețea (LDAP, Windows Kerberos)
Alimentare cu hârtie Standard	Nu este disponibilă		Ecran	Dispozitiv automat de alimentare (ADF): 15 coli; dimensiuni personalizate: 148 x 210 mm - 216 x 356 mm
			Tavă manuală: până la 10 coli; dimensiuni personalizate: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm	Nu este disponibilă
	Tavă principală: până la 150 coli; dimensiuni personalizate: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm			
Ieșire hârtie	100 coli			
Garanție	Garanție un an			

¹ Volumul maxim ce poate fi atins într-o lună. Nu se recomandă atingerea regulată a acestei limite; ² Este necesară linie telefonică analogică.

Managementul echipamentelor

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® Device Manager,
Xerox® PrintingScout® Software, Apple® Bonjour

Drivere de imprimare

Microsoft® Windows® 7, 8, 8.1, XP*, 2003 Server, 2008 Server,
2012 Server, Vista; Mac OS® 10.5 și versiuni ulterioare; Red Hat®
Enterprise 4, 5; Fedora® Core 15-17; SUSE® 11, 12, Ubuntu®

Fonturi

Phaser 6020/WorkCentre 6025: nu sunt disponibile; Phaser
6022/WorkCentre 6027: 81 fonturi PostScript; 81 fonturi PCL

Hârtie

Dispozitiv automat de alimentare: 60 - 105 g/m²; tavă manuală:
60 - 163 g/m² (WorkCentre 6025); tavă principală: 60 - 163 g/m²

Tipuri de suporturi

Hârtie obișnuită, hârtie standard, carton subțire, carton
subțire lucios, plicuri, etichete, hârtie reciclată, hârtie obișnuită
reîncărcată, hârtie standard reîncărcată, carton subțire
reîncărcat, carton subțire lucios reîncărcat, hârtie reciclată
reîncărcată

Mediu de funcționare

Temperatură: 10° - 32°C; umiditate: 10% - 85%;
presiune sonoră: imprimare: 49,1 dB(A) sau mai puțin,
în așteptare: 21,9 dB(A) sau mai puțin; durată încălzire
(din modul economic): sub 35 de secunde

Alimentare cu electricitate

Putere: 110-127 V c.a., 50/60 Hz, 7 A sau 220-240 V c.a.,
50/60 Hz, 5 A; Phaser 6020/6022: Imprimare continuă (medie):
220/340 wați; în modul de așteptare: 45 wați sau mai puțin; în
modul consum redus: 10 wați sau mai puțin; în modul inactiv:
3,5 wați sau mai puțin; WorkCentre 6025/6027: Imprimare
continuă (medie): 220/330 wați; în modul de așteptare: 45 wați
sau mai puțin; în modul consum redus: 10 wați sau mai puțin;
în modul inactiv: 3,5 wați sau mai puțin

Dimensiuni (L x A x Î)

Phaser 6020: 394 x 304 x 234 mm; greutate: 10,9 kg;
Phaser 6022: 397 x 398 x 246 mm; greutate: 12,4 kg;
WorkCentre 6025: 410 x 389 x 318 mm; greutate: 14,5 kg;
WorkCentre 6027: 410 x 439 x 388 mm; greutate: 16,9 kg

Certificări

FCC Partea a 15-a, Clasa B, FCC Partea a 68-a, marcaj
CE aplicabil Directivelor 2006/95/CE, 2004/108/CE și
1999/5/CE, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, ediția a 2-a,
EAC/NOM, Directiva RoHS 2011/65/UE, Directiva DEEE
2012/19/UE, Pantone, calificat ENERGY STAR®. Pentru
a consulta cea mai recentă listă de certificări, accesați
www.xerox.com/OfficeCertifications.

Ce conține pachetul livrat

- Imprimanta Phaser 6020 sau imprimanta Phaser 6022 sau echipamentul multifuncțional WorkCentre 6025 sau echipamentul multifuncțional WorkCentre 6027
- Cartuș cu toner (capacitate de imprimare 500 pagini**)
- Ghid de instalare rapidă, ghid de utilizare rapidă, CD cu software și documentație
- Cablu de alimentare
- Cablu USB
- Cablu fax (WorkCentre 6027)

Consumabile

Cartușe cu toner**:

Negru: 2.000 pagini std.	106R02763
Cyan: 1.000 pagini std.	106R02760
Magenta: 1.000 pagini std.	106R02761
Galben: 1.000 pagini std.	106R02762

* Doar driver Windows v3.

** Număr mediu de pagini standard. Randamentul declarat conform ISO/IEC 19798. Randamentul variază în funcție de imagine, acoperire și modul de imprimare.

Pentru mai multe informații, vizitați www.xerox.com/office.

©2015 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Phaser®, PrintingScout® și WorkCentre sunt mărci comerciale ale Xerox Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări. În calitate de partener ENERGY STAR®, Xerox Corporation a stabilit că acest produs respectă indicațiile ENERGY STAR pentru eficientizarea consumului de energie. ENERGY STAR și marca ENERGY STAR sunt mărci înregistrate în Statele Unite. 02.15 BR10416



602BR-020A