

Xerox® Phaser® 6510 Renkli Yazıcı ve Xerox® WorkCentre® 6515 Renkli Çok İşlevli Yazıcı

İşin Üzerinde ve Ötesinde



Israrla takip edin. Zahmetsiz üretim yapın.

İşte bu işinizi oluşturma şeklinizdir. Karşınızda Xerox® Phaser® 6510 Renkli Yazıcı ve Xerox® WorkCentre® 6515 Renkli Çok İşlevli Yazıcı – kutudan çıkar çıkmaz çalışmaya hazır. Banka soymanızı gerektirmeyen bir fiyata güvenebileceğiniz görüntü kalitesi, kolay bağlantı, dahili üretkenlik ve güvenilirlik.

İleri Düzey Bağlantı

Cihazlarımız kutudan çıktığında istediğiniz şekilde çalışmaya hazırdır ve kesintisiz mobilite ve cihazınızı ihtiyacınız olan yere konumlandırma özgürlüğü için DNI yapılandırma Wi-Fi bağlantısı ile standart gelir. Yeni Wi-Fi® kurulum sihirbazımız ve Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) sayesinde bağlantı güvenli ve basit hale gelir. Ve Wi-Fi Direct® ile mobil cihazlar doğrudan (ve güvenle) bağlanabilir.

- **Eşleştirmeye hazır.** Artık mobil telefonlara, tabletlere ve diğer etkin cihazlara Near Field Communication (NFC) ile eşleştirmek için dokunarak kolayca bağlanabilirsiniz¹ Apple Pay® ve diğer mobil uygulamaları ile aynı teknolojidir.
- **Tamamen mobil.** Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug in for Android™ ve Mopria® desteği ile e-postaları, fotoğrafları ve önemli dokümanları hemen tüm mobil cihazlardan, anında ve karmaşık ayarlamalar olmadan yazdırabilirsiniz.

Üstün Görüntü Kalitesi

İşiniz ne olursa olsun, renkli görüntü kalitesinde en son yeniliğimiz ile en iyi yüzünüzü takınacaksınız.

- **Performanslı toner.** Hem Phaser 6510 hem de WorkCentre 6515, gelişmiş nokta yeniden üretilebilirliği ve daha az toner atığı için yeniden tasarlanmış yeni Xerox® EA Toner formülasyonumuzu kullanmaktadır. Ve düşük sıcaklıklarda eridiğinden, enerji tasarrufu da sağlar.

- **Göz alıcı çözünürlük.** Daha küçük toner partikülleri daha ince ayrıntılar sağlar ve 1200 x 2400 yerleşik dpi ile yazdırılan materyalleriniz dikkat çeker ve parlaklık ve canlılık yansıtır.
- **Renk düzeltme.** PANTONE® Renk onaylı güçlü renk benzetimleri ve Xerox® renk düzeltme teknolojisi, beklentilerinizi karşılayan sonuçlar sağlar.

Performansı Yönetme

İşletmenizin büyümek ve hızlanmak için ihtiyaç duyduğu güçlü performans ile günlük iş yükleriyle başa çıkın.

- **Birden Çok Fonksiyonun Sağladığı Üretkenlik.** Yerden kazandıran WorkCentre 6515 Renkli Çok Fonksiyonlu Yazıcı, fotokopi makinesi, yazıcı, renkli tarayıcı ve faks fonksiyonlarını tek bir cihazda bir araya getirerek enerjiden ve sarf malzemesi masraflarından tasarruf etmenize yardımcı olur.
- **Sıra dışı performans.** Aylık 50.000 sayfa döngüsü ve 30 say/dak'a varan yazdırma hızıyla, her iki cihaz da büyüyen iş taleplerinizi desteklemek için mükemmel şekilde konumlandırılmıştır.
- **Kesintisiz baskı yapma süresi daha uzun.** İsteğe bağlı ikinci kağıt kaseti, daha uzun süreli kesintisiz baskı için her defasında 550 yaprak eklemenize olanak verir.
- **Zamandan kazanın.** WorkCentre 6515, tek geçişli tarayıcı aynı anda, iki taraflı belgelerin her iki tarafını da 37 baskı / dakikaya varan hızlarda tarar.

- **Tarama anlayışı.** Tarama önizleme ile taradığınız dosyayı göndermeden önce görebilirsiniz. İstenmeyen sayfaları çıkarın, doğruluğu denetleyin ve değerli zamandan kazanın – üretkenlikte dikkat çekici artış.

Zaman Kazandıran Görev Ustası

Vakit nakittir ve bu cihazlar karlılığı olumsuz etkileyen, zaman kaybettiren görevleri basitleştirerek ve otomatikleştirerek tasarruf etme odaklı üretilmiştir.

- **Başlamak için dokun.** En son renkli dokunmatik ekran arayüzümüz, çoklu dokunmatik etkileşimlerle uygulama tabanlı, tablet benzeri kullanıcı deneyimi sunar. İş akışınızı eşleştirmek ve sezgisel, akıllı telefon tarzı sürükleme ve jestlerle gezinmek için özelleştirin.¹
- **Bulut bağlantılı.** Yalnızca birkaç basit adımda, çok işlevli yazıcınızı doğrudan ya da bulut üzerinden taramaya ve yazdırmaya hazırdır.² E-postaya, FTP'ye, Ağa ve daha pratik bir yere tarayın – örneğin entegre ön ve arka panel USB bağlantı noktalarına.
- **Kolay yönetim.** Yeniden tasarlanmış Dahili Web Sunucusu duyarlı ve kullanımı kolaydır, bu sayede yazıcınızı ya da çok işlevli yazıcınızı masanızda ya da hareket halindeyken kolayca kontrol edebilirsiniz.
- **Güvenliğinizi koruyun.** IPsec, SNMPv3, IP filtreleme ve güvenli baskı gibi en son güvenlik özellikleri ile dokümanlarınızı istenmeyen alıcılardan koruyun.

¹ Yalnızca WorkCentre 6515


² 2017 başlarında çıkacak iOS® veya Android™ için Xerox® Mobile Link Uygulaması desteği gereklidir.

Göz alıcı renkler. Hoş ayrıntılar.
İş başarısı için mükemmel bir reçete.



İş Hızlandırmak için tasarlandı

Xerox® WorkCentre® 6515 Renkli Çok İşlevli Yazıcı, işinizin hiç olmadığı kadar kolay ve verimli şekilde yürütülmesi, korunması ve oluşturulması için tasarlanmış güçlü üretkenlik araçlarıyla, Xerox® Phaser® 6510'da bulunan sıra dışı baskı performansını temel almaktadır.



Phaser 6510

1 50 yapraklık tek geçişli çift taraflı otomatik doküman besleyici, 5,5 x 5,5 inç ile 8,5 x 14 inç / 139,7 x 139,7 mm ile 216 x 356 mm arasındaki ortam boyutlarını işleyebilir. Güçlü tarama özellikleri arasında entegre optik karakter tanıma (OCR) özelliği aranabilir PDF'ler oluşturmanın yanı sıra E-postaya Tarama, Ağ Taraması ve Doğrudan Uygulamalara Tarama yer alır.

2 WorkCentre 6515, mobil benzeri bir kullanıcı deneyimi için en son çoklu dokunmatik arayüzümüzü içerir.

3 Ön tarafta yer alan bir USB bağlantı noktası, kullanıcıların herhangi bir standart USB bellek cihazına/cihazından hızlı şekilde tarama/yazdırma yapmasını sağlar.



WorkCentre 6515

4 Ayarlanabilir 50 yapraklık Bypass Kaseti 3 x 5 inç ile 8,5 x 14 inç / 76 x 127 mm ile 216 x 356 mm arasındaki kağıt boyutlarını alır.

5 250 yapraklık Kaset 1, 3 x 5,8 inç ile 8,5 x 14 inç / 76 x 147 mm ile 216 x 356 mm arasındaki kağıt boyutlarını alır.

6 İsteğe bağlı 550 yapraklık Kaset 2, daha fazla kesintisiz çalışma için toplam kapasiteyi 850 yaprağa çıkarır.

Renkli Önemlidir

Araştırma, renklerin dikkat üzerinde etkisi olduğunu kanıtlamıştır.

%82 Renk ile elde edilen dikkatteki artış oranı.

%80 Renkli kullanıldığında okuyucu kazancı.

%39 Siyah beyaz ile karşılaştırıldığında akılda kalıcılıktaki artış.

%55 Renkli yazdırılan bir postanın önce seçilmesinin ek olasılığı.

Renğin performansı nasıl etkilendiğini görmek için bkz. www.xerox.com/ColourCounts.



Xerox® Mobile Link Uygulaması¹

Bu ücretsiz uygulamayla çok fonksiyonlu yazıcılarımıza bağlanarak telefonunuzdan ya da tabletinizden tarayın, e-posta gönderin ya da faks gönderin. Bulut depolamaya veri gönderip alın ve bir mobil cihaz ile bir çok fonksiyonlu yazıcı arasında tek dokunuşlu iş akışları oluşturun. Daha fazla bilgi için, www.xerox.com/MobileLink adresine gidin.

¹ 2017 başında çıkacak

Kaynaklar:

Çalışmalar: Loyola College, Maryland, ABD, Ellen Hoadley, Ph.D., Laurette Simmons, Ph.D. ve Faith Gilroy, Ph.D. Case & Company, Yönetim Danışmanları. Reklam Bürosu, Gazete Reklamcılığında Renk. Maritz Motivation, Inc., Southern Illinois.

Yayımlanmış materyal: İkona Edici Renk Özellikleri, Pazarlama İletişimleri; Doğrudan Pazarlamada İşe Yarayanlar. Satış için Renkler Nasıl Kullanılır, Cahners Yayıncılık Şirketi. Detayları Hızlı Gösteren Renkli Kopyalama, Modern Ofis Prosedürleri.

Xerox® Phaser® 6510 ve Xerox® WorkCentre® 6515

Cihazın Teknik Özellikleri	Phaser 6510N	Phaser 6510DN	Phaser 6510DNI	WorkCentre 6515N	WorkCentre 6515DN	WorkCentre 6515DNI
Hız	30 say/dak'a kadar renkli ve siyah beyaz (Letter) / 28 say/dak'a kadar renkli ve siyah beyaz (A4)					
Görev Döngüsü¹	Ayda 50.000 sayfaya kadar ¹					
Kağıt Kullanımı Kağıt Girişi	Standart			Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Doküman Besleyici (DADF) 50 yaprak: Özel Boyutlar: 5,5 x 5,5 inç ila 8,5 x 14 inç / 139,7 x 139,7 mm ila 216 x 356 mm		
	İsteğe bağlı			Bypass Kaseti: 50 yaprak; Özel boyutlar: 3 x 5 inç ila 8,5 x 14 inç / 76 x 127 mm ila 216 x 356 mm		
				Kaset 1: 250 yaprak; Özel boyutlar: 3 x 5,8 inç ila 8,5 x 14 inç / 76 x 147 mm ila 216 x 356 mm		
				Kaset 2: 550 yaprak; Özel boyutlar: 3 x 7,5 inç ila 8,5 x 14 inç / 76 x 191 mm ila 216 x 356 mm		
Kağıt Çıkışı	150 yaprak					
Otomatik İki Taraflı Yazdırma	Standart			Standart		
Yazdırma ve Kopyalama						
Çözünürlük	Yazdırma: 1200 x 2400 dpi'a kadar			Yazdırma: 1200 x 2400 dpi'a kadar; Kopyalama: 600 x 600 dpi'a kadar		
İlk Sayfanın Çıkış Süresi	Renkli ve siyah beyazda 12 saniyeye kadar					
İlk Kopyanın Çıkış Süresi	Renkli ve siyah beyazda 12 saniyeye kadar					
İşlemci / Bellek	733 MHz / 1 GB			1,05 GHz / 2 GB		
Bağlantı	10/100/1000Base-T Ethernet, USB 3.0		10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, USB 3.0	10/100/1000Base-T Ethernet, USB 3.0		10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, USB 3.0
Sayfa Tanımlama Dilleri	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF					
Baskı Özellikleri	PANTONE® Renk onaylı güçlü renk benzetimleri, N-up, Sayfaya sığdırma, Kitapçık yazdırma, Run black, Kapaklar/Ayırıcılar, Poster yazdırma, Filigranlar, Yardımcı Grafikler, Afış sayfalara, Taslak modu, Güvenli yazdırma, Prova yazdırma, Kişisel yazdırma, Kayıtlı yazdırma, RAM harmanlama					
Mobil Yazdırma ve Uygulamalar	Standart			Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ ²		
	Ücretsiz İndirme			Mopria® Print Service Plug-in, Xerox® Mobile Link App, Xerox® Print Service Plug-in for Android™		
İsteğe bağlı	Xerox® Wireless Print Solutions Adapter (Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 ve Mopria içerir.) Daha fazla bilgi için bkz. www.xerox.com/WPSA			Xerox® Wireless Print Solutions Adapter (Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 ve Mopria içerir.) Daha fazla bilgi için bkz. www.xerox.com/WPSA		
Tarama	Standart			Hedefler: E-postaya Tarama (yerel adres defteri ya da LDAP entegrasyonu, SMTP), Ağ (FTP/SMB aracılığıyla), USB Bellek Cihazı, WSD, Uygulama (TWIN Ağ), WIA (WSD Tarama), Mac 10.9 ya da üstü (Ağ/Mac ICA), Ağ Bilgisayarı (SMB/FTP), Tek Tarama İşinde Çoklu Hedef; Dosya Biçimleri: JPG, TIFF (tek ve çok sayfalı), PDF, entegre OCR özellikli aranabilir PDF; Özellikler: 600 x 600 dpi'a kadar optik çözünürlük, 24 bit renk / 8 bit gri tonlama		
İsteğe bağlı	Çeşitli Xerox İş Ortaklarını sunduğu sayısız çözüm					
Faks Faks Özellikleri ³				MH/MR/MMR/JBIG sıkıştırma ile 33,6 Kbps, Yayın Gönderme (en fazla 200 hedefe), Gecikmeli Başlatma (en fazla 24 saate kadar), Ayırt Edici Zil Sesi Modeli Algılama, Faks Adres Defteri (en fazla 200 hızlı arama), E-postaya Faks İletme, Faks İletme ve Yerel Yazdırma, Yoklama (Polling) Alma, İstenmeyen Faksı Reddetme, Güvenli Faks Alma		
Güvenlik	Standart			Güvenli HTTPS (TLS), IPsec, 802.1x Kimlik doğrulama, S/MIME, IPv6, IP Filtreleme, Güvenli Yazdırma, Güvenli Faks Alma, SNMPv3, LDAP (SASL), Ağ Kimlik Doğrulaması, Kerberos Kimlik Doğrulaması (Unix / Linux / Windows ADS)		

¹ Bir ay içinde beklenen en yüksek iş hacmi kapasitesi. Normalde sürekli olması beklenmez. ² Spesifik mobil cihaza, sürümlere ya da üreticiye bağlı olarak – mobil cihaz, uygulama mağazalarından ücretsiz bir uygulama indirilmesini gerektirebilir. ³ Analog telefon hattı gereklidir.

Cihaz Yönetimi

Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare Web, Apple® Bonjour®

Yazıcı Sürücülerini

Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012, Mac OS® sürüm 10.5 ve üstü, Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11iv2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Yazı Tipi Yeteneği

136 PostScript yazı tipleri; 88 PCL yazı tipleri

Kağıt Kullanımı

Tek Geçişli, Çift Taraflı Otomatik Doküman Besleyici: 16 lb Bond – 45 lb Kapak / 60 – 125 g/m²; Bypass Kaseti ve Kaset 1 ve 2: 16 lb Bond – 80 lb Kapak / 60 – 220 g/m²

Kağıt Türleri

Bond, Düz Kağıt, Kart Stoğu, Özel, Zarflar, Parlak Kart Stoğu, Delikli, Etiketler, Antetli, Hafif Kart Stoğu, Hafif Parlak Kart Stoğu, Önceden Yazdırılmış, Geri Dönüşümlü

Çalışma Ortamı

Sıcaklık: Depolama: -4° ila 104°F / -20° ila 40°C; Çalışma: 41° ila 90°F / 5° ila 32°C; Nem: % 15 ila % 85; Ses basıncı seviyeleri: Phaser 6510: Yazdırılıyor: 51.9 dB(A), Bekleme: 24.9 dB(A); WorkCentre 6515: Yazdırılıyor: 52.5 dB(A), Bekleme: 26,3 dB(A); Ses gücü seviyeleri: Yazdırılıyor: Phaser 6510: 6,76 B ya da daha az; Bekleme: 4,0 B ya da daha az;

WorkCentre 6515: 6,84 B ya da daha az; Bekleme: 4,25 B ya da daha az; Isınma süresi (uyku modundan): Phaser 6510: En hızlı 26 saniye; WorkCentre 6515: En hızlı 27 saniye

Elektrik

Güç: 120 VAC, 60 Hz; Güç tüketimi: Phaser 6510: Yazdırılıyor: 380 W, Bekleme: 41 W, Uyku: 0,9 W; WorkCentre 6515: Yazdırılıyor: 350 W; Bekleme: 51 W, Uyku: 1,1 W; 220-240 VAC, 50 Hz; Güç tüketimi: Phaser 6510: Yazdırılıyor: 350 W; Bekleme: 44 W, Uyku: 1,0 W; WorkCentre 6515: Yazdırılıyor: 370 W, Bekleme: 52 W, Uyku: 1,2 W; ENERGY STAR® nitelikli (DN and DNI configurations)

Boyutlar (GxDxY)

Phaser 6510N, DN: 16,5 x 19 x 13,7 inç / 420 x 483 x 347 mm; Ağırlık: 52,5 lb / 23,8 kg; Phaser 6510DNI: 16,5 x 19,6 x 13,7 inç / 420 x 499 x 347 mm; Ağırlık: 52,5 lb / 23,8 kg; WorkCentre 6515: 16,5 x 19,9 x 19,7 inç / 420 x 506 x 500 mm; Ağırlık: 67,7 lb / 30,7 kg; İsteğe Bağlı Kaset 2: 16,5 x 18,3 x 5,9 inç / 420 x 465 x 150 mm; Ağırlık: 14,8 lb / 6,7 kg

Sertifikalar

En son sertifika listesini görmek için bkz.

www.xerox.com/OfficeCertifications

Sarf Malzemeleri

Ekstra Yüksek Kapasiteli Tonerler:
Cam göbeği: 4.300 std. sayfa¹ 106R03693
Macenta: 2.400 std. sayfa¹ 106R03694
Sarı: 4.300 std. sayfa¹ 106R03695

Yüksek Kapasiteli Tonerler:

Siyah: 5.500 std. sayfa¹ 106R03488
Cam göbeği: 2.400 std. sayfa¹ 106R03485
Macenta: 2.400 std. sayfa¹ 106R03486
Sarı: 2.400 std. sayfa¹ 106R03487

Standart Kapasiteli Tonerler:

Siyah: 2.500 std. sayfa¹ 106R03484
Cam göbeği: 1.000 std. sayfa¹ 106R03481
Macenta: 1.000 std. sayfa¹ 106R03482
Sarı: 1.000 std. sayfa¹ 106R03483

Rutin Bakım Öğeleri:

Siyah Tambur: 48.000 sayfa² 108R01420
Camgöbeği Tambur: 48.000 sayfa² 108R01417
Macenta Tambur: 48.000 sayfa² 108R01418
Sarı Tambur Kartuşu: 48.000 sayfa² 108R01419
Atık Kartuşu: 30.000 sayfa² 108R01416

Seçenekler

550 Yapraklık Besleyici 097504765
Kablosuz Ağ Bağdaştırıcısı 497K16750

¹ Ortalama standart sayfa sayısı. ISO/IEC 19798'e göre Bildirilen Verim. Verim, görüntü, alan kapsamı ve yazdırma moduna göre değişir.

² Yaklaşık sayfa. Bildirilen verim 3 A4/letter boyutlu sayfa üzerine ortalama iş boyutu temel alınarak verilmiştir. Verim, işi çalıştırma uzunluğuna, ortam boyutuna ve ortam yonüne göre değişebilir.

Yapılandırılmalar coğrafyaya göre değişir.

Daha fazla bilgi için bizi www.xerox.com/office adresinden ziyaret edebilirsiniz.

©2016 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. Xerox®, Xerox ve figüratif işareti®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser® ve WorkCentre®, Xerox Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde ticari markalarıdır. Bir ENERGY STAR® ortağı olarak, Xerox Corporation bu ürünün enerji verimliliği açısından ENERGY STAR prensiplerine (DN ve DNI yapılandırılmaları) uyduğunu belirlemiştir. ENERGY STAR ve ENERGY STAR işareti, ABD'de kayıtlı markalardır. Bu broşürdeki bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir. 11/16 BR19318

65XBR-014A

