

B8145/B8155/B8170

Xerox® AltaLink® többfunkciós nyomtató

Az ideális digitális munkahelyi asszisztens a magas elvárásokat támogató csapatoknak



ConnectKey®
Technológia

xerox™

Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170 többfunkciós nyomtató

Szeretné jól végezni a munkáját? Az AltaLink® a nyomtatásnál sokkal többre képes. A segítségével automatizálhatók a dokumentumokkal kapcsolatos munkafolyamatok, és zökkenőmentesen tud kapcsolódni az üzleti rendszerekhez. Az átfogó biztonsági funkciókkal védett készülékek valódi munkahelyi asszisztensek, amelyek időt szabadítanak fel, hogy Ön az igazán fontos dolgokkal foglalkozhasson.

TERMELÉKENY MUNKAVÉGZÉS MINDENKINEK

Az AltaLink®-kel azonnal otthon érzi majd magát.

Az intuitív, személyre szabott, a táblagépekre emlékeztető felület kitűnő egyensúlyt teremt az egyszerűség és a hatékonyság között, és csökkenti a lépések számát, hogy a feladatokat egyetlen érintéssel végezze el.

Az AltaLink® fejlett szolgáltatásai – például a Xerox® @PrintByXerox alkalmazás, az Android™ rendszerekhez készült Xerox® Print Service beépülő modul és az AirPrint™ – révén natív mobilfunkciók segítik a munkatársakat a mobilkészülékekről történő nyomtatásban. Az AltaLink érintés nélküli munkafolyamatait követve úgy másolhat, szkennelhet és küldhet e-mailt, hogy meg sem kell érintenie a felhasználói képernyőt.

Az AltaLink® készülékek az alkalmazásokkal hidat alkotnak a fizikai és a digitális világ között, a fejlett szkennelési funkcióik pedig lehetővé teszik, hogy az információkat pillanatok alatt digitalizálja, továbbítsa és feldolgozza. Az 1-érintéses parancsikokkal automatizálja a fászerző feladatokat, és ezzel időt takarít meg, csökkenti a hibák számát, vagy egyszerűen csak lehetővé teszi az AltaLink adaptív tanulásával az ismétlődő és összetett feladatok automatizálását.

Fordítsa le dokumentumait 40 nyelvre. A dokumentum másolatát hangfájllá alakítva könnyedén meghallgatja az anyagot. A kézzel írott jegyzeteket kimásolhatja, és akár másokkal is megoszthatja. A bizalmasság érdekében az érzékeny adatok kitakarhatók. És alakítsa át a beszkenelt fájlokat Microsoft alkalmazásokba – mindez az egyre bővülő Xerox® Workflow Central Platformon.

MINDEN IGÉNYRE AZ ODA ILLŐ VÁLASZ

Nagyobb és kisebb munkák, és a kettő között bármilyen – az AltaLink® testre szabható, hogy minden feladattal megbirkózzon. Az utómunkálati opciók és a kiegészítők közül választva készülékét bármilyen típusú dokumentumhoz testre tudja szabni.

A Xerox App Galleryvel Ön mindig a leggyorsabb sávban marad. A galériában hozzáfér az alkalmazások egyre bővülő választékához, amelyekkel cégének növekedésével lépést tartva egyszerűsíti az időigényes, ismétlődő vagy komplex folyamatokat.

Egyszerűsítse a folyamatosan bővülő géppark IT-támogatását. A Fleet Orchestratorral az összes készülékén automatikusan és biztonságosan módosíthatja a beállításokat. A Remote Control Panellel közvetlenül nyújthat interaktív képzést és támogatást a felhasználóknak.

ÁTFOGÓ BIZTONSÁG

A biztonságot leginkább szem előtt tartó vállalatok és kormányok által is használt átfogó védelmi funkcióval a fenyegetéseket még a keletkezésük pillanatában megállíthatja.

Az AltaLink® Trusted Boot és más hasonló beépített biztonsági funkciók megvédik a készülék indítási folyamatát a rosszindulatú támadásoktól, a Trellix engedélyező listája, a Trellix ePO és a Cisco ISE integrációja azonnal, már a készüléknél semlegesítik a fenyegetéseket és védik a hálózatot. A konfigurációfigyelő felügyeli és automatikusan kezeli az IT által meghatározott, kritikus biztonsági beállításokat. A biztonsági irányítópulton gyorsan, egyetlen felületen áttekinthető a rendszer és a beállítások állapota, valamint egyszerűen át lehet navigálni a konfigurációra – így rendkívül könnyű fenntartani a biztonságot.

Az AltaLink képalkotási biztonsági szolgáltatása – amely egy saját fejlesztésű jelölési és infravörös érzékelőtechnológia – védi a bizalmas dokumentumokat a véletlen nyilvánosságra kerüléstől.

A népszerű SIEM-eszközökkel való natív integráció leegyszerűsíti a biztonsági eseményekről szóló jelentések elkészítését és kezelését. A Xerox® Managed Print Services részeként elérhető Xerox® Printer Security Audit szolgáltatás segít maximalizálni a nyomtató géppark, a dokumentumok és a tartalmak biztonságát.

KIMAGASLÓ SZINTŰ KIMENET

A nagy felbontású, 1200 x 2400 dpi-s kimeneteknek köszönhetően könnyen lenyűgözheti ügyfeleit. A kategóriájában első HD szuperfinom EA-festék gazdag feketét és lágyabb szürkeárnyalatokat biztosít, így dokumentumai áttekinthetőek és hatásosak lesznek.

XEROX® CONNECTKEY® TECHNOLÓGIA

Intuitív felhasználói élmény

Élvezze a táblagépszerű élményt az érintőképernyőn kézmozdulatokkal, könnyű személyre szabhatósággal, és az egyszerű munkafolyamatokkal és funkciókkal.

Mobil- és felhőtámogatás

Még nagyobb mobilitás a felhőalapú szolgáltatásokkal és a felhőhöz és a mobilkészülökhöz való azonnali kapcsolódással közvetlenül a felhasználói kezelőfelületről.

Átfogó biztonság

A beépített, átfogó biztonsági funkciókkal megelőzi az illetéktelen hozzáférést, észleli a fenyegetéseket, és megőrjí adatait és dokumentumait.

Lehetővé teszi az Managed Print Services

Zökkenőmentes integráció a Xerox® Managed Print Services, ami a munkahelyi hatékonyságot, a munkatársak termelékenységét és a biztonságot új szintre emeli.

Új lehetőségek kapujában

Alakítsa át munkamódszereit a Xerox App Gallery alkalmazásaival. Vagy kérje meg valamelyik partnerünket, hogy fejlesszen ki egy egyéni megoldást az Önök számára.

Az intelligensebb munkavégzésről további információkat a www.xerox.com/hu-hu/connectkey címen talál.



Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170 többfunkciós nyomtató

Az egyutas, kétoldalas, automatikus dokuadagolóval (DADF) időt takaríthat meg, hiszen a gép a kétoldalas dokumentumok mindkét oldalát egyszerre szkennelni akár 270 kép/perc sebességgel.



FELHASZNÁLÓI FELÜLET




Az intuitív, táblagépek idéző, 10,1 hüvelykes színes érintőképernyőt testre lehet szabni, és a segítségével a feladatokat néhány érintéssel elintézheti. Próbálja ki itt: xerox.com/AltaLink8100UI.

PAPÍRBEMENET³

Két 520 lapos állítható tálca (minden konfiguráción azonos). Az 1. tálca akár A3-as méretet is képes kezelni, a 2. tálcába pedig max. SRA3 méretig tehet médiát.



A borítékadagolóból (opcionál beszerezhető, az 1) tálca helyére illeszthető 60 borítékot adagolhat.



A nagy kapacitású tandemtálcsa kiépítéssel akár 3140 lapot is tud kezelni.

A kézitálca maximum 100 darab lapot tud kezelni. Egyedi méretek: 89 x 98 mm – 320 x 1320 mm / 3,5 x 3,9" – 12,6 x 52"



A nagy kapacitású adagoló (opcionál) 3000 db A4 papírt fogad be, ami a maximális kapacitást 6140 lapra növeli.



INNOVATÍV TECHNOLÓGIÁK



Xerox® Integrált RFID kártyaolvasó (opcionál), lehetővé teszi a kártyaalapú hitelesítést több mint 90 belépőkártya támogatásával.



Érintéses párosítás (Near Field Communication (NFC)) technológia, lehetővé teszi, hogy a felhasználók mobil eszközeiket az AltaLink® B8100 készülék kezelőpaneljéhez érintve gyorsan tudjanak kapcsolódni az MFP-hoz.



Intelligens közelségérzékelő észleli, ha a felhasználó a készülék közelében tartózkodik. Energiát takarít meg az inaktív időszakok alatt, és automatikusan élesíti a készüléket, ha a felhasználó a géphez közelít.

PAPÍRKIMENET / UTÓMUNKÁLATOK³



Irodai finiser (opcionál), amely speciális utómunkálati funkciókat kínál, és az opcionál élhajtás / bevágás és gerinctűzéses fűzetkészítés lehetőségekkel 60-oldalas fűzetek tud készíteni (2–15 lapból).



A Business Ready (BR) üzleti finiser (opcionál) kiváló értéken speciális utómunkálati funkciókkal bővíti a gépet.



C-hajtogatató / Z-hajtogatató egység: (opcionál) C-hajtogatási, Z-hajtogatási és Z-félhajtási lehetőséggel egészíti ki a BR finisert vagy a BR fűzetkészítő finisert.



BR fűzetkészítő finiser (opcionál) 64 lapos gerinctűzéses fűzetek készítéséhez (2–16 lapból).

HOSSZÚ LAPOK NYOMTATÁSA

A hosszú lapok nyomtatása (opcionál) funkcióval max. 320 x 1320 mm-es médiát tud nyomtatni.



Kettős eltoló gyűjtőtálca (csak akkor használható, ha nincs finiser felszerelve; finiserrel együtt az egyszeres eltoló gyűjtőtálca használható).



Az integrált irodai finiser (a B8155/ C8155 modellekhez opcionál) 500 lapos kötegelést és 50 lapos, 2 pozíciós tűzést tesz lehetővé.



A kézi tűző (opcionál) akár 50 lapnyi 75 g/m² felülettömegű média tűzésére is alkalmas.

³ A papírkapacitás kiszámításánál 75 g/m² súlyú papírt vettünk alapul; a kapacitás függ a papír súlyától

A KÉSZÜLÉK MŰSZAKI ADATAI	ALTALINK® B8145	ALTALINK® B8155	ALTALINK® B8170
Sebesség ¹	Max. 45 oldal/perc	Max. 55 oldal/perc	Max. 72 oldal/perc
Havi terhelhetőség ²	Max. 200 000 oldal	Max. 300 000 oldal	Max. 300 000 oldal
Tárhely / processzor / memória	Minimum 128 GB SSD; Opcionális: 500 GB HDD / INTEL ATOM Quad Core, 1,9 GHz/4 GB rendszermemória		
Hálózati kapcsolat	10/100/1000Base-TX Ethernet, High-Speed USB 2.0 közvetlen nyomtatás, NFC; Opcionális: Wi-Fi/WiFi Direct Xerox® kétsávos, vezeték nélküli készlettel, Bluetooth (iBeacon)		
Másolás és nyomtatás	Másolási felbontás: Max. 600 x 600 dpi; Nyomatási felbontás: Max. 1200 x 2400 dpi		
Első másolat kész (leggyorsabban) (dokuivegrel / felmelegedett állapotból)	4,40 mp	3,70 mp	3,20 mp
Első nyomat kész (leggyorsabban)	3,80 mp	3,20 mp	3,00 mp
Oldalleíró nyelvek	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL® 6		
Papírbemenet³	Normál kiépítésnél Egymenes, kétoldalas automatikus dokudagoló (DAF): Max. 82 lap/perc egyoldalon / 141 oldal/perc kétoldalon (200 dpi). 130 lapos kapacitás az AltaLink® B8145/ B8155 esetében. Max. 135 lap/perc egyoldalon / 270 oldal/perc kétoldalon (200 dpi). 250 lapos kapacitás az AltaLink® B8170 esetében. Papírméret: 85 x 125 mm – 297 x 432 mm / 3,4 x 4,9" – 11,7 x 17" Kéztálcá: 100 lap; egyéni méretek: 89 x 98 mm – 320 x 1320 mm (SEF) 1. tálcá: 520 lap; egyéni méretek: 5,5 x 7,2" – 11,7 x 17" / 140 x 182 mm – 297 x 432 mm (SEF) között 2. tálcá: 520 lap; egyéni méretek: 5,5 x 7,2"–12 x 18" / 140 x 182 mm–SRA3 (SEF) között Nagy kapacitású tandemtálcamodul: 2000 lap; méretek: A4 / 8,5 x 11" Összesített normál papírkapacitás: 3140 lap		
Opcionális	Nagy kapacitású adagoló (HCF): 3000 lap; Méret: A4-es, hosszú éllel adagolva. Maximális papírkapacitás HCF-fel: 6140 lap Borítékta (az 1. tálcá helyén): Max. 60 boríték, egyes méretek esetében automatikus méretérzékeléssel Hosszú lapokat adagoló készlet (hosszú lap/banner nyomtatásához): 320 x 1320 mm Többcsatornás érzékelő készlet (csak az AltaLink® B8170 esetében)		
Papírkimenet/ Utómunkálatok³	Normál kiszerelés	Kettős eltoló gyűjtőtálcá (a finiserrel nem rendelkező készülékeken az alapfelszerelés része): egyenként 250 lap; Nyomatott oldallal felfelé gyűjtő tálcá: 3140 lap	
Opcionális	Integrált irdai finiser: Kapható az AltaLink® B8145/B8155 készülékhez, maximális papírsúly 256 GSM, tűzés helye: elől és hátul, egyenesen. 500 lapos kötegelő, 50 lapos tűző, tűzés két helyen Irodai finiser: 2000 lapos kötegelő, 50 lapos tűzés, tűzés 2 helyen, választható lyukasztás, választható fűzetkészítő (2–15 lap (60 oldal) hajtása, nyeregűtűzése) BR finiser: 3000 lapos kötegelőtálcá és 500 lapos felső tálcá, 50 lapos, több helyettes tűző, 2 vagy 3 lyukas lyukasztás BR fűzetkészítő finiser: 1500 lapos kötegelő és 500 lapos felső tálcá, 50 lap többpozíciós tűzése és 2/3 pozíciós lyukasztása, valamint nyeregűtűzéses fűzetkészítés (2–16 lap, 64 oldal) és V-hajtás C / Z-hajtógató egység: Z-hajtással, és a Letter méretű lapok Z-hajtásának és C-hajtásának lehetőségével bővíti a BR finisert és a BR fűzetkészítő finisert Kézi tűző: 50 lapos tűzőgép, munkafelülettel ⁴		

INTUITÍV FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY

Testreszabás	Testre szabható felhasználói kezelőfelület, funkciók előrejeleése és megjelenítése, a felhasználói élmény személyre szabása hitelesítéssel, egyérintéses alkalmazásokkal, az intelligens közelségérzékelővel automatikus ébresztéssel. Lehetővé teszi az adaptív tanulást, az ismétlődő és összetett feladatok parancsikonjainak beállítását. Másolás, szkennelés és e-mail küldés a felhasználói képernyő megérintése nélkül az automatikus, érintésmentes munkafolyamat-gyorsítók használatával
Nyomatató-illesztőprogramok	Munka azonosítás, kétrányú állapot, munkafüggetlenség, Xerox® Global Print Driver®, alkalmazás alapértékei, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print
Xerox® Embedded Web Server	PC vagy mobil – Állapotinformációk, beállítások, készülékkezelés, klónozás, Fleet Orchestrator, konfigurálásfelügyelő, távoli vezérlőpanel
Nyomatási funkciók	USB-ről nyomtatás, nyomtatás felhős tárhelyről (Dropbox, OneDrive és Google Drive), mintakészlet, mentett munka, fűzetkészítés, illesztőprogram beállításainak tárolása és előhívása, méretezés, munkafüggetlenség, kétoldalas nyomtatás, vialat üzemmod, hosszú lapok (banner) nyomtatása
Szkennelés és faxolás	Szkennelési előnézet, szkennelés USB-re / számítógépre USB-porton keresztül / e-mailbe / hálózatra (FTP/SFTP/SMB); Szkennelési fájlformátumok: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Kényelmi funkciók: Szkennelés kezdőkönyvtárba, kereshető PDF-be, egyoldalas / többoldalas PDF / TIFF fájlba, jelszóval védett PDF-be; Faxfunkciók: Walk-up fax (egy- és kétvonalas opciók kaphatók, amelyeknek része a LAN-fax, a közvetlen fax és az e-mailben történő faxtovábbítás is), faxtárcsázás, egységesített címjegyzék, optikai karakterfelismerés (OCR), kiszolgálófax; Opcionális: Szkennelés felhőbeli tárhelyekre (Dropbox, OneDrive és Google Drive)

MOBILITÁS ÉS FELHŐALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOK

Elérés mobilkészületről	Kis hatótávolságú kommunikációs technológia (NFC); Opcionális: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) beleértve az iBeacon (Bluetooth)
Mobil nyomtatás	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), Xerox® @PrintByXerox App; Opcionális: Xerox® Workplace mobilalkalmazás (iOS/Android)
Mobil szkennelés	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; Opcionális: Xerox® Workplace mobilalkalmazás (iOS/Android)
Felhőtámogatás	Távoli szolgáltatások elérése, natív "Nyomatás innen" felhőbeli tárhelyek (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integráció Oktával, Ping Identity és Microsoft Azure szolgáltatásokkal; Opcionális: Natívan a felhős tárhelyekbe szkennelő funkció (Dropbox, OneDrive és Google Drive), közvetlen kapcsolat a felhőben futó szolgáltatásokhoz választható alkalmazásokkal (elérhető a Xerox App Gallery révén vagy lásd: www.xerox.com/AppGallery), Xerox WorkFlow Central Platform

ÁTFOGÓ BIZTONSÁG

Hálózatbiztonság	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP és titkosított e-mail, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trellix Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, hálózati hitelesítés, SNMPv3, SHA-256 kivonat alapú (hash) üzenethitelesítés, TLS 1.1/1.2/1.3, biztonsági tanúsítványok ECDSA használatával, automatikus önállírt tanúsítvány, Cisco® Identity Services Engine-integráció, automatikus fenyegetéskészítés a Trellix DXL®/Cisco pxGrid integrálásával, helyi hitelesítés (belső adatbázissal), FIPS 140-3
Készülékkezelés	Felhasználói hozzáférés és belső tűzfal, port- / IP- / tartományszűrés, auditnapló, hozzáférés-szabályozás, felhasználói engedélyek, Configuration Watchdog, TPM, Bejelentkezés Okta, Ping Identity vagy Microsoft Azure hitelesítő adatok használatával; Intelligens kártyás bővítmény (CAC/PIV/.NET/SIPRNet)®; Xerox® integrált RFID-kártyaolvasó, NFC szabvány (hitelesítés az opcionális Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management és Content Security útján; további információ: www.xerox.com/hu-hu/irodai-megoldasok/nyomatasi-menedzsment-megoldasok).
Készülékintézet biztonsága	Trellix engedélyezéskészlet, firmware-ellenőrzés, biztonsági irányítópult, megbízható indítás; Opcionális: Trellix Integrity Control
Adat- és dokumentumbiztonság	Common Criteria tanúsítvány (ISO 15408) a teljes rendszerre a HCP PP-vel szemben, titkos nyomtatás, FIPS 140-3 titkosított adatok a nyomtató-illesztőprogramokkal, képalkotási biztonság az AltaLink saját jelölő- és infravörös érzékelőtechnológiájával, munkaszintű titkosítás HTTPS és az illesztőprogramok használatával, Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, titkosított tároló (AES 256 bites, FIPS 140-3), titkosított és aláírt e-mail, Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, titkosított merevlemez (AES 256 bites, FIPS 140-3) képfelülírással

LEHETŐVÉ TESZI AZ MANAGED PRINT SERVICES

Nyomatásfelügyelet	Xerox® Standard Accounting; Opcionális: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® virtuális nyomtatáskezelő szolgáltatás; további információ: www.xerox.com/hu-hu/office/nyomatato-softverek#printmanagement
Géppark- / készülékfelügyelet	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® támogatási asszisztens, automatizált mérőóra-leolvasás, Fleet Orchestrator, konfigurációklónozás, Xerox® Easy Assist alkalmazás; Opcionális: Managed Print Services Suite, felhőalapú távfelügyelet a Xerox® Cloud Fleet Management Solution megoldással
Biztonság	Biztonságos készülékkezelés: Xerox® Printer Security Audit Service (biztonsági beállítások automatikus konfigurációja, felügyelet és automatikus javítás), digitális tanúsítványok kezelése, SIEM-jelentések, interaktív vezérlőpult-jelentések

ÚJ LEHETŐSÉGEK KAPUJÁBAN

Xerox és partneri alkalmazások	A mindennapi folyamatokat különféle alkalmazásokkal automatizálja, amelyek fordítanak, szerkesztenek, elektronikusan aláírnak, személyre szabnak, nyomtatnak, konvertálnak, továbbítanak, együttműködnek és kommunikálnak. Látogassa meg a www.xerox.com/hu-hu/connectkey/munkahelyi-alkalmazasok webhelyet, ahol ágazat vagy munkafolyamat szerint kereshet az alkalmazások között.
Szoftverek és megoldások	Xerox® DocuShare® (www.xerox.com/hu-hu/services/enterprise-content-management-solutions), XMPie® (www.xerox.com/hu-hu/digital-printing/workflow-rendszer/printing-software/xmpie-szemelyre-szabott-kommunikacios-softver), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/hu-hu/irodai-megoldasok/nyomatasi-menedzsment-megoldasok), Xerox WorkFlow Central Platform

¹ Névleges nyomtatási sebesség az ISO/IEC 24734 szerint.² Egy hónapon várható maximális kapacitás. Rendszeresen nem tartható fenn.³ A papírkapacitás kiszámításánál 75 g/m² felületű papírt vettünk alapul; a kapacitás függ a papír felületétől.⁴ Bizonyos régiókban külön kapható⁵ Nem kapható minden régióban⁶ Egyes piacokon kapható⁷ A Trellix korábban McAfee néven volt ismert. A Trellix márkanév a jövőbeli firmware-verziókban is szerepelni fog.Tanúsítványok: www.xerox.com/OfficeCertificationsA további információkért keresse fel a www.xerox.com/hu-hu/connectkey/altalink webhelyet.