

B8245/B8255/B8270

Acum, munca se face singură

Imprimantele multifuncționale Xerox® AltaLink®



xerox[™]
We make work, work.

ConnectKey®
Tehnologie

xerox[™]

Imprimantele multifuncționale Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270

De ce să valorificați puterea tehnologiei AI într-o imprimantă multifuncțională? Simplu. Pentru că nu operațiile repetitive și obositoare sunt sarcina dvs. Noile noastre imprimante multifuncționale AltaLink seria 8200, cu funcții AI, sunt adevărați asistenți la locul de muncă, adaptându-se la dvs. și lucrând cot la cot cu dvs., automatizând sarcinile plictisitoare astfel încât să vă puteți concentra pe ceea ce contează cel mai mult.

CAPABILE, ADAPTABILE ȘI ASISTATE DE INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ

Intuitivă și asemănătoare cu interfața unei tablete, interfața de utilizare a imprimantelor AltaLink vă ajută să finalizați ușor și cu economie de timp operațiile de lucru. Explorați algoritmi asistați de AI care învață de la dvs. și stabiliți prioritatea sarcinilor pe care le utilizați cel mai des pentru a crea comenzi rapide convenabile. Puteți face mai multe într-un număr mai mic de pași.

Având aplicații asistate de AI* preîncărcate, AltaLink vă poate automatiza părțile plictisitoare, dar importante ale muncii, cum ar fi ascunderea datelor sensibile, crearea de sinteze ale rapoartelor lungi și digitalizarea notelor scrise de mână, astfel încât acestea să poată fi editate, partajate și acționate cu ușurință.

Experiența wireless trebuie să fie lină. Funcțiile native de mobilitate ale AltaLink simplifică imprimarea și scanarea de pe dispozitivele mobile favorite. De asemenea, puteți accesa serviciul de stocare în cloud preferat chiar din interfața de utilizare. Prin urmare, puteți spune adio sarcinilor repetitive și încercărilor la întâmplare.

O METODĂ MAI INTELIGENTĂ DE SCALARE

Indiferent cât de mare sau mică este lucrarea de imprimare, AltaLink permite nivelul de

personalizare necesar. Având o varietate de accesorii și opțiuni de finisare la alegere, vă puteți configura asistentul de lucru în funcție de necesități. Un asistent când aveți nevoie. Pe măsură ce afacerea dvs. se dezvoltă, creșterea numărului de imprimante nu înseamnă creșterea numărului de probleme. Dispozitivele AltaLink pot menține automat sincronizarea setărilor esențiale de productivitate și de securitate la nivelul tuturor echipamentelor dvs. În plus, puteți asista utilizatorii și desfășura cursuri interactive chiar de pe computerul dvs.

SECURITATE FĂRĂ COMPLICAȚII

Funcțiile de securitate cuprinzătoare lucrează neobosit pentru a preveni, a detecta și a neutraliza amenințările, pe lângă eficientizarea raportării și remedierea automată a setărilor necesare pentru IT. Configurațiile de securitate încorporate predefinite simplifică implementarea. Selectați unul dintre cele trei șabloane de securitate și lăsați restul în seama AltaLink – nu sunt necesare cunoștințe de specialitate.

CONCEPTE PENTRU SUSTENABILITATE

Având funcții de reducere a deșeurilor și de economisire a energiei și conținând plastic reciclat post-consum, imprimantele AltaLink contribuie la reducerea impactului asupra mediului. Aceste imprimante au obținut certificarea EPEAT®, ENERGY STAR® și Blue Angel.

TEHNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®



Experiență de utilizare intuitivă

Bucurați-vă de o experiență asemănătoare unei tablete cu comenzi-gesturi bazate pe un ecran tactil și personalizare ușoară, plus automatizare a fluxului de lucru asistată de AI.

Compatibilitate cu dispozitive mobile și cu cloud

Fiți mai mobil cu servicii găzduite în cloud și conectivitate instantanee la cloud și dispozitive mobile, chiar din interfața utilizatorului.

Securitate cuprinzătoare

Preveniți accesul neautorizat, detectați amenințările și protejați datele și documentele cu caracteristici integrate de securitate completă.

Compatibilitate cu Managed Print Services

Integrarea completă cu Xerox® Managed Print Services (servicii de imprimare gestionate) asigură eficiența de nivel superior la locul de muncă, productivitatea angajaților și securitatea, ajutându-vă să atingeți obiectivele de sustenabilitate.

O poartă către noi posibilități

Transformați modul în care lucrați cu aplicațiile din Xerox® App Gallery. Sau alegeți Xerox® Workflow Central Platform pentru a utiliza aplicații de pe orice dispozitiv: laptop, desktop sau imprimantă compatibilă cu ConnectKey.

Aflați mai multe despre metodele de lucru mai inteligente accesând www.xerox.com/ro-ro/connectkey.



* Funcționalitate deplină, cu credite de utilizare limitate, care pot fi reînnoite din Xerox App Gallery

Imprimantele multifuncționale Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270

Alimentatorul de documente automat față-verso, cu o singură trecere (DADF) economisește timp prin scanarea simultană a ambelor fețe ale documentelor, la viteze de 270 expuneri pe minut (ipm).



INTERFAȚA UTILIZATORULUI



Ecranul tactil color intuitiv de 10,1 inch de tip tabletă este personalizabil și vă permite să efectuați operații de lucru din doar câteva atingeri. Încercați-l la xerox.com/SIM7.

ALIMENTAREA CU HÂRTIE*

Două tăvi reglabile de câte 520 de coli (standard la toate configurațiile). Tava 1 acceptă formate de suporturi de până la 11,7 x 17 in./A3, iar tava 2 acceptă formate de până la 12 x 18 in./SRA3.



Kitul pentru plicuri (opțional, înlocuiește tava 1) asigură încărcarea fără probleme a 60 de plicuri.



Configurația cu alimentator de mare capacitate cu tăvi în tandem are o capacitate totală de hârtie de până la 3.140 coli.

Tava manuală acceptă până la 100 de coli; dimensiuni personalizate: 3,5 x 3,9 in. până la 12,6 x 52 in./89 x 98 mm până la 320 x 1.320 mm.



Alimentatorul de mare capacitate (opțional) are o capacitate de 3.000 de coli letter/A4, crescând capacitatea maximă de alimentare ajunge la 6.140 de coli.



IEȘIRE HÂRTIE/FINISHERE*



Finisherul de birou (opțional) vă pune la dispoziție funcții de finisare avansate și permite realizarea unor broșuri biguite și capsate la cotor, de 60 de pagini (între 2 și 15 coli).



Finisherul Business Ready (BR) (opțional) oferă funcții de finisare avansate de o valoare excepțională.



Unitatea pentru pliere tip C/Z (opțională) adaugă pliarea tip C, pliarea tip Z și pliarea tip Z în două la finisherul BR simplu sau cu dispozitiv de broșurare.



Finisherul BR cu dispozitiv de broșurare (opțional) permite crearea unor broșuri de 64 de pagini, capsate la cotor (între 2 și 16 coli).

IMPRIMAREA COLILOR LUNGI

Kitul de alimentare cu coli lungi (opțional) oferă capacitatea de a imprima pe medii de până la 12,6 x 52 in./320 x 1.320 mm.



Tavă offset de ieșire duală (disponibilă atunci când nu sunt instalate finishere; Tavă offset de ieșire unică cu finishere).



Finisherul de birou integrat (opțional la B8245/B8255) permite stivuirea a 500 de coli și capsarea a 50 de coli în două poziții.



Capsatorul manual (opțional) capsează până la 50 de coli cu greutate de 20 lb/75 g/m².

* Capacitatea de încărcare a hârtiei este calculată pe baza suportului de imprimare de 20 lb/75 g/m²; capacitatea variază în funcție de suporturile de imprimare cu greutate diferite

Imprimantele multifuncționale Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270

ConnectKey®
Tehnologie

SPECIFICAȚIILE DISPOZITIVULUI	ALTALINK® B8245	ALTALINK® B8255	ALTALINK® B8270
Viteza ¹ (color și alb-negru)	Până la 45 ppm	Până la 55 ppm	Până la 72 ppm
Volum lunar ²	Până la 200.000 de pagini	Până la 300.000 de pagini	Până la 300.000 de pagini
Unitate de hard disc/procesor/memorie	SSD de 256 GB NVMe; Opțional: SSD de 1 TB NVMe/INTEL ATOM® Quad Core, 1,9 GHz/memorie de sistem 4 GB (memorie de sistem 8 GB la AltaLink® B8270)		
Conectivitate	10/100/1000Base-T Ethernet, imprimare directă la viteză mare de la USB 2.0, NFC; Opțional: WiFi/WiFi Direct cu Xerox® Dual Band WiFi® și kit Bluetooth® (pentru iBeacon™)		
Copiere și imprimare	Rezoluție de copiere: Până la 600 x 600 dpi; Rezoluție de imprimare: Până la 1.200 x 2.400 dpi		
Copierea primei pagini (viteză, de pe ecran/imprimantă încălzită)	4,1 secunde alb-negru	3,6 secunde alb-negru	3,0 secunde alb-negru
Imprimarea primei pagini (viteză)	3,7 secunde alb-negru	3,2 secunde alb-negru	3,0 secunde alb-negru
Limbaje descriere pagină	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6		

Alimentare cu hârtie ³	Standard	Alimentator automat de documente față-verso cu o singură trecere (DADF): Până la 82 ppm 1 față/161 epm 2 fețe (200 dpi), capacitate 130 coli pentru AltaLink® B8245/B8255. Formate hârtie: 3,4 x 4,9 in. până la 11,7 x 17 in./85 x 125 mm până la 297 x 432 mm; Până la 135 ppm o față/270 ipm 2 fețe (200 dpi), capacitate 250 coli pentru AltaLink® B8270. Formate hârtie: 3,4 x 4,9 in. până la 11,7 x 17 in./85 x 125 mm până la 297 x 432 mm Tavă manuală: 100 de coli; formate personalizate: 3,5 x 3,9 in. până la 12,6 x 52 in./89 x 98 mm până la 320 x 1.320 mm (SEF) Tava 1: 520 de coli; formate personalizate: 5,5 x 7,2 in. până la 11,7 x 17 in./140 x 182 mm până la 297 x 432 mm (SEF) Tava 2: 520 de coli; formate personalizate: 5,5 x 7,2 in. - 12 x 18 in./140 x 182 mm - SRA3 (SEF) Alimentator de mare capacitate cu tăvi în tandem: 2.000 coli; Dimensiuni: 8,5 x 11 in. / A4. Capacitate de hârtie standard totală: 3.140 de coli	
	Opțional	Alimentator de mare capacitate (HCF): Până la 3.000 coli; dimensiune 8,5 x 11 in./A4, alimentate pe muchia lungă. Capacitate maximă de hârtie cu alimentatorul de mare capacitate (HCF): 6.140 de coli Tavă pentru plcuri (înlocuiește Tava 1): Până la 60 plcuri cu detectare automată dimensiune pentru anumite dimensiuni Kit de alimentare pentru coli lungi (imprimarea bannerelor): 12,6 x 52 in./320 x 1.320 mm Kit de detectare a alimentării pentru mai multe fluxuri (disponibil numai pentru AltaLink® B8270)	
Ieșire hârtie/Finisare ³	Standard	Tava offset de ieșire duală (standard dacă nu este montat niciun finisher): câte 250 de coli fiecare; Tavă de ieșire cu față în sus: 100 de coli Finisher de birou integrat: disponibil cu AltaLink B8245/B8255, poziții capse: față și spate, drepte. stivuitor 500 de coli, capsare 50 de coli, capsare în 2 poziții Finisher de birou: stivuitor de 2.000 de coli, capsare 50 de coli în 2 poziții, perforare opțională, dispozitiv de broșurare opțional (biguire, capsare la cotor 2 - 15 coli (60 de pagini)) Finisher BR: stivuitor de 3.000 de coli și tavă superioară de 500 coli, capsare 50 coli în mai multe poziții și perforare cu 2 sau 3 găuri Finisher BR cu dispozitiv de broșurare: stivuitor de 1.500 de coli și tavă superioară de 500 de coli, capsare de 50 de coli în mai multe poziții, perforare în 2/3 locuri plus broșurare cu capsare la cotor (2 - 16 coli, 64 de pagini) și împăturire în V Unitate de pliere în C/Z: adaugă plierea tip Z și plierea tip Z/C pentru format letter la finisherul BR simplu și la finisherul BR cu dispozitiv de broșurare Capșator manual: capsare pentru 50 coli, include suprafața de lucru ⁴	
	Opțional		

EXPERIENȚĂ DE UTILIZARE INTUITIVĂ	
Personalizare	Personalizarea interfeței cu utilizatorul, funcții de afișare/ascundere, personalizarea experienței de utilizare cu autentificare, crearea aplicațiilor prin-o singură atingere, autoactivare cu senzorul de proximitate inteligent, activarea funcției de învățare adaptabilă asistată de AI pentru a stabili comenzi rapide pentru lucrări repetitive și complexe. Copiere, scanare sau transmitere prin e-mail fără a atinge ecranul utilizatorului, cu ajutorul acceleratoarelor automate fără atingere pentru fluxuri de lucru
Dirigere imprimare	Identificarea operațiilor de lucru, comunicare bidirecțională a stării, monitorizarea operațiilor, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print/IPP cu Print Support Application (imprimare securizată și publicare securizată)
Server web inclus Xerox®	PC sau mobil - informații de stare, setări, gestionarea dispozitivului, clonare, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, panou de comandă la distanță, șabloane de securitate, conformitate cu orientările privind accesibilitatea conținutului web (WCAG)
Caracteristici imprimare	Imprimare de pe USB, Imprimare din stocare cloud (Dropbox, One Drive și Google Drive), Set de probă, Lucrări salvate, Creare broșuri, Stocare și reutilizare setări (Driver), Scalare, Monitorizare lucrări, Control aplicație, Imprimare 2 fețe, Mod schiță, Imprimare coli lungi (Banner), Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox, Imaging Security; Opțional: Aplicația mobilă Xerox® Workplace (iOS/Android)
Scanare și fax	Previzualizare scanare, scanare pe USB/PC prin port USB/e-mail/rețea (FTP/FTP/SMB), Scan to Print, formate de fișiere din scanare: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; funcții pentru mai mult confort: Scanare în directorul personal, PDF cu posibilitate de căutare, PDF/TIFF cu o pagină/multipagină, PDF protejat prin parolă, driver TWAIN (scanare), Imaging Security; Funcții fax: Walk-up Fax (opțiuni cu o linie sau două linii disponibile, include LAN Fax, Fax direct, Fax redirectionat către e-mail), apelare fax, agendă de adrese unificate, recunoaștere optică a caracterelor (OCR), fax server, Mopria® Scan, Apple AirPrint™. Opțional: Aplicația mobilă Xerox® Workplace (iOS/Android); scanare în directoare de depozitare din cloud (Dropbox, OneDrive și Google Drive)

COMPATIBILITATE CU DISPOZITIVE MOBILE ȘI CU CLOUD	
Conectivitate mobilă	Near-Field Communication (NFC); Opțional: Kit WiFi cu bandă dublă și Bluetooth (pentru iBeacon)
Imprimare de pe dispozitiv mobil	Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; Opțional: Aplicația mobilă Xerox® Workplace (iOS/Android)
Scanare de pe dispozitiv mobil	Mopria® Scan, Apple AirPrint™. Opțional: Aplicația mobilă Xerox® Workplace (iOS/Android)
Compatibilitate cu servicii cloud	Activare servicii la distanță, directoare de depozitare native în cloud, „Imprimare către” (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integrare cu Okta, Ping Identity, Microsoft Azure; Opțional: Funcție nativă de scanare în directoare de depozitare din cloud (Dropbox, One Drive, Google Drive), conexiune directă la servicii găzduite în cloud prin aplicații opționale (accesate prin aplicația Xerox App Gallery sau vizitați www.xerox.com/AppGallery), Xerox WorkFlow Central Platform

SECURITATE CUPRINZĂTOARE	
Securitate rețea	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP și email criptat, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trellix Enterprise Security Manager®, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, autentificare rețea, SNMPv3, autentificare mesaje cu hash SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, certificate securitate ce utilizează ECDSA, certificat auto-semnat automat, integrare Cisco® Identity Services Engine (ISE), răspuns automat la amenințări prin integrare Trellix DXL7/ Cisco pxGrid, autentificare locală (bază de date internă), FIPS 140-3
Acces dispozitiv	Acces utilizator și firewall intern, autentificare pe bază de card fără server, filtrare port/IP/domeniu, log audit, control acces, permisiuni utilizator, Configuration Watchdog, TPM, conectare cu date de conectare Okta, Ping Identity și Microsoft Azure, WPA2™ și WPA3™ cu kit WiFi cu bandă dublă și Bluetooth; Opțional: Kit activare Smart Card (CAC/PIV/NET/SIPNet)®, cititor de carduri RFID integrat Xerox®, NFC standard (autentificare via Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security, opțional; aflați mai multe la www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-management-al-imprimarii)
Securitatea imprimantei	Lista de autorizare Trellix®, verificare firmware, tablou de bord de securitate, șabloane de securitate, pornire de încredere; Opțional: Trellix Integrity Control®
Securitatea datelor și a documentelor	Certificarea Common Criteria a sistemului complet în raport cu CPP HCD V1.0E va fi disponibilă într-o versiune viitoare de firmware, imprimare securizată criptată, FIPS 140-3 date criptate cu drivere de imprimare, securitatea imaginilor scanate cu tehnologia brevetată AltaLink de marcare și de detecție cu infraroșu, criptare la nivel de sarcină de lucru prin HTTPS și pe bază de drivere, SSD NVMe criptat (AES pe 256 de biți), ștergerea datelor privind operația de lucru, e-mail criptat și semnat, Microsoft Universal Print cu Secure Print și Secure Release; Opțional: Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, SSD de 1 TB NVMe (criptare AES pe 256 de biți)

SUPPORTĂ SERVICIILE DE GESTIONARE A IMPRIMĂRII	
Gestionarea imprimării	Xerox® Standard Accounting; Opțional: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, mai multe detalii la www.xerox.com/ro-ro/office/software-pentru-imprimante#printmanagement
Gestionarea dispozitivului/flotei	Software Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, citire automată contoare, Fleet Orchestrator, Clonarea configurației, aplicația Xerox® Easy Assist; Opțional: Managed Print Services Suite, gestionare de la distanță pe bază de cloud cu Xerox® Cloud Fleet Management Solution
Analiză	Analiză avansată privind Xerox® Managed Print Services (Serviciile de imprimare gestionate), AI predictiv
Securitate	Gestionare sigură a dispozitivelor: Xerox® Printer Security Audit Service (auto-configurare setări securitate, monitorizare și auto-remediere), management al certificatelor, raportare SIEM, rapoarte interactive în panou, centru de securitate a dispozitivului, gestionarea aplicației Workplace

O POARTĂ CĂTRE NOI POSIBILITĂȚI	
Aplicații Xerox și ale partenerilor	Aplicații AI fără limită de utilizare incluse în seria AltaLink 8200: Aplicația Xerox® Auto-Redaction, aplicația Xerox® Note Converter, aplicația Xerox® Summarizer. Obțineți acces la numeroase aplicații de îmbunătățire a productivității, care vă conectează direct la sistemele și serviciile de afaceri cheie legate de operațiile de lucru centrate pe documente. Pentru informații suplimentare, accesați www.xerox.com/ro-ro/connectkey/aplicatii-pentru-locul-de-munca .
Soluții software	Aflați mai multe despre soluțiile software Xerox pe www.xerox.com/ro-ro/software-de-gestionare-a-fluxului

¹ Declarată conform ISO/IEC 24734
² Volumul maxim de imprimare preconizat pentru o lună. Nu se preconizează atingerea regulată a acestei limite
³ Capacitățile de încărcare a hârtiei sunt calculate pe baza suportului de imprimare de 20 lb/75 g/m²; capacitățile variază în funcție de suporturile de imprimare cu greutate diferite
⁴ Comercializat separat în anumite regiuni
⁵ Nu este disponibil în toate regiunile
* Trellix cunoscut anterior sub numele de McAfee

Certificări: www.xerox.com/OfficeCertifications

Aflați mai multe pe www.xerox.com www.xerox.com/ro-ro/connectkey/altalink și vedeți

„cât we make work, work”.

© 2024 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey® și Global Print Driver® sunt mărci comerciale ale Xerox Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări. XMPie® este o marcă comercială a XMPie, Inc. Mopria® este o marcă comercială a Mopria® Alliance. Informațiile din această broșură se pot schimba fără notificare. 11/24 TSK-5267 BR40481 EMC24040 AB88R-040B

xerox™