

B8245/B8255/B8270

# Nu kan arbejdet klare sig selv

Xerox® AltaLink® multifunktionsprintere



**xerox**<sup>™</sup>  
We make work, work.

ConnectKey®  
Teknologi

**xerox**<sup>™</sup>

# Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270- multifunktionsprintere

Hvorfor udnytte kraften i AI-teknologi i en multifunktionsprinter? Enkelt. Fordi gentagne, langsommelige opgaver ikke er en del af dit job. De nye AltaLink 8200-serie multifunktionsprintere med AI-understøttede er ægte assistenter på arbejdspladsen, der tilpasses sig dig og bøjer sig med dig og automatiserer dagligdags opgaver, så du kan fokusere på det, der betyder mest.

## FREMRAGENDE, ALSIDIG OG AI-ASSISTERET

AltaLinks intuitive, tabletlignende brugergrænseflade leverer tidsbesparende enkelhed til hver opgave. Udnyt AI-assisterede algoritmer, der lærer af dig og prioriterer dine hyppigst anvendte opgaver for at oprette praktiske genveje. Så du kan få mere fra hånden med færre tryk.

Med forhåndsinstallerede AI-assisterede apps\*, kan AltaLink automatisere dine arbejdskrævende, men alligevel vigtige opgaver, f.eks. redigering af følsomme data, oversigt over lange rapporter og digitalisering af håndskrevne notater, så de let kan redigeres, deles og følges op på.

Trådløs skal være problemfri. AltaLinks indbyggede mobilitetsfunktioner gør det nemt at udskrive og scanne fra dine foretrukne mobile enheder. Og du kan endda få adgang til din foretrukne cloud-lagringservice direkte fra brugerfladen. Så du kan sige farvel til gentagne og langsommelige opgaver.

## EN FORBEDRET METODE TIL SKALERING

Uanset hvor stor eller lille udskrivningsopgave er, kan AltaLink tilpasses til at finde den rette størrelse. Du kan vælge imellem mange forskellige tilbehørs- og efterbehandlingsmuligheder, så du kan konfigurere din

Arbejdspladsassistent efter dit behov. Og efterhånden som virksomheden vokser, betyder flere printere ikke flere problemer. AltaLink-enheder kan automatisk synkronisere vigtige produktivets- og sikkerhedsindstillinger på alle printerne. Derudover kan du støtte brugere og udføre interaktiv træning direkte fra dit skrivebord.

## SIKKERHED UDEN KOMPLEKSITET

Omfattende sikkerhedsfunktioner arbejder hårdt for at forhindre, opdage og neutralisere trusler udover at strømlinje rapportering og automatisk afhjælpe IT-påkrævede indstillinger. Indbyggede, foruddefinerede sikkerhedskonfigurationer forenkler implementering. Vælg blot en af tre sikkerhedsskabeloner, og lad AltaLink gøre resten. Der er ingen behov for it-specialister.

## DESIGNET TIL BÆREDYGTIGHED

AltaLink-printere har affaldsreducerende og energibesparende funktioner og inkluderer brug af genbrugsplastik, hvilket er med til at reducere miljøpåvirkninger. Disse printere har opnået EPEAT®, ENERGY STAR®-og Blue Angel-certificering.

## XEROX® CONNECTKEY® TECHNOLOGY



### Intuitiv brugeroplevelse

Nyd en tabletlignende oplevelse med bevægelsesbaseret styring af berøringsskærmen og nem personalisering plus AI-assisterede arbejdsgange.

### Mobil og Cloud-klar

Bliv mere mobil med skybaserede tjenester og øjeblikkelig forbindelse til sky og mobile enheder direkte fra brugergrænsefladen.

### Omfattende sikkerhed

Undgå uautoriseret adgang, opdag trusler og beskyt data og dokumenter med indbyggede, omfattende sikkerhedsfunktioner.

### Aktiverer Managed Print Services

Problemfri integration med Xerox® Managed Print Services, der leverer det næste niveau af effektivitet på arbejdspladsen, så medarbejdernes produktivitet og sikkerhed øges, og samtidig hjælper dig med at nå bæredygtighedsmålene.

### Portal til nye muligheder

Transformér den måde, du arbejder på, med apps i Xerox® App Gallery. Eller vælg Xerox® Workflow Central Platform for at bruge apps fra enhver enhed, uanset om det er en bærbar computer, desktop eller din ConnectKey-aktiverede printer.

Få mere at vide om, hvordan du kan arbejde på smartere måder, på [www.xerox.com/da-dk/connectkey](http://www.xerox.com/da-dk/connectkey).



\* Fuldt funktionel med begrænset brugskreditter, der kan fornyes fra Xerox App Gallery

# Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270- multifunktionsprintere

**Automatisk dupleks dokumentfremfører til enkelt gennemløb (DADF)** sparer tid ved samtidigt at scanne begge sider af et dokument med op til 270 tryk per minut (ipm).



## BRUGERGRÆNSEFLADE



**Intuitiv tabletlignende 10,1" farveberøringsskærm** kan tilpasses og lader dig udføre opgaver med et par enkle tryk. Prøv den på [xerox.com/SIM7](http://xerox.com/SIM7).

## PAPIRFREMFORING\*

**To justerbare magasiner til 520 ark** (standard i alle konfigurationer). Magasin 1 kan håndtere medieformater op til 29,7 x 43 cm/A3 og magasin 2 medieformater op til 30 x 45 cm/SRA3.



**Konvolutmagasin** (ekstraudstyr, erstatter magasin 1) til problemfri fremføring af op til 60 konvolutter.



**Konfiguration af stort tandem magasin** har en papirkapacitet på op til 3.140 ark i alt.

**Specialmagasin** kan håndtere op til 100 ark; brugerdefinerede formater: 3,5 x 3,9" til 12,6 x 52"/89 x 98 mm til 320 x 1.320 mm.



**Stor fremfører** (ekstraudstyr) har plads til 3.000 ark papir med Letter-/A4-format, hvilket øger den maksimale papirkapacitet til 6.140 ark.



## PAPIRUDFORING/EFTERBEHANDLERE\*



**Office-efterbehandler** (ekstraudstyr) giver adgang til udvidede efterbehandlingsfunktioner og har ryghæftning af hæfter som ekstraudstyr, så det er muligt at fremstille hæfter indeholdende 60-sider (2 til 15 ark).



**Business Ready (BR) efterbehandler** (ekstraudstyr) giver dig avancerede efterbehandlingsfunktioner til stor værdi.



**C-foldnings-/Z-foldningsmodul** (ekstraudstyr) tilføjer C-foldning, Z-foldning, og halv Z-foldning til BR-efterbehandler eller BR-efterbehandler med hæfte-/falsmodul.



**BR-efterbehandler med hæfte-/falsmodul** (ekstraudstyr) giver adgang til avanceret efterbehandling og mulighed for at oprette ryghæftede hæfter med 64 sider

## UDSKRIVNING AF LANGE ARK

**Udstyr til fremføring af lange ark** (ekstraudstyr) giver mulighed for at udskrive på medier op til 12,6 x 52"/320 x 1.320 mm.



**Dobbelt udfaldsbakke til forskudte sæt** (tilgængelig, hvis der ikke er installeret efterbehandlere; enkelt udfaldsbakke til forskudte sæt med efterbehandlere).




**Integrated Office-efterbehandler** (ekstraudstyr til B8245/B8255) indeholder stor udfaldsbakke til 500 ark, hæftning af 50 ark med to placeringer af hæfteklammer.



**Elektrisk hæftemaskine** (ekstraudstyr) hæfter op til 50 ark 75 g/m<sup>2</sup> printmedier.

\* Papirkapaciteterne er baseret på 75 g/m<sup>2</sup> papir, og kapaciteterne vil variere med forskelligt materiale.

# Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270- multifunktionsprintere



ENHEDSSPECIFIKATIONER		ALTALINK® B8245	ALTALINK® B8255	ALTALINK® B8270
Hastighed¹ (sort-hvid)		Op til 45 sider/min	Op til 55 sider/min	Op til 72 sider/min
Månedlig arbejds cyklus²		Op til 200.000 sider	Op til 300.000 sider	Op til 300.000 sider
Harddisk/processor/hukommelse		256 GB NVMe SSD; <b>Ekstraudstyr:</b> 1 TB NVMe SSD/INTEL ATOM® Quad Core, 1,9 GHz/4 GB systemhukommelse (8 GB systemhukommelse på AltaLink® B8270)		
Tilslutning		10/100/1000 Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 direkte print, NFC; <b>Ekstraudstyr:</b> WiFi/WiFi Direct med Xerox® Dobbelbånd WiFi® og Bluetooth® Sæt (til iBeacon™)		
<b>Kopiering og udskrivning</b>		<b>Kopiopløsning:</b> Op til 600 x 600 dpi; <b>Printopløsning:</b> Op til 1.200 x 2.400 dpi		
Tid for første kopi (fra glaspladen/opvarmet tilstand)		4,1 sekunder i sort/hvid	3,6 sekunder i sort/hvid	3,0 sekunder i sort/hvid
Tid for første side udskrivning (hurtigste tid)		3,7 sekunder i sort/hvid	3,2 sekunder i sort/hvid	3,0 sekunder i sort/hvid
Sidebeskrivelsesprog		Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6		
<b>Papirfremføring³</b>	Standard	<b>Automatisk to-sidet dokumentfremfører til enkelt gennemløb (DADF):</b> Op til 82 sider/min for 1-sidet/161 sider/min for 2-sidet (200 dpi). Kapacitet på 130 ark for AltaLink® B8245/B8255 Papirformater: 3,4 x 4,9" til 11,7 x 17,85 x 125 mm til 297 x 432 mm. Op til 135 sider/min for 1-sidet/270 sider/min for 2-sidet (200 dpi). Kapacitet på 250 ark for AltaLink® B8270. Papirformater: 3,4 x 4,9" til 11,7 x 17,85 x 85 mm til 297 x 431,8 mm <b>Specialmagasin:</b> 100 ark; brugerdefinerede formater: 3,5 x 3,9" til 12,6 x 52,789 x 182 mm til 320 x 432 mm (kort fremføringskant) <b>Papirmagasin 1:</b> 520 ark; brugerdefinerede formater: 140 x 182 mm til 297 x 432 mm (kort fremføringskant) <b>Papirmagasin 2:</b> 520 ark; brugerdefinerede formater: 5,5 x 7,2" til 12 x 18,140 x 182 mm til 5RA3 (kort fremføringskant) <b>Stort tandemmagasinmodul:</b> 2.000 ark; formater: 8,5 x 11"/A4. Samlet standard papirkapacitet: 3.140 ark		
	Tilbehør	<b>Stor fremfører:</b> Op til 3.000 ark, format: 8,5 x 11"/A4 lang fremføringskant. Maks. kapacitet med stor fremfører: 6.140 ark <b>Konvolutmagasin (erstatte magasin 1):</b> Op til 60 konvolutter med automatisk formatregistrering af visse formater <b>Sæt til udskrivning af lange ark (bannerudskrivning):</b> 12,6 x 52,7/320 x 1.320 mm <b>Sæt til registrering af multifremføring (fås kun til AltaLink® B8270)</b>		
<b>Papirudføring/ efterbehandling³</b>	Standard ekstraudstyr	<b>Dobbeltd udfaldsbakke til forskudte sæt</b> (standard, når efterbehandlere ikke er tilkoblet): 250 ark i hver, udfaldsbakke til tekstside opad: 100 ark <b>Integreret Office-efterbehandler:</b> Fås til AltaLink B8245/B8255, hæftepositioner: langs forkant og bagkant, lige. 500-arks sorteringsmodul, 50 hæftede ark, 2 hæfteklamme-positioner <b>Office-efterbehandler:</b> 2000-arks sorteringsmodul, 50 hæftede ark, 2 hæfteklamme-positioner, hulning som ekstraudstyr, hæfte-/falsmodul som ekstraudstyr (falsning, ryghæftning 2 til 15 ark (60 sider)) <b>BR-efterbehandler:</b> Sorteringsmodul til 3000-ark og topbakke til 500 ark, hæftning af 50 ark med forskellige hæftepositioner og hulning med 2/3 huller <b>BR-hæfte-falsmodul:</b> 1500-arks sorteringsmodul og 500-arks topbakke, 50-arks hæftning med forskellige hæfteklamme-positioner og hulning med 2/3 huller plus fremstilling af hæfter med ryghæftning (2 til 16 ark, 64 sider) og V-falsning <b>C/Z-falsmodul:</b> Tilføjer mulighed for Z-falsning, Z-falsning (Letter-format) og C-falsning (Letter-format) til BR-efterbehandleren eller BR-efterbehandleren med hæfte-/falsmodul <b>Praktisk hæftemaskine:</b> Hæftning på 50 ark, inkluderer WorkSurface⁴		

## INTUITIV BRUGEROPLEVELSE

Tilpasning	Tilpas brugergrænseflade, vis/skjul funktioner, personliggør brugeroplevelse med godkendelse, opret et-tryks apps, automatisk aktivering med smart nærhedssensor, aktiver AI-assisteret adaptiv læring for at konfigurere genveje til gentagne og komplekse job. Kopier, scan eller e-mail uden at røre ved brugerskærmen ved hjælp af de automatiske berøringsfrie arbejds gange
Printerdrivere	Jobidentifikation, tovejsstatus, jobovervågning, Xerox® Global Print Driver®, Application Defaults, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print/IPP med Print Support Application (Fortrolig udskrivning og Fortrolig frigivelse)
Xerox® integreret webserver	PC eller mobil - Statusoplysninger, indstillinger, enhedsstyring, kloning, Fleet Orchestrator, Watchdog for konfiguration, fjernbetjeningspanel, sikkerhedsskabeloner, kompatibel med retningsslinjer for adgang til webindhold (WCAG)
Udskriftsfunktioner	Udskriv fra USB, udskriv fra opbevaringssteder i skyen (Dropbox, One Drive og Google Drive), prøvesæt, gemt opgave, fremstilling af hæfter, lagring og hentning af driverindstillinger, skalering, opgaveovervågning, standardindstillinger for apps, 2-sidet udskrivning, kladdetilstand, udskrivning af lange ark (bannerudskrivning). Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox, Imaging Security; <b>Ekstraudstyr:</b> Xerox® Workplace-app (iOS/Android)
Scanning og fax	Scanning med forhåndsvisning, Scan til USB/PC via USB-port/e-mail/netværk (FTP/SFTP/SMB), Scan til udskrivning, Scanningstilformater: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Praktiske funktioner: Scan til hjem, søgbar PDF, enkelt-/flersidet PDF/TIFF, adgangskodebeskyttet PDF, TWAIN-driver (scanning), Imaging Security; Faxfunktioner: Intro-fax (en linje eller to linjer, inkluderer LAN-fax, direkte fax, videreendelse af fax til e-mail), faxopkald, synkroniseret adressebog, optisk tegngenkendelse (OCR), Serverfax, Mopria® Scan, Apple AirPrint™; <b>Ekstraudstyr:</b> Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android); Scanning til skybaserede tjenester (Dropbox, OneDrive og Google Drive)

## MOBIL OG KLAR TIL SKYEN

Mobil tilslutninger	Near-Field Communication (NFC); <b>Ekstraudstyr:</b> Dobbeltbånd WiFi og Bluetooth Kit (til iBeacon)
Mobil udskrivning	Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; <b>Ekstraudstyr:</b> Xerox® Workplace-app (iOS/Android)
Mobil scanning	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; <b>Ekstraudstyr:</b> Xerox® Workplace-app (iOS/Android)
Klar til skyen	Eksterne tjenester aktiveret, "Udskriv fra" skylager (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integration med Okta, Ping Identity, Microsoft Azure; <b>Ekstraudstyr:</b> Indbygget "Scan til" skylager (Dropbox, OneDrive, Google Drive), direkte forbindelse til sky-hostede tjenester via valgfrie apps (adgang via Xerox App Gallery-appen eller besøg <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a> ), <b>Xerox WorkFlow Central Platform</b>

## OMFATTENDE SIKKERHED

Netværkssikkerhed	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP og Encrypted Email, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trellix Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, netværksgodkendelse, SNMPv3, SHA-256 hash-meddelelsesgodkendelse, TLS 1.1/1.2/1.3, Sikkerhedscertifikater, der bruger ECDSA, automatisk selvunderskrevet certifikat, Cisco® Identity Services Engine (ISE)-integration, automatiseret trusselrespons gennem Trellix DXL/Cisco pxGrid-integration, lokal godkendelse (intern database), FIPS 140-3
Maskinadgang	Brugeradgang og intern firewall, serverløs kortgodkendelse, port-/IP-/domænefiltrering, revisionslog, adgangskontrol, brugertiladelse, konfigurationsovervågning, TPM 2.0, log-in med Okta, Ping identitet og Microsoft Azure-legitimationsoplysninger, WPA2™ og WPA3™ med dobbeltdobbelbåndet WiFi og Bluetooth-kit; <b>Valgfri:</b> Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/NET/SIPNet)³; Xerox® integreret RFID-kortlæser, NFC-standard (godkendelse via valgfri Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management og Content Security; læs mere på <a href="http://www.xerox.com/da-dk/laserprintere/printlosninger">www.xerox.com/da-dk/laserprintere/printlosninger</a> )
Enhedsikkerhed	Trellix Allowlisting*, firmwarekontrol, sikkerhedsdashboard, sikkerhedsskabeloner, pålidelig boot; <b>Ekstraudstyr:</b> Trellix Integrity Control*
Data- og dokumentssikkerhed	Common Criteria Certification full system mod CPP HCD V1.0E vil blive tilføjet til rådighed i en fremtidig firmware-udgivelse, krypteret fortrolig udskrivning, FIPS 140-3 krypterede data med printerdrivere, billedannelsessikkerhed med AltaLinks proprietære mærkning og infrarød detektionsteknologi, kryptering på opgaveniveau via HTTPS og drivere, krypteret NVMe SSD (AES 256-bit), fjernelse af opgavedata, krypteret og underskrevet e-mail, Microsoft Universal Print med fortrolig udskrivning og fortrolig frigivelse; <b>Ekstraudstyr:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, Encrypted 1 TB NVMe SSD (AES 256-bit)

## AKTIVERER MANAGED PRINT SERVICES

Printerstyring	Xerox® Standardkontering; <b>Ekstraudstyr:</b> Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service. Se mere på <a href="http://www.xerox.com/da-dk/office/softwarelosninger#printmanagement">www.xerox.com/da-dk/office/softwarelosninger#printmanagement</a>
Administration af gruppe af enheder	Xerox® CentreWare® Web-software, Xerox® Support Assistant, automatisk måleraflesning, automatisk systemadministration, konfigurationskloning, <b>Xerox® Easy Assist-app</b> ; <b>Ekstraudstyr:</b> Managed Print Services Suite, skybaseret fjernadministration med Xerox® Cloud Fleet Management Solution
Insights	Xerox® MPS Advanced Analytics, Forudsigende AI
Sikkerhed	Secure Device Administration (sikker enhedsadministration): Xerox® Printer Security Audit Service (autokonfiguration af sikkerhedsindstillinger, overvågning og automatisk afhjælpning), Digital Certificate Management, SIEM-rapportering, interaktive betjeningspanelrapporter, Device Security Center, Workplace App Management

## PORTAL TIL NYE MULIGHEDER

Xerox- og partner-apps	AI-apps til begrænset brug er inkluderet i AltaLink 8200-serien: Xerox® Auto-Redaction-app, Xerox® Note Converter-app, Xerox® Summarizer-app. Gain access to numerous productivity enhancing apps that connect you directly to key business systems and services of document centric tasks. Besøg <a href="http://www.xerox.com/da-dk/connectkey/arbejdsplads-apps">www.xerox.com/da-dk/connectkey/arbejdsplads-apps</a> for at få mere at vide.
Softwareløsninger	Få mere at vide om Xerox-softwareløsninger på <a href="http://www.xerox.com/da-dk/workflow-management-software">www.xerox.com/da-dk/workflow-management-software</a>

¹ Deklareret i henhold til ISO/IEC 24734

² Forventet maksimal volumenkapacitet i en hvilken som helst måned. Forventes ikke at være til stede regelmæssigt

³ Papirkapaciteterne er baseret på 75 g/m² papir, kapaciteterne vil variere med forskellig vægt

⁴ Sælges separat i nogle lande

⁵ Ikke tilgængelig i alle lande

\* Trellix tidligere kendt som McAfee

Certificeringer: [xerox.com/OfficeCertifications](http://xerox.com/OfficeCertifications)

Få mere at vide på [www.xerox.com/da-dk/connectkey/altalink](http://www.xerox.com/da-dk/connectkey/altalink) og se hvordan we make work, work.

© 2024 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey® og Global Print Driver® er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. XMPie® er et varemærke tilhørende XMPie, Inc. Mopria® er et varemærke tilhørende Mopria® Alliance. Oplysningerne i denne brochure kan blive ændret uden varsel. 11/24 TSK-5267 BR40481 EMC24040 AB8BR-04BB