

B8245/B8255/B8270

# Nyt työ voi tehdä itsensä

Xerox® AltaLink® -monitoimitulostimet



**xerox**<sup>™</sup>  
We make work, work.

ConnectKey®  
teknologia

**xerox**<sup>™</sup>

# Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270 -monitoimitulostimet

Miksi AI-teknologian teho kannattaa valjastaa käyttöön monitoimitulostimessa? Yksinkertaista. Koska toistuvat ja rasittavat tehtävät eivät ole sinun työtäsi. Uudet AI-tuetut AltaLink 8200 -sarjan monitoimitulostimemme ovat todellisia työpaikan apulaisia, jotka sopeutuvat sinuun ja taipuvat kanssanne automatisoiden arkipäiväiset tehtävät, jotta voit keskittyä kaikkein tärkeimpään.

## LOISTAVAN SUORITUSKYKYINEN, MONIPUOLINEN JA AI-AVUSTEINEN

AltaLinkin intuitiivinen, tabletin kaltainen käyttöliittymä säästää aikaa ja rahaa. Hyödynnä AI-avusteisia algoritmeja, jotka oppivat sinulta ja priorisoivat yleisimmin käytetyt tehtävät kätevien pikakuvakkeiden luomiseksi. Voit siis saada enemmän aikaan vähemmällä vaivalla.

Ennalta ladatuilla AI-avusteisilla sovelluksilla\* AltaLink voi automatisoida hankalan mutta tärkeän työtäsi, kuten arkaluontoisten tietojen poistamisen, pitkien raporttien yhteenvedon ja käsinkirjoitettujen muistiinpanojen digitoinnin, jotta ne voidaan helposti muokata, jakaa ja toimia.

Langattomuuden pitäisi olla saumatonta. AltaLinkin natiivikäyttöominaisuuksien ansiosta tulostus ja skannaus suosikki mobiililaitteista on helppoa. Voit myös käyttää haluamaasi pilvitallennuspalvelua suoraan käyttöliittymästä. Voit siis unohtaa toistuvat tehtävät ja arvailun.

## ÄLYKKÄÄMPI TAPA LAAJENTAA

Riippumatta siitä, kuinka suuri tai pieni tulostustyö, AltaLink voidaan mukauttaa tekemään se. Tarjolla on useita lisävarusteita ja viimeistelyvaihtoehtoja, joten voit konfiguroida

työpaikan apulaisen tarpeen mukaan. Sitä mukaa kun yrityksesi kasvaa, yhä useammat tulostimet eivät merkitse lisää ongelmia. AltaLink-laitteet pitävät tärkeät tuottavuus- ja suojausasetukset automaattisesti ajan tasalla koko laitekannan laajuisesti. Voit myös tukea käyttäjiä ja suorittaa interaktiivista koulutusta suoraan omalta tietokoneeltasi.


## TURVALLISUUTTA ILMAN MONIMUTKAISUUTTA

Kattavat tietoturvaominaisuudet ehkäisevät, havaitsevat ja neutraloivat uhkia. Lisäksi ne virtaviivaistavat raportointia ja korjaavat automaattisesti IT-tarvittavia asetuksia. Sisäiset, ennalta määritetyt suojausasetukset yksinkertaistavat käyttöönottoa. Valitse vain yksi kolmesta suojausmallista ja anna AltaLinkin hoitaa loput – asiantuntijatietaoa ei tarvita.

## SUUNNITELTU KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN

AltaLink-tulostimet vähentävät jätteen määrää ja säästävät energiaa, ja ne on myös otettu huomioon kierrätysmuovissa. Ne auttavat vähentämään ympäristövaikutuksia. Nämä tulostimet ovat saaneet EPEAT®-, ENERGY STAR®- ja Blue Angel-sertifioinnin.

## XEROX® CONNECTKEY® -TEKNOLOGIA



### Intuitiivinen käyttökokemus

Käyttösi on tablettimainen käyttöliittymä, elepohjainen ohjaus ja helppo muokattavuus sekä yksinkertaiset työkulut ja toiminnot.

### Mobiili- ja pilvivalmis

Mobiilikäyttöä helpottavat pilvipalvelut ja se, että käyttöliittymästä voidaan luoda heti yhteydet pilveen ja mobiililaitteisiin.

### Kattavaa tietoturvaa

Kattavat sisäänrakennetut tietoturvaominaisuudet ehkäisevät luvaton käyttöä, havaitsevat uhat ja suojelevat tietoja ja asiakirjoja.

### Otaa käyttöön Managed Print Services -palvelut

Saumaton integrointi Xerox® Managed Print Services -palveluiden kanssa tarjoaa uuden tason työtehokkuutta, työntekijöiden tuottavuutta ja turvallisuutta ja auttaa samalla saavuttamaan kestävä kehityksen tavoitteet.

### Avaa uusia mahdollisuuksia

Xerox® App Galleryn sovellukset tehostavat työskentelyä. Tai valitse Xerox® Workflow Central Platform käyttämään sovelluksia mistä tahansa laitteesta: kannettavasta tietokoneesta, pöytä tietokoneesta tai ConnectKey yhteensopivasta tulostimesta.

Lisätietoja älykkäämmistä työskentelytavoista löytyy osoitteesta [www.xerox.com/fi-fi/connectkey](http://www.xerox.com/fi-fi/connectkey).



\* Täysin toimiva ja tarjoaa rajalliset käyttökrediitit, jotka voidaan uusia Xerox App Gallerysta



# Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270 -monitoimitulostimet

**Yksivaiheinen kaksipuolinen originaalien automaattinen syöttölaite** säästää aikaa skannaamalla kaksipuolisten asiakirjojen molemmat sivut samanaikaisesti. Skannausnopeus jopa 270 kuvaa minuutissa.



## KÄYTTÖLIITTYMÄ



**Intuiitiivinen tablettimainen 10,1 tuuman värikosketusnäyttö on mukautettavissa**, ja sillä voidaan hoitaa tehtäviä muutamalla napautuksella. Kokeile osoitteessa [xerox.com/SIM7](http://xerox.com/SIM7).

## PAPERIN SYÖTTÖ\*

**Kaksi 520 arkin säädettävää paperialustaa** (yleinen kaikissa kokoonpanoissa). Alustalla 1 voidaan käyttää enintään A3-kokoista (11,7 x 17 tuumaa) paperia ja alustalla 2 enintään SRA3-kokoista (12 x 18 tuumaa) paperia.



**Kirjekuorialustalle** (valinnainen – korvaa alustan 1) mahtuu jopa 60 kirjekuorta.



**Ison tandemalustan** paperikapasiteetti on jopa 3 140 arkkia.

**Ohisyöttöalustalle** mahtuu jopa 100 arkkia, mukautetut koot: 3,5 x 3,9 in. – 12,6 x 52 in./89 x 98 mm – 320 x 1 320 mm.



**Ison syöttölaitteen** (valinnainen) kapasiteetti on 3 000 letter-/A4-arkkia, mikä kasvattaa paperin enimmäiskapasiteetin 6 140 arkkiin.



## PAPERIN LUOVUTUS/VIIMEISTELYT\*



**Office-viimeistelylaite** (valinnainen) toteuttaa edistyneet viimeistelytoiminnot, lisäominaisuutena 60-sivuisten vihkojen taiveuran luonti ja satulasidonta (2–15 arkkia).



**BR (Business Ready) -viimeistelylaite** (valinnainen) toteuttaa edistyneet viimeistelytoiminnot edullisesti.



**C- ja Z-taittolaitte** (valinnainen) lisää BR-viimeistelylaitteeseen (myös vihkolaitteella varustettuun) C-taiton, Z-taiton ja Z-puolitaiton.



**Vihkolaitteella varustettu BR-viimeistelylaite** (valinnainen) mahdollistaa 64-sivuisten vihkojen satulasidonnan (2–16 arkkia).



**Limittävä kaksoisluovutusalaista** (saatavana, jos viimeistelylaitteita ei ole asennettu; pelkkä limittävä luovutusalaista viimeistelylaitteen mukana).



**Integroitu Office-viimeistelylaite** (valinnaisena malleihin B8245/B8255) sisältää 500 arkin nippuluovutusalustan ja 50 arkin nidonnan kahdesta kohdasta.



**Käsinptomalaite** (valinnainen) nitoo jopa 50 arkkia paperia, jonka paino on 20 lb / 75 g/m<sup>2</sup>.

## PITKIENT ARKKIEN TULOSTUS


**Pitkien arkkien paperialustasarjalla** (valinnainen) on mahdollista tulostaa jopa 12,6 x 52 tuuman / 320 x 1 320 mm:n kokoisia papereita.



\* Ilmoitettu paperikapasiteetti on laskettu paperin painolla 20 lb / 75 g/m<sup>2</sup>; muun painoista paperia käytettäessä kapasiteetti voi vaihdella

# Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270

## -monitoimitulostimet



LAITETIEDOT	ALTALINK® B8245	ALTALINK® B8255	ALTALINK® B8270
Nopeus <sup>1</sup> (mustavalkoinen)	Jopa 45 sivua/min	Jopa 55 sivua/min	Jopa 72 sivua/min
Käyttömäärä/kk <sup>2</sup>	Jopa 200 000 sivua	Jopa 300 000 sivua	Jopa 300 000 sivua
Kiintolevy/Suoritin/Muisti	256 GB NVMe SSD; <b>Valinnainen:</b> 1 TB NVMe SSD/INTEL ATOM® Quad Core, 1,9 GHz/4 GB järjestelmämuisti (8 GB järjestelmämuisti AltaLink® B8270)		
Liitännät	10/100/1000Base-T Ethernet, nopea USB 2.0 -suorituslaitos, NFC; <b>Valinnainen:</b> WiFi/WiFi Direct ja Xerox® Dual Band WiFi® ja Bluetooth®-paketti (iBeacon™ varten)		
<b>Kopiointi ja tulostus</b>	<b>Kopiointitarkkuus:</b> jopa 600 x 600 dpi, <b>tulostustarkkuus:</b> Jopa 1 200 x 2 400 dpi		
Ensimmäinen kopiosivu valmis (valotuslasilta / laite valmistilassa)	4,1 sekunnissa mustavalkoisena	3,6 sekunnissa mustavalkoisena	3,0 sekunnissa mustavalkoisena
Ensimmäinen tulostesivu valmis (parhaimmillaan)	3,7 sekunnissa mustavalkoisena	3,2 sekunnissa mustavalkoisena	3,0 sekunnissa mustavalkoisena
Sivunkuvaskaat	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6		
<b>Paperinsyöttö<sup>3</sup></b>	Vakio	<b>Yhden lukukerran kaksipuolisten originaalien automaattinen syöttölaite:</b> Jopa 82 sivua/min yksipuoliset, 161 kuvaa/min kaksipuoliset (200 dpi). 130 arkin kapasiteetti malleissa AltaLink® B8245/B8255 Paperikoot: 3,4 x 4,9 – 11,7 x 17 tuumaa / 85 x 125 – 297 x 432 mm; jopa 135 sivua/min yksipuoliset, 270 kuvaa/min kaksipuoliset (200 dpi). <b>Ohisyöttöalusta:</b> 100 arkkia, erikoiskoot: 3,5 x 3,9 – 12,6 x 52 tuumaa / 89 x 98 – 320 x 1 320 mm (SEF) <b>Alusta 1:</b> 520 arkkia, erikoiskoot: 5,5 x 7,2 – 11,7 x 17 tuumaa / 140 x 182 – 297 x 432 mm (SEF) <b>Alusta 2:</b> 520 arkkia, erikoiskoot: 5,5 x 7,2 – 12 x 18 tuumaa / 140 x 182 – SRA3 (SEF) <b>Iso tandemalustaosa:</b> 2 000 arkkia, koot: 8,5 x 11 tuumaa / A4; Vakiopaperikapasiteetti yhteensä: 3 140 arkkia	
	Valinnaisena	<b>Iso paperinsyöttölaite (HCF):</b> Jopa 3 000 arkkia, koko 8,5 x 11 / A4 syöttö pitkä reuna edellä. Suurin paperikapasiteetti isolla syöttölaiteella: 6 140 arkkia <b>Kirjekuorilusta (korvaa alustan 1):</b> Jopa 60 kirjekuorta joidenkin kokojen automaattitunnistuksella <b>Pitkien arkkien paperialustasarja (banneritulostus):</b> 12,6 x 52 tuumaa / 320 x 1 320 mm <b>Usean syötön tunnistuspaketti (vain AltaLink® B8270)</b>	
<b>Paperin luovutus/ viimeistely<sup>3</sup></b>	Vakio	<b>Limittävä kaksoisluovutusalusta</b> (vakiona, kun viimeistelylaitteita ei ole asennettu): 250 arkkia kummassakin. Etusivut ylöspäin -alusta: 100 arkkia	
	Valinnaisena	<b>Integroitu Office-viimeistelylaite:</b> Saatavana malleihin AltaLink B8245/B8255, nidonta-asetukset: edessä ja takana suorassa 500 arkin nippuluovutusalusta, 50 arkin nidonta, kaksi nidontakohtaa <b>Office-viimeistelylaite:</b> 2 000 arkin nippuluovutusalusta, 50 arkin nidonta, nidonta kahdesta kohdasta, valinnainen rei'itys, valinnainen vihkolaitte [taiveura, 2–15 arkin (60 sivun) satulanidonta] <b>BR-viimeistelylaite:</b> 3 000 arkin nippuluovutusalusta ja 500 arkin yläluovutusalusta, 50 arkin monipaikkainidonta ja 2/3 reiän rei'itys <b>BR-viimeistely- ja vihkolaitte:</b> 1 500 arkin nippuluovutusalusta ja 500 arkin yläalusta, 50 arkin monipaikkainidonta ja 2/3 reiän rei'itys sekä vihkojen satulanidonta (2–16 arkkia, 64 sivua) ja V-taitto <b>C- ja Z-taittolaitte:</b> Lisää Z-taiton, Z-kirjetaiton ja C-kirjetaiton BR-viimeistelylaitteeseen ja BR-viimeistelylaitteeseen, jossa vihkolaitte <b>Käsinotmlaitte:</b> 50 arkin nidonta, sisältää työtason <sup>4</sup>	
<b>INTUITIIVINEN KÄYTTÖKOKEMUS</b>			
Mukautettava	Mukautta käyttöliittymä, näyttö/pilota-toiminnon, yksilöi käyttäjäkokemus tunnistuksella, luo yhden kosketuksen sovelluksia, aseta automaattinen herätys älykkään lähestymisänturin avulla, ota käyttöön AI-avustettu mukautuva oppiminen ja aseta pikakuvakkeita toistuvia ja monimutkaisia töitä varten. Kopiointi, skannaus tai sähköposti koskettamatta käyttäjän näyttöä automaattisen kosketuksettoman työnkulun kiihdyttimien avulla		
Tulostinajurit	Työn tunnistus, kaksisuuntainen tilatietojen siirto, töiden seuranta, Xerox® Global Print Driver®, sovellusten oletusasetukset, Xerox® Pull Print -ajuri, Microsoft Universal Print ja Print Support Application (Secure Print ja Secure Release)		
Xeroxin® sisäinen web-palvelin	PC tai mobiililaitte -tilatiedot, asetukset, laitehallinta, kloonaukset, Fleet Orchestrator, konfigurointivaihto, etäohjaustaulu, suojausmallit, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) -standardin mukainen		
Tulostustoiminnot	Tulostus USB, tulostus pilvipalveluista (Dropbox, OneDrive ja Google Drive) vedostulostus, tallennettu työ, vihkojen teko, ajuriasetusten tallennus ja palautus, skaalaus, töiden seuranta, sovellusten ohjaus, kaksipuolinen tulostus, vedoslaatu, pitkien arkkien (banner) tulostus, Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox, kuvantamissuojaukset; <b>Valinnainen:</b> Xerox® Workplace Mobile -sovellus (iOS/Android)		
Skannaus ja faksaus	Skannauksen esikatseilu, skannaus USB:hen/PC:hen USB-portin kautta/sähköposti/verkko (FTP/SFTP/SMB), skannaa tulostettavaksi, skannattavat tiedostomuodot: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Käyttömukavuutta parantavat toiminnot: Skannaus kotikansioon, hakukelpoinen PDF, yksi-/monisivuinen PDF/TIFF, salanasuojattu PDF, TWIN-ajuri (skannaus) kuvannusturvallisuus; faksitoiminnot: Walk-up Fax (saatavana yksi- tai kaksiriviset vaihtoehdot, sisältää LAN-faksin, suoran faksin, faksin edelleenlähetyksen sähköpostiin), faksin valinta, yhtenäinen osoitekirja, optinen kirjaintunnistus (OCR), palvelinfaksi, Mopria® Scan, Apple AirPrint™, <b>Valinnainen:</b> Xerox® Workplace -mobiilisovellus (iOS/Android); Skannaus pilvipalveluihin (Dropbox, OneDrive ja Google Drive)		
<b>MOBIILI- JA PILVIVALMIUS</b>			
Mobiiliyhteydet	Near-Field Communication (NFC); <b>Valinnaisena:</b> Dual Band WiFi ja Bluetooth -paketti (iBeaconille)		
Mobiilitulostus	Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; <b>Valinnainen:</b> Xerox® Workplace Mobile -sovellus (iOS/Android)		
Mobiiliskannaus	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, <b>Valinnainen:</b> Xerox® Workplace Mobile -sovellus (iOS/Android)		
Pilviyhteydet	Etäpalvelut käytössä, alkuperäiset "tulostus kohteesta" -pilvipalvelot (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integrointi Oktaan, Ping Identity, Microsoft Azure; <b>Valinnaisena:</b> valmiit skannausyhteydet pilvipalveluihin (Dropbox, OneDrive, Google Drive), suora yhteys pilvipalveluihin valinnaisen Xerox® Workplace Cloudin / tulostusenhallinnan Gallery -sovelluksen kautta tai osoitteesta <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> , <b>Xerox WorkFlow Central Platform</b>		
<b>KATTAVAA TIETOTURVAA</b>			
Verkon tietoturva	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP ja salattu sähköposti, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trellix Enterprise Security Manager®, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, verkkotodennus, SNMPv3, SHA-256 Hash -viestintunnistus, TLS 1.1/1.2/1.3, ECDSA-algoritmia hyödyntävät suojausvarmenteet, automaattisesti allekirjoitetut varmenteet, Cisco® Identity Services Engine (ISE) -integrointi, automaattinen vastaus uhiin McAfee DXL/Cisco pxGrid -integroinnilla, paikallinen tunnistus (sisäinen tietokanta), FIPS 140-3		
Laitteen käyttö	Käyttäjätunnistus ja sisäinen palomuurit, palvelimeton korttitodennus, portti-/IP-toimialueuudatus, tarkastusloki, käytönvalvonta, käyttöoikeudet, konfigurointivaihto, TPM 2.0, kirjautuminen Oktalla, Ping Identity ja Microsoft Azure -tunnistustiedot, WPA2™ ja WPA3™ Dual Band WiFi - ja Bluetooth-pakettilla; <b>Valinnainen:</b> Älykortin käyttöönottopaketti (CAC/PIV/NET/SIPRNet)®, integroitu Xerox® RFID -kortinlukija, vakiona NFC (tunnistus valinnaisen Xerox® Workplace Cloudin / tulostusenhallinnan ja sisällön tietosuojan moduulien kautta; lisätietoja osoitteesta <a href="http://www.xerox.com/fi-fi/office/tulostuksenhallinta-ratkaisut">www.xerox.com/fi-fi/office/tulostuksenhallinta-ratkaisut</a> )		
Laitteen suojaus	Trellix Allowlisting™, laiteohjelmiston tarkastus, tietoturvan hallintapaneeli, tietoturvamallit, Trusted Boot <b>Valinnainen:</b> Trellix Integrity Control™		
Tietojen ja asiakirjojen suojaus	Koko CPP HCD V1.0E -sertifiointi on saatavana tulevassa laiteohjelmisto Common Criteria -sertifioinnissa, salattu suojattu tulostus, FIPS 140-3 -tason mukaan salatut tiedot ja tulostinajurit, kuvantamissuojaukset AltaLinkin omaa merkintä- ja infrapuntitunnistustekniikkaa käyttämällä, töiden salaus HTTPS ja ajurien avulla, salattu NVMe SSD (AES 256-bitinen), työn tietojen poisto, salattu ja allekirjoitettu sähköposti, Microsoft Universal Print ja suojattu tulostus ja suojattu vapautus; <b>Valinnainen:</b> Xerox® Workplace Cloudin/Suiten sisällön tietosuoja, salattu 1 Tt NVMe SSD (256-bitinen AES)		
<b>OTTAA KÄYTTÖÖN MANAGED PRINT SERVICES -PALVELUT</b>			
Tulostuksen hallinta	Xerox® Standard Accounting; <b>Valinnainen:</b> Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management -palvelu, lisätietoja osoitteesta <a href="http://www.xerox.com/fi-fi/office/ohjelmistoratkaisut#printmanagement">www.xerox.com/fi-fi/office/ohjelmistoratkaisut#printmanagement</a>		
Laitekannan hallinta / laitehallinta	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, automaattinen mittarien luku, Laitteistomestari, määritysten kloonaukset, <b>Xerox® Easy Assist App</b> ; <b>valinnainen:</b> Managed Print Services Suite, pilvipohjainen etähallinta Xerox® Cloud Fleet Management Solutionin avulla		
Näkemyksiä	Xerox® MPS Advanced Analytics, ennakoiva tekoäly		
Tietoturva	Suojattu laitekannan hallinta: Xerox® Printer Security Audit Service (tietoturva-asetusten automaattinen konfigurointi, valvonta ja automaattinen korjaaminen), varmenteiden hallinta, SIEM-raportointi, interaktiiviset kojelautaraportit, laiteturvakeskus, työpaikkasovellusten hallinta		
<b>AVAA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA</b>			
Xerox- ja partnerisovellukset	AltaLink 8200 -sarjan AI-sovellukset rajoitettuun käyttöön: Xerox® Auto-Redaction -sovellus, Xerox® Note Converter -sovellus, Xerox® Summarizer -sovellus. Päiset käyttämään useita tuottavuutta parantavia sovelluksia, jotka yhdistävät sinut suoraan tärkeisiin liiketoimintajärjestelmiin ja asiakirjakeskeisiin tehtäviin. Lisätietoja on <a href="http://www.xerox.com/fi-fi/connectkey/workplace-sovellukset">www.xerox.com/fi-fi/connectkey/workplace-sovellukset</a> -sivuilla.		
Ohjelmistot	Lisätietoja Xerox-ohjelmistoratkaisuista on sivuilla <a href="http://www.xerox.com/fi-fi/tyonkulunhallintaohjelmisto">www.xerox.com/fi-fi/tyonkulunhallintaohjelmisto</a>		

<sup>1</sup> Ilmoitettu standardin ISO/IEC 24734 mukaisesti

<sup>2</sup> Käyttömäärä enimmillään kuukaudessa. Ei odoteta jatkuvan joka kuukausi

<sup>3</sup> Ilmoitettu paperikapasiteetti on laskettu paperin painoina 20 lb / 75 g/m<sup>2</sup>; muun painoista paperia käytettäessä kapasiteetti voi vaihdella

<sup>4</sup> Myydään erikseen joillakin alueilla

<sup>5</sup> Ei saatavilla kaikilla alueilla

\* Trellix tunnettiin aiemmin nimellä McAfee

Sertifiointi: [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

Tutustu tarkemmin osoitteessa [www.xerox.com/fi-fi/connectkey/altalink](http://www.xerox.com/fi-fi/connectkey/altalink) ja näe kuinka we make work, work.

© 2024 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, ja Global Print Driver® ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. XMPie® on XMPie, Inc.:n tavaramerkki, Mopria® on Mopria® Alliancin tavaramerkki.

Tämän esitteen tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. 11/24 TSK-5267 BR40481 EMC24040 AB88R-04NB

