

B8245/B8255/B8270

# Agora o trabalho pode ser feito sozinho

Multifuncionais Xerox® AltaLink®



**xerox™**  
We make work, work.

ConnectKey®  
Tecnologia

**xerox™**

# Multifuncionais Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270

Por que aproveitar o poder da tecnologia de IA em uma impressora multifuncional? Simples. Porque tarefas repetitivas e tediosas não são o seu trabalho. Nossas novas Multifuncionais AltaLink Série 8200 suportadas por IA são verdadeiras Assistentes do Local de Trabalho que se adaptam a você e se flexibilizam com você, automatizando tarefas corriqueiras para que você possa se concentrar no que mais importa.

## **BRILHANTEMENTE CAPAZ, VERSÁTIL E COM SUPORTE DE IA**

A interface de usuário intuitiva e semelhante a um tablet da AltaLink oferece facilidade de economia de tempo para cada tarefa. Toque em algoritmos auxiliados por IA que aprendem com você e priorize suas tarefas mais comumente usadas para criar atalhos convenientes. Assim, você pode fazer mais com menos etapas.

Com aplicativos pré-carregados com assistidos por IA\*, a AltaLink pode automatizar seu trabalho tedioso, porém importante, como editar dados confidenciais, resumir relatórios longos e digitalizar anotações manuscritas para que possam ser facilmente editadas, compartilhadas e trabalhadas.

A conexão sem fio deve ser perfeita. Os recursos nativos de mobilidade da AltaLink simplificam a impressão e digitalização de seus dispositivos móveis favoritos. E você pode até mesmo acessar seu serviço preferido de armazenamento em nuvem diretamente da interface do usuário. Para que você possa dizer adeus a tarefas repetitivas e suposições.

## **UMA MANEIRA MAIS INTELIGENTE DE ESCALAR**

Não importa o quão grande ou pequeno é o trabalho de impressão, a AltaLink pode ser personalizada para fazê-lo. Com uma variedade de acessórios e opções de acabamento para escolher, você pode configurar

seu Assistente do local de trabalho, conforme necessário. E à medida que seu negócio progride, mais impressoras não significam mais problemas. Os dispositivos AltaLink podem manter automaticamente as configurações críticas de produtividade e segurança sincronizadas em todo o seu parque de impressão. Além disso, você pode dar suporte aos usuários e realizar treinamento interativo diretamente de sua área de trabalho.

## **SEGURANÇA SEM A COMPLEXIDADE**

Os recursos de segurança abrangentes trabalham duro para prevenir, detectar e neutralizar ameaças, além de simplificar os relatórios e reparar automaticamente as configurações necessárias para TI. Configurações de segurança integradas e predefinidas simplificam a implementação. Basta selecionar um dos três modelos de segurança e deixar a AltaLink fazer o restante – sem necessidade de conhecimento especializado.

## **PROJETADA PARA A SUSTENTABILIDADE**

Com recursos de redução de desperdício e economia de energia e com a inclusão de plástico reciclado pós-consumo, as impressoras AltaLink ajudam a reduzir os impactos ambientais. Essas impressoras conquistaram a certificação EPEAT®, ENERGY STAR® e Blue Angel.

## **TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®**



### **Experiência de usuário intuitiva**

Desfrute de uma experiência semelhante a um tablet com controles da tela de toque baseados em gestos e fáceis de personalizar, além da automação de fluxos de trabalho assistida por IA.

### **Pronta para a mobilidade e a nuvem**

Tenha mais mobilidade com serviços hospedados na nuvem e conectividade instantânea com dispositivos móveis e na nuvem, diretamente da interface com o usuário.

### **Segurança abrangente**

Evite o acesso não autorizado, detecte ameaças e proteja dados e documentos com recursos de segurança abrangentes integrados.

### **Ativa serviços de impressão gerenciada**

A integração perfeita com os Serviços de Impressão Gerenciada da Xerox® proporciona eficiência, produtividade e segurança de nível superior no local de trabalho, enquanto ajuda você a atender às metas de sustentabilidade.

### **Porta de entrada para novas possibilidades**

Transforme a maneira como você trabalha com os aplicativos do Xerox® App Gallery. Ou escolha a Plataforma Xerox® Workflow Central para utilizar aplicativos a partir de qualquer dispositivo: laptop, área de trabalho ou sua impressora habilitada com ConnectKey.

Saiba mais sobre como você trabalhará de maneira mais inteligente em [www.xerox.com/pt-br/connectkey](http://www.xerox.com/pt-br/connectkey).



\* Totalmente funcional com créditos de uso limitado que podem ser renovados no Xerox App Gallery

# Multifuncionais Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270

**Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de única passagem** economiza tempo digitalizando simultaneamente ambos os lados de documentos em até 270 impressões por minuto (ipm).



## ENTRADA DE PAPEL\*

**Duas bandejas ajustáveis para 520 folhas** (comum em todas as configurações). A bandeja 1 trabalha com materiais de tamanhos até A3 (11,7 x 17 pol.) e a bandeja 2 trabalha com materiais de tamanho até SRA3 (12 x 18 pol.).



**Kit de envelope** (opcional – substitui a bandeja 1) permite a alimentação de até 60 envelopes.



**Configuração de bandeja tandem de alta capacidade** com capacidade total de até 3.140 folhas de papel.

**Bandeja manual** comporta até 100 folhas; tamanhos personalizados: 89 x 98 mm a 320 x 1.320 mm (3,5 x 3,9 pol. a 12,6 x 52 pol.).



**Alimentador de alta capacidade** (opcional) comporta 3.000 folhas de papel Carta/A4, aumentando a capacidade máxima de papel para 6.140 folhas.



## IMPRESSÃO EM FOLHAS LONGAS

**Kit de alimentação de folhas longas** (opcional) oferece a capacidade de imprimir em material de até 320 x 1.320 mm (12,6 x 52 pol.).



## INTERFACE COM O USUÁRIO



**Tela de seleção por toque intuitiva do tipo Tablet de 10,1 polegadas** é personalizável e permite que você execute tarefas com apenas alguns toques. Experimente em [xerox.com/SIM7](http://xerox.com/SIM7).

## TECNOLOGIAS INOVADORAS



**Leitor de cartão RFID integrado Xerox®** (opcional) acrescenta autenticação baseada em cartão com suporte para mais de 90 cartões de acesso.



**Emparelhamento com um toque NFC** permite que os usuários emparelhem seus dispositivos móveis com o painel de usuário da AltaLink Série B8200 com um toque, conectando-os rapidamente à multifuncional.



**Sensor de proximidade inteligente** detecta quando os usuários estão próximos. Ele conserva energia durante períodos inativos e ativa automaticamente o dispositivo quando um usuário se aproxima.

## SAÍDA DE PAPEL/MÓDULOS DE ACABAMENTO\*



**Módulo de acabamento Office** (opcional) oferece funções avançadas de acabamento e capacidade opcional de confecção de livretos com grampeamento na lombada e vinco/marcação de até 60 páginas (2 a 15 folhas).



**Bandeja coletora de deslocamento dupla** (disponível quando não há módulos de acabamento instalados; bandeja coletora de deslocamento simples com módulos de acabamento).



**Módulo de acabamento Business Ready (BR)** (opcional) proporciona a você funções avançadas de acabamento de grande valor.



**Módulo de acabamento Office integrado** (opcional para B8245/B8255) oferece empilhamento de 500 folhas e grampeamento de 50 folhas em duas posições.



**Unidade de dobra C e dobra Z** (opcional) adiciona os recursos de dobra C, dobra Z e meia dobra Z ao Módulo de acabamento BR ou Módulo de acabamento do Criador de livretos BR



**Módulo de acabamento do Criador de livretos BR** (opcional) cria livretos com grampeamento na lombada de até 64 páginas (2 a 16 folhas).



**Grampeador de conveniência** (opcional) grampeia até 50 folhas de material de 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb.).

\* Capacidades de papel são baseadas em materiais de 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb.); as capacidades podem variar com materiais de gramaturas diferentes

# Multifuncionais Xerox® AltaLink®

## B8245/B8255/B8270

ConnectKey®  
Tecnologia

ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO	ALTALINK® B8245	ALTALINK® B8255	ALTALINK® B8270
Velocidade¹ (preto e branco)	Até 45 ppm	Até 55 ppm	Até 72 ppm
Ciclo mensal de funcionamento²	Até 200.000 páginas	Até 300.000 páginas	Até 300.000 páginas
Disco rígido/Processador/Memória	SSD de 256 GB NVMe; <b>Opcional:</b> SSD de 1 TB NVMe/INTEL ATOM® Quad Core, 1,9 GHz/4 GB de memória de sistema (AltaLink® B8270 com 8 GB de memória de sistema)		
Conectividade	Ethernet 10/100/1000Base-T, impressão direta por USB 2.0 de alta velocidade, NFC; <b>Opcional:</b> Wi-Fi/Wi-Fi Direct com Kit Xerox® Dual Band Wi-Fi® e Bluetooth® (para iBeacon™)		
<b>Cópia e impressão</b>	<b>Resolução de cópia:</b> Até 600 x 600 dpi; <b>Resolução de impressão:</b> Até 1.200 x 2.400 dpi		
Tempo de saída da primeira cópia (até) (do vidro de originais/estado de preaquecimento)	4,1 segundos em preto e branco	3,6 segundos em preto e branco	3,0 segundos em preto e branco
Tempo de saída da primeira impressão (até)	3,7 segundos em preto e branco	3,2 segundos em preto e branco	3,0 segundos em preto e branco
Linguagens de descrição de página	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6		
<b>Entrada de papel³</b>	<b>Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de passagem única:</b> Até 82 ppm só frente/161 ipm frente e verso (200 dpi). Capacidade para 130 folhas para AltaLink® B8245/B8255. Tamanhos de papel: 85 x 125 mm a 297 x 432 mm/3,4 x 4,9 a 11,7 x 17 pol. Até 135 ppm só frente/270 ipm frente e verso (200 dpi). Capacidade de 250 folhas para AltaLink® B8270. Tamanhos de papel: 85 x 125 mm a 297 x 432 mm/3,4 x 4,9 pol. a 11,7 x 17 pol. <b>Bandeja manual:</b> 100 folhas; Tamanhos personalizados: 89 x 98 mm a 320 x 1320 mm/3,5 x 3,9 pol. a 12,6 x 52 pol. (ABC) <b>Bandeja 1:</b> 520 folhas; Tamanhos personalizados: 140 x 182 mm a 297 x 432 mm/5,5 x 7,2 pol. a 11,7 x 17 pol. (ABC) <b>Bandeja 2:</b> 520 folhas; Tamanhos personalizados: 140 x 182 mm a 5RA3/5,5 x 7,2 pol. a 12 x 18 pol. (ABC) <b>Módulo de bandeja Tandem de alta capacidade:</b> 2.000 folhas; Tamanhos: Carta/A4/8,5 x 11 pol. Capacidade total de papel padrão: 3.140 folhas		
	Opcional	<b>Alimentador de Alta Capacidade (AAC):</b> Até 3.000 folhas; Tamanho Carta/A4/8,5 x 11 pol. com alimentação pela borda longa. Capacidade máxima de papel com AAC: 6.140 folhas <b>Bandeja de envelope (substitui a bandeja 1):</b> Até 60 envelopes com detecção de Tamanho Automático de alguns tamanhos <b>Kit de alimentação de folha longa (impressão de banner):</b> 320 x 1.320 mm/12,6 x 52 pol. <b>Kit de detecção de várias alimentações (disponível apenas para AltaLink® B8270)</b>	
<b>Saída do Papel/ Acabamento³</b>	Padrão	<b>Bandeja coletora de deslocamento dupla</b> (padrão quando não há módulos de acabamento acoplados): 250 folhas cada; Bandeja com face para cima: 100 folhas	
	Opcional	<b>Módulo de acabamento Office integrado:</b> Disponível com AltaLink B8245/B8255, posições de grampos: frontal e traseiro retos. Empilhador de 500 folhas, 50 folhas grampeadas, grampeamento em 2 posições <b>Módulo de acabamento Office:</b> Empilhador de 2.000 folhas, 50 folhas grampeadas, grampeamento em 2 posições, furador opcional, criador de livretos opcional (marcação, grampeamento na lombada de 2 a 15 folhas (60 páginas)) <b>Módulo de acabamento BR:</b> Empilhador de 3.000 folhas e bandeja superior para 500 folhas, grampeamento em várias posições até 50 folhas e perfuração 2/3 furos <b>Módulo de acabamento BR com criador de livretos:</b> Empilhador de 1.500 folhas e bandeja superior para 500 folhas, grampeamento em várias posições em até 50 folhas, perfuração de 2/3 furos mais confecção de livretos com grampeamento na lombada (2 a 16 folhas, 64 páginas) e dobra em V <b>Unidade de dobra em C / Z:</b> Acrescenta dobra em Z. Carta com dobra em Z e Carta com dobra em C ao Módulo de acabamento BR e Módulo de acabamento BR com Criador de livretos <b>Grampeador de conveniência:</b> Grampeamento de 50 folhas, inclui Superfície de trabalho⁴	
<b>EXPERIÊNCIA DE USUÁRIO INTUITIVA</b>			
Personalizar	Personalize a interface do usuário, mostre/oculte as funções, personalize a experiência do usuário com a autenticação, crie aplicativos de 1 toque, ativação automática com o Sensor de proximidade inteligente, habilite o aprendizado adaptável assistido por IA para configurar atalhos para trabalhos repetitivos e complexos. Copie, digitalize e envie e-mails sem tocar na tela do usuário usando os aceleradores automáticos de fluxo de trabalho sem toque		
Drivers de impressão	Identificação do trabalho, Status bidirecional, Monitoramento do trabalho, Xerox® Global Print Driver®, padrões de aplicativos, Xerox® Pull Print Driver, impressão universal da Microsoft/IPP com Print Support Application (impressão segura e liberação segura)		
Servidor da Web incorporado Xerox®	PC ou celular — Informações de status, Configurações, Gerenciamento de dispositivos, Clonagem, Organizador da frota, Watchdog de configuração, Painel de controle remoto, Modelos de segurança, Diretrizes de acessibilidade de conteúdo da Web (WCAG) compatíveis		
Recursos de impressão	Imprimir de USB, imprimir de repositórios em nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive), jogo de amostra, trabalho salvo, criação de livretos, configurações de driver de armazenamento e recuperação, dimensionamento, monitoramento de trabalhos, controle de aplicativos, impressão em frente e verso, modo de rascunho, impressão de folha longa (banner), Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox, Segurança de imagem; <b>Opcional:</b> Aplicativo Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)		
Digitalização e Fax	Pré-visualização de digitalização, Digitalizar para USB/PC via porta USB/e-mail/rede (FTP/SFTP/SMB), Digitalizar para imprimir, formatos de arquivo de digitalização: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Recursos de conveniência: Digitalizar para Página inicial, PDF pesquisável, PDF/TIFF de uma/várias páginas, PDF protegido por senha, driver TWAIN (digitalização), segurança de imagens; Recursos de fax: Walk-up Fax (opções de uma linha ou duas linhas disponíveis, inclui LAN Fax, Fax direto, Encaminhamento de fax para e-mail), discagem de Fax, Catálogo de endereços unificado, Reconhecimento óptico de caracteres (OCR), Server Fax, Mopria® Scan, Apple AirPrint™, <b>Opcional:</b> Aplicativo Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android); Digitalizar para repositórios em nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive)		
<b>PRONTA PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS E A NUVEM</b>			
Conectividade móvel	Comunicação a curta distância (NFC, Near Field Communication); <b>Opcional:</b> Kit Wi-Fi de Banda Dupla e Bluetooth (para iBeacon)		
Impressão móvel	Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; <b>Opcional:</b> Aplicativo Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)		
Digitalização móvel	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, <b>Opcional:</b> Aplicativo Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)		
Pronta para a nuvem	Serviços remotos ativados, repositórios nativos da função "Imprimir de" na nuvem (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integração com Okta, identidade de Ping, Microsoft Azure; <b>Opcional:</b> Repositórios em nuvem nativos da função "Digitalizar para" (Dropbox, OneDrive, Google Drive), conexão direta com serviços hospedados na nuvem via aplicativos opcionais (acessados pelo aplicativo Xerox App Gallery ou pelo site <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> ), <b>Plataforma Xerox WorkFlow Central</b>		
<b>SEGURANÇA ABRANGENTE</b>			
Segurança de rede	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP e e-mail criptografado, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trellix Enterprise Security Manager®, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, autenticação de rede, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, TLS 1.1/1.2/1.3, certificados de segurança utilizando ECDSA, certificado autoassinado automático, integração com Cisco® Identity Services Engine (ISE), resposta automatizada a ameaças pela integração com Trellix DXL/Cisco pxGrid, autenticação local (banco de dados interno), FIPS 140-3		
Acesso ao dispositivo	Acesso de usuário e Firewall interno, Autenticação de cartão sem servidor, Filtragem de porta/IP/domínio, Registro de auditoria, Controles de acesso, Permissões de usuário, Watchdog de configuração, TPM 2.0, login com Okta, Identidade de Ping e credenciais Microsoft Azure, WPA2™ e WPA3™ com Wi-Fi de Banda Dupla e Kit Bluetooth; <b>Opcional:</b> Kit de ativação por cartão inteligente (CAC/PIV/NET/SIPRNet)⁵, Leitor de cartão Xerox® Integrated RFID, NFC padrão (autenticação via Gerenciamento de impressão e Segurança de conteúdo do Xerox® Workplace Cloud/Suite opcional; saiba mais em <a href="http://www.xerox.com/pt-br/impresoras-multifuncoes/solucoes-de-gerenciamento-de-impressao">www.xerox.com/pt-br/impresoras-multifuncoes/solucoes-de-gerenciamento-de-impressao</a> )		
Segurança do dispositivo	Lista de permissões Trellix®, Verificação de Firmware, Painel de segurança, Modelos de segurança, Inicialização confiável; <b>Opcional:</b> Trellix Integrity Control®		
Segurança de dados e documentos	O sistema completo de Certificação de Critérios Comuns contra o CPP HCD V1.0E será disponibilizado em uma versão futura do firmware, Impressão protegida criptografada, dados criptografados FIPS 140-3 com drivers de impressão, segurança de imagem com tecnologia proprietária de identificação e detecção por infravermelho da AltaLink, Criptografia no nível do trabalho via HTTPS e drivers, SSD NVMe criptografado (AES 256 bits), Remoção de dados do trabalho, E-mail criptografado e assinado, Microsoft Universal Print com Impressão Protegida e Liberação Segura; <b>Opcional:</b> Segurança de conteúdo do Xerox® Workplace Cloud/Suite, SSD NVMe criptografado de 1 TB (AES 256 bits)		
<b>HABILITA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GERENCIADA</b>			
Gerenciamento de impressão	Contabilidade padrão da Xerox®; <b>Opcional:</b> Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service; saiba mais em <a href="http://www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao#printmanagement">www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao#printmanagement</a>		
Gerenciamento de dispositivos/parque de impressão	Software Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, Leitura automatizada do medidor, Organizador de frota, Clonagem de configuração, <b>Aplicativo Xerox® Easy Assist;</b> <b>Opcional:</b> Pacote de Serviços de Impressão Gerenciada, gerenciamento remoto baseado em nuvem com a Solução de Gerenciamento de Parque de Impressão Xerox® Cloud		
Percepções	Análise avançada do MPS da Xerox®, IA preditiva		
Segurança	Gerenciamento seguro de dispositivos: Xerox® Printer Security Audit Service (autoconfiguração de definições, monitoramento e correção automática de segurança), Gerenciamento de certificado, Relatório SIEM, Relatórios do painel interativo, Centro de segurança do dispositivo, gerenciamento do aplicativo do local de trabalho		
<b>PORTA DE ENTRADA PARA NOVAS POSSIBILIDADES</b>			
Aplicativos Xerox e de parceiros	Aplicativos de IA para uso limitado incluídos na sua AltaLink Série 8200: Aplicativo Xerox® Auto-Redaction, Aplicativo Xerox® Note Converter, Aplicativo Xerox® Summarizer. Obtenha acesso a numerosos aplicativos de aprimoramento da produtividade que o conectam diretamente aos principais sistemas e serviços de tarefas centradas em documentos. Visite <a href="http://www.xerox.com/pt-br/connectkey/app-local-de-trabalho">www.xerox.com/pt-br/connectkey/app-local-de-trabalho</a> para descobrir mais.		
Soluções de software	Saiba mais sobre as soluções de software Xerox em <a href="http://www.xerox.com/pt-br/software-de-gerenciamento-de-fluxo-de-trabalho">www.xerox.com/pt-br/software-de-gerenciamento-de-fluxo-de-trabalho</a>		

¹ Declarado de acordo com a ISO/IEC 24734

² Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade

³ As capacidades de papel são baseadas em material de 75 g/m²/20 lb.; as capacidades podem variar com materiais de gramaturas diferentes

⁴ Vendido separadamente em algumas regiões

⁵ Não disponível em todas as regiões

\* Trellix anteriormente conhecida como McAfee

Certificações: [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

Saiba mais em [www.xerox.com/pt-br/connectkey/altalink](http://www.xerox.com/pt-br/connectkey/altalink) e veja como we make work, work.

© 2024 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey® e Global Print Driver® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. XMPie® é marca registrada da XMPie, Inc. Mopria® é marca registrada da Mopria® Alliance. As informações contidas neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 11/24 TSK-5267 BR40481 EMC24040 AB88R-04PB

**xerox**™