

B8245/B8255/B8270

Nu kan arbetet bli gjort av sig självt

Xerox® AltaLink® multifunktions skrivare



xerox[™]
We make work, work.

ConnectKey®
Teknologi

xerox[™]

Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270 multifunktions skrivare

Varför utnyttja AI-teknikens fördelar i ett multifunktionsystem?
Enkelt. För återkommande, omständliga uppgifter är inte ditt jobb.
Våra nya AI-assisterade multifunktions skrivare i AltaLink 8200-serien
är verkliga arbetsplatsmedhjälpare som kan anpassas till just dig och
automatiserar vardagliga uppgifter så att du kan fokusera på det
som är viktigast.

FANTASTISKT SKICKLIG, MÅNGSIDIG OCH AI-ASSISTERAD

AltaLinks intuitiva, surfplatteliknande användargränssnitt sparar mer tid för varje uppgift. Utnyttja AI-assisterade algoritmer som lär sig av dig och prioriterar dina mest använda uppgifter för att skapa praktiska genvägar. Så att du kan göra mer med färre steg.

Med förinstallerade AI-assisterade appar* kan AltaLink automatisera ditt enformiga men viktiga arbete, till exempel redigera känsliga data, sammanfatta långa rapporter och digitalisera handskrivna anteckningar, så att de enkelt kan redigeras, delas och åtgärdas.

Trådlöst ska vara smidigt. Med AltaLinks inbyggda mobila funktioner är det enkelt att skriva ut och skanna från valfri mobil utrustning. Du kan dessutom välja din önskade molnlagringstjänst direkt från användargränssnittet. Ta farväl av repetitiva uppgifter och gissningslekar.

ETT SMARTARE SÄTT ATT SKALA

AltaLink kan anpassas för utskriftsjobb av alla storlekar. Med en mängd tillbehör och efterbehandlingsalternativ att välja mellan kan du konfigurera din

arbetsplatsmedhjälpare efter dina behov. I takt med att din verksamhet växer behöver fler skrivare inte innebära fler problem. AltaLink-enheter håller automatiskt viktiga produktivtets- och säkerhetsinställningar synkroniserade för hela skrivarparken. Du kan dessutom stödja användare och genomföra interaktiv utbildning direkt från din dator.

SÄKERHET UTAN KOMPLEXITET

Omfattande säkerhetsfunktioner skyddar, detekterar och neutraliserar hot samt effektiviserar rapportering och åtgärds automatiskt viktiga IT-inställningar. Inbyggda och fördefinierade säkerhetskonfigurationer förenklar implementeringen. Välj bara en av tre säkerhetsmallar och låt AltaLink göra resten – ingen expertkunskap krävs.

UTFORMADE FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING

AltaLink-skrivare har avfalls- och energibesparande funktioner och består bland annat av återvunnen plast som bidrar till en minskad miljöpåverkan. Dessa skrivare har erhållit EPEAT®, ENERGY STAR®- och Blue Angel-certifiering.

XEROX® CONNECTKEY®- TEKNIK



Intuitiv användarupplevelse

Pekskärmen liknar en surfplatta, med pekbaserade reglage, smidig anpassning samt AI-assisterade arbetsflöden och funktioner.

Mobil- och molnförberedd

Bli mer flexibel med molntjänster samt direkt uppkoppling till molnet och mobila enheter direkt från användargränssnittet.

Omfattande säkerhet

Hindra icke auktoriserade användare, upptäck hot och skydda data och dokument med de inbyggda och lättillgängliga säkerhetsfunktionerna.

Möjliggör strategiska utskriftstjänster

Smidig integrering med Xerox® tjänster för strategisk utskriftshantering tar ditt arbete till nästa nivå, gör hela teamet mer produktivt och säkert, och hjälper dig att uppfylla dina hållbarhetsmål.

Nyckeln till nya möjligheter

Jobba på ett nytt sätt med apparna i Xerox® appgalleri. Eller välj Xerox® Workflow Central Platform för att använda appar från valfri enhet: bärbar dator, stationär dator eller din ConnectKey-kompatibla skrivare.

Läs mer om hur du kan arbeta smartare på www.xerox.com/sv-se/connectkey.



* Fullt funktionella med krediter för begränsad användning som kan förnyas i Xerox appgalleri

Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270 multifunktions skrivare

Automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga original med singlepass-teknik (DADF) sparar tid genom att skanna båda sidor av ett dokument samtidigt med upp till 270 bilder per minut.



ANVÄNDARGRÄNSSNITT



Intuitiv färgpekskärm på 10,1 tum som är anpassningsbar så att du kan utföra uppgifterna med några få klick. Testa den på xerox.com/SIM7.

PAPPERSINMATNING*

Två 520-arks magasin för anpassade utskriftsmaterial (gäller samtliga konfigurationer). Magasin 1 för mediastorlekar upp till 11,7 x 17 tum/A3 och magasin 2 för mediastorlekar upp till 12 x 18 tum/SRA3.



Kuvertmagasin (tillval, ersätter magasin 1) ger tillförlitlig matning av upp till 60 kuvert.



Konfiguration för dubbelt magasin med hög kapacitet har en total papperskapacitet på upp till 3 140 ark.

Manuellt magasin för upp till 100 ark; Standardformat: 3,5 x 3,9 tum till 12,6 x 52 tum/89 x 98 mm till 320 x 1 320 mm.



Matningsfack med hög kapacitet (tillval) med plats för 3 000 kuvert/A4. Utökar den totala papperskapaciteten till 6 140 ark.



INNOVATIV TEKNIK



Xerox® integrerad RFID kortläsare (tillval) används till kortbaserad autentisering med stöd för fler än 90 olika åtkomstkort.



Near Field Communications (NFC) Tap-to-Pair används för att ansluta mobila enheter till användarpanelen på AltaLink B8200-serien och direkt få tillgång till multifunktions skrivarens funktioner.



Smart Proximity Sensor detekterar när användare är i närheten. Det sparar energi i perioder av inaktivitet och aktiverar enheten automatiskt när användaren närmar sig.

PAPPERSUTMATNING/EFTERBEHANDLARE*



Kontorsefterbehandlare (tillval) ger avancerade efterbehandlingsfunktioner med bigning och sadelhäftning som tillval möjlighet att framställa upp till 60-sidiga häften (2 till 15 ark).



BR (Business Ready)-efterbehandlingsenhet (tillval) ger avancerade efterbehandlingsfunktioner av hög kvalitet.



C-/Z-vikningsenhet (tillval) tillför C-vikning, Z-vikning och Z-halvvikning till BR-efterbehandlingsenheten eller BR-efterbehandlingsenheten med häftesproduktion.



BR-efterbehandlingsenhet med häftesproduktion (tillval) ger möjlighet att framställa 64-sidiga, sadelhäftade häften (2 till 16 ark).

BANNERTRYCK

Kit för bannertryck (tillval) ger dig möjligheten att trycka media på upp till 12,6 x 52 tum/320 x 1 320 mm.



Dubbelt utmatningsfack med förskjutning (tillgängligt när inga efterbehandlare är installerade; enkelt utmatningsfack med efterbehandlare).



Integrerad kontorsefterbehandlare (tillval till B8245/B8255) ger 500-arks stapling och 50-arks, 2-positionshäftning.




Extern häftenhet (tillval) häftar upp till 50 ark på 75 g/m².

* Magasinkapaciteten är baserad på pappersvikten 75 g/m² och varierar med vikten

Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270

multifunktions skrivare



MASKINSPECIFIKATIONER	ALTALINK® B8245	ALTALINK® B8255	ALTALINK® B8270
Hastighet ¹ (svartvitt)	Upp till 45 sidor per minut	Upp till 55 sidor per minut	Upp till 72 sidor per minut
Månatlig utskriftskapacitet ²	Upp till 200 000 sidor	Upp till 300 000 sidor	Upp till 300 000 sidor
Hårddisk/processor/minne	256 GB NVMe SSD, Tillval: 1 TB NVMe SSD/INTEL ATOM® Quad Core, 1.9 GHz/4 GB systemminne (8 GB systemminne AltaLink® B8270)		
Anslutning	10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 direct print, NFC; Tillval: WiFi/WiFi Direct med Xerox® Dual Band WiFi® och Bluetooth® Kit (för iBeacon™)		
Kopiering och utskrift	Kopieringsupplösning: Upp till 600 x 600 dpi Utskriftsupplösning: Upp till 1 200 x 2 400 dpi		
Kopiering av första sidan (från dokumentglaset/i uppvärmt tillstånd)	4,1 sekunder i svartvitt	3,6 sekunder i svartvitt	3,0 sekunder i svartvitt
Utskrift av första sidan	3,7 sekunder i svartvitt	3,2 sekunder i svartvitt	3,0 sekunder i svartvitt
Skrivarspråk	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6		
Pappersmatning³	Standard	Automatisk dokumentmatare för dubbelsidig utskrift med singlepass-teknik (DADF): Upp till 82 sidor/minut enkelsidigt/161 bilder/minut dubbelsidigt (200 dpi). 130-arkskapacitet för AltaLink® B8245/B8255. Pappersstorlek: 3,4 x 4,9 tum till 11,7 x 17 tum/85 x 125 mm till 297 x 432 mm. Upp till 135 sidor/min enkelsidigt/270 bilder/minut dubbelsidigt (200 dpi). 250-arkskapacitet för AltaLink® B8270. Pappersstorlek: 3,4 x 4,9 tum till 11,7 x 17 tum/85 x 125 mm till 297 x 432 mm Manuellt magasin: 100 ark; Anpassade format: 3,5 x 3,9 tum till 12,6 x 52 tum/89 x 98 mm till 320 x 1 320 mm (SEF) Magasin 1: 520 ark; Anpassade format: 5,5 x 7,2 tum till 11,7 x 17 tum/140 x 182 mm till 297 x 432 mm (SEF) Magasin 2: 520 ark; Anpassade format: 5,5 x 7,2 tum till 12 x 18 tum/140 x 182 mm till SRA3 (SEF) Dubbelt magasin med hög kapacitet: 2 000 ark; Format: 8,5 x 11 tum/A4. Total papperskapacitet (standard): 3 140 ark	
	Tillval	Matningsfack med hög kapacitet (HCF): Upp till 3 000 ark; Storlek 8,5 x 11 tum/A4 bannerinmatning. Max. papperskapacitet för matningsfack med hög kapacitet: 6 140 ark Kuvertmagasin (ersätter magasin 1): Upp till 60 kuvert med spårning för autostorlek för vissa storlekar Kit för bannertryck (bannerutskrivning): 12,6 x 52 tum/320 x 1 320 mm Spårningssats med flera matningar (endast för AltaLink® B8270)	
Pappersutmatning/efterbehandling³	Standard	Dubbelt utmatningsfack med förskjutning (standard när efterbehandlare inte har anslutits): 250 ark vardera; Magasin med framsidan upp: 100 ark	
	Tillval	Integrerad kontorsefterbehandlare: Tillgänglig med AltaLink B8245/B8255, häftningspositioner: fram och bak rak. 500-arks staplingsfack, häftning av 50 ark, 2-positionshäftning Kontorsefterbehandlare: 2 000-arks staplingsfack, häftning av 50 ark, 2-positionshäftning, hålslagning som tillval, häftesenheter som tillval (bigning, sadelhäftning, 2 till 15 ark (60 sidor)) BR-efterbehandlingsenhet: 3 000-arks staplingsmagasin och 500-arks toppmagasin, 50-arks extern häftning i flera positioner och 2/3-hålslagning BR-efterbehandlingsenhet för häftesproduktion: 1 500-arks staplingsfack, 500-arks övre fack, 50-arks flerpositions-häftning och 2/3 hålslagning, sadelhäftning av häften (2–16 ark, 64 sidor) och V-fals C-/Z-vikningsenhet: Kompletterar med Z-vikning, Z-/C-vikning av kuvert till BR-efterbehandlingsenhet och BR-efterbehandlingsenhet för häftesproduktion Extern häftenhet: 50-arkshäftning, inkluderar Work Surface ⁴	

INTUITIV ANVÄNDARUPPLEVELSE

Anpassa	Anpassa användargränssnittet, visa/dölj funktioner, anpassa användarupplevelsen med autentisering, skapa appar med 1 knapptryckning, automatisk aktivering med Smart Proximity Sensor, aktivera AI-assisterad Adaptive Learning för att ställa in genavgär för repetitiva och komplexa jobb. Kopiera, scanna eller skicka e-post utan att röra användarskärmerna med de automatiska beröringsfria arbetsflödesacceleratorerna
Skrivardrivrutiner	Jobbidentifiering, dubbelriktad status, jobbövervakning, Xerox® Global Print Driver®, standardinställningar för program, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print med Print Support Application (Secure Print och Secure Release)
Xerox® inbyggda webbserver	PC eller mobil – statusinformation, inställningar, enhetshantering, kloning, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, fjärrkontrollpanel, säkerhetsmallar, uppfyller riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (WCAG)
Utskriftsfunktioner	Utskrift från USB, utskrift från molnlagring (Dropbox, OneDrive och Google Drive), provset, sparad jobb, häftesproduktion, lagra och hämta jobbinställningar, skanning, jobbövervakning, programkontroll, dubbelsidig utskrift, utkastläge, bannertryck, Mopria®-utskrift, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox, bildbehandlings säkerhet; Tillval: Den mobila appen Xerox® Workplace (iOS/Android)
Skanna och faxa	Förhandsgranska skanning, skanna till USB/PC via USB-port/e-post/nätverk (FTP/SFTP/SMB), skanna till utskrift, skanna filformat: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Snabbfunktioner: Skanna till hemadress, sökbar PDF, enkel-/flersidig PDF/TIFF, lösenordsskyddad PDF, TWAIN-drivrutin (skanning), bildbehandlings säkerhet; faxfunktioner: Direktfax (möjlighet att välja mellan en och två linjer, inklusive LAN-fax, direktfax, vidarebefordra fax till e-post), faxuppringning, central adressbok, optisk teckenläsning (OCR), serverfax, Mopria® Scan, Apple AirPrint™; Tillval: Den mobila appen Xerox® Workplace (iOS/Android); Skanna till molnlagring (Dropbox, OneDrive och Google Drive)

MOBIL- OCH MOLNFÖRBEREDD

Mobil anslutning	Near-Field Communication (NFC); Tillval: Dual Band WiFi och Bluetooth Kit (för iBeacon)
Mobil utskrift	Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; Tillval: Den mobila appen Xerox® Workplace (iOS/Android)
Mobilskanning	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; Tillval: Den mobila appen Xerox® Workplace (iOS/Android)
Molnförberedd	Fjärrtjänster aktiverade, integrerad tjänst för "Skriv ut från" molnlagring (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integration med Okta, Ping Identity, Microsoft Azure; Tillval: Integrerad tjänst för "Skanna till" molnlagring (Dropbox, One Drive och Google Drive), direkt anslutning till molntjänster via valfria appar (nås via Xerox appgalleri eller genom att gå in på www.xerox.com/AppGallery), Xerox WorkFlow Central Platform

OMFATTANDE SÄKERHET

Nätverkssäkerhet	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP och krypterad e-post, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trellix Enterprise Security Manager®, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, nätverksvalidering, SNMPv3, SHA-256 Hash meddelandevalidering, TLS 1.1/1.2/1.3, säkerhetscertifiering med ECDSA, automatisk underskriftscertifiering, Cisco® Identity Services Engine (ISE)-integrering, automatisk riskvarning med Trellix DXL/Cisco pxGrid-integrering, lokal validering (intern databas), FIPS 140-3
Enhetsåtkomst	Användaråtkomst och intern brandvägg, serverfri kortautentisering, port-/IP-domänfiltrering, granskningslogg, behörighetskontroll, användarrättigheter, Configuration Watchdog, TPM 2.0, inloggning med Okta, Ping Identity och Microsoft Azure-inloggningsuppgifter, WPA2™ och WPA3™ med Dual Band WiFi och Bluetooth Kit; Tillval: Sats för aktivering av smarta kort (CAC/PIV.NET/SIPRNet); Xerox® integrerad RFID-kortlösare, NFC-standard (autentisering via valfri Xerox® Workplace Cloud/Suite-utskriftshantering och -innehållssäkerhet; läs mer på www.xerox.com/tr-tr/ofis/baski-yonetim-cozumleri)
Enhets säkerhet	Trellix Allowlisting™, verifiering av fast programvara, säkerhetspanel, säkerhetsmallar, Trusted Boot; Tillval: Trellix Integrity Control™
Data- och dokumentssäkerhet	Det fullständiga Common Criteria Certification-systemet mot CPP HCD V1.0E kommer att finnas tillgängligt i en framtida fast programvarulansering, krypterad Secure Print, FIPS 140-3 krypterade data med skrivardrivrutiner, bildbehandlings säkerhet med AltaLinks egen markerings- och IR-teknik, jobbivakrytering via HT TPS och drivrutiner, krypterad NVMe SSD (AES 256-bitars), jobbdataborttagning, krypterad och signerad e-post, Microsoft Universal Print med Secure Print och Secure Release; Tillval: Xerox® Workplace Cloud/Suite-innehållssäkerhet, krypterad 1 TB NVMe SSD (AES 256-bitars)

MÖJLIGGÖR HANTERADE UTSKRIFTSTJÄNSTER

Utskriftshantering	Xerox® Standardredovisning; Tillval: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, mer på www.xerox.com/sv-se/office/programvarulosingar#printmanagement
Hantering av flera enheter	Xerox® CentreWare® Webbprogram, Xerox® Support Assistant, automatisk mätaravläsning, Fleet Orchestrator, konfigurationsklonning, Xerox® Easy Assist-app ; Tillval: Managed Print Services Suite, molnbaserad fjärrhantering med Xerox® molnlösning för maskinparkadministration
Insikter	Xerox® MPS avancerade analyser, Predictive AI
Säkerhet	Säker enhetshantering: Xerox® tjänster för inventering av utskriftssäkerhet (autokonfigurering för säkerhetsinställningar, övervakning och reparation), certifikathantering, SIEM Reporting, interaktiva instrumentrapporter, enhets säkerhetscenter, hantering av Workplace-appen

NYCKELN TILL NYA MÖJLIGHETER

Xerox- och partnerappar	AI-appar för begränsad användning ingår i din AltaLink 8200-serie: Xerox® Auto-Redaction App, Xerox® Note Converter App, Xerox® Summarizer App. Få tillgång till flera produktivitetfrämjande appar som direkt ansluter dig till viktiga affärssystem och tjänster för dokumentcenterade uppgifter. Gå till www.xerox.com/sv-se/connectkey/appar-for-arbetsplatsen för mer information.
Programvarulösningar	Mer information om Xerox programvarulösningar finns på www.xerox.com/sv-se/programvara-for-arbetsflodeshantering

¹ Angiven i enlighet med ISO/IEC 24734

² Maximal förväntad utskriftsvolym per månad. Ej på regelmässig basis

³ Magasinkapaciteten är baserad på pappersvikten 75 g/m² och varierar med vikten

⁴ Säljs separat i vissa länder

⁵ Ej tillgängligt i vissa länder

* Trellix tidigare känd som McAfee

Certifieringar: www.xerox.com/OfficeCertifications

Läs mer på www.xerox.com/sv-se/connectkey/altalink och se hur we make work, work.

© 2024 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey® och Global Print Driver® är varumärken som tillhör Xerox Corporation i USA och/eller i andra länder. XMPie® är ett varumärke som tillhör XMPie, Inc. Mopria® är ett varumärke som tillhör Mopria® Alliance. Informationen i denna broschyr kan ändras utan föregående meddelande. 11/24 TSK-5267 BR40481 EMC24040 AB8BR-04WB

