

# Xerox® Altalink® Renkli Çok İşlevli Yazıcı

Akıllı, güvenli ve Bağlı İşyeri Asistanı.



C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

ConnectKey®  
Technology

xerox™

# Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

## Renkli Çok İşlevli Yazıcı

Xerox® AltaLink® cihazlar, orta ölçekli, büyük çalışma grupları ve yoğun ofisler için yeni yetenek ve bağlantı seviyeleri sunar. AltaLink ile genişletilen iş gücünüz, her konumdan ve her cihazdan daha hızlı ve verimli çalışmaları için gereken anlık ve güvenli doküman, veri ve iş akışı erişimine sahip olacak.

### AKILLI VE ÜRETKEN

Tablet benzeri kullanıcı arayüzünden, kutudan çıktığı anda sunduğu mobil dostu bağlantı seçeneklerine kadar Xerox® AltaLink C8000 Series, günümüz çalışanlarının beklediği renkli çok fonksiyonlu cihaz.

Tek başına bir cihaz ya da bütün bir filonun bir parçası olarak yönetimi kolaydır ve çoklu görev ve işbirliği sağlamak için tasarlanmıştır. Çok adımlı iş akışlarını otomatikleştirmek için özelleştirilmiş Tek Dokunuşlu Uygulamalar oluşturun. Yapılandırdığınız işi hızlıca yapmak için tek yapmanız gereken yeni uygulamanıza dokunmaktır. Ayrıca bir USB sürücü, ağ konumu ve SMB paylaşım konumu dahil olmak üzere birden fazla hedefe tarayarak zaman kazanın, hepsi bir arada.

Bir düğmeye dokunarak, Xerox Uygulama Galerisi'ne gidebilir ve basit ama güçlü, sunucusu uygulamaları AltaLink® cihazınıza yükleyerek kullanıcı üretkenliğini artırabilir ve günlük görevleri kısaltabilirsiniz.

Dahili mobil bağlantı ile @printbyXerox, Google Cloud Print™, Android™ için Xerox® Baskı Hizmeti Eklentisi, Airprint®, Mopria® ve isteğe bağlı Wi-Fi Direct®, iş gücünüzün talep ettiği ve ihtiyaç duyduğu ve zamandan tasarruf sağlayan kolaylık sağlar.

### GÜÇLÜ VE ÖLÇEKLENDİRİLEBİLİR

Etkileşimli eğitim ve destek sağlayın, kontrol panelimizle doğrudan masaüstünüzden. Fleet Orchestrator ile sunucusuz toplu iş yönetimini etkinleştirin. Tek bir cihazı bir kez yapılandırın, Fleet Orchestrator, konfigürasyonları otomatik olarak dağıtır ve yönetir ve cihazlar arasında otomatik iş akışlarını paylaşır.

Daha az bakım karmaşası, daha az BT desteği, yüksek kapasiteli kağıt kasetleri ve çeşitli kağıt boyutlarına yazdırma olanağı, çalışma süresini ve üretkenliği artırır. Tarama, yazdırma ve faksalama işlemleri eş zamanlı yapılarak yoğun zamanlarda çoklu göreve olanak tanır; ve son işlem seçenekleri ile AltaLink® cihazını herhangi bir çalışma ortamı ve kitapçık, broşür ve el ilanı da dahil herhangi bir doküman türü için yapılandırabilirsiniz.

### DAHİLİ GÜVENLİK

İzinsiz girişleri önlemek ve belgelerle verileri güvende tutmak için stratejik yaklaşımımızla kapsamlı güvenliğin keyfini çıkarın. McAfee® ve Cisco® ile yaptığımız ortaklıklar bireysel cihaz, toplu iş ve ağ düzeyinde riskleri proaktif olarak ele almaktadır.

Pazar lideri McAfee® DXL ve Cisco® pxGrid platformları ile etkileşim kuran Xerox® AltaLink cihazları tehditleri oluştukları anda etkisiz hale getiren ve bir arada çalışan bir tehdit yanıt sistemi kullanır.

Birden çok güvenlik katmanı arasında veri şifreleme, disk üzerine yazma ve endüstri sertifikaları da bulunur. Yenilikçi Configuration Watchdog, AltaLink cihazlarınızın güvenlik politikalarınıza göre yapılandırılmış kalmasını sağlar.

### GEREKEN YERLERDE RENKLİ

1200 x 2400 dpi yüksek çözünürlüklü çıktı, fotoğraf kalitesinde renkli görüntüler ve canlı metin, dokümanlarınıza netlik ve etki katar. Ayrıca AltaLink C8000 Serisi'ni Fiery® destekli Xerox® EX-c C8000 Yarı Sunucusu ile yükselterek ofis kullanıcılarının profesyonel görünümlü dokümanları hızlı, verimli ve düşük maliyetli bir şekilde yazdırmasını sağlayabilirsiniz.

### XEROX® CONNECTKEY® TEKNOLOJISI

#### Sezgisel Kullanıcı Deneyimi

Jest tabanlı dokunmatik kontrolleri ve kolay özelleştirme özellikleri ile tablet benzeri bir deneyim içeren alışıldık etkileşim.

#### Mobil ve Bulut için Hazır

Doğrudan kullanıcı arayüzünden buluta ve mobil cihazlara anında bağlantı ve ayrıca, nerede, ne zaman ve nasıl çalışmak istediğinizi seçmenizi sağlayan bulutta barındırılan hizmetlere erişim.

#### Karşılaştırmalı Güvenlik

İzinsiz erişimi önlemek, şüpheli ya da kötü amaçlı davranışı saptamak ve veriyi ve dokümanları korumak için güçlü bir dahili özellik ve hizmet karışımı içeren kapsamlı güvenlik.


#### Yeni Nesil Hizmet Olanağı Sunar

Xerox® Intelligent Workplace Hizmetleri için kolay entegrasyon. Hizmet sağlamanın ve sarf malzemelerinin uzaktan izlenmesine olanak tanır.

#### Yeni Olasılıklara Açılan Kapı

Dijital iş akışlarını en iyi hale getirmek için tasarlanan gerçek dünya uygulamaları kullanımınıza sunan Xerox Uygulama Galerisi'ne erişim ile imkanlarınızı genişletin. Yenilikçi ve işe özel çözümler tasarlamak için ortaklar ağımızı yetkilendirin.

Nasıl daha akıllı bir şekilde çalışabileceğinizi [www.ConnectKey.com](http://www.ConnectKey.com) adresinden öğrenebilirsiniz.



**1 Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Doküman Besleyici (DADF)**, 139 baskı/dakika hızında iki taraflı dokümanların her iki tarafını da eş zamanlı tarayarak zamandan kazandırır.

**2 Hazır Zimba** (isteğe bağlı), 50 yaprağa kadar 20 lb/80 g/m<sup>2</sup> ortam zımbalar. İsteğe bağlı Çalışma Zeminini gerektirir.

**3 Bypass Kaseti**, 100 yaprağa kadar 20 lb/80 g/m<sup>2</sup> kağıt alır, ayrıca 110 lb Kapak/300 g/m<sup>2</sup>'ye kadar ortam besler.

**4 İki 520 yapraklı ayarlanabilir kaset** (tüm yapılandırmalarda standart). Kaset 1, 11,7 x 17 inç/ A3'e kadar ve Kaset 2, 12 x 18 inç/SRA3'e kadar ortam boyutlarını alır.

**5 Zarf Kiti** (isteğe bağlı–Kaset 1'in yerine gelir), 60 zarfa kadar sorunsuz besleme sağlar.

**6 Yüksek Kapasiteli Tandem Kaset Modülü** (isteğe bağlı) toplam kağıt kapasitesini 3.140 yaprağa çıkarır.

**7 Dört Kasetli Modül** (C8030/C8035/C8045 ile isteğe bağlı) toplam 2.180 yaprağa artırır.

**8 Yüksek Kapasiteli Besleyici** (isteğe bağlı) 2.000 yaprak letter/A4 kağıt alır, ve maksimum kağıt kapasitesini 5.140 yaprağa artırır.

**9 İşe Hazır (BR) Son İşlemci** (isteğe bağlı) harika bir değerle gelişmiş son işlem işlevleri sunar.

**10 BR Kitapçık Oluşturucu Son İşlemci** (isteğe bağlı) 64 sayfa sırt dikişli kitapçıklar oluşturmak için (2 ila 16 yaprak) gelişmiş son işlem sunar.

**11 C-Katlama/Z-Katlama Birimi** (isteğe bağlı) üç kat sunar: BR Son İşlemci ya da Kitapçık Oluşturucu Son İşlemci için C-kişleme, Z-kişleme ve Z-yarım kişleme.

**12 Ofset Yakalama Kaseti (OCT)** (tüm yapılandırmalarda standarttır ve tüm son işlemcilerde dahildir).

**13 Entegre Ofis Son İşlemcisi** (C8030/C8035 ile opsiyoneldir) 500 yaprağı istiflemenize ve 50 sayfa tek bir noktadan zımbalamanıza olanak sağlar.

**14 Ofis Son İşlemci LX** (C8030/C8035/C8045/C8055 ile isteğe bağlı) çok ekonomik bir fiyata gelişmiş son işlem işlevleri sağlar ve dikişli 60 sayfa kitapçıklar (2 ila 15 yaprak) oluşturabilen isteğe bağlı sırt dikişli kitapçık oluşturma özelliği sunar.

**15 Xerox® Entegre RFID Kart Okuyucu E1.0** (isteğe bağlı), 90'dan fazla kart tipini destekleyen kart tabanlı kimlik doğrulama sağlar.

**16 Near Field Communications (NFC) Dokun Eşleştir** kullanıcıların kendi mobil cihazlarını AltaLink C8000 kullanıcı paneline dokundurmasını ve anında MFP'ye bağlanmasını sağlar.



### MOBİL CİHAZ BENZERİ DOKUNMATİK EKРАН ÜSTÜNLÜK SAĞLAR

Tümüyle yeni, 10,1-inç renkli dokunmatik ekranımız ile tanışın; daha yüksek özelleştirme, kullanım kolaylığı ve çok yönlülük standardı belirleyen kullanıcı arabirimi.

Ortak bir görünüme ve kullanım hissine sahip hareketli giriş ve görev odaklı uygulamalar için desteğe sahip, tanıdık bir "mobil" deneyimi sunarak, en karmaşık görevleri bile tamamlamak için daha az adım gerektirir.

Son derece sezgisel bir düzen her görevde başlangıçtan bitişe kadar size rehberlik eder, yaygın kullanılan işlevlerin önde ve merkezde toplandığı doğal bir hiyerarşi vardır. İşlevlerin veya uygulamanın konumunu beğenmediniz mi? Uygulama ayarlarına daha hızlı erişmek ister misiniz? Kendi düzeninizi oluşturmak için dokunmatik ekranı kolayca özelleştirebilirsiniz.

Donanım teknolojisi ve yazılım yetenekleri arasındaki bu eşsiz denge, AltaLink C8000 Series ile etkileşime giren herkesin daha fazla işi daha hızlı yapmasını sağlar. Yeni UI'yi [www.xerox.com/AltaLinkUI](http://www.xerox.com/AltaLinkUI) adresinde deneyin.



# Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

## Renkli Çok İşlevli Yazıcı

ConnectKey®

Technology

CIHAZ ÖZELLİKLERİ	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Hız (Renkli/Siyah beyaz)	30/30 syf/dk	35/35 syf/dk	45/45 syf/dk	50/55 syf/dk	70/70 syf/dk
Aylık Görev Döngüsü*	90.000 sayfaya kadar	110.000 sayfaya kadar	200.000 sayfaya kadar	300.000 sayfaya kadar	300.000 sayfaya kadar
Sabit Sürücü/İşlemci/Bellek	Minimum 250 GB HDD/Intel® Atom™ Dört Çekirdek 1.91 GHz/2 MB Önbellek/8 GB sistem belleği				
Bağlantı	10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 doğrudan yazdırma, Wi-Fi Direct® ve isteğe bağlı Xerox® USB Kablosuz Adaptörü, NFC Dokun ve Eşleştir				
Opsiyonel Kontrol Ünitesi	Xerox® EX-c C8000 Baskı Sunucusu, Fiery® ile Güçlendirilmiştir				
<b>Kopyalama ve Yazdırma</b>	<b>Kopyalama Çözünürlüğü:</b> 600 x 600 dpi; <b>Yazdırma Çözünürlüğü:</b> En fazla 1200 x 2400 dpi				
İlk Kopyanın Çıkış Süresi (en yüksek hız) (şaryodan/ısınmış halde)	Renkli 8,1 saniye/siyah beyaz 6,7 saniye		Renkli 7,8 saniye/siyah beyaz 6,4 saniye	Renkli 7,2 saniye/siyah beyaz 5,7 saniye	Renkli 5,2 saniye/siyah beyaz 4,9 saniye
İlk Sayfanın Çıkış Süresi (en yüksek hız)	Renkli 6,5 saniye/siyah beyaz 5,3 saniye	Renkli 6,4 saniye/siyah beyaz 5,2 saniye	Renkli 6,5 saniye/siyah beyaz 5,3 saniye	Renkli 6,0 saniye/siyah beyaz 4,7 saniye	Renkli 4,7 saniye/siyah beyaz 4,0 saniye
Sayfa Açıklaması Dilleri (PDL)	Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF sürüm 1.7, PCL® 5c/PCL 6, İsteğe Bağlı XML Kağıt Spesifikasyonu (XPS)				
<b>Kağıt Girişi</b>	Standart	<b>Tek Geçişli, Çift Taraflı Otomatik Doküman Besleyici:</b> 130 yaprak; Hız: 139 ipm'ye kadar (dupleks); Boyutlar: 3,4 x 4,9 inç ila 11,7 x 17 inç/85 x 125 mm ila 297 x 432 mm <b>Bypass Kaseti:</b> 100 yaprak; Özel boyutlar: 3,5 x 3,9 ila 12,6 x 19 inç/89 x 98 mm ila 320 x 483 mm (SEF) <b>Kaset 1:</b> 520 yaprak; Özel boyutlar: 5,5 x 7,2 inç ila 11,7 x 17 inç/140 x 182 mm ila 297 x 432 mm (SEF) <b>Tepsi 2:</b> 520 yaprak; Özel boyutlar: 5,5 x 7,2 inç ila 12 x 18 inç/140 x 182 mm ila SRA3 (SEF)			
	Birini Seçin	<b>Dört Kasetli Modül</b> (Kaset 3 ve 4, C8030/C8035 ile kullanılabilir): 1.040 yaprak; her biri 520 yaprak; Özel boyutlar: 5,5 x 7,2 ila 12 x 18 inç/140 x 182 mm ila SRA3 (SEF) <b>Yüksek Kapasiteli Tandem Kaset Modülü:</b> 2.000 yaprak; Bir adet 867 yapraklık kağıt kaseti ve bir adet 1.133 yapraklık kağıt kaseti; Boyutlar: 8,5 x 11 inç/A4			
	İsteğe bağlı	<b>Yüksek Kapasiteli Besleyici (HCF):</b> 2.000 yaprak; Boyut 8,5 x 11 inç/A4 uzun kenardan besleme <b>Zarf Kaseti (Kaset 1'in yerine takılır):</b> 60 zarfa kadar; #10 Commercial, Monarch, DL, C5			
<b>Kağıt Çıkışı/ Son İşlem</b>	Standart	<b>Çift Ofset Yakalama Kaseti:</b> Her biri 250 yaprak; Yüz yukarı Kaset: 100 yaprak			
	İsteğe bağlı	<b>Entegre Ofis Son İşlemci</b> (C8030/C8035 ile kullanılabilir): 500 yaprak istifleyici, 50 zımbalı yaprak, tek konumlu zımbalama <b>Ofis Son İşlemci LX</b> (C8030/C8035/C8045/C8055 ile kullanılabilir): 2.000 yapraklık yığılmalı, 50 yaprak zımbalı, 2 konumlu zımbalama, isteğe bağlı delgi, isteğe bağlı kitapçık oluşturma (çentik, sırt dikisi); 2 ila 15 yaprak (60 sayfa) <b>BR Son İşlemci:</b> 3.000 yapraklık yığılmalı ve 500 yapraklık üst kaset, 50 yaprağı birden fazla noktadan zımbalama ve 2/3 delme <b>BR Kitapçık Oluşturucu Son İşlemci:</b> 1.500 yapraklı istifleme ve 500 yapraklık üst tepsi, 50 yapraklık çok konumlu zımbalama ve 2/3 delme ve sırt dikisi kitapçık oluşturma (2 ila 16 yaprak, 64 sayfa) ve V katlama <b>C-Katlama/Z-Katlama Ünitesi:</b> BR Son İşlemci ve BR Kitapçık Oluşturucu Son İşlemciye Z-katlama, Letter Z-katlama ve Letter C katlama özelliklerini ekle. <b>Hazır Zimba:</b> 50 yaprak zımbalama (80 g/m <sup>2</sup> için), isteğe bağlı Çalışma Zeminini gerektirir			

### SEZGİSEL KULLANICI DENEYİMİ

Özelleştirin	Xerox® Uygulama Galerisi Uygulamaları ile Site, İşlev ya da İş Akışı Özelleştirme
Yazıcı Sürücüler	İş Tanımlama, İki Yönlü Durum, İş İzleme, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®, Uygulama Varsayılanları, Xerox® Pull Print Driver
Xerox® Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu)	PC veya Mobil - Durum Bilgisi, Ayarlar, Cihaz Yönetimi, Klonlama, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog
Uzak Bağlantı/Ön izleme	Uzaktan Kontrol Paneli
Yazdırma Özellikleri	USB'den Yazdırma, Örnek Takım, Yazdırma, Kayıtlı İş, Kitapçık Oluşturma, Sürücü Ayarlarını Depolama ve Geri Çağırma, Ölçeklendirme, İş İzleme, Uygulama Kontrolü, İki Taraflı Yazdırma, Taslak Modu
Tarama ve Faks	USB'ye/E-posta'ya/Ağa (FTP/SMB) tarama, Tarama Dosyası Biçimleri: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; Kolay Özellikler: Ana Sayfaya Tarama, Aranabilir PDF, Tekli/Çoklu sayfa PDF/XPS/TIFF, Parola korumalı PDF; Faks Özellikleri: Walk-up Faks (tek satır ya da üç satır seçenekleri mevcuttur, LAN Faksı, Doğrudan Faks, E-postaya Faks İletme özelliklerini içerir), Faks çevirme, Birleştirilmiş Adres Defteri, Optik Karakter Tanıma (OCR), Xerox® Mobile Link Uygulaması, Xerox® Mobile Link Uygulaması içerir

### MOBİL VE BULUT İÇİN HAZIR

Mobil Bağlanabilirlik	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Mopria® Print Service Plug-in for Android, NFC, Wi-Fi Direct Printing, Xerox® Print Service Plug-in for Android™
Mobil Yazdırma	Xerox @printbyXerox App. Daha fazla bilgi için: <a href="http://xerox.com/MobileSolutions">xerox.com/MobileSolutions</a> ; <b>İsteğe bağlı:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite Mobile Print Solution. Daha fazla bilgi için: <a href="http://xerox.com/MobilePrintApp">xerox.com/MobilePrintApp</a> .
Bulut Bağlantıları	Xerox Uygulama Galerisi, İsteğe Bağlı: Connect for Salesforce®, Connect for Google Drive™, Connect for OneDrive®, Connect for Dropbox™, Connect for Office 365™, Connect for Box® ve daha fazlası <a href="http://xerox.com/CloudConnectorApps">xerox.com/CloudConnectorApps</a> adresinde.

### KARŞILAŞTIRMALI GÜVENLİK

Ağ Güvenliği	IPsec, HTTPS, SFTP ve Şifrelenmiş E-posta, McAfee® ePolicy Orchestrator®, Network Authentication, SNMPv3, SHA-256 Hash Mesaj Kimlik Doğrulama, SSL, TLS, Güvenlik Sertifikaları, Otomatik İmzalı Sertifika, Cisco® Kimlik Hizmetleri Motoru (ISE) Entegrasyonu, McAfee DXL/Cisco pxGrid entegrasyonu ile otomatik tehdit yanıtı
Cihaz Erişimi	Kullanıcı Erişimi ve Dahili Güvenlik Duvarı, Port/IP/Alan Adı Filtreleme, Denetim Günlüğü, Erişim Kontrolleri, Kullanıcı İzinleri, Configuration Watchdog; <b>İsteğe bağlı:</b> Akıllı Kart Etkinleştirme Seti (CAC/PIV.NET), Xerox® Tümüleşik RFID Kart Okuyucu E1.0, NFC standardı (kimlik doğrulama yoluyla isteğe bağlı Xerox® Workplace Cloud/Suit Baskı Yönetimi ve İçerik Güvenliği; daha fazla bilgi: <a href="http://xerox.com/WorkplaceSolutions">xerox.com/WorkplaceSolutions</a> .)
Veri Koruması	Şifrelenmiş Sabit Disk (AES 256 bit, FIPS 140-2, Doğrulanmış) ve Görüntü Üzerine Yazma, McAfee Katıştırılmış Denetim Beyaz Listesi, McAfee Bütünlük Kontrolü (isteğe bağlı), Donanım Yazılımı Doğrulama, HTTPS ve Sürücüler ile İş Seviyesi Şifreleme, Xerox® Workplace Cloud/Suite İçerik Güvenliği
Doküman Güvenliği	Ortak Kriterler Sertifikası (ISO 15408), Şifreli Güvenli Yazdırma, FIPS Şifreli Yazdırma Sürücüler

### YENİ NESİL HİZMET OLANAĞI SUNAR

Yazdırma Yönetimi	Xerox® Standart Muhasebe; <b>İsteğe Bağlı:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut ve çok daha fazlasını <a href="http://xerox.com/PrintManagement">xerox.com/PrintManagement</a> adresinde bulabilirsiniz.
Donanım Parkı / Cihaz Yönetimi	Xerox® Aygıt Yöneticisi, Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Destek Yardımı, Otomatik Savaş Okuma, Yönetilen Baskı Hizmetleri Araçları, Yapılandırma Klonlama, Fleet Orchestrator
Sürdürülebilirlik	Cisco EnergyWise®, Kenar Boşluklarına Kullanıcı Kimliği Yazdırma, Akıllı Çevreci Yazdırma Ayarları

### YENİ OLASILIKLARA AÇILAN KAPI

Xerox Uygulama Galerisi	<a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a> adresine gidin ve MFP cihazınızın yeteneklerini nasıl geliştireceğinizi ve iş, eğitim, sağlık vb. için özel uygulamaları nasıl çalışılacağına öğrenin. Kullanılabilir uygulamalar arasında Xerox® Easy Translator, Forms Manager, Connect to Concur, Test Grading ve Hasta Bilgilerini Paylaşma bulunur.
-------------------------	---

\* Bir ay içinde beklenen en yüksek iş hacmi kapasitesi. Normalde sürekli olması beklenmez.

Daha ayrıntılı teknik özellikler ve en son sertifikalar için [www.xerox.com/AltalinkC8000Specs](http://www.xerox.com/AltalinkC8000Specs) adresine gidin.

©2019 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver® ve Mobile Express Driver®, Xerox Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde ticari markalarıdır. Bu broşürdeki bilgiler, önceden bildirilmeden değiştirilebilir. 10/19 PN03658 BR29661 AC8BR-0141

**xerox**™