

Цветной Многофункциональный принтер Xerox® Altalink®

Интеллектуальный, надежный помощник в работе с выходом в интернет.



C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

ConnectKey®
Technology

xerox™

Цветной многофункциональный принтер Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Устройства моделей Xerox® AltaLink® обеспечивают большие рабочие коллективы, коллективы средних размеров и оживленные деловые офисы абсолютно новыми возможностями функционирования и соединения. Благодаря AltaLink весь ваш большой трудовой коллектив будет иметь мгновенный и безопасный доступ к документам, данным и системам управления рабочими процессами, которые так необходимы для более быстрой и эффективной работы - из любого места и с любого устройства.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТЬ И ПРОДУКТИВНОСТЬ

Начиная от интерфейса пользователя, как у планшетного ПК, и заканчивая возможностями мгновенного подключения к сети, адаптированными для пользователей мобильных устройств - модель серии Xerox® AltaLink C8000 - цветное многофункциональное устройство, которое так долго ждали современные офисные работники.

Легко работать как с отдельным устройством, так и с устройством в составе комплекта, это оборудование разработано с целью обеспечения эффективного выполнения большого количества задач и совместной работы. Создавайте индивидуальные приложения 1-Touch для автоматизации многостадийных рабочих процессов. Просто начните использовать новое приложение для быстрого выполнения заданного вами задания. И экономьте время, отправляя сканы по нескольким направлениям, включая USB-накопитель, сетевой и общий ресурс SMB - и все это за одну операцию.

Одним нажатием кнопки вы можете перейти в нашу галерею приложений Xerox и загрузить простые, но очень функциональные внесерверные приложения на свое устройство AltaLink® для улучшения эффективности работы пользователей и сокращения количества выполнения ежедневных задач.

Встроенный мобильный интернет, в том числе @printbyXerox, Google Cloud Print™, подключаемый модуль службы печати Xerox® для Android™, Airprint®, Mopria® и дополнительная опция Wi-Fi Direct®, обеспечивают удобство и экономию времени, которые так необходимы вам и вашему персоналу.

МОЩНОСТЬ И МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

Обучайте в интерактивном режиме и обеспечивайте поддержку прямо с вашего рабочего стола с помощью нашей панели дистанционного управления. Используйте функцию управления без использования сервера с помощью Fleet Orchestrator. Настройте один раз одно устройство, затем Fleet Orchestrator будет автоматически использовать и управлять профилем, а также обмениваться автоматизированными рабочими процессами между устройствами.

Меньше хлопот при обслуживании, меньше обращений в ИТ-поддержку, лотки для бумаги с большой вместимостью и возможность печати на бумаге разных форматов значительно увеличивают период эксплуатации оборудования и повышают эффективность работы. Сканирование, печать и отправка факсов могут выполняться одновременно, что позволяет реализовать много задач в периоды пиковой нагрузки - а возможность выбрать варианты послепечатной обработки означает, что вы можете настроить устройство AltaLink® для любой рабочей среды и любого типа документа, включая буклеты, брошюры и технические инструкции.

ВСТРОЕННЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ

Наслаждайтесь полной безопасностью благодаря нашему стратегическому подходу в отношении вопросов предотвращения атак и обеспечения защиты документов и данных. Наши партнерские отношения с McAfee® и Cisco® помогают устранять риски на уровне отдельных устройств, комплектов оборудования и сетей.

Взаимодействуя с ведущими платформами McAfee® DXL и Cisco® pxGrid, устройства Xerox® AltaLink реализуют целенаправленную реакцию системы, которая нейтрализует угрозы на самом начальном этапе ее возникновения.

Многоуровневая защита включает шифрование данных, перезапись данных на диске и соблюдение требований в рамках отраслевых сертификаций. Инновационная функция Configuration Watchdog обеспечивает соответствие настроек вашего устройства AltaLink вашим политикам безопасности.

ЦВЕТ ТАМ, ГДЕ ОН ТАК НЕОБХОДИМ

Благодаря высокому разрешению 1200 x 2400 точек на дюйм цветные изображения с фотографическим качеством и четкий текст обеспечат яркость и результативность для ваших документов. Вы также можете добавить вашему AltaLink® моделей C8000 сервер печати Xerox® EX-C S8000 на платформе Fiery®, что позволяет офисным сотрудникам быстро, эффективно и с минимальными затратами печатать документы профессионального качества.

ТЕХНОЛОГИЯ XEROX® CONNECTKEY®

Интуитивно понятный для пользователя процесс работы

Понятный способ работы оборудования, который похож на работу с планшетом с помощью сенсорного управления на основе жестов и несложную настройку.

С поддержкой мобильных и облачных технологий

Мгновенное подключение к облачным системам и мобильным устройствам прямо с пользовательского интерфейса с доступом к облачным службам, позволяющим работать там, тогда и так, как вам это необходимо.

Эталон в сфере безопасности

Комплексная безопасность, которая включает в себя мощное сочетание встроенных функций и сервисов для предотвращения несанкционированного доступа, обнаружения подозрительного или злонамеренного поведения, и защиту данных и документов.


Содержит функционал будущего поколения

Простая интеграция с Xerox® Intelligent Workplace Services. Позволяет удаленно контролировать своевременное предоставление услуг и расходных материалов.

Доступ к новым возможностям

Немедленное расширение возможностей с помощью доступа к приложению Xerox App Gallery, предлагающему практические приложения, разработанные в целях оптимизации цифровых рабочих процессов. Поручите нашей сети партнеров разработать инновационные, нетривиальные решения для бизнеса.

Получите больше информации о том, как работать эффективнее на сайте www.ConnectKey.com.



- 1 Однопроходной двусторонний автоматический податчик документов (DADF)** экономит время благодаря одновременному сканированию обеих сторон двусторонних документов со скоростью до 139 оттисков в минуту.
- 2 Полуавтоматический степлер** (дополнительно) сшивает до 50 листов носителей информации плотностью 20 фунтов/80 г/м². Требуется дополнительная рабочая поверхность.
- 3 Боковой лоток** вмещает до 100 листов по 20 фунтов/80 г/м², а также подает до 110 фунтов обложки / 300 г/м² носителя информации.
- 4 Два регулируемых лотка на 520 листов** (стандартно для всех конфигураций). Лоток 1 обрабатывает носители размером до 11,7 x 17 дюймов/A3, а лоток 2 обрабатывает носители размером до 12 x 18 дюймов/SRA3.
- 5 Комплект конвертов** (дополнительно - заменяет лоток 1) и обеспечивает бесперебойную подачу до 60 конвертов.
- 6 Модуль сдвоенного лотка большой емкости** (приобретается дополнительно) обеспечивает общую пропускную емкость до 3140 листов.
- 7 Модуль с четырьмя лотками** (дополнительная комплектация с моделями C8030/C8035) вмещает в себя 2180 листов.
- 8 Податчик большой емкости** (приобретается дополнительно) вмещает 2000 листов бумаги формата Letter/A4, что увеличивает максимальную емкость подачи бумаги до 5140 листов.
- 9 Business Ready (BR) Финишер** (приобретается дополнительно) предоставляет расширенные возможности послепечатной обработки за отличную стоимость.

- 10 BR BR Финишер-брошюровщик** (опционально) обеспечивает расширенные возможности послепечатной обработки для создания 64-страничных брошюр, сшитых внакидку (от 2 до 16 листов).
- 11 Устройство C/Z-фальцовки:** (приобретается дополнительно) добавляет три фальцовки: Фальцовка, Z-фальцовка и Z-полуфальцовка к BR финишеру или BR финишеру-брошюровщику.
- 12 Сдвигающий выходной лоток (ОСТ)** (поставляется стандартно для всех конфигураций и входит в комплект всех финишеров).
- 13 Интегрированный офисный финишер** (дополнительно для моделей C8030 / C8035) обеспечивает укладку на 500 листов и степлирование на 50 листов в одну позицию.
- 14 Офисный финишер LX** (дополнительно с моделями C8030 / C8035 / C8045 / C8055) предоставляет расширенные возможности послепечатной обработки по отличной стоимости и предлагает дополнительное изготовление 60-страничных (от 2 до 15 листов) с загибами/пронумерованных брошюр, сшитых внакидку.
- 15 Xerox® Integrated RFID Card Reader E1.0** (приобретается дополнительно) добавляет возможность аутентификации на основе карт с поддержкой более 90 карт доступа.
- 16 Технология Near-Communication (NFC) Tap-to-Pair** позволяет пользователям подключать свое мобильное устройство к пользовательской панели AltaLink C8000 и мгновенно подключаться к МФУ.



ПРЕВОСХОДСТВО СЕНСОРНОГО ЭКРАНА КАК У МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

Представляем вам наш совершенно новый 10,1-дюймовый цветной сенсорный экран - пользовательский интерфейс, который задает более высокий стандарт в отношении настроек, простоты использования и универсальности.

Благодаря знакомому «мобильному» взаимодействию — с поддержкой ввода жестами и приложениями, ориентированными на выполнение определенных задач и имеющими единообразный интерфейс, — пользователю требуется меньше действий для выполнения даже самых сложных заданий.

Интуитивно понятная схема поможет вам выполнить все задачи от начала до конца, а естественная иерархия размещает часто используемые функции впереди и в центре. Вам не нравится место расположения функции или приложения? Хотите иметь более быстрый доступ к настройкам приложения? Легко настроить схему сенсорного экрана под ваши личные запросы.

Это несравнимое и оптимальное сочетание аппаратных технологий и программного обеспечения помогает всем, кто работает с моделями AltaLink C8000 выполнять свою работу максимально быстро. Узнайте о нашем новом интерфейсе на сайте www.xerox.com/AltaLinkUI.



Цветной многофункциональный принтер Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

ConnectKey®
Technology

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВ	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Скорость (цветной/черно-белой)	До 30/30 точек на дюйм	До 35/35 точек на дюйм	До 45/45 точек на дюйм	До 50/55 точек на дюйм	До 70/70 точек на дюйм
Ежемесячный рабочий цикл *	До 90,000 страниц	До 110 000 страниц	До 200 000 страниц	До 300 000 страниц	До 300 000 страниц
Жесткий диск / процессор / объем памяти	Не менее 250 ГБ на жестком диске / Intel® Atom™ Quad Core 1,91 ГГц / 2 МБ кэш-памяти / 8 ГБ системной памяти				
Интерфейсы подключения	10/100 / 1000Base-T Ethernet, высокоскоростная прямая печать через USB 2.0, Wi-Fi Direct® с дополнительным беспроводным адаптером USB Xerox®, NFC Tap-to-Pair				
Дополнительный контроллер	Сервер печати Xerox® EX-c C8000 при поддержке Fiery®				
Копирование и печать	Разрешение при копировании: До 600 x 600 точек на дюйм; Разрешение печати: до 1200 x 2400 точек на дюйм				
Время первого копирования (так же быстро, как) (из рабочего стола / прогретого состояния)	8,1 секунд цветная печать / 6,7 секунд черно-белая печать		7,8 секунд цветная печать / 6,4 секунд черно-белая печать		5,2 секунд цветная печать / 4,9 секунд черно-белая печать
Время первого копирования (так же быстро, как)	6,5 секунд цветная печать / 5,3 секунд черно-белая печать		6,5 секунд цветная печать / 5,3 секунд черно-белая печать		4,7 секунд цветная печать / 4,0 секунд черно-белая печать
Языки описания страниц	Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF версия 1.7, PCL® 5c/PCL 6, Optional XML Paper Specification (XPS)				
Подача бумаги	Стандарт	Однопроходной двусторонний автоматический оригиналов: 130 листов; Скорость: до 139 об / мин (двойная); Размеры: 3,4 x 4,9 дюйма до 11,7 x 17 дюймов / 85 x 125 мм до 297 x 432 мм Боковой лоток: 100 листов; нестандартные форматы: От 3,5 x 3,9 до 12,6 x 19 дюймов. / 89 x 98 мм до 320 x 483 мм (SEF) Лоток 1: 520 листов; нестандартные форматы: От 5,5 x 7,2 до 11,7 x 17 дюймов / 140 x 182 мм до 297 x 432 мм (SEF) Лоток 2: 520 листов; нестандартные форматы: От 5,5 x 7,2 до 12 x 18 дюймов / 140 x 182 мм до SRA3 (SEF)			
Нужно выбрать один вариант	Модуль с четырьмя лотками (Лотки 3 и 4 - идут в комплекте с моделями C8030 / C8035): 1040 листов, 520 листов каждый; пользовательские размеры: 5,5 x 7,2 до 12 x 18 дюймов 140 x 182 мм до SRA3 (SEF) Модуль двоянного лотка большой емкости: 2000 листов; один на 867 листов, второй на 1133 листа формата 8,5 x 11 дюймов / A4				
Дополнительно	Податчик большой емкости (HCF): 2000 листов; Размер 8,5 x 11 дюймов. / A4 подача по длинной кромке Лоток для конвертов (заменяет лоток 1): До 60 конвертов: #10 Commercial, Monarch, DL, C5				
Подача бумаги/Послепечатная	Стандартная	Двойной сдвигающий выходной лоток 250 листов каждый. Лоток для вывода лицевой стороной вверх: 100 листов			
Дополнительно	Интегрированный офисный финишер: (доступен с моделями C8030/C8035); Укладчик на 500 листов, сшивание на 50 листов, сшивание в одну позицию Офисный финишер LX (доступен с моделями C8030/C8035/C8045/C8055); укладчик на 2000 листов, степлерование 50 листов двухпозиционное, дополнительная перфорация, дополнительный брошюровщик (сгибание кромки, степлерование на сгибе 2–15 листов (60 страниц)) Финишер BR: Укладчик на 3000 листов и верхний лоток на 500 листов, многопозиционный шиватель на 50 листов и перфорация на 2/3 отверстия Финишер BR с брошюровщиком: укладчик на 1500 листов и верхний лоток на 500 листов, многопозиционное сшивание 50 листов и перфорация 2/3 отверстий, блок брошюровка со сшиванием на сгибе (2–16 листов, 64 страницы) и V-фальцовка Устройство C/Z-фальцовки: Добавляет Z-фальцовку, Letter Z-фальцовку и Letter C-фальцовку к финишеру BR и финишеру-брошюровщику BR Полуавтоматический степлер: Сшивание 50 листов (из расчета 80 г/м²), требуется дополнительная рабочая поверхность				
ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРОЦЕСС РАБОТЫ					
Выполняется по индивидуальному заказу	Настройка сайта, функции или рабочего процесса с помощью приложений Xerox® App Gallery				
Драйверы принтера	Идентификация задания, Двухнаправленный статус, Мониторинг задания, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®, настройки приложения, Xerox® Pull Print Driver				
Встроенный веб-сервер Xerox® Embedded Web Server	ПК или мобильный - информация о состоянии оборудования, настройки, управление устройствами, клонирование, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog				
Консоль удаленного управления и предпросмотр	Панель удаленного управления				
Функции печати	Печать с USB, набор образцов, сохраненные задания, создание брошюры, настройки драйвера для сохранения и восстановления, масштабирование, контроль заданий, контроль приложений, двусторонняя печать, черновой режим				
Сканирование и факс	Сканирование на USB-накопитель, в электронную почту, в сеть (FTP/SMB); форматы файлов: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF. Функции для удобства работы: сканирование в домашнюю папку, PDF-файлы с возможностью поиска по тексту, одностраничные и многостраничные файлы в формате PDF/XPS/TIFF, защищенные паролем файлы PDF. Функции факса: Факсимильная связь (доступны варианты с одной или тремя линиями, включает факс по локальной сети, прямая факс, передача факсов на электронную почту), вызов по факсу, единая адресная книга, оптическое распознавание символов (OCR), приложение Xerox® Mobile Link, приложение Xerox® Mobile Link				
С ПОДДЕРЖКОЙ МОБИЛЬНЫХ И ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ					
Мобильная связь	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service Plug-in для Android™, Mopria® Print Service Plug-in для Android, NFC, Wi-Fi Direct Printing, Xerox® Print Service Plug-in для Android™				
Печать с мобильных устройств	Приложение Xerox @printbyXerox. Больше информации на сайте xerox.com/MobileSolutions ; Дополнительно: Xerox® Workplace Cloud/Suite Mobile Print Solution. Больше информации на сайте xerox.com/MobilePrintApp .				
Возможности подключения к облачным системам	Xerox App Gallery; Дополнительно: Подключение для Salesforce, подключение для Google Drive™, подключение для OneDrive®, подключение для Dropbox®, подключение для Office 365™, подключение для Box® и больше информации на сайте xerox.com/CloudConnectorApps .				
ЭТАЛОН В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ					
Сетевая безопасность	IPsec, HTTPS, SFTP и зашифрованная электронная почта, McAfee® ePolicy Orchestrator®, сетевая аутентификация, SNMPv3, аутентификация хэш-сообщений SHA-256, SSL, TLS, сертификаты безопасности, автоматический самоподписанный сертификат, интеграция Cisco Identity Services Engine (ISE), автоматическое реагирование на угрозы с помощью интеграции McAfee DXL / Cisco pxGrid				
Доступ к устройству	Доступ пользователя и внутренний брандмауэр, фильтрация портов / IP / доменов, журнал аудита, контроль доступа, разрешения пользователей, средство контроля конфигурации; По желанию: Набор для активации смарт-карт (CAC / PIV / .NET), встроенный считыватель карт RFID Eero Xerox® E1.0, стандарт NFC (аутентификация через дополнительный Xerox® Workplace Cloud / Suite для управления печатью и защиты контента; узнайте больше на сайте xerox.com/WorkplaceSolutions .)				
Защита данных	Зашифрованный жесткий диск (256-разрядный AES, FIPS 140-2, Validated) и перезапись изображения, белый список встроенного элемента управления McAfee, контроль целостности McAfee (дополнительно), проверка встроенного ПО, шифрование на уровне задания через HTTPS и драйвера, Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security				
Защита документов	Сертификация по общим критериям (ISO 15408), Зашифрованная защищенная печать, Драйверы зашифрованной печати FIPS				
СОДЕРЖИТ ФУНКЦИОНАЛ БУДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ					
Управление печатью	Стандартный учет Xerox®, Опционально: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut и больше на сайте xerox.com/PrintManagement .				
Управление парком устройств и отдельными устройствами	Xerox® Device Manager, Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistance, Automated Meter Read, Инструменты управления печатью, Configuration Cloning.				
Рациональность	Cisco EnergyWise®, Print User ID on Margins, Настройки печати Earth Smart				
ДОСТУП К НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ					
Xerox App Gallery	Перейдите по ссылке xerox.com/AppGallery чтобы узнать, как вы можете расширить возможности своего МФУ и по-новому работать со специальными приложениями для бизнеса, образования, здравоохранения и многими другими. К доступным приложениям относятся Xerox® Easy Translator, Forms Manager, Connect to Concur, Remark Test Grading and Share Patient Information.				

* Максимально ожидаемый в течение одного месяца объем работ. Поддержание этого уровня на постоянной основе не предполагается.

Для более подробных спецификаций, включая последние сертификаты, перейдите по ссылке www.xerox.com/AltalinkC8000Specs.

© Xerox Corporation, 2019 г. Все права защищены. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver® и Mobile Express Driver® являются товарными знаками корпорации Xerox в США и / или других странах. Информация, изложенная в данной публикации, может быть изменена без предварительного уведомления. 10/19 PNO3658 BR29661 AC88R-01R1

xerox™