

C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Barevná multifunkční tiskárna Xerox® AltaLink®

Ideální pomocník na digitální pracoviště pro náročné týmy



ConnectKey®
Technologie

xerox™

Barevná multifunkční tiskárna Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Chcete pracovat efektivněji? AltaLink® vám pomůže udělat mnohem více než jen tisknout. Můžete automatizovat pracovní postupy dokumentů a bez problémů připojit systémy, na kterých běží vaše firma. Ochranu zajišťují komplexní bezpečnostní funkce, které jsou skutečnými asistenty na pracovišti a pomohou vám ušetřit čas, abyste se mohli věnovat důležitějším věcem.

KAŽDÁ PRÁCE MŮŽE BÝT PRODUKTIVNĚJŠÍ

S tiskárnou AltaLink® se budete ihned cítit jako doma.

Intuitivní a přívětivé rozhraní podobné tabletům v sobě spojuje jednoduchost a dostupnost. Většinu úkonů zvládnete jediným klepnutím.

Nativní funkce mobility pracovníkům usnadňují tisk z mobilních zařízení a přístup k pokročilým funkcím AltaLink, jako jsou aplikace Xerox® @PrintByXerox, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ nebo AirPrint™. Díky bezdotykovým pracovním postupům zařízení AltaLink můžete dokonce kopírovat, skenovat nebo odesílat e-maily, aniž byste se dotkli obrazovky uživatele.

Tiskárny AltaLink® vytvářejí most mezi fyzickým a digitálním světem. Jejich aplikace a pokročilé skenování umožňují okamžitě digitalizovat, přeměňovat a zpracovávat informace. Automatizujte únavné úlohy, abyste ušetřili čas, snižte počet chyb pomocí jednotykových zkratk nebo jednoduše umožněte adaptivnímu učení AltaLink automatizovat opakující se a složité úlohy.

Překládejte dokumenty do 40 jazyků. Převádějte tištěné dokumenty na zvukové nahrávky a poslouchajte je na cestách. Přenášejte ručně psané poznámky z papíru do sdíleného textu. Revidujte důvěrný obsah. A převádějte naskenované dokumenty do aplikací Microsoft – to vše od neustále rostoucí platformy Xerox® Workflow Central.

SPRÁVNÝ NÁSTROJ NA KAŽDÝ ÚKOL

Velké i malé úkoly a vše mezi tím – tiskárnu AltaLink® si můžete přizpůsobit pro jakoukoli práci. Díky velkému výběru finišerů a příslušenství si ji můžete nastavit na všechny typy dokumentů.

Zachovejte si náskok díky přístupu ke Xerox® App Gallery. Otevírá vám rostoucí svět aplikací, které zjednodušují časově náročné, často prováděné a složité postupy, které rozvoj podnikání doprovázejí.

I s rostoucím počtem zařízení je IT podpora jednoduchá. Prostřednictvím funkce Fleet Orchestrator můžete automaticky a bezpečně

upravovat nastavení všech zařízení najednou. Provádějte interaktivní školení a podporu svých uživatelů přímo ze svého počítače prostřednictvím panelu dálkového ovládání.

KOMPLEXNÍ ZABEZPEČENÍ

Zastavte hrozby ještě než se projeví díky rozsáhlému zabezpečení, kterému důvěřují i ty nejbezpečnější společnosti a vládní organizace.

Zabudované zabezpečení, včetně AltaLink Trusted Boot chrání integritu procesu spuštění zařízení před škodlivými zásahy, přidávání na seznam povolených pomocí Trellix a integrace do Trellix ePO a Cisco ISE pro pohotovou likvidaci hrozeb v zařízení chrání síť. Funkce Configuration Watchdog sleduje kritická bezpečnostní nastavení a automaticky je opravuje. Ovládací panel zabezpečení zjednodušuje správu zabezpečení tím, že zobrazuje přehled, stav nastavení a snadnou navigaci ke konfiguraci - to vše z jediného panelu.

Chraňte citlivé dokumenty před nechtěným zveřejněním s technologií AltaLink Imaging Security – patentovanou technologií značení a infračervené detekce.

Nativní integrace s oblíbenými nástroji SIEM zjednodušuje vytváření sestav a správu bezpečnostních událostí. Služba Xerox® Printer Security Audit Service, která je k dispozici jako součást služeb Xerox® Managed Print Services, pomáhá maximalizovat zabezpečení flotily tiskáren, dokumentů a obsahu.

ŠPIČKOVÝ BAREVNÝ TISK

Díky výstupu ve vysokém rozlišení 1 200 × 2 400 dpi a toneru HD Super Fine EA, který je ve své třídě nejlepší, špičkovému vykreslení barev a konzistenci budou vaše dokumenty skvěle čitelné a udělají dojem. Tiskárny řady AltaLink® C8100 můžete doplnit o server Xerox® EX-c C8100 s technologií Powered by Fiery®, díky kterému budete mít k dispozici spoustu dalších možností, jak vytvářet dokumenty s profesionálním vzhledem.

TECHNOLOGIE XEROX® CONNECTKEY®

Intuitivní uživatelské prostředí

Známé prostředí podobné tabletům nabízí dotykové ovládání pomocí gest a umožňuje snadné přizpůsobení už tak jednoduchých pracovních postupů a funkcí.

Podpora mobilního připojení a cloudu

O větší mobilitu se starají služby v cloudu, které jsou okamžitě dostupné v uživatelském rozhraní, které navíc umožňuje okamžitě připojení k mobilním zařízením.

Komplexní zabezpečení

Zabudované zabezpečovací funkce brání neoprávněnému přístupu, odhalují hrozby a chrání data a dokumenty.

Umožňuje Managed Print Services

Plynulá integrace služeb Xerox® Managed Print Services posouvá efektivitu a zabezpečení pracoviště a produktivitu zaměstnanců na novou úroveň.

Brána do světa nových možností

Transformujte způsob, jakým pracujete s aplikacemi v galerii Xerox App Gallery. Nebo si od některého z našich partnerů nechte vytvořit řešení na míru.

Více informací o tom, jak můžete pracovat chytřeji, najdete na webu www.xerox.com/cs-cz/connectkey.



Barevná multifunkční tiskárna Xerox® AltaLink® C8130/ C8135/C8145/C8155/C8170

Automatický oboustranný podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF) umožňuje současně skenovat obě strany dokumentu rychlostí 270 výtisků za minutu, a ušetřit tak cenný čas.



UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ



Intuitivní barevná dotyková obrazovka 10,1" podobná tabletu s možností vlastních úprav, umožňují provádět úkony pomocí několika klepnutí prstem. Vyzkoušejte si na adrese xerox.com/AltaLink8100UI.

VSTUP PAPÍRU³

Dva nastavitelné zásobníky na 520 listů (u všech konfigurací). Zásobník 1 umožňuje použití médií až do velikosti 11,7 x 17"/A3 a zásobník 2 umožňuje použití médií až do velikosti 12 x 18"/SRA3.



Podavač obálek (volitelný – nahrazuje zásobník 1) zajišťuje podávání až 60 obálek.



Konfigurace s vysokokapacitním tandemovým zásobníkem pojme celkovou kapacitu papíru až 3 140 listů.

Konfigurace se čtyřmi zásobníky (k dispozici pro C8130/C8135) pojme až 2 180 listů.

Ruční podavač umožňuje použití až 100 listů; uživatelské formáty: 3,5 x 3,9" až 12,6 x 52" / 89 x 98 mm až 320 x 1 320 mm



Velkokapacitní podavač (volitelné) pojme 3 000 listů papíru formátu Letter/A4, zvyšuje maximální kapacitu papíru na 6 140 listů.



VÝSTUP PAPÍRU / FINIŠERY³



Kancelářský finišer (volitelný) zajišťuje rozšířené funkce dokončování a nabízí volitelné vytváření 60stránkových brožur s vazbou V1 (2 až 15 listů).



Finišer „Business Ready“ (BR) (volitelný) vám nabízí pokročilé funkce dokončování za příznivou cenu.



Zařízení pro sklad ve tvaru C/Z (volitelné) přidává k finišeru BR nebo finišeru s vazačem brožur BR funkce pro sklad ve tvaru C, sklad formátu ve tvaru Z a poloviční sklad ve tvaru Z.



Finišer BR s vazačem brožur (volitelný) umožňuje vytvářet 64stránkové brožury s vazbou V1 (2 až 16 listů).

TISK NA DLOUHÉ LISTY

Sada **podavače k dlouhému tisku** (volitelná) přináší možnost tisku na média 320 x 1 320 mm.



Dvojitá výstupní přihrádka pro odsazení (k dispozici, pokud nejsou instalovány finišery; jednoduchá výstupní přihrádka pro odsazení s finišery).



Integrovaný kancelářský finišer (volitelný u C8130/C8135/C8145/C8155) zajišťuje stohování 500 listů a dvoupolohové sešívání 50 listů.



Ruční sešivačka (volitelná) sešije až 50 listů s gramáží 75 g/m².

³ Kapacity papíru jsou uvedeny pro papíry s gramáží 75 g/m²; pro papíry s jinou gramáží se liší

Barevná multifunkční tiskárna Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

ConnectKey®
Technologie

SPECIFIKACE PŘÍSTROJE	ALTALINK® C8130	ALTALINK® C8135	ALTALINK® C8145	ALTALINK® C8155	ALTALINK® C8170
Rychlost ¹ (barevně/černobíle)	Až 30/30 str./min.	Až 35/35 str./min.	Až 45/45 str./min.	Až 55/55 str./min.	Až 70/70 str./min.
Měsíční zatížení ²	Až 90 000 stran	Až 110 000 stran	Až 200 000 stran	Až 300 000 stran	Až 300 000 stran
Pevný disk, procesor, paměť	Minimum SSD 128 GB; Volitelně: HDD 500 GB / INTEL ATOM® Quad Core, 1,9 GHz / systémová paměť 4 GB (systémová paměť 8 GB u AltaLink® C8170)				
Připojení	10/100/1000Base-T Ethernet, přímý tisk z vysokorychlostního portu USB 2.0NFC; Volitelně: Wi-Fi/WiFi Direct s bezdrátovou soupravou Xerox® Dual Band, Bluetooth (iBeacon)				
Volitelný řadič	Tiskový server Xerox® EX-c C8100 Print Server Powered by Fiery®				
Kopírování a tisk	Rozlišení kopírování: Až 600 × 600 dpi; Rozlišení tisku: Až 1 200 × 2 400 dpi				
Rychlost kopírování první strany (ze skla/zahřátého stavu)	6,10 sekund barevně / 4,50 sekund černobíle		5,50 sekund barevně / 4,40 sekund černobíle	4,70 sekund barevně / 3,70 sekund černobíle	4,00 sekund barevně / 3,20 sekund černobíle
Rychlost vytištění první strany	5,70 sekund barevně / 4,20 sekund černobíle		4,90 sekund barevně / 3,80 sekund černobíle	4,50 sekund barevně / 3,20 sekund černobíle	3,80 sekund barevně / 3,00 sekund černobíle
Jazyky pro popis stránky	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL® 6				
Vstup papíru³	Standardní	Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF): Až 82 str./min. jednostranně / 141 výtisků/min. oboustranně (200 dpi). Kapacita 130 listů pro AltaLink® C8130 C8130/C8135/C8145/C8155. Formát papíru: 85 × 125 mm až 297 × 432 mm. Až 135 str. jednostranně / 270 výtisků oboustranně (200 dpi). Kapacita 250 listů pro AltaLink® C8170. Formát papíru: 3,4 × 4,9" až 11,7 × 17" / 85 × 125 mm až 297 × 432 mm Ruční podavač: 100 listů; uživatelské formáty: 3,5 × 3,9 in až 12,6 × 52 in / 89 × 98 mm až 320 × 1 320 mm (podávání kratší stranou) Zásobník 1: 520 listů; uživatelské formáty: 5,5 × 7,2 in až 11,7 × 17 in / 140 × 182 mm až 297 × 432 mm (podávání kratší stranou) Zásobník 2: 520 listů; uživatelské formáty: 5,5 × 7,2 in až 12 × 18 in / 140 × 182 mm až SRA3 (podávání kratší stranou)			
Vyberte jednu možnost		Modul se čtyřmi zásobníky: (Zásobníky 3 a 4 — k dispozici u AltaLink® C8130/C8135): 1 040 listů; 520 listů každý; uživatelské formáty: 5,5 × 7,2 in až 12 × 18 in / 140 × 182 mm až SRA3 (podávání kratší stranou) Celková standardní kapacita zásobníků: 2 180 listů Modul velkokapacitního tandemového zásobníku: 2 000 listů; formáty: A4. Celková standardní kapacita zásobníků: 3 140 listů			
Volitelně		Velkokapacitní podavač (HCF): Až 3 000 listů; formát A4 s podáváním delší stranou. Maximální kapacita zásobníků s velkokapacitním podavačem: 6 140 listů Zásobník obálek (nahrazuje zásobník 1): Až 60 obálek s automatickým zjištěním některých formátů Podavač dlouhých listů (tisk bannerů): 320 × 1 320 mm Sada pro detekci více podavačů (k dispozici pouze u AltaLink® C8170)			
Výstup papíru / finišery³	Standardně	Dvojitá výstupní přihrádka pro odsazení (standardní, pokud nejsou instalovány finišery): 250 listů každý; výstupní přihrádka pro papír lícem nahoru: 100 listů			
Volitelně		Integrovaný kancelářský finišer: K dostání u AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155, polohy sešívání: přední a zadní rovně. Přihrádka stohovače na 500 listů, sešívání 50 listů, 2 polohové sešívání Kancelářský finišer: Výstupní zásobník s kapacitou 2 000 listů, sešívání 50 listů, sešívání na 2 místech, volitelně děrování, volitelně vazací brožur (bigování, vazba V1 2 až 15 listů (60 stran)) Finišer BR: Přihrádka stohovače na 3 000 listů a horní přihrádka na 500 listů, sešívání 50 listů ve více polohách a děrování 2/3 otvorů Finišer s vazacím brožur BR: Přihrádka stohovače na 1 500 listů a horní přihrádka na 500 listů, sešívání 50 listů ve více polohách a děrování 2/3 otvorů, navíc vytváření brožur s vazbou V1 (2 až 15 listů, 60 stran) a skládání napůl Jednotka pro skládání do tvaru CZ: Přidává k finišeru BR nebo finišeru s vazacím brožur BR funkce pro sklad ve tvaru Z, sklad formátu Letter ve tvaru Z a sklad formátu Letter ve tvaru C Praktická sešivačka: Sešívání 50 listů, obsahuje pracovní plochu ⁴			

INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ

Přizpůsobení	Přizpůsobte si uživatelské rozhraní, zobrazte/skryjte funkce, personalizujte uživatelské prostředí pomocí ověřování, vytvářejte aplikace na 1 dotyk, automatické probuzení pomocí inteligentního snímače přiblížení, možnost adaptivního učení pro nastavení zkratk pro opakované a složité úlohy. Kopírování, skenování neboodesílání e-mailů bez dotyku uživatelské obrazovky pomocí automatických bezdotykových akceleratorů pracovních postupů
Tiskové ovladače	Identifikace úlohy, obousměrný stav, monitorování úlohy, Xerox® Global Print Driver®, výchozí nastavení aplikací, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print
Integrovaný webový server Xerox®	PC nebo mobilní zařízení – stavové informace, nastavení, správa zařízení, klonování, funkce Fleet Orchestrator a Configuration Watchdog, panel dálkového ovládání
Funkce tisku	Tisk z USB, tisk z cloudových úložišť (Dropbox, Google Drive), ukázková sada, uložená úloha, vytvoření brožury, uložení a vyvolání nastavení ovladače, změny měřítka, sledování úlohy, ovládání aplikací, oboustranný tisk, režim návrhu, tisk na dlouhé listy (bannery).
Skenování a fax	Náhled skenování, skenování do USB/PC pomocí portu USB / e-mailu / sítě (FTP/SFTP/SMB), formáty souborů pro skenování: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; praktické funkce: funkce faxu: Skenování do domovské složky, soubory PDF s možností vyhledávání, jedno-/vícestránkové soubory PDF a TIFF, heslem chráněné soubory PDF, ovladač TWAIN (snímání); funkce faxu: Walk-up Fax (volitelně jedna linka nebo dvě linky, zahrnuje síťový fax, přímý fax, přesměrování faxu do e-mailu), vytáčení faxových čísel, jednotný adresář, optické rozpoznávání znaků (OCR), fax na serveru; Volitelně: Skenování do cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive a Disk Google)

PODPORA MOBILNÍHO PŘIPOJENÍ A CLOUDU

Mobilní připojení	Technologie NFC (Near Field Communication); Volitelně: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) včetně iBeacon (Bluetooth)
Mobilní tisk	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; Volitelně: Aplikace Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Mobilní skenování	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; Volitelně: Aplikace Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Podpora cloudu	Povolení vzdálených služeb, nativní „Tisk z“ cloudových úložišť Print from (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integrace s Okta, Ping Identity, Microsoft Azure; Volitelně: Nativní „Skenování do“ cloudových úložišť (Dropbox, Google Drive), přímé připojení do služeb hostovaných v cloudu prostřednictvím volitelných aplikací (přístup prostřednictvím aplikace Xerox® App Gallery nebo navštivte xerox.com/AppGallery), Xerox Workflow Central Platform

KOMPLEXNÍ ZABEZPEČENÍ

Zabezpečení sítě	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP a šifrovaný e-mail, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trellix Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, síťové ověřování, SNMPv3, ověřování zpráv pomocí hashe SHA-256, TLS 1.1/1.2, bezpečnostní certifikáty využívající ECDSA, certifikát automaticky podepsané svým držitelem, integrace Cisco® Identity Services Engine (ISE), automatická reakce na hrozby prostřednictvím integrace Trellix DXL/Cisco pxGrid, místní ověřování (interní databáze), FIPS 140-3
Přístup k zařízení	Přístup uživatelů a interní firewall, filtrování portů/IP/domén, protokol auditu, protokol auditu, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, Configuration Watchdog, TPM, přihlášení pomocí přihlašovacího údajů Okta, Ping Identity a Microsoft Azure; Volitelně: Sada Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET/SIPRNet)®, integrovaná čtečka karet RFID Xerox®, standard NFC (ověření prostřednictvím volitelné správy tisku Xerox® Workplace Cloud/Suite a zabezpečení obsahu; další informace na www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku)
Zabezpečení zařízení	Trellix Whitelisting, ověření firmwaru, bezpečnostní panel, trusted boot; Volitelně: Trellix Integrity Control
Zabezpečení dat a dokumentů	Certifikace Common Criteria Certification (ISO 15408) celého systému proti HCP PP, šifrovaný zabezpečený tisk, šifrovaná data FIPS 140-3 s tiskovými ovladači, zabezpečení imaging security s proprietárními technologiemi AltaLink a detekce infračerveného přenosu, šifrování na úrovni úloh přes HTTPS a ovladače, šifrované úložiště (AES 256bitové, FIPS 140-3), šifrování a podepsání e-mail; Volitelně: Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, šifrování pevný disk (AES 256 bitů, FIPS 140-3) s funkcí Image Overwrite

UMOŽŇUJE MANAGED PRINT SERVICES

Správa tisku	Standardní účtování Xerox®; Volitelně: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, více na www.xerox.com/cs-cz/office/reseni-pro-tiskarny#printmanagement
Správa jednotlivých zařízení a skupin zařízení	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, automatizovaný odečet počítadla, Fleet Orchestrator, klonování konfigurace, aplikace Xerox® Easy Assist ; Volitelně: Managed Print Services Suite, vzdálená správa cloudu pomocí řešení Xerox® Cloud Fleet Management
Zabezpečení	Zabezpečená správa zařízení: Xerox® Printer Security Audit Service (automatická konfigurace nastavení zabezpečení, sledování a automatické řešení problémů), správa digitálních certifikátů, reporting SIEM, interaktivní hlášení řídicích panelů

BRÁNA DO SVĚTA NOVÝCH MOŽNOSTÍ

Xerox a partnerské aplikace	Automatizujte každodenní procesy pomocí aplikací, které překládají, redigují, převádějí text na zvuk nebo ručně psané poznámky na textové soubory a papírové dokumenty do aplikací společnosti Microsoft, a to vše z jediné cloudbové platformy. Navštivte www.xerox.com/cs-cz/connectkey/aplikace-workplace a hledejte aplikace podle vašeho oboru nebo pracovních postupů.
Software a řešení	Xerox® DocuShare® (www.xerox.com/cs-cz/services/enterprise-content-management-solutions), XMPie® (www.xerox.com/cs-cz/digital-printing/workflow-software/printing-software/xmpie-personalized-communication-software), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku), Xerox Workflow Central Platform

¹ Deklarovaná rychlost tisku v souladu s normou ISO/IEC 24734

² Maximální objem tisku předpokládá v kterémkoli měsíci. Nepředpokládá se trvalé zatížení tohoto rozsahu.

³ Kapacity papíru jsou uvedeny pro papíry s gramáží 75 g/m²; pro papíry s jinou gramáží se liší

⁴ Na některých trzích v prodeji samostatně

⁵ Není k dispozici na všech trzích

⁶ Trellix známý jako McAfee. Název značky Trellix se bude odrazet v budoucích vydáních firmwaru.

Certifikace: xerox.com/OfficeCertifications

Více informací naleznete na adrese www.xerox.com/cs-cz/connectkey/altalink.

© 2023 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver® jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a/nebo dalších zemích. XMPie® je ochranná známka společnosti XMPie, Inc. Mopria® je ochranná známka Mopria® Alliance. Informace uvedené v tomto prospektu se mohou změnit bez předchozího upozornění. 01/23 TSK-3117 BR29460 AC8BR-05ME

xerox™