

C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Xerox® AltaLink® färgmultifunktionsskrivare

Den perfekta digitala kontorshjälpen för ambitiösa team



ConnectKey®

Teknik

xerox™

Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 färgmultifunktions skrivare

Vill du jobba mer effektivt? Med AltaLink® får du hjälp med mycket mer än dina utskrifter. Du kan få ett automatiskt arbetsflöde av dina dokument och ansluta till systemen som du använder för ditt företag - helt smidigt. Det är den perfekta kontorshjälpen med omfattande säkerhetsfunktioner som sparar tid så att du kan fokusera på det viktiga.

ETT PRODUKTIVT SÄTT ATT ARBETA FÖR ALLA

Känns dig som hemma direkt med AltaLink®.

Det intuitiva och skräddarsydda gränssnittet fungerar lika enkelt som en surfplatta, är effektivt, och tillåter dig att utföra kommandon med ett tryck.

Integrerade mobilfunktioner gör det enkelt för de anställda att skriva ut från mobila enheter med avancerade AltaLink® -funktioner som Xerox® @PrintByXerox App, Xerox® Print Service Plug-in för Android™ eller AirPrint™. Du kan till och med kopiera, scanna eller e-post utan att vidröra användarskärmen med AltaLinks hel automatiskt arbetsflöden.

AltaLink® -enheter sammankopplar de fysiska funktionerna med de digitala egenskaperna, med appar och avancerade skanningsmöjligheter, som gör att du kan digitalisera, skicka och processa information i ett klick. Automatisera tråkiga uppgifter för att spara tid, minska risken för fel med hjälp av en knapptryckning eller helt enkelt låta AltaLinks Adaptive Learning automatisera repetitiva och komplexa uppgifter.

Översätt dokument till 40 språk. Konvertera papperskopia till ljud för att enkelt lyssna när du är på språng. Få dina handskrivna anteckningar bort från sidan till ett textdokument du kan dela till andra. Redigera konfidentiellt innehåll. Och konvertera scannade dokument till Microsoft-program – allt från den ständigt växande Xerox® Workflow Central Platform.

RÄTT FORMAT FÖR VARJE BEHOV

Stora eller små jobb, och allt däremellan – AltaLink® kan anpassas för att klara allt. Du har ett stort urval av alternativ för efterbehandling och tillbehör, som gör att du kan konfigurera din enhet för vilken typ av dokument som helst.

Häng med i tempot med Xerox App Gallery. Det är nyckeln till ett snabbt växande utbud av appar som är designade för att förenkla tidsfördrivande, repetitiva eller komplexa arbetsprocesser, i takt med att ditt företagande växer.

Förenkla IT-support för ditt snabbväxande företag. Med Fleet Orchestrator kan du automatiskt och säkert justera konfigurationer och inställningar på alla dina enheter samtidigt. Tillhandahåll interaktiv utbildning och support till dina användare direkt från din dator med vår fjärrkontrollpanel.

OMFATTANDE SÄKERHET

Stoppa hoten direkt med det mest omfattande skyddet som affärsledande företag och myndigheter förlitar sig på.

Inbyggd säkerhet, inklusive AltaLink® Trusted Boot skyddar enhetens startprocess från oönskade intrång, Trellix whitelisting och integreringar med Trellix ePO och Cisco ISE neutraliserar hot direkt på enheten och skyddar nätverket. Configuration Watchdog övervakar och behandlar automatiskt kritiska IT-definerade säkerhetsinställningar. Tack vare säkerhetspanelen förenklas säkerhetshanteringen genom att presentera översikt, inställningsstatus och enkel navigering till konfigurering – allt från ett enda fönster till vinn.

Skydda känsliga dokument från oavsiktlig spridning med AltaLinks Imaging Security – egenutvecklad markerings- och IR-teknik.

Inbyggd integration med populära SIEM-verktyg förenklar rapportering och hantering av säkerhetshändelser. Xerox® Printer Security Audit Service, tillgänglig som en del av Xerox® Managed Print Services, hjälper till att maximera säkerheten för alla skrivare, dokument och innehåll.

FÄRG FÖR EXTRA EFFEKT

Utskrifter i högupplösning på 1 200 x 2 400 dpi och HD Super Fine EA Toner i bästa kavlitet, samt förstklassig kvalitet på färg och innehåll ger dig dokument som är tydliga och effektfulla. Du kan även uppgradera din AltaLink® C8100-serie med Xerox® EX-c C8100 utskriftsserver som drivs av Fiery®, som ger dig fler alternativ för proffsiga dokument.

XEROX® CONNECTKEY® TEKNOLOGI

Intuitiv användarupplevelse

Pekskärmen liknar en surfplatta, med pekbaserade regler, smidig anpassning och enkla arbetsflöden och funktioner.

Mobil- och molnförberedd

Var mer flexibel med molntjänster och direkt uppkoppling till molnet och mobila enheter direkt från användargränssnittet.

Omfattande säkerhet

Hindra icke auktoriserade användare, upptäck hot och skydda data och dokument med de inbyggda och lättillgängliga säkerhetsfunktionerna.

Möjliggör Managed Print Services

Smidig integrering med Xerox® Managed Print Services, som tar ditt arbete till nästa nivå, gör hela teamet mer produktivt och arbetsprocessen säker.

Nyckeln till nya möjligheter

Jobba på ett nytt sätt med apparna i Xerox App Gallery. Eller låt någon av våra samarbetspartners utveckla en skräddarsydd app för ditt företag.

Läs mer om hur du kan arbeta smartare på www.xerox.com/sv-se/connectkey.



Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 färgmultifunktions skrivare

Automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga original med singlepass-teknik (DADF) sparar tid genom att samtidigt skanna båda sidor av ett dokument med upp till 270 bilder per minut.



ANVÄNDARGRÄNSSNITT



Intuitiv färgpepskärm på 10,1 tum som är anpassningsbar så att du utför uppgifterna med några få klick. Testa den på xerox.com/AltaLink8100UI.

PAPPERSINMATNING³

Två 520-arks magasin för anpassade utskriftsmaterial (gäller samtliga konfigurationer). Magasin 1 för mediastorlekar upp till 11,7 x 17 tum/A3 och magasin 2 för mediastorlekar upp till 12 x 18 tum/SRA3.



Kuvertmagasin (tillval, ersätter magasin 1) ger tillförlitlig matning av upp till 60 kuvert.



Konfiguration för dubbelt stormagasin har en total papperskapacitet på upp till 3 140 ark.

Fyrmagasinsmodulskonfigurationen (tillgänglig för C8130/C8135) rymmer totalt 2 180 ark.

Manuellt magasin för upp till 100 ark; Standardformat: 3,5 x 3,9 tum till 12,6 x 52 tum/89 x 98 mm till 320 x 1 320 mm



Matningsfack med hög kapacitet (tillval) med plats för 3 000 kuvert/A4. Utökar den totala papperskapaciteten till 6 140 ark.



PAPPERSUTMATNING/EFTERBEHANDLING³



Kontorsefterbehandlare (tillval) ger avancerade efterbehandlingsfunktioner med bigning och sadelhäftning som tillval, med möjlighet att framställa upp till 60-sidiga häften (2 till 15 ark).



BR (Business Ready)-efterbehandlingsenhet (tillval) ger avancerade efterbehandlingsfunktioner av hög kvalitet.



C-/Z-vikningsenhet (tillval) tillför C-vikning, Z-vikning och Z-halvvikning till BR-efterbehandlingsenheten eller BR-efterbehandlingsenhet med häftesproduktion.



BR-efterbehandlingsenhet med häftesproduktion (tillval) ger möjlighet att framställa 64-sidiga, sadelhäftade häften (2 till 16 ark).



Dubbelt utmatningsfack med förskjutning (tillgängligt när inga efterbehandlare är installerade; enkelt offset- magasin med efterbehandlare).



Integrerad kontorsefterbehandlare (tillval till C8130/C8135/C8145/C8155) ger 500-arks stapling och 50-arks, 2-positionshäftning.



Extern häftenhet (tillval) häftar upp till 50 ark på 75 g/m².

BANNERTRYCK

Kit för bannertryck (tillval) ger dig möjligheten att trycka media på upp till 12,6 x 52 tum/320 x 1 320 mm.



³ Magasinkapaciteten är baserad på pappersvikten 75 g/m² och varierar med vikten

Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Color färgmultifunktions skrivare

ConnectKey®
Teknik

MASKINSPECIFIKATIONER	ALTALINK® C8130	ALTALINK® C8135	ALTALINK® C8145	ALTALINK® C8155	ALTALINK® C8170
Hastighet ¹ (färg/svartvitt)	Upp till 30/30 sid/min	Upp till 35/35 sid/min	Upp till 45/45 sid/min	Upp till 55/55 sid/min	Upp till 70/70 sid/min
Månatlig utskriftskapacitet ²	Upp till 90 000 sidor	Upp till 110 000 sidor	Upp till 200 000 sidor	Upp till 300 000 sidor	Upp till 300 000 sidor
Hårddisk/processor/minne	Min. 128 GB SSD; Tillval: 500GB HDD/INTEL ATOM® Quad Core, 1.9GHz/4 GB systemminne (8 GB systemminne AltaLink® C8170)				
Anslutning	10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 direct print, NFC; Tillval: WiFi/WiFi Direct med Xerox® Dual Band Wireless Kit, Bluetooth (iBeacon)				
Styrenhet (tillval)	Xerox® EX-c C8100 utskriftsserver från Fiery®				
Kopiering och utskrift	Kopieringsupplösning: Upp till 600 x 600 dpi Utskriftsupplösning: Upp till 1 200 x 2 400 dpi				
Kopiering av första sidan (från dokumentglaset/i uppvärmt tillstånd)	6,10 sekunder i färg/4,50 sekunder i svartvitt		5,50 sekunder i färg/ 4,40 sekunder i svartvitt	4,70 sekunder i färg/ 3,70 sekunder i svartvitt	4,00 sekunder i färg/ 3,20 sekunder i svartvitt
Utskrift av första sidan	5,70 sekunder i färg/4,20 sekunder i svartvitt		4,90 sekunder i färg/ 3,80 sekunder i svartvitt	4,50 sekunder i färg/ 3,20 sekunder i svartvitt	3,80 sekunder i färg/ 3,00 sekunder i svartvitt
Skrivarspråk	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6				
Pappersmatning³ Standard	Automatisk dokumentmatare för dubbelsidig utskrift med singlepass-teknik (DADF): 82 sidor/ minut enkelsidigt/141 bilder/ minut dubbelsidigt (200 dpi). 130-arkkapacitet för AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155. Pappersstorlek: 3,4 x 4,9 tum till 11,7 x 17 tum/85 x 125 mm till 297 x 432 mm. Upp till 135 sid/min enkelsidigt/270 bilder/ minut dubbelsidigt (200 dpi). 250-arkkapacitet för AltaLink® C8170. Pappersstorlek: 3,4 x 4,9 tum till 11,7 x 17 tum/85 x 125 mm till 297 x 432 mm				
	Manuellt magasin: 100 ark; Anpassade format: 3,5 x 3,9 tum till 12,6 x 5,2 tum/89 x 98 mm till 320 x 1 320 mm (SEF) Magasin 1: 250 ark; Anpassade format: 5,5 x 7,2 tum till 11,7 x 17 tum/140 x 182 mm till 297 x 432 mm (SEF) Magasin 2: 520 ark; Anpassade format: 5,5 x 7,2 tum till 12 x 18 tum/140 x 182 mm till SRA3 (SEF)				
Välj ett alternativ	Fyrmagasinsmodul: (Magasin 3 och 4 — tillgängliga med AltaLink® C8130/C8135): 1 040 ark, 520 ark vardera. Anpassade storlekar: 5,5 x 7,2 tum till 12 x 18 tum/140 x 182 mm till SRA3 (SEF). Total papperskapacitet (standard): 2 180 ark Dubbelt magasin med hög kapacitet: 2 000 ark; Format: 8,5 x 11 tum/A4. Total papperskapacitet (standard): 3 140 ark				
Tillval	Högkapacitetsmagasin (HCF): Upp till 3 000 ark; Storlek 8,5 x 11 tum/A4 bannerinmatning Max. papperskapacitet för stormagasin: 6 140 ark Kuvertmagasin (ersätter magasin 1): Upp till 60 kuvert med spårning för autostorlek för vissa storlekar. Kit för bannerutskrivning: 12,6 x 5,2 tum/320 x 1 320 mm Spårningssats med flera matningar (endast för AltaLink® C8170)				
Pappersutmatning/ Efterbehandling³ Standard	Dubbelt utmatningsfack med förskjutning (standard när efterbehandlare inte har anslutits): 250 ark vardera; Magasin med framsidan upp: 100 ark				
Tillval	Integrerad kontorsefterbehandlare: Tillgänglig med AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155, häftningspositioner: fram och bak rak. 500-arks staplingsfack, häftning av 50 ark, 2-positionshäftning Kontorsefterbehandlare: 2 000-arks staplingsfack, häftning av 50 ark, tvåpositionshäftning, hälslagning som tillval, häftesenhet som tillval (bigning, sadelhäftning, 2 till 15 ark (60 sidor)) BR-efterbehandlingsenhet: 3 000-arks staplingsmagasin och 500-arks toppmagasin, 50-arks extern häftning i flera positioner och 2/3-hälslagning BR-efterbehandlingsenhet för häftesproduktion: 1 500-arks staplingsmagasin och 500-arks toppmagasin, 50-arks extern häftning i flera positioner och 2/3-hälslagning plus sadelhäftning Häftesframställningsenhet (2 till 16 ark, 64 sidor) och V-vikning C-/Z-vikningsenhet: Kompletterar med Z-vikning, Z-/C-vikning av kuvert till BR-efterbehandlare och BR-efterbehandlingsenhet för häftesproduktion. Extern häftenhet: 50-arkshäftning, inkluderar Work Surface ⁴				

INTUITIV ANVÄNDARUPPLEVELSE

Anpassa	Anpassa användargränssnittet, visa/dölj funktioner, anpassa användarupplevelsen med autentisering, skapa appar med 1 knapptryckning, automatisk aktivering med Smart Proximity Sensor, aktivera Adaptive Learning för att ställa in genvägar för repetitiva och komplexa jobb. Kopiera, scanna eller skicka e-post utan att röra användarskärmen med de automatiska beröringsfria arbetsflödesacceleratorerna
Skrivardrivrutiner	Jobbidentifiering, dubbelriktad status, jobbövervakning, Xerox® Global Print Driver®, standardinställningar för program, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print
Xerox® inbyggda webbserver	PC eller mobil — Statusinformation, inställningar, enhetshantering, kloning, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, fjärrkontrollpanel
Utskriftsfunktioner	Utskrift från USB-minne, utskrift från molnlagring (Dropbox, One Drive och Google Drive), provset, sparad jobb, häftesproduktion, lagra och hämta jobbinställningar, skalning, jobbövervakning, programkontroll, dubbelsidig utskrift, utkastläge, bannertryck
Skanna och faxa	Förhandsgranska skanning, skanna till USB/PC via USB-port/e-post/nätverk (FTP/SFTP/SMB), skanna filformat: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; Snabbfunktioner: Skanna till hem, sökbar PDF, enkel-/flersidig PDF/TIFF, lösenordsskyddad PDF, TWAIN-drivrutin (scanna); Faxfunktioner: Direktfax (möjlighet att välja mellan en och två linjer, inklusive LAN-fax, direktfax, vidarebefordra fax till e-post), faxuppringning, central adressbok, optisk teckenläsning (OCR), Serverfax; Tillval: Skanna till molnlagring (Dropbox, One Drive och Google Drive)

MOBIL- OCH MOLNFÖRBÄRREDD

Mobil anslutning	Near-Field Communication (NFC); Tillval: WiFi Direct, WiFi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) inkluderar iBeacon (Bluetooth)
Mobil utskrift	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; Tillval: Appen Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Mobilskanning	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Tillval: Appen Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Molnförberedd	Fjärrtjänster aktiverade, integrerad tjänst för "Skriv ut från" molnförvaring (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integration med Okta, Ping Identity, Microsoft Azure; Tillval: Integrerad tjänst för "Skanna till" molnförvaring (Dropbox, One Drive och Google Drive), direkt anslutning till molntjänster via valfria appar (nå via Xerox App Gallery eller gå in på xerox.com/AppGallery), Xerox WorkFlow Central Platform

OMFATTANDE SÄKERHET

Nätverksäkerhet	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP och krypterad e-post, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trellix Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, nätverksvalidering, SNMPv3, SHA-256 Hash meddelandevalidering, TLS 1.1/1.2/1.3, säkerhetscertifiering med ECDSA, automatisk underskriftscertifiering, Cisco® Identity Services Engine (ISE)-integrering, automatisk riskvarning med Trellix DXL/Cisco pxGrid-integrering, lokal validering (intern databas), FIPS 140-3
Enhetsåtkomst	Användaråtkomst och intern brandvägg, port-/IP-/domänfiltrering, granskningslogg, behörighetskontroll, användarrättigheter, Configuration Watchdog, TPM, inloggning med Okta, Ping Identity och Microsoft Azure-inloggningsuppgifter. Tillval: Sats för aktivering av smarta kort (CAC/PIV.NET/SIPRNet)®, Xerox® integrerad RFID-kortläsare, NFC-standard (autentisering via valfri Xerox® Workplace Cloud/Suite-utskriftshantering och -innehållssäkerhet; läs mer på www.xerox.com/sv-se/office/utskriftshanteringslosningar)
Enhetsäkerhet	Trellix Whitelisting, verifiering av fast programvara, säkerhetspanel, Trusted Boot; Tillval: Trellix Integrity Control
Data- och dokumentäkerhet	Common Criteria Certification (ISO 15408) fullständigt system mot HCP PP, krypterad skyddad utskrift, FIPS 140-3 krypterade data med skrivardrivrutiner, bildbehandlingsäkerhet med AltaLinks egen markerings- och IR-teknik, jobbnivåkryptering via HTTPS och drivrutiner, krypterad lagringsruttn (AES 256-bit, FIPS 140-3), krypterad och signerad e-post; Tillval: Xerox® Workplace Cloud/Suite innehållssäkerhet, krypterad hårdisk (AES 256-bitar, FIPS 140-3) med bildöverskrivning

MÖJLIGGÖR MANAGED PRINT SERVICES

Utskriftshantering	Xerox® Standardredovisning; Tillval: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, mer på www.xerox.com/sv-se/office/programvarulosningar#printmanagement
Hantering av flera enheter	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, automatisk mätaravläsning, Fleet Orchestrator, konfigurationsklonning Xerox® Easy Assist-app ; Tillval: Managed Print Services Suite, molnbaserad fjärrhantering med Xerox® molnlösning för maskinparkadministration
Säkerhet	Säker enhetshantering: Xerox® Printer Security Audit Service (autokonfigurerad för säkerhetsinställningar, övervakning och reparation), digital certifikathanteering, SIEM Reporting, interaktiva instrumentrapporter

NYCKELN TILL NYA MÖJLIGHETER

Xerox- och Partner-appar	Automatisera vardagliga rutiner med appar som översätter, redigerar, konverterar text till ljudfiler eller handskrivna anteckningar till textfiler, och pappersdokument till Microsoft-program, allt från en enda molnbaserad plattform. Besök www.xerox.com/sv-se/connectkey/appar-for-arbetsplatsen för att hitta appar för ditt arbetsområde eller dina arbetsrutiner
Programvaror och lösningar	Xerox® DocuShare® (www.xerox.com/sv-se/services/enterprise-content-management-solutions), XMPie® (www.xerox.com/sv-se/digital-printing/workflow-software/printing-software/xmpie-program-for-personligt-anpassat-material), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/sv-se/office/utskriftshanteringslosningar), Xerox WorkFlow Central Platform

¹ Angiven i enlighet med ISO/IEC 24734.

² Maximal utskriftsvolym per månad. Ej på regelmässig basis

³ Magasinkapaciteten är baserad på pappersvikten 75 g/m² och varierar med vikten

⁴ Säljs separat i vissa länder

⁵ Ej tillgängligt i vissa länder

⁶ Trellix tidigare känd som McAfee. Trellix varumärke kommer att återspeglas i framtida utgåvor av fast programvara.

Certifieringar: xerox.com/OfficeCertifications

Du hittar mer information på www.xerox.com/sv-se/connectkey/altalink.

© 2023 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, och Global Print Driver® är varumärken som tillhör Xerox Corporation i USA och/eller i andra länder. XMPie® är ett varumärke som tillhör XMPie, Inc. Mopria® är ett varumärke som tillhör Mopria® Alliance. Informationen i denna broschyr kan ändras utan föregående meddelande. 01/23 TSK-3117 BR29460 AC8BR-05WE

xerox™