

C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Impressora multifuncional a cores Xerox® AltaLink®

O assistente de trabalho digital ideal para equipas exigentes



ConnectKey®
Tecnologia

xerox™

Impressora multifuncional a cores Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Quer o trabalho bem feito? A AltaLink® ajuda-o em muito mais do que apenas a imprimir. Poderá automatizar os fluxos de trabalho de documentos e ligar-se aos sistemas que gerem os seus negócios - sem problemas. Protegidos por funcionalidades de segurança abrangentes, estes são verdadeiros assistentes do local de trabalho que lhe libertam tempo para que possa fazer mais do que realmente é importante.

UMA EXPERIÊNCIA DE TRABALHO PRODUTIVA PARA TODOS

Com a AltaLink®, sinta-se verdadeiramente em casa.

A interface intuitiva e personalizada, semelhante a um tablet, equilibra simplicidade com eficiência e reduz as etapas para concluir tarefas com um único toque.

As funcionalidades de mobilidade nativas permitem que os colaboradores imprimam a partir dos seus dispositivos móveis com as funcionalidades avançadas do AltaLink®, tais como Xerox® @PrintByXerox, Xerox® Print Service Plug-in para Android™ ou AirPrint™. Pode até copiar, digitalizar ou enviar e-mails sem tocar no ecrã do utilizador com os fluxos de trabalho de toque do AltaLink.

Os dispositivos AltaLink® criam uma ponte entre o mundo digital e o mundo físico através das suas aplicações e da capacidade de digitalização avançada que permitem digitalizar, encaminhar e processar informação num piscar de olhos. Automatize tarefas tediosas para poupar tempo, reduzir os erros com atalhos de 1 toque, ou simplesmente permitir que a aprendizagem adaptativa da AltaLink automatize tarefas repetitivas e complexas.

Traduza documentos para 40 línguas. Converta papel em áudio para uma fácil escuta em viagem. Obtenha as suas notas escritas à mão fora da página e em texto partilhável. Redação do conteúdo para garantir a confidencialidade. E converta digitalizações para aplicações Microsoft — tudo a partir de todo o crescimento de cada vez maior Plataforma central de fluxo de trabalho da Xerox®.

A OPÇÃO CERTA PARA CADA NECESSIDADE

Trabalhos grandes, trabalhos pequenos e tudo o mais - a AltaLink® pode ser personalizada para todos. A escolha que faz das opções de finalização dos acessórios, significa que pode configurar o seu equipamento para qualquer tipo de documento.

Mantenha-se a uma boa velocidade acedendo à Xerox App Gallery. É a sua porta de entrada para uma coleção cada vez maior de aplicações concebidas para simplificar os processos repetitivos, complexos e demorados, do seu negócio à medida que este evolui.

Simplifique o apoio de TI à medida que a sua frota aumenta. O Fleet Orchestrator permite-lhe ajustar simultaneamente as configurações e as definições de todos os seus equipamentos. Realize formações interativas e ofereça apoio aos utilizadores diretamente a partir do seu ambiente de trabalho usando o painel de controlo remoto.

SEGURANÇA ABRANGENTE

Bloqueie as ameaças na sua origem com a proteção abrangente em que as empresas e os governos mais preocupados com a segurança confiam.

Segurança integrada, incluindo AltaLink Trusted Boot que protege de ações maliciosas a integridade do processo de arranque do equipamento, permissões Trellix e integrações com Trellix ePO e Cisco ISE que neutralizam instantaneamente as ameaças ao equipamento e protegem a rede. A configuração Watchdog monitoriza e soluciona automaticamente as definições de segurança críticas definidas pelas TI. O Painel de Segurança simplifica a gestão da segurança apresentando descrição geral, estado das definições e fácil navegação pela configuração - tudo a partir de um único painel de visualização.

Proteja os documentos sensíveis contra divulgação não intencional com a segurança de imagem da AltaLink - uma marca e tecnologia de deteção de infravermelho proprietárias.

A integração nativa com as populares ferramentas SIEM simplifica a criação de relatórios e a gestão de eventos de segurança. O Xerox® Printer Security Audit Service, disponível como parte dos Xerox® Managed Print Services, ajuda a maximizar a segurança da frota de impressoras, dos documentos e do conteúdo.

COR ONDE É PRECISA

Trabalhos de elevada resolução a 1200 x 2400 dpi, o melhor Toner HD Super Fine EA da categoria e superior renderização e consistência das cores, irão dar aos documentos clareza e impacto. Pode também fazer a atualização da sua AltaLink® Série C8100 com o Servidor de Impressão Xerox® EX-c C8100 desenvolvido pela Fiery®, que irá permitir mais opções na criação de documentos com aspeto profissional.

TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®

Experiência de Utilizador Intuitiva

Desfrute de uma experiência semelhante à de um tablet, com um ecrã tátil e de fácil personalização, com simples fluxos de trabalho e funções.

Preparado para Dispositivos Móveis e para a Nuvem

Obtenha maior mobilidade com os serviços baseados em nuvem e com a ligação instantânea à nuvem e a dispositivos móveis a partir da interface do utilizador.

Segurança abrangente

Evite acessos não autorizados, identifique ameaças e proteja dados e documentos com as funcionalidades de segurança integradas.

Possibilita os Managed Print Services

Integração sem problemas com o Xerox® Managed Print Services, que conferem um nível avançado de eficiência no local de trabalho, produtividade do colaborador e segurança.

Porta de acesso a novas possibilidades

Transforme a forma como trabalha, usando as aplicações da Xerox App Gallery. Ou peça a um dos nossos parceiros que crie uma solução personalizada para si.

Obtenha mais informações sobre como trabalhar de forma inteligente em www.xerox.com/pt-pt/connectkey.



Impressora multifuncional a cores

Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Alimentador de documentos automático frente e verso de Passagem Simples (DADF) poupa tempo ao digitalizar em simultâneo ambas as faces de um documento até 270 impressões por minuto (ipm).



INTERFACE DE UTILIZADOR



O ecrã tátil a cores de 10,1 polegadas, intuitivo, semelhante a um tablet é personalizável e permite-lhe executar tarefas com apenas alguns toques. Experimente em xerox.com/AltaLink8100UI.

ENTRADA DE PAPEL³

Duas bandejas ajustáveis para 520 folhas (comum em todas as configurações). A bandeja 1 aceita suportes até 11,7 x 17 pol. / A3 e a bandeja 2 aceita suportes até 12 x 18 pol. / SRA3.



O **Kit de Envelopes** (opcional - substitui a bandeja 1) permite alimentar até 60 envelopes.



A **configuração da bandeja tandem de alta capacidade** tem capacidade para até 3140 folhas de papel.

O **módulo de quatro bandejas de papel** (disponível para C8130/C8135) aceita um total de 2180 folhas.

A **bandeja manual** aceita até 100 folhas; formatos personalizados: 89 x 98 mm a 320 x 1,320 mm.



O **alimentador de alta capacidade** (opcional) aceita 3000 folhas de formato Carta/A4, aumentando a capacidade máxima de papel para 6140 folhas.



TECNOLOGIAS INOVADORAS



O **Leitor de Cartões RFID Integrado Xerox®** (opcional) adiciona a autenticação baseada em cartão, sendo compatível com mais de 90 cartões de acesso.



O **Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair** permite que os utilizadores sincronizem o seu dispositivo móvel com o painel de utilizador da AltaLink® Série C8100 ligando-se rapidamente à impressora multifuncional.



O **Sensor inteligente de proximidade** deteta quando os utilizadores estão nas proximidades. Poupa energia durante os períodos de inatividade e ativa automaticamente o equipamento quando um utilizador se aproximar.

SAÍDA DE PAPEL/MÓDULOS DE ACABAMENTO³



Módulo de acabamento office (opcional) oferece funções avançadas de acabamento, booklet opcional com prega e agrafagem na lombada, podendo agrafar booklets com 60 páginas (2 a 15 folhas).



Módulo de acabamento Business Ready (BR) (opcional) oferece-lhe funções de acabamento avançadas por um ótimo valor.



Unidade de dobra C/Z (opcional) acrescenta dobras em C, em Z, em Z ao meio, ao módulo de acabamento BR ou ao módulo de acabamento BR com Booklet Maker.



Finalizador com Booklet Maker BR (opcional) oferece capacidade para criar booklets de 64 páginas agrafados na lombada (2 a 16 folhas).

IMPRESSÃO DE FOLHAS LONGAS

O **kit de alimentação de folhas longas** (opcional) oferece a capacidade de impressão até 320 x 1,320 mm.



Bandeja Dupla deslocamento (disponível quando não há módulos de acabamento instalados; Bandeja de deslocamento simples com módulos de acabamento).



Módulo de acabamento Office Integrado (opcional nas C8130/C8135/C8145/C8155) permite empilhar 500 folhas e agrafar 50 folhas em duas posições.



O **Agrafador de conveniência** (opcional) agrafa até 50 folhas de 75 g/m².

³ Capacidades de papel baseadas em papel de 20 lb/75 g/m²; as capacidades variam com diferentes gramagens

Impressora Multifuncional a Cores

Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

ConnectKey®
Tecnologia

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO	ALTALINK® C8130	ALTALINK® C8135	ALTALINK® C8145	ALTALINK® C8155	ALTALINK® C8170
Velocidade¹ (Cores/Preto e branco)	Até 30/30 ppm	Até 35/35 ppm	Até 45/45 ppm	Até 55/55 ppm	Até 70/70 ppm
Ciclo de trabalho mensal²	Até 90 000 páginas	Até 110 000 páginas	Até 200 000 páginas	Até 300 000 páginas	Até 300 000 páginas
Disco rígido / Processador / Memória	Mínimo 128 GB SSD; Opcional: Memória do sistema 500GB HDD/INTEL ATOM® Quad Core, 1,9 GHz/4 GB (memória do sistema 8 GB AltaLink® C8170)				
Conectividade	10/100/1000Base-T Ethernet, impressão direta de USB 2.0 a alta velocidade, NFC; Opcional: WiFi/WiFi Direct com Xerox® Dual Band Wireless Kit, Bluetooth (iBeacon)				
Controlador Opcional	Servidor de Impressão Xerox® EX-c C8100 Powered by Fiery®				
Cópia e Impressão	Resolução da cópia: Até 600 x 600 dpi; Resolução de impressão: Até 1200 x 2400 dpi				
Tempo de saída da primeira cópia (apenas) (do vidro de exposição/após aquecimento)	6,10 segundos a cores / 4,50 segundos a preto e branco		5,50 segundos a cores / 4,40 segundos a preto e branco	4,70 segundos a cores / 3,70 segundos a preto e branco	4,00 segundos a cores / 3,20 segundos a preto e branco
Tempo de saída da primeira impressão (apenas)	5,70 segundos a cores / 4,20 segundos a preto e branco		4,90 segundos a cores / 3,80 segundos a preto e branco	4,50 segundos a cores / 3,20 segundos a preto e branco	3,80 segundos a cores / 3,00 segundos a preto e branco
Linguagens de Descrição de Página	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6				
Entrada de Papel³	Standard	Alimentador Automático de Documentos Duplex de Passagem Única (DADF): Até 82 ppm uma face, 141 ipm duas faces (200 dpi). Capacidade para 130 folhas na AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155. Formatos de papel: 85 x 125 mm a 297 x 432 mm. Até 135 ppm simplex / 270 ipm frente e verso (200 dpi). Capacidade para 250 folhas na AltaLink® C8170. Formatos de papel: 85 x 125 mm a 297 x 432 mm (3,4 x 4,9 pol. a 11,7 x 17 pol.) Bandeja Bypass: 100 folhas; Formatos personalizados: 89 x 98 mm a 320 x 1.320 mm / 3,5 x 3,9 pol. a 12,6 x 52 pol. (SEF) Bandeja 1: 520 folhas; Formatos personalizados: 140 x 182 mm a 297 x 432 mm / 5,5 x 7,2 pol. a 11,7 x 17 pol. (SEF) Bandeja 2: 520 folhas; Formatos personalizados: 140 x 182 mm a SRA3 (5,5 x 7,2 pol. a 12 x 18 pol.) (SEF)			
	Uma à escolha	Módulo de quatro bandejas: (Bandejas 3 e 4 — disponíveis na AltaLink® C8130/C8135): 1 040 folhas; 520 folhas cada; formatos personalizados: 140 x 182 mm a SRA3 (5,5 x 7,2 pol. a 12 x 18 pol.) (SEF) Capacidade standard total de papel: 2180 folhas Módulo de Bandeja Tandem de Alta Capacidade: 2000 folhas; Formatos: A4 / 8,5 x 11 pol. Capacidade standard total de papel: 3140 folhas			
	Opcional	Alimentador de alta capacidade (HCF): Até 3000 folhas; formato A4/8,5 x 11 pol. alimentado pelo lado maior. Capacidade máxima de papel com HCF: 6140 folhas Bandeja de Envelopes (substitui a Bandeja 1): Até 60 envelopes com detecção automática de tamanho (para alguns tamanhos). Kit de alimentação de folhas longas (impressão de banners): 12,6 x 52 pol./320 x 1,320 mm Kit de detecção de várias alimentações (disponível apenas para AltaLink® C8170)			
Saída de papel/ Acabamento³	Standard	Bandeja Dupla de Receção Offset (standard quando não existem finalizadores ligados); 250 folhas cada; Bandeja de face impressa para cima: 100 folhas			
	Opcional	Finalizador Office integrado: Disponível na AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155, posições dos agrafos: frente e verso direitos. Empilhador com capacidade para 500 folhas, 50 folhas agrafadas, agrafa em 2 posições. Finalizador Office: Empilhador para 2000 folhas, agrafa 50 folhas com agrafa em 2 posições, perfuração opcional, criação de booklet opcional (vinco, agrafa na lombada de 2 a 15 folhas (60 páginas)) Finalizador BR: Empilhador para 3000 folhas e bandeja superior para 500 folhas, agrafa até 50 folhas em várias posições e perfura com 2/3 furos Finalizador BR com Booklet Maker: Empilhador para 1500 folhas e bandeja superior para 500 folhas, agrafamento de 50 folhas em várias posições e perfuração com 2/3 furos para além de agrafa na lombada criação de booklets (2 a 16 folhas, 64 páginas) e dobra em V Unidade de dobragem em C/Z: Permite dobrar em Z, Letter em Z e Letter dobrado em C para o Finalizador BR e para o Finalizador BR com Booklet Maker Agrafador conveniente: Agrafa até 50 folhas, inclui Superfície de Trabalho⁴			

EXPERIÊNCIA DE UTILIZADOR INTUITIVA

Personalizar	Personalizar a interface do utilizador, mostrar/ocultar funções, personalizar a experiência do utilizador com autenticação, criar aplicações de 1 toque, ativação automática com sensor de proximidade inteligente, permitir a aprendizagem adaptativa para configurar atalhos para trabalhos repetitivos e complexos. Copie, digitalize ou envie e-mails sem tocar no ecrã do utilizador, utilizando os aceleradores de fluxo de trabalho de toque automático
Drivers de Impressão	Identificação de trabalho, estado bi-direcional, monitorização do trabalho, Xerox® Global Print Driver®, Predefinições da Aplicação, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print
Xerox® Embedded Web Server	PC ou dispositivo móvel - informação sobre estado, definições, gestão do equipamento, clonagem, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, painel de controlo remoto
Funções de impressão	Imprimir de USB, Imprimir de repositórios na nuvem (Dropbox, One Drive and Google Drive) conjunto de prova, trabalho gravado, criação de booklet, armazenar e chamar definições do driver, redimensionar, monitorização do trabalho, controlo da aplicação, impressão em frente e verso, modo rascunho, impressão de folha longa (banner)
Digitalização e Fax	Pré-visualização da digitalização, digitalizar para USB/PC através de porta USB/email/rede (FTP/SFTP/SMB), formatos do ficheiro digitalizado: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; Funções convenientes: Digitalizar para Home, PDF pesquisável, PDF/XPS/TIFF de página simples/múltipla, controlador TWAIN (digitalização); Recursos de fax: Fax ocasional (disponível em opção de uma linha ou duas linhas, inclui LAN Fax, Direct Fax, Fax Forward to Email), marcação de fax, Unified Address Book, reconhecimento ótico de caracteres (OCR), fax do servidor; Opcional: Digitalizar para repositórios na nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive)

PREPARADA PARA MOBILIDADE E CLOUD

Conectividade com dispositivos móveis	Comunicação de campo próximo (NFC); Opcional: WiFi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) incluindo iBeacon (Bluetooth)
Impressão móvel	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; Opcional: Aplicação Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Digitalização móvel	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; Opcional: Aplicação Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Preparado para a Nuvem	Serviços remotos ativados, nativos "imprimir de" repositórios na nuvem (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integração com o Okta, identidade de Ping, Microsoft Azure; Opcional: Repositórios nativos na nuvem "Digitalizar para" (Dropbox, OneDrive e Google Drive), ligação direta a serviços hospedados na nuvem através de aplicações opcionais (acesso através da aplicação Xerox® App Gallery ou visite xerox.com/AppGallery), Xerox WorkFlow Central Platform

SEGURANÇA ABRANGENTE

Segurança da Rede	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP e e-mail encriptado, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trellix Enterprise Security Manager3, LogRhythm SIEM3, Splunk SIEM, autenticação de rede, SNMPv3, SHA-256 autenticação de mensagem Hash, TLS 1.1/1.2, certificados de segurança utilizando ECDSA, Certificado autoassinado automático, integração de Cisco® Identity Services Engine (ISE), resposta automatizada a ameaças através da integração Trellix DXL/Cisco pxGrid, autenticação local (base de dados interna), FIPS 140-3
Acesso ao equipamento	Acesso do utilizador e firewall interna, filtro de porta/IP/domínio, registo de auditoria, controlos de acesso, permissões do utilizador, vigilância de configuração, TPM, iniciar sessão com Okta, identidade de ping e credenciais do Microsoft Azure; Opcional: Kit de ativação de cartão inteligente (CAC/PIV/.NET/SIPRNet)⁵, leitor de cartões Xerox® com RFID integrado, padrão NFC (autenticação via Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management opcional e Content Security; saiba mais em www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-gestao-de-conteudo-de-impressao)
Segurança dos equipamentos	Permissões Trellix, Verificação do firmware, Painel de segurança, Trusted Boot; Opcional: Controlo de integridade Trellix
Segurança de Dados e Documentos	Certificação Common Criteria (ISO 15408) de todo o sistema contra os dados HCP, encriptados de impressão segura, FIPS 140-3 encriptados com drivers de impressão, segurança de imagem com a marcação proprietária e tecnologia de deteção de infravermelho da AltaLink, encriptação a nível de trabalhos via HTTPS e drivers, unidade de armazenamento encriptada (AES 256-bit, FIPS 140-3), e-mail encriptado e assinado; Opcional: Segurança de conteúdo Xerox® Workplace Cloud/Suite, disco rígido encriptado (AES 256-bit, FIPS 140-3) com sobreposição da imagem

POSSIBILITA OS MANAGED PRINT SERVICES

Gestão da Impressão	Xerox® Standard Accounting; Opcional: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, mais em www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/software-de-impressao#printmanagement
Gestão do parque de equipamentos/ equipamento	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, Leitura Automática do Contador, Fleet Orchestrator, Cloning de Configuração, Xerox® Easy Assist App; Opcional: Managed Print Services Suite, gestão remota baseada na nuvem com a solução Xerox® Cloud Fleet Management
Segurança	Gestão segura do equipamento. Xerox® Printer Security Audit Service (configuração automática das definições de segurança, monitorização e correção automática), gestão de certificados digitais, relatórios SIEM, relatórios interativos do painel

PORTA DE ACESSO A NOVAS POSSIBILIDADES

Aplicações da Xerox e dos seus parceiros	Automatize os processos diários com aplicações que traduzem, redigem, convertem texto em áudio ou notas manuscritas em ficheiros de texto, e documentos em papel para aplicações Microsoft, tudo a partir de uma única plataforma baseada na nuvem. Visite www.xerox.com/pt-pt/connectkey/app-local-de-trabalho para descobrir aplicações por setor ou fluxo de trabalho
Software e soluções	Xerox® DocuShare® (www.xerox.com/pt-pt/empresa-de-servicos/solucoes-de-gestao-de-conteudo-corporativo), XMPie® (www.xerox.com/pt-pt/digital-printing/workflow-software/printing-software-software-de-comunicacao-personalizado-xmpie), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-gestao-de-impressao), Xerox WorkFlow Central Platform

¹ Declarada em conformidade com ISO/IEC 24734

² Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não previsto que se mantenha numa base regular

³ Capacidades de papel baseadas em papel de 20 lb/75 g/m²; as capacidades variam com diferentes gramagens

⁴ Vendido separadamente em alguns países

⁵ Não disponível em todos os países

⁶ Trellix, anteriormente conhecido como McAfee. A marca Trellix reflete-se nas futuras versões de firmware.

Certificações: xerox.com/OfficeCertifications

Mais informação disponível em www.xerox.com/pt-pt/connectkey/altalink.

© 2023 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare® e Global Print Driver® são marcas comerciais da Xerox Corporation nos Estados Unidos da América e/ou noutros países. XMPie® é uma marca comercial da XMPie, Inc. Mopria® é uma marca comercial da Mopria® Alliance. As informações apresentadas nesta brochura podem ser alteradas sem aviso prévio. 01/23 TSK-3117 BR29460 AC8BR-05ZE

xerox™