

C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

Artık İşler Kendi Kendine Yürüyor

Xerox® AltaLink® Renkli Çok İşlevli Yazıcılar



xerox[™]
We make work, work.

ConnectKey®

Teknoloji

xerox[™]

Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

Renkli Çok İşlevli Yazıcılar

Çok işlevli bir yazıcıda neden Yapay Zekâ teknolojsinin gücünden yararlanmamız gerekiyor? Cevap basit. Çünkü birbirinin tekrarı olan sıkıcı işler işinizin bir parçası olmamalı. Yapay Zekâ destekli yeni AltaLink 8200 Serisi Çok İşlevli Yazıcılarımız size uyum sağlayan ve sizinle birlikte esneklik sergileyen gerçek İş Yeri Asistanlarıdır ve dikkatinizi en önemli işlere verebilmeniz için sıradan işleri otomatikleştirirler.

MÜTHİŞ YETENEKLİ, ÇOK YÖNLÜ VE YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ

AltaLink'in sezgisel, tablet benzeri kullanıcı arabirimi işlerinizi kolaylaştırır ve zamandan kazandırır. Sizden öğrenen ve en fazla gerçekleştirdiğiniz işleri öncelik sırasına koyarak kullanışlı kısayollar oluşturan Yapay Zekâ destekli algoritmalarından yararlanır. Böylece daha az adımda daha fazla iş gerçekleştirebilirsiniz.

Önceden yüklenmiş Yapay Zekâ destekli uygulamalar* sayesinde AltaLink; hassas verileri düzeltme, uzun raporları özetleme ve el yazısıyla yazılmış notları dijitalleştirme gibi usandırıcı ancak önemli işlerinizi otomatikleştirip kolayca düzenlenebilir, paylaşılabilir ve üzerinde işlem yapılabilir hale dönüştürebilir.

Kablosuz bağlantıdan sorun yaratmadan çalışması beklenir. AltaLink'in yerleşik mobilite özellikleri, sık kullandığınız mobil aygıtlardan yazdırma ve tarama yaptırmayı basitleştirir. Hatta, kullandığınız bulut depolama hizmetlerine bile doğrudan kullanıcı arabiriminden erişebilirsiniz. Bu sayede, birbirinin tekrarı olan işlere ve deneme yanılma ile iş yapmaya veda edebilirsiniz.

ÖLÇEKLENDİRMENİN DAHA AKILLI BİR YOLU

Yazdırılacak iş ne kadar büyük ya da küçük olursa olsun, AltaLink bu iş için özelleştirilebilir. Aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli aksesuarlar ve son işlem seçenekleri sayesinde İş Yeri Asistanınızı ihtiyaç duyduğunuz şekilde yapılandırabilirsiniz. İşletmeniz büyüdükçe daha fazla sayıda yazıcı daha fazla sorun getirmez. AltaLink aygıtlar,

kritik üretkenlik ve güvenlik ayarlarının filonuz genelinde otomatik olarak senkronize edilmesini sağlar. Üstelik doğrudan masaüstünüzden kullanıcıları destekleyebilir ve etkileşimli eğitim gerçekleştirebilirsiniz.

YANINDA KARMAŞA GETİRMEYEN GÜVENLİK

BT bölümünün desteğini gerektiren ayarları otomatik olarak düzeltmenin ve raporlamayı kolaylaştırmanın yanı sıra kapsamlı güvenlik özellikleri, tüm gücüyle tehditleri tespit eder, önler ve etkisiz hale getirir. Önceden tanımlanmış, dahili güvenlik yapılandırmaları, yapılandırmayı kolaylaştırır. Üç güvenlik şablonu arasından birini seçip gerisini AltaLink'e bırakın - bir uzman kadar bilgili olmanız gerekmez.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN TASARLANDI

Atıkları azaltan ve enerji tasarrufu sağlayan özellikleri ve tüketimden sonra geri dönüştürülmüş plastik içermesi sayesinde AltaLink yazıcılar, doğa üzerindeki etkileri azaltmaya yardımcı olur. Bu yazıcılar EPEAT®, ENERGY STAR® ve Blue Angel sertifikalarına sahiptir.

RENKLERLE DOLU DÜNYADA ÖNE ÇIKIN

Yüksek çözünürlüklü 1.200 x 2.400 dpi çıktılar, sınıfın en iyisi HD toner ve üstün renk işleme ve renk tutarlılığı ile dokümanlarınıza netlik ve etki katın. Daha da ileri gidin! Dikkat çeken, göz alıcı dokümanlar elde etme bakımından daha da fazla seçenek sunan, Fiery® tarafından desteklenen Xerox® EX-c AltaLink® Sunucu ile seviye atlayın.

XEROX® CONNECTKEY® TEKNOLOJİSİ



Sezgisel Kullanıcı Deneyimi

El hareketlerine dayalı dokunmatik kontroller, kolay özelleştirme imkanı ve artı Yapay Zekâ destekli iş akışı otomasyonu sayesinde tablet kullanır gibi kullanmanın keyfini sürün.

Mobil ve Bulut için Hazır

Doğrudan kullanıcı arabiriminden anında buluta ve mobil aygıtlara bağlantı imkanı ve bulut tabanlı hizmetler ile daha mobil olun.

Kapsamlı Güvenlik

Dahili, kapsamlı güvenlik özellikleriyle yetkisz erişimleri engelleyin, tehditleri savuşturun ve verileri ve dokümanları koruyun.

Managed Print Services Entegrasyonu

Xerox® Managed Print Services ile sorunsuz entegrasyon hem iş yeri verimliliği, çalışan üretkenliği ve güvenlik konusunda sizi bir üst lige çıkarır hem de sürdürülebilirlik hedeflerinize ulaşmanıza yardım eder.

Yeni Olasılıklara Açılan Kapı

Xerox® App Gallery'deki uygulamalarla, çalışma yönteminizi dönüştürün. Veyahut dilediğiniz aygıttan (dizüstü veya masaüstü bilgisayarda veya ConnectKey Etkin yazıcınızda) uygulamalar kullanmak için Xerox® Workflow Central Platform'u seçin.

Nasıl daha akıllı çalışabileceğinizi şuradan öğrenebilirsiniz: www.xerox.com/tr-tr/connectkey.



* Sınırlı kullanım imkanı veren kredilerle tüm özellikler kullanılabilir; krediler Xerox App Gallery'den yenilenebilir

Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

Renkli Çok İşlevli Yazıcılar

Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Doküman Besleyici (DADF), çift taraflı dokümanların her iki tarafını aynı anda 270 imp'ye (dakikadaki resim sayısı) varan hızlarda tarayarak zamandan tasarruf sağlar.



KULLANICI ARABİRİMİ



Tablet Benzeri Sezgisel 10,1 İnç Renkli Dokunmatik Ekran özelleştirilebilir ve işlemleri birkaç yere dokunarak tamamlamanızı sağlar. xerox.com/SIM7 adresinden kendiniz deneyebilirsiniz.

KAĞIT GİRİŞİ*

520 Yapraklık İki Adet Ayarlanabilir Kağıt Tepsisi (tüm yapılandırmalarda ortak). 1. Kağıt Tepsisi, 11,7 x 17 inç / A3'e kadar olan kağıt boyutları içindir ve 2. Kağıt Tepsisi ise 12 x 18 inç / SRA3'e kadar olan kağıt boyutları içindir.



Zarf Kiti (opsiyonel — 1. Kağıt Tepsisinin yerine gelir), 60 zarfa kadar besleme kapasitesi sağlar.



Yüksek Kapasiteli Tandem Kağıt Tepsisi Konfigürasyonu, toplamda 3.140 yaprağa varan kağıt kapasitesi sunar.

Dört Çekmeceli Modül Konfigürasyonu (C8230/C8235 için mevcut) 2.180 yaprağa varan kağıt kapasitesi sunar.

Baypas Tepsisi, 100 sayfaya kadar alır; Özel boyutlar: 3,5 x 3,9 inç - 12,6 x 52 inç / 89 x 98 mm - 320 x 1.320 mm.



Yüksek Kapasiteli Besleyici (opsiyonel), 3.000 yaprak mektup/A4 kağıdı olarak maksimum kağıt kapasitesini 6.140 yaprağa çıkarır.



KAĞIT ÇIKTISI/SON İŞLEMCİLER*



Ofis Son İşlemcisi (opsiyonel), gelişmiş son işlem işlevleri sunar, opsiyonel pilyaj ve 60 sayfalık kitapçıklara (2 ila 15 yaprak arası) kadar ortadan zımbalanmış kitapçık yapar.



İşe Hazır (BR) Son İşlemcisi (opsiyonel) harika bir değerle gelişmiş son işlem özellikleri sunar.



C Katlama/Z Katlama Ünitesi (opsiyonel), BR Son İşlemcisine veya BR Kitapçık Yapıcı Son İşlemcisine C katlama ve Z yarım katlama özellikleri ekler.



BR Kitapçık Son İşlemcisi (opsiyonel), 64 sayfalık ortadan zımbalanmış kitapçıklar (2 ila 16 yapraklı) oluşturur.

UZUN YAPRAK YAZDIRMA

Uzun Yaprak Besleme Kiti (opsiyonel), 12,6 x 52 inç / 320 x 1.320 mm kağıda kadar yazdırma kabiliyeti sunar.



Çift Ofset Tutma Tepsisi (son işlemci yoksa kullanılır; son işlemcili Tekli Ofset Tutma Tepsisi).



Entegre Ofis Son İşlemcisi (C8230/C8235/C8245/C8255 ile opsiyonel olarak gelir), 500 yaprağa kadar istifleme ve 50 yapraklı, 2 noktalı zımbalama sağlar.



Hazır Zimba (opsiyonel), 20 lb. / 75 g/m²'lik kağıtları 50 yaprağa kadar zımbalar.

* Kağıt kapasiteleri 20 lb/75 g/m² kağıt hamuruna dayalı olarak verilmiştir; kapasiteler farklı ağırlıktaki hamurlarda değişiklik gösterir

AYGITIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ	ALTALINK® C8230	ALTALINK® C8235	ALTALINK® C8245	ALTALINK® C8255	ALTALINK® C8270
Hız¹ (Renkli/Siyah - Beyaz)	30/30 sf/dk'ya kadar	35/35 sf/dk'ya kadar	45/45 sf/dk'ya kadar	55/55 sf/dk'ya kadar	70/70 sf/dk'ya kadar
Aylık Görev Döngüsü²	90.000 sayfaya kadar	110.000 sayfaya kadar	200.000 sayfaya kadar	300.000 sayfaya kadar	300.000 sayfaya kadar
Sabit Sürücü/İşlemci/Bellek	256 GB NVMe SSD; Opsiyonel: 1 TB NVMe SSD/INTEL ATOM® Dört Çekirdekli, 1,9 GHz / 4 GB sistem belleği (8 GB sistem belleği AltaLink® C8270)				
Bağlantı Özellikleri	10/100/1000Base-TX Ethernet, Yüksek Hızlı USB 2.0 doğrudan yazdırmaNFC; Opsiyonel: Xerox® Çift Bant WiFi® ve Bluetooth® Kiti (iBeacon® için) ile WiFi/WiFi Direct				
Opsiyonel Kontrol Ünitesi	Fiery® tarafından desteklenen Xerox® EX-c AltaLink® Yazdırma Sunucusu				
Fotokopi ve Yazdırma	Kopyalama Çözünürlüğü: 600 x 600 dpi'ye kadar; Yazdırma Çözünürlüğü: 1.200 x 2.400 dpi'ye kadar				
İlk Kopya Çıkış Süresi (en yüksek hız) (şaryodan/ısınmış halde)	6,0 saniye renkli / 4,2 saniye siyah beyaz		5,5 saniye renkli / 3,9 saniye siyah beyaz	4,6 saniye renkli / 3,6 saniye siyah beyaz	4,0 saniye renkli / 2,8 saniye siyah beyaz
İlk Sayfa Çıkış Süresi (en yüksek hız)	5,7 saniye renkli / 4,2 saniye siyah beyaz		4,9 saniye renkli / 3,6 saniye siyah beyaz	4,5 saniye renkli / 3,2 saniye siyah beyaz	3,7 saniye renkli / 2,8 saniye siyah beyaz
Sayfa Tanımlama Dilleri	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL® 6				
Kağıt Girişi³	Standart	Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Doküman Besleyici (DADF): 82 sf/dk'ya kadar tek taraflı / 161 ipm'ye kadar çift taraflı (200 dpi). AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255 için 130 yaprak kapasitesi. Kağıt boyutları: 3,4 x 4,9 inç ila 11,7 x 17 inç / 85 x 125 mm ila 297 x 432 mm. 135 sf/dk'ya kadar tek taraflı / 270 ipm'ye kadar çift taraflı (200 dpi). AltaLink® C8270 için 250 yaprak kapasitesi. Kağıt boyutları: 3,4 x 4,9 inç ila 11,7 x 17 inç/85 x 125 mm ila 297 x 432 mm Bypass Tepsisi: 100 yaprak; Özel boyutlar: 3,5 x 3,9 inç ila 12,6 x 52 inç/89 x 98 mm ila 320 x 1320 mm (SEF) 1. Kağıt Tepsisi: 520 yaprak; Özel boyutlar: 5,5 x 7,2 inç ila 11,7 x 17 inç/140 x 182 mm ila 297 x 432 mm (SEF) 2. Kağıt Tepsisi: 520 yaprak; Özel boyutlar: 5,5 x 7,2 inç ila 12 x 18 inç/140 x 182 mm ila SRA3 (SEF)			
Birini Seçin		Dört Tepsili Modül: (3. ve 4. Kağıt Tepsileri — AltaLink C8230/C8235) mevcut: 1.040 yaprak; her biri 520 yaprak; Özel boyutlar: 5,5 x 7,2 inç ila 12 x 18 inç/140 x 182 mm ila SRA3 (SEF) Toplam standart kağıt kapasitesi: 2.180 yaprak; Yüksek Kapasiteli Tandem Tepsi Modülü: 2.000 yaprak; Boyutlar: 8,5 x 11 inç / A4. Toplam standart kağıt kapasitesi: 3.140 yapraklı			
Opsiyonel		Yüksek Kapasiteli Besleyici (HCF): 3.000 yaprağa kadar; Boyut 8,5 x 11 inç / A4 uzum kenardan besleme. HCF ile maks. kağıt kapasitesi: 6.140 yaprak; Zarf Tepsisi (1. Kağıt Tepsisinin yerine geçer): Bazı boyutlarda Otomatik Boyut Algılama ile 60 adede kadar zarf; Uzun Yaprak Besleme Kiti (afş yazdırma): 12,6 x 52 inç / 320 x 1.320 mm; Çoklu Besleme Algılama Kiti (yalnızca AltaLink® C8270 için mevcuttur)			
Kağıt Çıkışı / Son İşlem⁴	Standart	Çift Ofset Tutma Tepsisi (son işlemciler takılı değilse standarttır): Her biri 250 yaprak; Yukarı Dönük Kağıt Tepsisi: 100 yaprak			
Opsiyonel		Entegre Ofis Son İşlemcisi: AltaLink C8230/C8235/C8245/C8255 ile sunulur, zimba pozisyonları: ön ve arka düz. 500 yapraklık istifleme tepsisi, 50 yaprak zımbalama, 2 konumlu zımbalama. Ofis Son İşlemcisi: 2.000 yapraklık istifleme tepsisi, 50 yaprak zımbalama, 2 konumlu zımbalama, opsiyonel delgeç, opsiyonel kitapçık yapıcı (pilyaj), 2 ila 15 yaprağa kadar ortadan zımbalama (60 sayfa) BR Son İşlemcisi: 3.000 yapraklık istifleme tepsisi ve 500 yaprak üst tepsisi, 50 yaprak çok konumlu zımbalama ve 2/3 delik delgi BR Kitapçık Yapıcı Son İşlemcisi: 1.500 yapraklık istifleme tepsisi ve 500 yapraklık üst tepsisi, 50 yaprak çok konumlu zımbalama ve 2/3 delikli delgi ve ayrıca ortadan zımbalama kitapçık oluşturma (2 - 16 yaprak, 64 sayfa) ve V katlama C Katlama/Z Katlama Ünitesi: BR Son İşlemcisine ve BR Kitapçık Yapıcı Son İşlemcisine Z katlama, Mektup Z katlama ve Mektup C katlama özellikleri ekler Hazır Zimba: 50 yapraklı zımbalama, Work Surface⁴ dahil			

SEZGİSEL KULLANICI DENEYİMİ

Özelleştirilebilir	Kullanıcı arabirimi özelleştirin, işlevleri gösterin/gizleyin, kimlik doğrulama ile kullanıcı deneyimini kişiselleştirin, Tek Dokunuşlu Uygulamalar oluşturun, Akıllı Yakınlık Sensörü ile otomatik olarak aktifleştirin, tekrarlayan ve karmaşık işler için kısayollar ayarlamak üzere Yapay Zekâ Destekli Uyarılamalı Öğrenme özelliğini etkinleştirin. Otomatik dokunmadan iş akışı hızlandırıcıları kullanarak kullanıcı ekranıyla dokunmadan kopyalama, tarama veya e-posta gönderme
Yazıcı Sürücülere	İş Tanıma, Çift Yönlü Durum, İş Takibi, Xerox® Küresel Yazıcı Sürücüsü®, Uygulama Varsayımları, Xerox® Pull Yazıcı Sürücüsü, Microsoft® Evrensel Yazdırma, İnternet Yazdırma Protokolü yani sıra Yazdırma Destek Uygulaması (Güvenli Yazdırma ve Güvenli Yayın)
Xerox® Dahili Web Sunucusu	PC veya Mobil — Durum Bilgileri, Ayarlar, Aygıt Yönetimi, Klonlama, Filo Yöneticisi, Yapılandırma Bekçisi, Uzaktan Kontrol Paneli, Güvenlik Şablonları, Web İçeriği Erişilebilirlik Yönergeleri (WCAG) ile uyumlu
Yazdırma Özellikleri	USB'den Yazdırma, Bulut Depolarından Yazdırma (Dropbox, OneDrive ve Google Drive), Örnek Takım, Kayıtlı İş, Kitapçık Yapma, Sürücü Ayarlarını Kaydetme ve Geri Çağırma, Ölçeklendirme, İş Takibi, Uygulama Kontrolü, Çift Taraflı Yazdırma, Taslak Modu, Uzun Yaprak (Afş) Yazdırma Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox, Görüntü Güvenliği; Opsiyonel: Xerox® İş Yeri Mobil Uygulaması (iOS/Android)
Tarama ve Faks	Tarama Ön İzleme, USB/E-posta/AG (FTP/SFTP/SMB) ile USB/PC'ye tarama, Tarayıcı Yazdırma, Taranan Dosya Formatları: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Standart Özellikler: Ana Sayfaya Tarama, Aranabilir PDF, Tek/Çok sayfalı PDF/TIFF, Parola korumalı, TWIN sürücüsü (tarama), Görüntü Güvenliği; Faks Özellikleri: Entegre Faks (tek hat ya da iki hat seçenekleri mevcuttur; LAN Faks, Doğrudan Faks, E-postaya Faks İletme özelliklerini içerir), Faks Numara Çevirme, Birleştirilmiş Adres Defteri, Optik Karakter Tanıma (OCR), Sunucu Faksı, Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Opsiyonel: Xerox® İş Yeri Mobil Uygulaması (iOS/Android); Bulut Depolarına Tarama (Dropbox, OneDrive ve Google Drive)

MOBİL AYGITA VE BULUTA HAZIR

Mobil Bağlantı Özellikleri	Yakın Alan İletişimi (NFC); Opsiyonel: Çift Bant WiFi ve Bluetooth Kiti (iBeacon için)
Mobil Yazdırma	Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; Opsiyonel: Xerox® İş Yeri Mobil Uygulaması (iOS/Android)
Mobil Tarama	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; Opsiyonel: Xerox® İş Yeri Mobil Uygulaması (iOS/Android)
Bulut Uyum	Uzak hizmetler etkin, yerleşik Bulut depolarından "Yazdırma" (Dropbox, OneDrive, Google Drive), Okta, Ping Identity, Microsoft Azure ile entegrasyon; Opsiyonel: Dahili "Şuraya Tara" bulut depoları (Dropbox, One Drive, Google Drive), bulutta bulunan hizmetlere opsiyonel uygulamalar üzerinden doğrudan bağlantı (Xerox Uygulama Galerisi ya da xerox.com/AppGallery üzerinden ulaşılabilir), Xerox WorkFlow Central Platformu

KAPSAMLI GÜVENLİK

Ağ Güvenliği	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP ve Şifreli E-posta, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trellix Enterprise Security Manager®, LogRhythm SIEM3, Splunk SIEM, Ağ Doğrulama, SNMPv3, SHA-256 Özel Mesaj Doğrulama, TLS 1.1/1.2/1.3, ECDSA kullanan Güvenlik Sertifikaları, Otomatik İmzalanmış Sertifika, Cisco® Kimlik Hizmetleri Motoru (ISE) entegrasyonu, Trellix DXL/Cisco pxGrid entegrasyonu otomatik tehdit karşılama, Yerel Doğrulama (Dahili Veritabanı), FIPS 140-3
Aygıt Erişimi	Kullanıcı Erişimi ve Dâhili Güvenlik Duvarı; Sunucusuz Kart Doğrulama; Bağlantı Noktası/IP/Etki Alanı Filtreleme; Denetim Günlüğü; Erişim Denetimleri; Kullanıcı İzineri; Yapılandırma Bekçisi; TPM 2.0; Okta, Ping Identity ve Microsoft Azure kimlik bilgileri ile oturum açma; Çift Bant WiFi ve Bluetooth kitiyle WPA2™ ve WPA3™; Opsiyonel: Akıllı Kart Etkinleştirme Kiti (CAC/PIV.NET/SIPNet)⁵; Xerox® Entegre RFID Kart Okuyucu, NFC standardı (isteğe bağlı Xerox® Workplace Cloud/Suite Yazdırma Yönetimi ve İçerik Güvenliği) aracılığıyla kimlik doğrulama; daha fazla bilgi için www.xerox.com/tr-tr/ofis/baski-yonetim-cozumleri
Aygıt Güvenliği	Trellix Beyaz Liste oluşturma⁶, Aygıt Yazılımı Doğrulama, Güvenlik Paneli, Güvenlik Şablonları, Güvenilir Önükleme; Opsiyonel: Trellix Integrity Control® (Bütünlük Kontrolü), CPP HDC V1.0E'ye göre Ortak Kriterler Sertifikasyonu tam sistemi gelecekteki bir aygıt yazılımı sürümünde sunulacaktır, Şifreli Güvenli Yazdırma, Yazdırma Sürücülerine FIPS 140-3 Şifreli Veriler, AltaLink'in tescilli işaretleri ve kızılotesi algılama teknolojisi ile Görüntü Güvenliği, HTTPS ve Sürücüler aracılığıyla İş Düzeyinde Şifreleme, Şifreli NVMe SSD (AES 256-bit), İş Verileri Silme, Şifreli ve İmzalı E-posta, Güvenli Yazdırma ve Güvenli Yayın ile Microsoft® Evrensel Yazdırma; Opsiyonel: Xerox® Workplace Cloud/Suite İçerik Güvenliği, Şifrelenmiş 1 TB NVMe SSD (AES 256-bit)

YÖNETİLEN BASKI HİZMETLERİ SAĞLAR

Yazdırma Yönetimi	Xerox® Standart Muhasebe; Opsiyonel: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Sanal Yazdırma Yönetimi Servisi, daha fazlası için şu adresi ziyaret edin: www.xerox.com/tr-tr/office/yazilim-cozumleri#printmanagement
Filo/Aygıt Yönetimi	Xerox® CentreWare® Web Yazılımı, Xerox® Destek Asistanı, Otomatik Sayaç Okuması, Filo Yöneticisi, Yapılandırma Klonlama, Xerox® Easy Assist Uygulaması; Opsiyonel: Managed Print Services Paketi, Xerox® Cloud Fleet Management Solution ile bulut tabanlı uzaktan yönetim
Analiz	Xerox® MPS Gelişmiş Analitik, Tahmine Dayalı Yapay Zekâ
Güvenlik	Güvenli Aygıt Yönetimi: Xerox® Yazıcı Güvenliği Denetleme Hizmeti (güvenlik ayarlarının otomatik yapılandırılması, takip ve otomatik düzeltme), Sertifika Yönetimi, SIEM Raporlama, Etkileşimli Kontrol Panosu Raporları, Aygıt Güvenlik Merkezi, İş Yeri Uygulama Yönetimi

YENİ OLASILIKLARA AÇILAN KAPI

Xerox ve İş Ortağı Uygulamaları	AltaLink 8200 Serisi ile sınırlı bir şekilde kullanıma sunulan Yapay Zekâ Uygulamaları: Xerox® Otomatik Redaksiyon Uygulaması, Xerox® Not Dönüştürücü Uygulaması, Xerox® Özetleyici Uygulaması. Sizi doğrudan doküman merkezli işlere ait hizmetlere ve temel iş sistemlerine bağlayan, üretkenliği artıran çok sayıda uygulamaya erişim kazanın. Daha fazla bilgi edinmek için www.xerox.com/tr-tr/connectkey/isyeri-uygulamaları adresini ziyaret edin.
Yazılım Çözümleri	Xerox yazılım çözümleri hakkında daha fazla bilgi için: www.xerox.com/tr-tr/is-akisi-yonetimi-yazilimi

¹ ISO/IEC 24734'e uygun olarak beyan edilen

² Bir ay içinde beklenen en yüksek iş hacmi kapasitesidir. Düzenli olarak bu şekilde gerçekleşmesi beklenmez

³ Kağıt kapasiteleri 20 lb. / 75 g/m²'lik kağıt hamuruna dayalı olarak verilmiştir; kapasiteler farklı ağırlıktaki kağıt hamurlarında değişiklik gösterir.

⁴ Bazı bölgelerde ayrı olarak satılmaktadır

⁵ Her bölgede mevcut değildir

⁶ Trellix firmasının önceki adı McAfee'dir

Sertifika: xerox.com/OfficeCertificationswww.xerox.com/tr-tr/connectkey/altalink sayfasında daha fazlasını keşfedin ve we make work, work sağladığımızı görün.

© 2024 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey® ve Global Print Driver®; Xerox Corporation'ın Birleşik Devletler'deki ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. XMPie® XMPie, Inc.'in ticari markasıdır. Mopria®, Mopria® Alliance'ın ticari markasıdır. Bu broşürdeki bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir. 11/24 TSK-5266 BR40438 EMC24040 AC8BR-064B

xerox™