

C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

# Nu kan het werk zichzelf doen

Xerox® AltaLink® multifunctionele kleurenprinters



**xerox**<sup>™</sup>  
We make work, work.

ConnectKey<sup>®</sup>  
Technologie

**xerox**<sup>™</sup>

# Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270 Multifunctionele kleurenprinters

Waarom zou u de kracht van AI-technologie in een multifunctionele printer benutten? Eenvoudig. Omdat herhalende, saaie taken niet jouw taak zijn. Onze nieuwe, door AI ondersteunde multifunctionele printers uit de AltaLink 8200-serie zijn echte werkplekassistenten die zich aan u aanpassen en flexibel zijn, die alledaagse taken automatiseren zodat u zich kunt richten op wat echt belangrijk is.

## ONTZETTEND CAPABEL, VEELZIJDIG EN AI-ONDERSTEUNEND

De intuïtieve, tabletachtige gebruikersinterface van AltaLink biedt tijdsbesparend gemak voor elke taak. Tik op AI-ondersteunde algoritmes die van u leren en uw meest gebruikte taken prioriteren om handige snelkoppelingen te maken. U kunt dus meer doen met minder stappen.

Met vooraf geïnstalleerde AI-ondersteunende apps\* kan AltaLink uw saaie maar belangrijke werk automatiseren, zoals het redigeren van gevoelige gegevens, het samenvatten van lange rapporten en het digitaliseren van handgeschreven notities, zodat ze gemakkelijk kunnen worden bewerkt, gedeeld en opgevolgd.

Draadloos moet naadloos zijn. Met de native mobiele functies van AltaLink kunt u eenvoudig printen en scannen vanaf uw favoriete mobiele apparaten. En u hebt zelfs rechtstreeks via de gebruikersinterface toegang tot de cloudopslagservice van uw voorkeur. U kunt dus afscheid nemen van steeds terugkerende taken en giswerk.

## EEN SLIMMERE MANIER VAN OPSCHALEN

Het maakt niet uit hoe groot of klein de afdrukopdracht is, AltaLink kan worden aangepast om het te doen. U kunt kiezen uit verschillende accessoires en afwerkingsopties en kunt uw Workplace Assistant naar behoefte configureren. En als uw bedrijf groeit, betekenen meer printers niet meer problemen. AltaLink machines kunnen

cruciale productiviteits- en beveiligingsinstellingen automatisch synchroniseren met uw printerpark. Bovendien kunt u gebruikers ondersteunen en interactieve training direct vanaf uw desktop uitvoeren.

## BEVEILIGING ZONDER DE COMPLEXITEIT

Uitgebreide beveiligingsfuncties werken hard om bedreigingen te voorkomen, te detecteren en te neutraliseren, naast het stroomlijnen van rapportages en het automatisch herstellen van de IT-vereiste instellingen. Ingebouwde, vooraf gedefinieerde beveiligingsconfiguraties vereenvoudigen de implementatie. Selecteer gewoon een van de drie beveiligingssjablonen en laat AltaLink de rest doen – geen deskundige kennis vereist.

## ONTWORPEN VOOR DUURZAAMHEID

Met functies voor afvalvermindering en energiebesparing en de integratie van gerecycled plastic van post-consumptie helpen AltaLink-printers het milieu te verminderen. Deze printers hebben de EPEAT®, ENERGY STAR®- en Blue Angel-certificering behaald.

## OPVALLEN IN EEN WERELD VAN KLEUR

Voeg helderheid en impact aan uw documenten toe met een hoge resolutie van 1.200 x 2.400 dpi, beste HD-toner in zijn klasse en superieure kleurrendering en consistentie. Ga nog verder en upgrade met de Xerox® EX-c AltaLink® Server Powered by Fiery®, die nog meer opties biedt voor gepolijste, opvallende documenten die de aandacht trekken.

## XEROX® CONNECTKEY®-TECHNOLOGIE



### Intuïtieve gebruikerservaring

Geniet van een ervaring als bij een tablet met op gebaren gebaseerde aanraakschermbedieningen en eenvoudige personalisatie, plus AI-ondersteunde workflowautomatisering.

### Geschikt voor mobiele apparaten en de cloud

Wees meer mobiel met cloudservices en directe connectiviteit met cloud en mobiele apparaten direct vanuit de gebruikersinterface.

### Uitgebreide beveiliging

Voorkom onbevoegde toegang, detecteer bedreigingen en bescherm gegevens en documenten met ingebouwde uitgebreide beveiligingsfuncties.

### Maakt Managed Print Services mogelijk

Naadloze integratie met Xerox® Managed Print Services zorgt voor een hoger niveau van efficiëntie op de werkplek, productiviteit van werknemers en beveiliging, en helpt uw duurzaamheidsdoelen te behalen.

### De weg naar nieuwe mogelijkheden

Transformeer de manier waarop u werkt met de apps in de Xerox App® Gallery. Of kies Xerox® Workflow Central Platform om apps te gebruiken vanaf elk apparaat: laptop, desktop of printer met ConnectKey functionaliteit.

Lees meer over hoe u slimmer kunt werken op [www.connectkey.nl](http://www.connectkey.nl).



\* Volledig functioneel met beperkte gebruikstegevoeden die kunnen worden vernieuwd uit de Xerox App Gallery

# Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

## Multifunctionele kleurenprinters

**Single-pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer (DADF)** bespaart tijd doordat beide zijden van dubbelzijdige documenten gelijktijdig worden gescand met een snelheid tot 270 afbeeldingen per minuut (ipm).



### GEBRUIKERSINTERFACE



**Intuïtief kleuren-aanraakscherm als bij een tablet van 10,1 inch** is aanpasbaar en maakt het mogelijk om met slechts enkele tikken taken uit te voeren. Probeer het eens op [xerox.com/SIM7](http://xerox.com/SIM7).

### PAPIERINVOER\*

**Twee verstelbare laden voor 520 vellen** (algemeen met alle configuraties). Lade 1 verwerkt mediaformaten van tot 11,7 x 17 inch/A3 en Lade 2 verwerkt mediaformaten van tot 12 x 18 inch/SRA3.



**Envelopkit** (optioneel — vervangt Lade 1) zorgt voor doorvoer tot 60 enveloppen.



**Configuratie met dubbele lade met hoge capaciteit** heeft een totale papiercapaciteit van tot 3.140 vellen.

**Moduleconfiguratie met vier laden** (beschikbaar voor C8230/C8235) voor in totaal 2.180 vellen.

**Lade voor handmatige invoer** verwerkt tot 100 vellen; Afwijkende formaten: 3,5 x 3,9 inch tot 12,6 x 52 inch/89 x 98 mm tot 320 x 1.320 mm.



**Inlegapparaat met hoge capaciteit** (optioneel) kan 3.000 vel letter/A4-papier bevatten, waarmee de maximale papiercapaciteit tot 6.140 vel kan worden uitgebreid.



### INNOVATIEVE TECHNOLOGIEËN



**Xerox® geïntegreerde RFID-kaartlezer** (optioneel) voegt op kaart gebaseerde verificatie toe met ondersteuning voor meer dan 90 toegangskaarten.



**Near Field Communication (NFC) tikken-voor-koppelen (NFC)** maakt het voor gebruikers mogelijk om op hun mobiele apparaat te tikken op het gebruikerspaneel van de AltaLink C8200 serie en snel verbinding te maken met de MFP.



**Slimme nabijheidssensor** detecteert wanneer gebruikers zich in de buurt bevinden. Het bespaart energie gedurende inactieve perioden en activeert het apparaat automatisch wanneer een gebruiker nadert.

### PAPIERUITVOER/AFWERKING\*



**Office Finisher** (optioneel) biedt geavanceerde afwerkfuncties, optioneel vouwen/rillen en in de rug geniete boekjes met max. 60 pagina's (2 tot 15 vel).



**Business Ready (BR) Finisher** (optioneel) biedt geavanceerde afwerkfuncties tegen een goede prijs.



**C-/Z-vouweenheid** (optioneel) voegt C-vouw, Z-vouw en Z-halve vouw toe aan de BR Finisher of BR Booklet Maker Finisher.



**BR Booklet Maker Finisher** (optioneel) maakt in de rug geniete boekjes met max. 64 pagina's (2 tot 16 vel).

### PRINTEN OP LANGE VELLEN

**Inlegset voor lange vellen** (optioneel) biedt de mogelijkheid om media van tot 12,6 x 52 inch/ 320 x 1.320 mm te printen.



**Dubbele staffelopvangbak** (beschikbaar wanneer geen afwerkmodules zijn geïnstalleerd; enkele staffelopvangbak met afwerkmodules).



**Geïntegreerde Office Finisher** (optioneel met C8230/C8235/C8245/C8255) biedt staffelen van 500 vel en nieten van 50 vel op 2 posities.




**Losse nieteentheid** (optioneel) niet tot 50 vel 20 lb./75 g/m<sup>2</sup> media.

\* Papiercapaciteiten zijn gebaseerd op papier van 20 lb./75g/m<sup>2</sup>; capaciteiten variëren bij verschillende papiergechten



# Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

## Multifunctionele kleurenprinters



APPARAATSPECIFICATIES	ALTALINK® C8230	ALTALINK® C8235	ALTALINK® C8245	ALTALINK® C8255	ALTALINK® C8270
Snelheid <sup>1</sup> (kleur/zwart-wit)	Tot 30/30 ppm	Tot 35/35 ppm	Tot 45/45 ppm	Tot 55/55 ppm	Tot 70/70 ppm
Maandelijkse bedrijfscyclus <sup>2</sup>	Tot 90.000 pagina's	Tot 110.000 pagina's	Tot 200.000 pagina's	Tot 300.000 pagina's	Tot 300.000 pagina's
Harde schijf/processor/geheugen	256 GB NVMe SSD; <b>Optioneel:</b> 1 TB NVMe SSD/INTEL ATOM Quad Core, 1,9 GHz/4 GB systeemgeheugen (8 GB systeemgeheugen AltaLink® C8270)				
Aansluitingen	10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 Direct Print, NFC; <b>Optioneel:</b> WiFi/WiFi Direct met Xerox® dual-band WiFi® en Bluetooth-kit® (voor iBeacon™)				
Optionele controller	Xerox® EX-c C8100 AltaLink® Print Server Powered by Fiery®				
<b>Kopiëren en printen</b>	<b>Kopieeresolutie:</b> Tot 600 x 600 dpi; <b>Printresolutie:</b> Max. 1.200 x 2.400 dpi				
Eerste kopie verschijnt na (vanaf platen/opgewarmde status)	6,0 seconden in kleur/4,2 seconden in zwart-wit		5,5 seconden in kleur/ 3,9 seconden in zwart-wit	4,6 seconden in kleur/ 3,6 seconden in zwart-wit	4,0 seconden in kleur/ 2,8 seconden in zwart-wit
Eerste print verschijnt binnen	5,7 seconden in kleur/4,2 seconden in zwart-wit		4,9 seconden in kleur/ 3,6 seconden in zwart-wit	4,5 seconden in kleur/ 3,2 seconden in zwart-wit	3,7 seconden in kleur/ 2,8 seconden in zwart-wit
Paginabeschrijving Talen	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6				
<b>Papierinvoer<sup>3</sup></b>	Standaard	<b>Single Pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer (DAOD):</b> Tot 82 ppm enkelzijdig/161 afbeeldingen per minuut dubbelzijdig (200 dpi). Capaciteit van 130 vellen voor AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255. Papierformaten: 3,4 x 4,9 inch tot 11,7 x 17 inch/85 x 125 mm tot 297 x 432 mm. Tot 135 ppm enkelzijdig/270 afbeeldingen per minuut dubbelzijdig (200 dpi). Capaciteit voor 250 vellen voor AltaLink® C8270. Papierformaten: 3,4 x 7,17 inch tot 11,7 x 17 inch/85 x 125 mm tot 297 x 432 mm			
		<b>Handmatige invoer:</b> 100 vel; afwijkende formaten: 3,5 x 3,9 tot 12,6 x 52 inch/89 x 98 mm tot 320 x 1.320 mm (SEF) <b>Lade 1:</b> 520 vel; afwijkende formaten: 5,5 x 7,2 tot 11,7 x 52 inch/140 x 182 mm tot 297 x 432 mm (SEF) <b>Lade 2:</b> 520 vel; afwijkende formaten: 5,5 x 7,2 inch tot 12 x 18 inch/140 x 182 mm tot SRA3 (SEF)			
Kies een van de opties		<b>Module met 4 laden:</b> (Laden 3 en 4 — beschikbaar voor AltaLink C8230/C8235): Max 1.040 vel; 520 vel elk; Afwijkende formaten: 5,5 x 7,2 inch tot 12 x 18 inch/140 x 182 mm tot SRA3 (SEF) Totale standaard papiercapaciteit: 2.180 sheets; <b>Dubbele hogecapaciteitslade voor 2.180 vel</b> 2.000 vel; Formaten: 8,5 x 11 inch/A4. Totale standaard papiercapaciteit: 3.140 vel			
	Optioneel	<b>Groot inlegstation (HCF)</b> Tot 3.000 vellen; formaat 8,5 x 11 inch/A4 toevoer lange kant. Max papiercapaciteit met HCF: 6.140 vel <b>Enveloppenlade (vervang lade 1):</b> Tot 60 enveloppen met automatische formaatdetectie van sommige formaten; <b>Inlegset voor lange vellen (printen van banners):</b> 12,6 x 52 inch/320 x 1.320 mm; <b>Detectiekit voor meervoudige invoer (alleen beschikbaar voor AltaLink® C8270)</b>			
<b>Papieruitvoer/afwerkmodules<sup>3</sup></b>	Standaard	<b>Dubbele staffelopvangbak</b> (standaard als geen afwerkmodules aangesloten zijn): elk 250 vel; lade met afbeeldingszijde boven: 100 vel			
	Optioneel	<b>Interne Office Finisher:</b> Beschikbaar met AltaLink C8230/C8235/C8245/C8255, posities van nietjes; voor en achter recht, 500 vel gestaffeld, 50 vel nieten, nieten op 2 posities. <b>Office Finisher:</b> 2.000 vel gestaffeld, nieten van 50 vel, nieten op 2 posities, optioneel perforeren, optioneel boekjes maken (rillen, in de rug nieten 2 tot 15 vellen (60 pagina's)) <b>BR Finisher:</b> 3.000 vel gestaffeld en toplade voor 500 vel, nieten van 50 vel op meerdere posities en 2/3-gaats perforeren <b>BR Booklet Maker Finisher:</b> 1.500 vel gestaffeld en toplade voor 500 vel, nieten van 50 vel op meerdere posities en 2/3-gaats perforeren plus boekjes maken met rughechting (2 tot 16 vellen, 64 pagina's) en V-vouwen <b>C-/Z-vouwenheid:</b> Voegt Z-vouwen, Z-vouwen op Letter-formaat en C-vouwen op Letter-formaat toe aan de BR Finisher en BR Booklet Maker Finisher <b>Losse nieteheid:</b> Nieten van 50 vellen, inclusief Work Surface <sup>4</sup>			
<b>INTUÏTIEVE GEBRUIKERSERVARING</b>					
Aanpassen	U kunt de gebruikersinterface aanpassen, functies weergeven/verbergen, de gebruikerservaring personaliseren met verificatie, 1-Touch-apps maken, automatisch uit de slaapstand halen met een slimme nabijheidsensor, een AI-adaptief leerproces instellen voor herhalende en complexe opdrachten. Kopiëren, scannen of e-mailen zonder het gebruikersscherm te hoeven aanraken met de automatisch touchless workflow versnellers				
Printerdrivers	Taakidentificatie, Bi-directionele status, Monitoring van taken, Xerox® Global Print Driver®, Standaard toepassingswaarden, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print/IPP met Print Support Application (Secure Print en Secure Release)				
Xerox® Embedded Web Server	PC of mobiel — Statusinformatie, Instellingen, Apparaatbeheer, Cloning, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, Remote Control Panel, beveiligingssjablonen, compatibel met Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)				
Printfuncties	Printen vanuit USB, printen vanuit cloudopslag (Dropbox, OneDrive en Google Drive), voorbeeldset, opgeslagen opdracht, boekjes maken, driverinstellingen opslaan en terugroepen, schalen, opdrachtbewaking, toepassingregeling, dubbelzijdig printen, conceptmodus, printen op lange vellen (banners), Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox, beeldverwerkingsbeveiliging; <b>Optioneel:</b> Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)				
Scannen en faxen	Scanvoorbeeld, Scannen naar USB/PC via USB-poort/e-mail/netwerk (FTP/SFTP/SMB), scannen naar printen, scanbestandsformaten: PDF, PDF/A, JPEG, TIFF; Handige functies: Scan naar home, doorzoekbare PDF, PDF/TIFF met één of meerdere pagina's, met wachtwoord beveiligde PDF, TWAIn-driver (scannen), beeldbeveiliging; Faxfuncties: Walk-up fax (opties voor 1 lijn of 2 lijnen beschikbaar, incl. LAN-fax, Directe fax, Fax doorsturen naar e-mail), faxdialing, universeel adresboek, optische tekenherkenning (OCR), Serverfax, Mopria® Scan, Apple AirPrint™, <b>Optioneel:</b> Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android); Scannen naar cloudopslag (Dropbox, OneDrive en Google Drive)				
<b>GESCHIKT VOOR MOBIELE APPARATEN EN DE CLOUD</b>					
Mobiele connectiviteit	Near-Field Communication (NFC); <b>Optioneel:</b> Dual-band WiFi en Bluetooth-kit (voor iBeacon)				
Mobiel printen	Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; <b>Optioneel:</b> Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)				
Mobiel scannen	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; <b>Optioneel:</b> Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)				
Geschied voor cloud	Remote Services ingeschakeld, native 'Afdrukken vanaf' Cloud-opslagplaatsen (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integratie met Okta, ping-identiteit, Microsoft Azure; <b>Optioneel:</b> Native 'Scannen naar' cloudopslag (Dropbox, One Drive en Google Drive), directe verbinding met services in de cloud via optionele apps (toegankelijk via Xerox® App Gallery of ga naar <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> ), <b>Xerox WorkFlow Central Platform</b>				
<b>UITGEBREIDE BEVEILIGING</b>					
Netwerdbeveiliging	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP en gecodeerde e-mail, Trellix ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager®, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, Netwerkauthenticatie, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, TLS 1.1/1.2/1.3, beveiligingscertificaten die gebruikmaken van ECDSA, automatisch zelfondertekend certificaat, Cisco® Identity Services Engine (ISE)-integratie, geautomatiseerde respons op dreigingen door middel van Trellix DXL/Cisco pxGrid-integratie, lokale authenticatie (interne database), FIPS 140-3				
Toegang tot apparaat	Gebruikerstoegang en interne firewall, serverloze kaartverificatie, poort-/IP-/domainfiltering, auditlog, toegangscontrole, gebruikersrechten, Configuration Watchdog, TPM 2.0, aanmelden met Okta, ping-identiteit en Microsoft Azure-referenties, WPA2™ en WPA3™ met Dual Band WiFi en Bluetooth-kit; <b>Optioneel:</b> Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV.NET/SIPRNet)®, Xerox® geïntegreerde RFID-kaartlezer, NFC-norm (verificatie via optionele Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management en Content Security; meer informatie op <a href="http://www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/print-management-oplossingen">www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/print-management-oplossingen</a> )				
Beveiliging van het apparaat	Trellix Whitelisting®, Firmwareverificatie, Security Dashboard, Beveiligingssjablonen, Vertrouwd opstarten; <b>Optioneel:</b> Trellix Integrity Control®				
Gegevens- en documentbeveiliging	Common Criteria Certification full system tegen CPP HCD V1.0E wordt beschikbaar gesteld in een toekomstige firmware release, gecodeerde beveiligd afdrukken, FIPS 140-3 gecodeerde gegevens met printerdrivers, beeldverwerkingsbeveiliging met de merk- en infrarooddetectietechnologie van AltaLink, versleuteling op opdrachtniveau via HTTPS en drivers, versleutelde NVMe SSD (AES 256-bit), verwijdering van opdrachtgegevens, versleutelde en ondertekende e-mail, Universeel printen van Microsoft met beveiligd afdrukken en beveiligde vrijgave; <b>Optioneel:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, versleutelde 1 TB NVMe SSD (AES 256-bit)				
<b>MAAKT MANAGED PRINT SERVICES MOGELIJK</b>					
Printbeheer	Xerox® Standard Accounting; <b>Optioneel:</b> Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, meer op <a href="http://www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/softwareoplossingen#printmanagement">www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/softwareoplossingen#printmanagement</a>				
Beheer van al uw apparaten	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, automatische uitlezing van tellerstanden, Fleet Orchestrator, configuratie klonen, <b>Xerox® Easy Assist-app</b> ; <b>Optioneel:</b> Managed Print Services Suite, op de cloud gebaseerd extern beheer met Xerox® Cloud Fleet Management Solution				
Inzichtig	Xerox® MPS Geavanceerde Analyses, Voorspellende AI				
Beveiliging	Veilig apparaatbeheer: Xerox® Printer Security Audit Service (automatische configuratie van beveiligingsinstellingen, monitoring en automatisch herstel), certificaatbeheer, SIEM-rapportage, Interactieve dashboardrapporten, Device Security Center, Workplace App Management				
<b>DE WEG NAAR NIEUWE MOGELIJKHEDEN</b>					
Xerox-en partner-apps	AI-apps voor beperkt gebruik opgenomen in uw AltaLink 8200-serie: Xerox® Auto-Redaction-app, Xerox® Note Converter-app, Xerox® Summarizer-app. Toegang hebben tot talloze productiviteitsverhogende apps die u direct verbinden met belangrijke bedrijfssystemen en -services van documentgerichte taken. Ga naar <a href="http://www.xerox.nl/nl-nl/connectkey/werkplek-apps">www.xerox.nl/nl-nl/connectkey/werkplek-apps</a> voor meer informatie.				
Software-oplossingen	Ga voor meer informatie over Xerox software-oplossingen naar <a href="http://www.xerox.nl/nl-nl/workflowmanagement-software">www.xerox.nl/nl-nl/workflowmanagement-software</a>				

<sup>1</sup> Aangegeven conform ISO/IEC 24734  
<sup>2</sup> Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Er wordt niet verwacht dat dit volume regelmatig wordt gehaald  
<sup>3</sup> Papiercapaciteiten zijn gebaseerd op papier van 20 lb./75g/m<sup>2</sup>; capaciteiten variëren bij verschillende papiergewichten  
<sup>4</sup> Apart verkocht in sommige geografische gebieden  
<sup>5</sup> Niet beschikbaar in alle geografische gebieden  
<sup>\*</sup> Trellix voorheen bekend als McAfee

Certificaties: [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

Ontdek meer op [www.xerox.nl/nl-nl/connectkey/altalink](http://www.xerox.nl/nl-nl/connectkey/altalink) en zie hoe we make work, work.

