

C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

# A munka most már önmagát is elvégezheti

Xerox® AltaLink® színes, többfunkciós nyomtatók



**xerox**<sup>™</sup>  
We make work, work.

ConnectKey<sup>®</sup>  
Technológia

**xerox**<sup>™</sup>

# Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270 színes, többfunkciós nyomtatók

Miért hasznosítjuk az MI-technológia erejét egy többfunkciós nyomtatóban? Egyszerű. Azért, hogy a munkája ne ismétlődő, fárasztó feladatokból álljon. Az új, MI által támogatott AltaLink 8200 sorozatú többfunkciós nyomtatók valódi munkahelyi asszisztensek, amelyek rugalmasan igazodnak az Ön igényeihez, automatizálva a hétköznapi feladatokat, hogy Ön a legfontosabb dolgokra összpontosíthasson.

## RAGYOGÓ KÉPESSÉGEK, SOKOLDALÚSÁG ÉS MI-TÁMOGATÁS

Az AltaLink intuitív, táblagépekhez hasonló felhasználói kezelőfelülete minden egyes feladatnál időt takarít meg. Használja ki az MI-alapú algoritmusokat, amelyek tanulnak Öntől, és a leggyakrabban használt feladatokat rangsorolják, hogy kényelmes parancsikonokat hozzanak létre. Így kevesebb érintéssel is többet végezhet el.

Az előre telepített MI-támogatású alkalmazásokkal\* az AltaLink automatizálhatja az Ön fárasztó, mégis fontos teendőit, egyebek között a bizalmas adatok kítakarását, a hosszú jelentések összegzését és a kézzel írott jegyzetek digitalizálását, így azok egyszerűen szerkeszthetők, megoszthatók és kezelhetők.

A vezeték nélküli kapcsolatnak zökkenőmentesnek kell lennie. Az AltaLink natív mobilitási funkcióival egyszerűen nyomtathat és szkennelhet kedvenc mobilkészülékeiről. Ráadásul közvetlenül a kezelőfelületről elérheti a kívánt felhőbeli tárhelyszolgáltatást is. Így búcsút mondhat az ismétlődő feladatoknak és a találgatásnak.

## A MÉRETEZÉS INTELLIGENSEBB MÓDJA

A nyomtatási munka méretétől függetlenül az AltaLink testreszabható. A választható kiegészítők és utómunkálati opciók széles választékával szükség szerint konfigurálhatja munkahelyi asszisztensét. Vállalkozása növekedésével pedig a nyomtatók egyre nagyobb száma nem jelent több problémát. Az AltaLink készülékek képesek

automatikusan szinkronizálni a kulcsfontosságú termelékenységi és biztonsági beállításokat a flotta egészében. Emellett közvetlenül a számítógépről is támogathatja a felhasználókat, és interaktív betanítást végezhet.

## BIZTONSÁG ÖSSZETETTSÉG NÉLKÜL

Az átfogó biztonsági funkciók keményen dolgoznak a fenyegetések megelőzésén, észlelésén és semlegesítésén, a jelentéskészítés egyszerűsítése és az IT által megkövetelt beállítások automatikus konfigurálása mellett. A beépített, előre meghatározott biztonsági konfigurációk leegyszerűsítik a bevezetést. Csak válasszon egyet a három biztonsági sablon közül, és hagyja, hogy az AltaLink végezze el a többit – nincs szükség szakértői ismeretekre.

## FENNTARTHATÓSÁGRA TERVEZVE

A hulladéksökkentési és energiatakarékosági funkcióknak, valamint a fogyasztói felhasználást követően újrahasznosított műanyagfelhasználásnak köszönhetően az AltaLink nyomtatók segítenek csökkenteni a környezetre gyakorolt káros hatásokat. Ezek a nyomtatók EPEAT®, ENERGY STAR® és Blue Angel tanúsítványt kaptak.

## KITŰNNI A SZÍNEK VILÁGÁBÓL

Az 1200 x 2400 dpi felbontású, nagy felbontású kimenet, a kategóriavezető HD-festék, valamint a páratlan színmegjelenítés és egységesség révén tiszta és hatásos dokumentumokat készíthet. Még tovább bővítheti a készüléket a Xerox® EX-c AltaLink® Server Powered by Fiery® technológiával, amely még több lehetőséget kínál a kifinomult, figyelemfelkeltő dokumentumok készítésére.



## A XEROX® CONNECTKEY® TECHNOLÓGIA



### Intuitív felhasználói élmény

Élvezze a táblagépszerű élményt kézmozdulatokkal történő érintőképernyős vezérléssel, könnyű személyre szabhatósággal, illetve MI által támogatott munkafolyamatokkal és funkciókkal.

### Mobil- és felhőtámogatás

Még nagyobb mobilitás a felhőalapú szolgáltatásokkal, valamint a felhőhöz és a mobilkészülökhöz való azonnali, közvetlenül a felhasználói kezelőfelületről történő kapcsolódással.

### Átfogó biztonság

A beépített, átfogó biztonsági funkciókkal megelőzi az illetéktelen hozzáférést, észleli a fenyegetéseket, és megőrjí adatait és dokumentumait.

### A menedzselte nyomtatási szolgáltatások támogatása

Zökkenőmentes integráció a Xerox® Managed Print Services szolgáltatásokkal, ami a munkahelyi hatékonyságot, a munkatársak termelékenységét és a biztonságot új szintre emeli.

### Új lehetőségek kapujában

Alakítsa át munkamódszereit a Xerox® App Gallery alkalmazásaival. Vagy válassza a Xerox® Workflow Central Platformot, ha bármilyen eszközről szeretne alkalmazásokat használni: laptopról, asztali számítógépről vagy ConnectKey-kompatibilis nyomtatóról.

Az intelligensebb munkavégzésről további információkat a [www.xerox.com/hu-hu/connectkey](http://www.xerox.com/hu-hu/connectkey) címen talál.

\* Teljes funkcionalitás korlátozott használatú kreditekkel, amelyek megújíthatók a Xerox App Gallery alkalmazásgalériából

# Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270 színes, többfunkciós nyomtatók

**Az egyutas, kétoldalas, automatikus dokuadagolóval (DADF)** időt takarít meg, hiszen a gép a kétoldalas dokumentumok mindkét oldalát egyszerre szkenneli akár 270 kép/perc sebességgel.



## FELHASZNÁLÓI FELÜLET



**Az intuitív, táblagépekét idéző, 10,1 hüvelykes színes érintőképernyőt** testre lehet szabni, és a segítségével a feladatokat néhány érintéssel elintézheti. Próbálja ki itt: [xerox.com/SIM7](http://xerox.com/SIM7).

## PAPÍRBEMENET\*

**Két 520 lapos állítható tálca** (minden konfiguráción azonos). Az 1. tálca akár A3-as méretet is képes kezelni, a 2. tálcába pedig max. SRA3 méretig tehet médiát.



**A borítékadagolóból** (külön beszerezhető, az 1. tálca helyére illeszthető) 60 borítékot adagolhat.



**A nagy kapacitású tandemtálcsa kiépítéssel** akár 3140 lapot is kezelhet.

**A négytálcsás modulós konfiguráció** (a C8230/C8235 készülékekhez kapható) összesen 2180 lapot vesz fel.

**A kéztálca maximum** 100 darab lapot tud kezelni. Egyedi méretek: 89 x 98 mm – 320 x 1320 mm / 3,5 x 3,9" – 12,6 x 52".



**A nagy kapacitású adagoló** (opció) 3000 db letter/A4-es papírt fogad be, ami a maximális kapacitást 6140 lapra növeli.



## INNOVATÍV TECHNOLÓGIÁK



**Xerox® Integrált RFID-kártyaalvasó** (opció): lehetővé teszi a kártyaalapú hitelesítést több mint 90 belépőkártya támogatásával.



**Near Field Communication (NFC) alapú érintéses párosítás**, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó a mobilkészülékét az AltaLink C8200 készülék kezelőpaneljéhez érintve gyorsan kapcsolódhassanak a többfunkciós nyomtatóhoz.



**Intelligens közelségérzékelő** figyel, ha a felhasználó a készülék közelében tartózkodik. Energiát takarít meg az inaktív időszakok alatt, és automatikusan élesíti a készüléket, ha egy felhasználó a géphez közelít.

## PAPÍRKIMENET/FINISEREK\*



**Irodai finiser** (opció), amely speciális utómunkálati funkciókat kínál, mint az opciós élhajtás / bevágás, illetve a 2–15 lapból álló, 60 oldalas, gerinctűzéses füzetek készítésének lehetősége.



**A Business Ready (BR) üzleti finiser** (opció) kiváló értéken speciális utómunkálati funkciókkal bővíti a gépet.



**C-hajtogató / Z-hajtogató egység:** (opció) C-hajtogatósi, Z-hajtogatósi és Z-félhajtási lehetőséggel egészíti ki a BR finisert vagy a BR füzetkészítő finisert.



**BR füzetkészítő finiser** (opció) 64 lapos gerinctűzéses füzetek készítéséhez (2–16 lapból).

## HOSSZÚ LAPOK NYOMTATÁSA

**A hosszú lapok nyomtatása** (opció) készlettel legfeljebb 320 x 1320 mm-es hordozóra lehet nyomtatni.



**Kettős eltoló gyűjtőtálca** (csak akkor, ha nincs finiser felszerelve; finiserrel együtt az egyszeres eltoló gyűjtőtálca használható).



**Az integrált irodai finiser** (a C8230/C8235/C8245/C8255 modellekhez opciós) 500 lapos kötegelést és 50 lapos, 2 pozíciós tűzést tesz lehetővé.



**A kézi tűző** (opció) akár 50 lapnyi 75 g/m<sup>2</sup> felülettömögű média tűzésére is alkalmas.

\* A papirkapacitás kiszámításánál 75 g/m<sup>2</sup> súlyú papírt vettünk alapul; a kapacitás függ a papír súlyától.

# Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

## színes, többfunkciós nyomtatók



A KÉSZÜLÉK MŰSZAKI ADATAI	ALTALINK® C8230	ALTALINK® C8235	ALTALINK® C8245	ALTALINK® C8255	ALTALINK® C8270
Sebesség <sup>1</sup> (színes / fekete-fehér)	Max. 30/30 oldal/perc	Max. 35/35 oldal/perc	Max. 45/45 oldal/perc	Max. 55/55 oldal/perc	Max. 70/70 oldal/perc
Havi terhelhetőség <sup>2</sup>	Max. 90000 oldal	Max. 110 000 oldal	Max. 200 000 oldal	Max. 300 000 oldal	Max. 300 000 oldal
Merevlemez/processzor/memória	256 GB-os NVMe SSD; <b>Opció:</b> 1 TB NVMe SSD/INTELATOM® négymagos, 1,9 GHz/4 GB rendszeremória (8 GB rendszeremória az AltaLink® C8270 esetében)				
Hálózati kapcsolat	10/100/1000Base-TX Ethernet, High-Speed USB 2.0 közvetlen nyomtatás, NFC; <b>Opció:</b> WiFi/WiFi Direct Xerox® kétsávos WiFi®-vel és Bluetooth-készlettel* (iBeaconhöz™)				
Opções vezérlő	Xerox® EX-c AltaLink® Print Server Powered by Fiery®				
<b>Másolás és nyomtatás</b>	<b>Másolási felbontás:</b> Max. 600 x 600 dpi; <b>Nyomatási felbontás:</b> Legfeljebb 1200 x 2400 dpi				
Első másolat kész (leggyorsabban) / (dokumentumból) / (felmelegedett állapotból)	6,0 másodperc színes / 4,2 másodperc fekete-fehér		5,5 másodperc színes / 3,9 másodperc fekete-fehér	4,6 másodperc színes / 3,6 másodperc fekete-fehér	4,0 másodperc színes / 2,8 másodperc fekete-fehér
Első nyomtatás kész (leggyorsabban)	5,7 másodperc színes / 4,2 másodperc fekete-fehér		4,9 másodperc színes / 3,6 másodperc fekete-fehér	4,5 másodperc színes / 3,2 másodperc fekete-fehér	3,7 másodperc színes / 2,8 másodperc fekete-fehér
Oldalleíró nyelvek	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL® 6				
<b>Papírbemenet<sup>3</sup></b>	Normál	<b>Egymenetes, kétoldalas automatikus dokudagoló (DADF):</b> Max. 82 lap/perc egyoldalasan/161 oldal/perc kétoldalas (200 dpi). 130 lapos kapacitás az AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255 esetében. Papírméret: 85 x 125 mm-től 297 x 432 mm-ig. Max. 135 lap/perc egyoldalasan/270 oldal/perc kétoldalas (200 dpi). 250 lapos kapacitás az AltaLink® C8270 esetében. Papírméret: 85 x 125 mm – 297 x 432 mm / 3,4 x 4,9" – 11,7 x 17" <b>Kéztálcá:</b> 100 lap; egyéni méretek: 85 x 125 mm – 297 x 432 mm / 3,4 x 4,9" – 11,7 x 17" (SEF) között <b>1. tálcá:</b> 520 lap; egyéni méretek: 5,5 x 7,2–11,7 x 17"/140 x 182 mm–297 x 432 mm (SEF) között <b>2. tálcá:</b> 520 lap; egyéni méretek: 140 x 182 mm – SRA3 (SEF)/5,5 x 7,2"–12 x 18" között			
Egy választható	<b>Negyártás modul:</b> (3. és 4. tálcá – elérhető az AltaLink C8230/C8235 készülékekhez): 1040 lap; egyenként 520 lap; Egyéni méretek: 140 x 182 mm – SRA3 (SEF) / 5,5 x 7,2"–12 x 18" között. Összesített normál papírkapacitás: 2180 lap; <b>Nagy kapacitású tandemtálcamodul:</b> 2000 lap; méretek: A4 / 8,5 x 11" Összesített normál papírkapacitás: 3140 lap				
Opcionális	<b>Nagy kapacitású adagoló (HCF):</b> Max. 3000 lap; Méret: A4-es, hosszú éllel adagolva. Maximális papírkapacitás HCF-fel: 6140 lap <b>Horizontális (az 1. tálcá helyén):</b> Max. 60 boríték egyes méretek automatikus érzékelésével; <b>Hosszú lapok adagolását támogató készlet (szalagcíme nyomtatása):</b> 320 x 1320 mm; <b>Többcsatornás érzékelőkészlet (csak az AltaLink® C8270 készülékeken érhető el)</b>				
<b>Papírkimenet / utómunkálatok<sup>3</sup></b>	Alapfelszerelés	<b>Kettős eltoló gyűjtőtálcá (a finiszerrel nem rendelkező készülékeken az alapfelszerelés része):</b> egyenként 250 lap; Nyomatott oldallal felfelé gyűjtő tálcá: 100 lap			
Opcionális	<b>Integrált irodai finiszer:</b> Elérhető az AltaLink C8230/C8235/C8245/C8255 készülékekkel, tűzpozíció: elől és hátul, egyenesen. 500 lapos kötegelő, 50 lapos tűző, tűzés két helyen. <b>Irodai finiszer:</b> 2000 lapos kötegelő, 50 lapos tűzés, tűzés 2 helyen, választható lyukasítás, választható fűzetkészítő (élhajítás, gerinctűzés 2–15 lap (60 oldal) <b>BR finiszer:</b> 3000 lapos kötegelőtálcá és 500 lapos felső tálcá, 50 lapos, több helyettes tűző, 2 vagy 3 lyukas lyukasítás <b>BR fűzetkészítő finiszer:</b> 1500 lapos kötegelő tálcá és 500 lapos felső tálcá, 50 lapos, több helyettes tűző, valamint 2/3 lyukas lyukasítás és gerinctűzés fűzetkészítés (2–16 lap, 64 oldal) és V-hajítás <b>C- / Z-hajtogatógó egység:</b> Z-hajtatás, és a Letter méretű lapok Z-hajtatási és C-hajtatási funkcióival bővíti a BR finisert és a BR fűzetkészítő finisert <b>Kézi tűző:</b> 50 lapos tűzőgép, munkafelülettel*				

### INTUITÍV KEZELŐFELÜLET

Testreszabás	A felhasználói kezelőfelület testreszabása, a funkciók megjelenítése / elrejtése, a felhasználói élmény személyre szabása hitelesítéssel, egyérintéses alkalmazások készítése, az intelligens közlésegerzékelővel automatikus ébresztés, az MI-támogatás adaptív tanulás parancsikonokkal segíti az ismétlődő és az összetett feladatok elvégzését. Másolás, szkennelés és e-mail küldés a felhasználói képernyő megérintése nélkül az automatikus, érintésmentes munkafolyamat-gyorsítók használatával
Nyomatástervező-programok	Munka azonosítása, kértirányú állapot, munkafolyam, Xerox® Global Print Driver®, alkalmazás alapértékei, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print/IPP nyomtatástámogató (PSA) alkalmazással (Biztonságos nyomtatás és Biztonságos kibocsátás)
Xerox® Embedded Web Server	PC vagy mobil – állapotinformációk, beállítások, eszközekezelés, klónozás, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, távvezérlőpanel, biztonsági sablonok, webes tartalom elérhetőségére vonatkozó irányelvek (WCAG) megfelelés
Nyomatási funkciók	Nyomatás USB-ről, nyomtatás felhőbeli tárhelyekről (Dropbox, OneDrive és Google Drive), mintaszett, mentett munka, fűzetkészítés, illesztőprogram-beállítások tárolása és visszahívása, méretezés, munkafolyam, alkalmazásvezérlés, kétoldalas nyomtatás, vázlat mód, hosszú lapok (banner) nyomtatása, Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox, képkapcsolás biztonsága; <b>Opcionális:</b> Xerox® Workplace mobilalkalmazás (iOS/Android)
Szkennelés és faxolás	Szkennelési előnézet, szkennelés USB-re/PC-re, USB-aljzatot keresztül/e-mailbe/hálózatra (FTP/SFTP/SMB), Scan to Print, szkennelési fájlformátumok: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Kézelési funkciók: Szkennelési alapkönyvtárba, kereshető PDF-be, egyoldalas/többoldalas PDF/TIFF fájlba, jelszóval védett PDF-be, TWAIN illesztőprogram (szkennelés), Képkapcsolás biztonsága; Faxfunkciók: Fax a készülékről (egy- és kétfonalas opciók kaphatók, beleértve a LAN-faxot, a közvetlen faxot és az e-mailben történő faxtovábbítást), faxtárcsázás, egységített címjegyzék, optikai karakterfelismerés (OCR), kiszolgálófax, Mopria® Scan, Apple AirPrint™, <b>Opcionális:</b> Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android); Szkennelés felhőbeli tárhelyekbe (Dropbox, OneDrive és Google Drive)

### MOBIL- ÉS FELHŐTÁMOGATÁS

Elérés mobilkészülekről	Kis hatótávolságú kommunikációs technológia (NFC); <b>Opcionális:</b> Kétsávos WiFi és Bluetooth-készlet (iBeaconhöz)
Mobilnyomtatás	Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; <b>Opcionális:</b> Xerox® Workplace mobilalkalmazás (iOS/Android)
Mobil szkennelés	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; <b>Opcionális:</b> Xerox® Workplace mobilalkalmazás (iOS/Android)
Felhőtámogatás	Távoli szolgáltatások elérése, natív „Nyomatás innen” felhőbeli tárhelyek (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integráció Okta, Ping Identity, Microsoft Azure szolgáltatásokkal; <b>Opcionális:</b> Natívan a felhős tárhelyekbe szkennelő funkció (Dropbox, OneDrive és Google Drive), közvetlen kapcsolat a felhőben kezelt szolgáltatásokhoz választható alkalmazásokkal (elérhető a Xerox App Gallery révén vagy lásd: <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> ), <b>Xerox WorkFlow Central Platform</b>

### ÁTFOGÓ BIZTONSÁG

Hálózatbiztonság	802.1x, IPsec, HT TPS, SFTP és titkosított e-mail, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trellix Enterprise Security Manager®, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, hálózati hitelesítés, SNMPv3, SHA-256 kivonat (hash) alapú üzenethitelesítés, TLS 1.1/1.2/1.3, biztonsági tanúsítványok ECDSA használatával, automatikus önálírt tanúsítvány, Cisco® Identity Services Engine-integráció, automatikus fenyegetéskészítés a Trellix DXL/Cisco pxGrid integrálásával, helyi hitelesítés (belső adatbázissal), FIPS 140-3
Készülékélelés	Felhasználói hozzáférés és belső tűzfal, kiszolgáló nélküli kártyás hitelesítés, port-/IP-tartományzűrítés, auditnapló, hozzáférés-szabályozás, felhasználói engedélyek, Configuration Watchdog, TPM 2.0, bejelentkezés Okta, Ping Identity és Microsoft Azure hitelesítő adattal, WPA2™ és WPA3™ kétsávos WiFi- és Bluetooth-készlettel; <b>Opcionális:</b> Intelligens kártyás bővítmény (CAC/PIV/NET/SIPRNet)®, Xerox® integrált RFID-kártyaolvasó, NFC-szabvány (hitelesítés az opcionális Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management és Content Security útján; további információk: <a href="http://www.xerox.com/hu-hu/irodai-megoldasok/nyomatasi-menedzsment-megoldasok">www.xerox.com/hu-hu/irodai-megoldasok/nyomatasi-menedzsment-megoldasok</a> ).
Készülékintézettség	Trellix engedélyezéskészítő, firmware-ellenőrzés, biztonsági irányítópult, biztonsági sablonok, megbízható rendszerintézés; <b>Opcionális:</b> Trellix integritáscsökkentő
Adat- és dokumentumbiztonság	A teljes rendszerre vonatkozó, Common Criteria CPP HCD V1.0E szerinti minősítés egy jövőbeni firmware kiadásban válik elérhetővé, titkos nyomtatás, FIPS 140-3 titkosított adatok nyomtató-illesztőprogramokkal, képkapcsolás biztonsága az AltaLink saját jelölő és infravörös érzékelő technológiájával, munkaszintű titkosítás HT TPS és illesztőprogramok használatával, titkosított NVMe SSD (AES 256 bites), munkaadatok eltávolítása, titkosított és aláírt e-mail, Microsoft Universal Print titkos nyomtatás és biztonságos kiadással; <b>Opcionális:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, titkosított 1 TB NVMe SSD (AES 256 bites)

### A FELÜGYELT NYOMTATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK ALAPJA

Nyomatásfelügyelet	Xerox® Standard Accounting; <b>Opcionális:</b> Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® virtuális nyomtatásfelügyeleti szolgáltatás; bővebben itt: <a href="http://www.xerox.com/hu-hu/office/nyomtatasi-szoftverek#printmanagement">www.xerox.com/hu-hu/office/nyomtatasi-szoftverek#printmanagement</a>
Géppark- és készülékfelügyelet	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® támogatási asszisztens, automatizált mérőóra-leolvasás, Fleet Orchestrator, konfigurációklónozás, <b>Xerox® Easy Assist alkalmazás;</b> <b>Opcionális:</b> Managed Print Services Suite, felhőalapú távfelügyelet a Xerox® Cloud Fleet Management Solution megoldással
Betekintés	Xerox® MPS fejlett elemzések, prediktív MI
Biztonság	Biztonságos készülékelelés: Xerox® Printer Security Audit Service (biztonsági beállítások automatikus konfigurációja, felügyelet és automatikus javítás), tanúsítványok kezelése, SIEM-jelentések, interaktív vezérlőpult-jelentések, eszközbiztonsági központ, munkahelyi alkalmazások kezelése

### ÚJ LEHETŐSÉGEK KAPUJÁBAN

Xerox és partneri alkalmazások	Az AltaLink 8200 sorozatú készülékeken korlátozott használatra alkalmas MI-alkalmazások: Xerox® automatikus újratárcsázó alkalmazás, Xerox® Note Converter alkalmazás, Xerox® Summarizer alkalmazás. Számos termelékenységszámítást támogató alkalmazás érhető el, amelyekkel közvetlenül kapcsolódhat a dokumentumközpontú feladatok kulcsfontosságú üzleti rendszereivel és szolgáltatásaikkal. Bővebb információért látogasson el <a href="http://www.xerox.com/hu-hu/connectkey/munkahelyi-alkalmazasok">www.xerox.com/hu-hu/connectkey/munkahelyi-alkalmazasok</a> oldalra.
Szoftvermegoldások	További információk a Xerox szoftvermegoldásokról <a href="http://www.xerox.com/hu-hu/munkafolyamat-kezeleso-softver">www.xerox.com/hu-hu/munkafolyamat-kezeleso-softver</a> oldalon érhetők el.

<sup>1</sup> Névleges nyomtatási sebesség az ISO/IEC 24734 szerint

<sup>2</sup> Az egy hónapban várt maximális kapacitás. Rendszeresen nem tartható fenn

<sup>3</sup> A papírkapacitás kiszámításánál 75 g/m<sup>2</sup> felületmeghajtású papírt vettünk alapul; a kapacitás függ a papír felületmeghajtásától

<sup>4</sup> Bizonyos régiókban külön kapható

<sup>5</sup> Nem kapható minden régióban

<sup>6</sup> A Trellix korábban McAfee néven volt ismert

Tanúsítványok: [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

Fedezzen fel többet is a [www.xerox.com/hu-hu/connectkey/altalink](http://www.xerox.com/hu-hu/connectkey/altalink) webhelyen, és ismerje meg, hogyan we make work, work.

© 2024 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Xerox®, az AltaLink®, a CentreWare®, a ConnectKey® és a Global Print Driver® a Xerox Corporation védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az XMPie® az XMPie, Inc. védjegye. A Mopria® a Mopria® Alliance védjegye. A jelen prospektusban szereplő információk előzetes értesítés nélkül módosulhatnak. 11/24 TSK-5266 BR40438 EMC2404 AC88R-06KB

