

Xerox® B310-printer og Xerox® B305/B315-multifunktionsprintere

Endelig printere, der kan følge med dig.



XEROX B310, B305/B315

Mød Xerox B310-printeren og Xerox B305/B315-multifunktionsprinterne

Hurtigere tempo. Større forventninger. Større smidighed. Nye måder at arbejde på kræver bedre, mere alsidige måder at udskrive på, især for små og mellemstore virksomheder og eksterne medarbejdere.

Få mere arbejde udført hurtigere med Xerox B310-printeren og Xerox B305/B315-multifunktionsprinterne (MFP).

Disse hurtige, kompakte, sort/hvid-arbejdsheste er ideelle til små, travle arbejdsgrupper, hjemmekontorer og tætte rum. De er klar til at arbejde lige på og hårdt, hvilket giver den lethed, hastighed og pålidelighed, du skal bruge for at forblive produktiv, lynhurtig og sikker.



OPSÆTNING OG START

Xerox® Easy Assist-appen forenkler installation, overvågning og styring af din printer eller multifunktionsprinter direkte fra din mobiltelefon. Den giver nem adgang til hjælp og realtidsovervågning af printerens ydeevne. Og Xerox® Smart Start-softwaren fjerner gætværket ved at automatisere installationen af den nyeste software til din printer eller multifunktionsprinter på din computer – alt sammen uden it-support – så du hurtigt kan komme i gang.

UOVERTRUFFEN YDEEVNE

Højere udskrivningshastigheder og pålidelighed fra dag til dag er kun begyndelsen. B305/B315-MMFP'erne går ud over det grundlæggende i branchen for at levere hurtig farve og S/H-scanning, dupleksscanning til flere applikationer og bedre papirhåndtering med flere magasiner for højere kapacitet og brug. B315 går endnu videre med muligheden for at faxe.

STILLE, TAK

Ultrasvag drift møder stor ydeevne, der er pakket ind i en kompakt ramme. Selv MFP'er er små nok til at passe til, hvor du har brug for dem, så du kan scanne, udskrive, kopiere og faxe* med færre afbrydelser eller forstyrrelser.

ENKELTHED MED ET ENKELT KLIK

Få mere ud af hvert klik med Xerox® printerdrivere og Xerox® Print and Scan Experience-appen. Komfort med ét tryk er lige ved hånden med hurtig adgang til printerindstillinger og udskrivningsfunktioner fra din bærbare eller stationære computer. Og scanning er en leg med funktioner som automatisk udretning og beskæring af billeder samt scanning af kvitteringer.

MOBIL FLEKSIBILITET OG FRIHED

Udskriv, hvordan du vil, når som helst og hvor som helst. Indbygget wi-fi-forbindelse og funktioner som Apple AirPrint, Mopria og Wi-Fi Direct® gør det nemt at udskrive fra mobilenheder, bærbare pc'er, tabletter, Chromebooks eller stationære pc'er.

SIKKERHED, DU KAN REGNE MED

Omfattende ende-til-ende-sikkerhed beskytter mod stadig mere sofistikerede cybertrusler og beskytter adgangen, samtidig med at data og dokumenter holdes sikre.

LAVERE OMKOSTNINGER, MINDRE AFFALD

Kun de højeste, internationalt anerkendte standarder for miljøpræstationer, herunder Blue Angel og EPEAT, er gode nok. En toner med langvarig, stor kapacitet holder driftsomkostningerne nede, mens vores genbrugsprogram **Green World Alliance**** gør det let at forbedre dit miljø med forenklet genbrug af patroner.

* Faxfunktioner er kun tilgængelige på B315-MFP

** Ikke alle lande understøtter Green World Alliance. Kontrollér lokal lovgivning.

Xerox B310-printer og B305/B315-multifunktionsprintere

SKIFT TIL MULTIFUNKTION

Kom foran morgendagens forretningsbehov med Xerox B305/B315-multifunktionsprinter. Spar plads og penge med vores alt-i-én-enheder.

GØR MERE MED XEROX® WORKFLOW CENTRAL-PLATFORMEN


Lille og effektiv – der er ikke meget Xerox B305/B315-MFP ikke kan klare. Selvfølgelig udskrivning, scanning, kopiering og faxning.

Derudover kan den:

- Konvertere dine dokumenter til andre sprog,
- ændre håndskrevne noter til dokumenter, der kan deles og redigeres,
- oprette lydfiler af dine rapporter, så du kan lytte til dem i bilen,
- automatisk redigere indhold i fortrolighed,
- konvertere scanninger til Microsoft Office-formater,
- opsummere lange dokumenter, så de er hurtigere at læse.

Derudover giver den adgang til avancerede funktioner, som f. eks. kombinationsarbejdsgange og problemfri routing af filer til cloud-opbevaringssteder.

Er du klar til at finde ud af, hvad din nye assistent kan gøre? Få mere at vide, og se hvordan du kan prøve det selv på www.xerox.com/da-dk/office/softwarelosninger/xerox-workflow-central-platform.



VIGTIGE HØJDEPUNKTER



Xerox B310-printer

- 42 sort/hvid sider/min. brev/40 sort/hvid sider/min. A4
- 600 x 600 dpi, 2400 billedkvalitet
- Mindre fodaftryk
- Standard-wi-fi: AirPrint, Mopria og Wi-Fi Direct®
- Papirkapacitet: 250 ark plus 100-arks multifunktionsfremfører



Xerox B305-multifunktionsprinter

Samme som B310-printeren, samt:

- 40 sort/hvid sider/min. brev/38 sort/hvid sider/min. A4
- 2,8" berøringsskærm i farve
- Muligheder for kopiering og scanning
- ADF og flatbed-scanner – op til 48 sort/hvid-ipm-brev
- Scan til e-mail, USB og desktop
- Automatisk dokumentfremfører til 50 ark
- Logisk brugerbetjening
- Tilslutning til avancerede workflow-apps via Xerox Workflow Central (tilbehør)



Xerox B315-multifunktionsprinter

Samme som B305-multifunktionsprinter, samt:

- 42 sort/hvid sider/min. brev/40 sort/hvid sider/min. A4
- Dupleks-scanning med enkeltpassering
- Faxfunktioner

Xerox B310-printer og B305/B315-multifunktionsprintere

ENHEDSSPECIFIKATIONER	XEROX B310	XEROX B305	XEROX B315						
Hastighed ¹	Op til 42 sort/hvid sider/min. brev/40 sort/hvid sider/min. A4	Op til 40 sort/hvid sider/min. brev/38 sort/hvid sider/min. A4	Op til 42 sort/hvid sider/min. brev/40 sort/hvid sider/min. A4						
Produktivitet ²	Op til 80.000 sider/måned								
Processor	1 GHz dual core								
Hukommelse	256 MB	512 MB							
Tilslutning	Hi-Speed USB 2.0 (Type B), Ethernet 10/100 Base TX, Wireless 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 (Type B), Ethernet 10/100 BaseTX, Wireless 802.11 b/g/n, Hi-Speed USB 2.0 (Type A - Thumbdrive)							
Kopi- og printopløsning	Udskrivning: 600 x 600 dpi, 2400 billedkvalitet	Kopiering og udskrivning: 600 x 600 dpi, 2400 billedkvalitet							
Vægt og dimensioner (H x B x D)	8,7 x 14,5 x 14,3"/35,5 pund 222 x 368 x 363 mm/9,3 kg	13,3 x 16,2 x 14,4"/28,2 pund 339 x 411 x 366 mm/12,8 kg							
Første kopi ud efter	Ikke tilgængelig	Så hurtigt som 5,3 sekunder							
Første udskrift efter	Så hurtigt som 5,2 sekunder	Så hurtigt som 5,8 sekunder							
Sidebeskrivelsesprog	PostScript [®] 3-emulering, PCL [®] 5-/PCL 6-emulering								
Udskriftsfunktioner ³	Jobtyperne One Touch, Udskriftskvalitet, Normal, Sikker, Gemt og Eksempelsæt, Dupleks, Retning, Sortering, Udskriftsjob-id i Margener, Kladdetilstand, N-up, hæftelayout, vandmærke, magasin- og tonerstatus, Roter billede 180 grader, gemte indstillinger og Earth Smart-indstillinger								
Mobiludskrivning	Apple AirPrint, Chromebook, Mopria, Wi-Fi Direct [®]								
Scanning	Ikke tilgængelig	Flatbed-scanner med dokumentfremfører. Sort/hvid- og farvescanning op til 600 x 600 dpi Scannerhastighed: Brev/A4 S/H: 48/46 sider/min, farve: 21/20 ipm. Inputkapacitet for dokumentfremfører: Op til 50 sider, 20-punds kvalitetspapir/75 g/m ² Dokumentstørrelse: Brev/Legal A6 til A4 (105 x 148 mm til 216 x 356 mm)							
Dupleksscanning	Ikke tilgængelig	Nej (ADF)	Ja (DADF) Dupleksscanningshastighed: Brev/A4 S/H: 96/92 sider/min, farve: 42/40 ipm						
Fax	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	Maks. 33.600 bps, V.34 halv-duplex Kbps MH/MR/MMR/JBIG-komprimering, autosvar, automatisk genopkald, automatisk reduktion, broadcast-afsendelse, junkfaxfilter, faxadressebog, fax Videresend til fax, videresendelse af fax til pc						
Sikkerhed	Digitalt signerede firmwareopdateringer, certifikatstyring, sikker nulstilling af adgangskode, TCP-forbindelsesfiltrering, portfiltrering, adgangskontrol, fortløbig udskrivning, ikke-flygtig hukommelsessletning, fax-/netværksadskillelse, beskyttede USB-porte, automatisk indsætning af afsenderens e-mailadresse og login-begrænsninger WPA3, TLS 1.3								
Printerdrivere	Windows [®] 8, 8.1 opdatering 1, 10, 11, Windows Server [®] 2008 SP2 (32- og 64-bit), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.15, 11, 12, Microsoft Universal Print. Få mere at vide om understøttede operativsystemer på vores websted for drivere & downloads, og angiv din enhed på https://www.support.xerox.com/da-dk								
Valgfri Cloud-services	Ikke tilgængelig	Gør mere med Xerox Workflow Central							
HÅNDTERING AF UDSKRIFTER									
Hovedmagasin	Op til 250 ark, 20 gram/75 g/m ² ; A4/brev, A5, A6, JIS B5, Oficio, Statement, Executive, folio, Legal og brugerdefinerede formater: 3,9 x 5,8" til 8,5 x 14"/99 x 148 mm til 216 x 356 mm								
Multifunktionsfremfører	Op til 100 ark 20-punds kvalitetspapir/75 g/m ² A4/brev, A5, A6 JIS B5, Oficio, Statement, Executive, folio, Legal, Hagaki, DL, C5, B5, 7 3/4"/tommer, 9"/tommer, 10 i konvolutter og brugerdefinerede formater: 3,9 x 5,8" til 8,5 x 14"/99 x 148 mm til 216 x 356 mm								
550-arks magasin (valgfrit)	Op til 550 ark 20-punds kvalitetspapir/75 g/m ² A4/brev, A5, A6 JIS B5, Oficio, Statement, Executive, folio, Legal, Hagaki, DL, C5, B5, 7 3/4"/tommer, 9"/tommer, 10 i konvolutter og brugerdefinerede formater: 3,9 x 5,8" til 8,5 x 14"/99 x 148 mm til 216 x 356 mm								
Papirudføring	op til 150 ark 20-punds kvalitetspapir/75 g/m ² , tekstsider nedad, automatisk 2-sidet udskrivning er tilgængelig								
Materialetyper	Almindeligt papir, let papir, kraftigt papir, karton, etiketter (papiretiketter), konvolut, farvet papir, brevhoved, fortrykt, kvalitetspapir, blankt, grovt/bomuld, genbrugspapir								
Kapacitet	Ikke tilgængelig	Op til 50 ark 20-punds kvalitetspapir/75 g/m ² ; formater fra A6 SEF (4,1 x 5,8"/105 x 148 mm) til Legal (8,5 x 14"/216 x 356 mm)							
Medievægte	Ikke tilgængelig	16 til 28 pund/60 - 105 g/m ²							
Dokumentfremføring	<table border="0"> <tr> <td>Hovedmagasin</td> <td>16 til 32 pund/60-120 g/m²</td> </tr> <tr> <td>Multifunktionsfremfører</td> <td>16 til 58 pund/60-217 g/m²</td> </tr> <tr> <td>550-arks magasin</td> <td>16 til 32 pund/60-120 g/m²</td> </tr> </table>			Hovedmagasin	16 til 32 pund/60-120 g/m ²	Multifunktionsfremfører	16 til 58 pund/60-217 g/m ²	550-arks magasin	16 til 32 pund/60-120 g/m ²
Hovedmagasin	16 til 32 pund/60-120 g/m ²								
Multifunktionsfremfører	16 til 58 pund/60-217 g/m ²								
550-arks magasin	16 til 32 pund/60-120 g/m ²								
Maskinstyring	Xerox [®] integreret webserver, Xerox [®] CentreWare [®] Web, e-mailadvarsler, Apple Bonjour [®] , Xerox Easy Assist-appen								

¹ Erklæret kapacitet i henhold til ISO/IEC 24734. ² Den forventede maksimale volumenkapacitet i løbet af en vilkårlig måned. Ikke på løbende basis.

INDHOLD I KASSEN

- Xerox B305/B310/B315-produkt
- Forudinstalleret startpatron (B310/B315: 2500 sider⁴, B305 1500 sider⁴)
- CD med software og dokumentation (med betjeningsvejledning, hurtig installationsvejledning, sikkerhed, forordninger, genbrug og udskrivningsdrivere samt garantierklæring)
- Installationsvejledning og sikkerhedsdatablad for produktet
- Hurtig betjeningsvejledning
- Netledning

CERTIFICERINGER

For at se den seneste liste over certificeringer, gå til [xerox.com/OfficeCertifications](https://www.xerox.com/OfficeCertifications)

LEVERINGER OG TILBEHØR

Tonerpatron med standardkapacitet: 3.000 sider ⁴	006R04376	Billedbehandlings sæt 40.000 sider ⁵	013R00690
Tonerpatron med høj kapacitet: 8.000 sider ⁴	006R04377	550-arks magasin	497N07968
Ekstra tonerpatron med høj kapacitet: 20.000 sider ⁴	006R04378		

³ Gennemsnitlige standardsider. Erklæret kapacitet i henhold til ISO/IEC 19752. Kapaciteten varierer afhængigt af billede, dækning og udskrivningstilstand.

⁴ Omtrentligt antal sider. Den deklarerede kapacitet varierer afhængigt af opgavestørrelse, mediestørrelse/-retning og maskinhastighed. Få mere at vide på [office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF](https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF)

GARANTIERKLÆRING

Et års garanti (afhænger af geografisk placering)

Få mere at vide på [Xerox.com](https://www.xerox.com).

© 2022 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. XEROX[®] og Green World Alliance[®] er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. Oplysningerne i denne brochure kan blive ændret uden varsel. 05/22 TSK-2912 BR34247 B31BR-01BC

xerox[™]