

Xerox® C230 -väritulostin ja
Xerox® C235 -värimonitoimitulostin

Tee enemmän siellä, missä työ tehdään



C230/C235

xerox™

Tutustu Xerox® C230 -väritulostimeen ja Xerox® C235 -värimonitoimitulostimeen

Työn tulevaisuus vaatii luotettavia, turvallisia ja helppokäyttöisiä tulostimia erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille ja etätyöntekijöille, jotka tarvitsevat tehokkaasti toimivaa teknologiaa. Tuottavuuden tukemiseen tarkoitettujen laitteiden täytyy olla käteviä, ei monimutkaisia.

Erinomaisesti pienille työryhmille, toimistoihin ja pieniin tiloihin sopivat Xerox® C230 -väritulostin ja C235 -värimonitoimitulostin ovat ennennäkemättömän luotettavia, tehokkaita ja taloudellisia ilman pitkiä ja monimutkaisia asetuksia.

SUJUVA ASENNUS

Xerox® Easy Assist -sovellus yksinkertaistaa tulostimen tai monitoimilaitteen asennuksen, seurannan ja hallinnan suoraan matkapuhelimesta. Se tarjoaa helpon pääsyn itsepalvelutoimintoihin ja tulostimien reaaliaikaiseen seurantaan. Xerox® Smart Start -ohjelmisto poistaa arvailut automatisoimalla tulostimesi tai monitoimitulostimesi uusimman ohjelmiston asennuksen tietokoneellesi – ilman IT-tukea – ja näin pääset nopeasti käyttämään laitetta.

UPEAT VÄRIT

Paranna päivittäistä viestintää eloisin värein, jotka helpottavat visualisointia, kiinnittävät huomion tärkeimpiin tietoihin ja tuovat lisäarvoa.

HILJAINEN, KOMPAKTI TYÖJUHTA

Vähemmän tilaa, vähemmän melua ja enemmän suorituskykyä tarkkoihin tulosteisiin, nopeat tulostusnopeudet tehokkaaseen työnkulkuun. C235-värimonitoimitulostimen skannaustoiminnot tekevät asiakirjojen digitalisoinnista nopeaa ja helppoa.



TULOSTA MITEN HALUAT

Sisäänrakennettu Wi-Fi-yhteys ja mobiilivalmiit ominaisuudet, kuten Apple AirPrint™, Mopria® Print Service ja Mopria® Scan ja Wi-Fi Direct®, mahdollistavat tulostuksen langattomasti ja turvallisesti mobiililaitteista, kannettavista tietokoneista, Chromebookeista tai pöytätietokoneilta.

INTUITIIVISTA ÄLYKKYYTTÄ

Xerox® -tulostinajureiden ja Xerox® Print & Scan Experience -sovelluksen avulla on helppo käyttää tulostimen tulostus- ja skannaustoimintoja suoraan kannettavasta tietokoneesta tai työpöydältä. Säästät aikaa yhdellä kosketuksella, jolla voit määrittää tulostusasetuksia ja asettaa tavallisia tulostustöitä. Samoin monimutkaiset skannaustoiminnot, kuten automaattinen suoristus, kuvien automaattinen rajaaminen ja kuittien skannaus, eivät ole koskaan olleet helpompia tai nopeampia.

YKSINKERTAISTA TURVALLISUUTTA

Kattavat tietoturvaominaisuudet suojaavat jatkuvasti kasvavia kyberuhkia vastaan turvaamalla pääsyn ja suojaamalla luottamukselliset tiedot ja asiakirjat.

ENEMMÄN KÄYTTÖAIKAA, PIENEMMÄT KULUT, VÄHEMMÄN JÄTETTÄ

C230-väritulostin ja C235-värimonitoimitulostin on suunniteltu pitämään käyttökulut taloudellisina mahdollistamalla vakio- tai suuren tuoton värikasettien käytön.

EPEAT-sertifiointi tarkoittaa sitä, että nämä tuotteet täyttävät kattavat suunnittelua, tuotantoa, energiankulutusta ja kierrätystä koskevat kriteerit. [Green World Alliance](#) -ohjelmamme tarjoaa helpon värikasettien kierrätyksen³.

Laajenna mahdollisuuksia Xerox® C235 -värimonitoimitulostimen avulla.

Kun haluat skannata asiakirjoja jaettavaksi työtovereille, kopioida tai lähettää faksin, C235 tekee kaiken kätevästi. Tämä kaikki yhdessä -laite tarjoaa muutakin kuin tulostusta ilman ylimääräisten laitteiden aiheuttamia kustannuksia ja tilanpuutetta.

TEE ENEMMÄN XEROX® WORKFLOW CENTRAL -ALUSTAN AVULLA


Pieni ja mahtava Xerox® C235 pystyy lähes kaikkeen. Tulostus, kopiointi, skannaus ja faksaus onnistuvat – tietysti.

Mutta entäpä nämä:

- Käännä asiakirjasi muille kielille,
- Muunna käsinkirjoitetut muistiinpanot jaettaviksi, muokattaviksi asiakirjoiksi
- Luo raporteistasi äänitiedostoja, joita voit kuunnella autossa,
- Aseta sisältö automaattisesti luottamukselliseksi tai
- Muunna skannaukset Microsoft Office -muotoisiksi
- Tee pitkistä asiakirjoista yhteenvetoja nopeaa lukemista varten

Voit myös käyttää edistyneitä toimintoja, kuten yhdistelmätyönkulkuja ja saumatonta tiedostojen reititystä pilvipalveluihin.

Oletko valmis katsomaan, mitä uusi avustajasi osaa tehdä? Lue lisää ja kokeile itse osoitteessa www.office.xerox.com/fi-fi/software-solutions/xerox-workflow-central-platform.



Xerox® C230 -väritulostin

C230:N TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

- 24 värisivua/min, kaksipuolinen mustavalkotulostus
- Kompakti koko
- Sisäänrakennettu Wi-Fi yhteys Wi-Fi Directin® kautta
- Apple AirPrint™, Mopria® Print Service ja Mopria® Scan ja Chromebook-tulostus



Xerox® C235 -värimonitoimitulostin

C235:N TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

C230-väritulostin ja:

- Kopiointi-, skannaus- ja faksitoiminnot
- Automaattinen originaalien syöttölaite ja valotuslasi – enintään 21 k/min
- Skannaus sähköpostiin ja työpöydälle (verkon ja USB:n kautta)
- Skannaa ja tulosta USB: ltä
- Yksinkertainen käyttökokemus
- Uudet ominaisuudet valinnaisella Xerox® Workflow Central -alustalla

- 1 250 arkin paperialusta
- 2 Käsinsyöttöaukko
- 3 C235:n 2,8 tuuman värikosketusliittymä; C230:n 2-linjainen LCD-liittymä
- 4 100 arkin luovutusalusta
- 5 50 originaalin syöttölaite
- 6 Etupuolen USB-portti

Xerox® C230 -väritulostin ja C235-värimonitoimitulostin

| LAITETIEDOT | XEROX® C230 | XEROX® C235 |
|---|--|--|
| Nopeus ¹ | Jopa 24 väri-/mustavalkosivua minuutissa, Letter Jopa 22 väri-/mustavalkosivua minuutissa, A4 | |
| Käyttömäärä ² | Jopa 30 000 sivua/kk | |
| Suuritin | 1 GHz:n kaksoisydin | |
| Muisti | 256 Mt | 512 Mt |
| Liitännät | Hi-Speed USB 2.0 (Type B), Ethernet 10/100 BaseTX, langaton 802.11 b/g/n | Hi-Speed USB 2.0 (Type B), Ethernet 10/100 BaseTX, langaton 802.11 b/g/n, Hi-Speed USB 2.0 (Type A - Thumbdrive) |
| Paino ja mitat (K x L x S) | 9,6 x 16,2 x 15,5 tuumaa / 35,5 lb 243,7 x 411,2 x 394,1 mm/16,1 kg | 13,6 x 16,2 x 15,5 tuumaa / 42,7 lb 344,4 x 411,2 x 394,1 mm/19,4 kg |
| Tulostus- ja kopiointitarkkuus | Vain tulostus: 600 x 600 dpi, 4800-värilaatu | Kopiointi ja tulostus 600 x 600 dpi:n kopiointi Tulostus 600 x 600 dpi, 4800-värilaatu |
| Ensimmäinen kopio valmis | – | Jopa 14 sekunnissa värillisinä / 10,5 sekunnissa mustavalkoisena |
| Ensimmäinen tulostesivu valmis | Jopa 11,4 sekunnissa värillisinä / 11,0 sekunnissa mustavalkoisena | Jopa 11,1 sekunnissa värillisinä / 11 sekunnissa mustavalkoisena |
| Sivunkuvauskielet | PCL® 5/6 -emulointi, PostScript® 3, emulointi, PCLm | |
| Tulostustoiminnot | Yhden kosketuksen käyttöliittymä, normaali, suojattu, tallennettu ja vedokseksi asetettu työtyyppi, kaksipuolinen, suuntaus, lajittelu, tulostustyön tunnus marginaaliin, vedostulostus, monta sivua arkille, vihkotaitto, vesileima, alustan ja väriaineen tila, kuvan pyörittys 180 astetta, tallennetut asetukset, Earth Smart -asetukset | |
| Mobiilitulostus | Apple AirPrint™, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct® | |
| Skannaus | – | Flatbed-skanneri, jossa ADF Mustavalko- ja värikannaus jopa 600 x 600 dpi Skannausnopeus: Mustavalko ja värillinen: 20 k/min Letter A4 Skannauskohteet: Sähköposti, etupuolen USB asema, FTP, verkon tai USB:n kautta yhdistetty tietokone, Windows-verkkokansio Skannustiedostomuodot: PDF (säännöllinen, suojattu, arkistointi-PDF/A), TIFF, JPEG Skannauspakkaukset: PDF 1/8/24-bittinen ZLIB (Flate), TIFF 1/8/24-bittinen Packbits, LZW, JPEG, JPG 8/24-bittinen |
| Faksi | – | Enintään 33,6 kbps v. 34 yksisuuntainen kbps MH/MR/MMR/JBIG-pakkaus, automaattinen vastaaminen, automaattinen numeron toisto, automaattinen pienennys, ryhmälähetys, roskafaksin suodatin, faksioitetoisto, faksin välitys, sisältää seuraavat: faksi, sähköposti, FTP, verkkokansio, soitettu numero |
| Tietoturva | Digitaalisesti allekirjoitetut laiteohjelmistopäivitykset, varmenteiden hallinta, suojattu salasanan palautus, TCP-yhteyden suodatus, porttien suodatus, käytönvalvonta, luottamukselliset tulosteet, pysyvän muistin pyyhintä, faksin/verkon erotus, suojatut USB-portit, lähettäjän sähköpostiosoitteen automaattinen lisäys, kirjautumisrajoitukset WPA3 (TLS 1.3) | |
| Tulostinajurit | Windows® 8, 8.1, päivitys 1, 10, 11, Windows Server® 2008 SP2 (32- ja 64-bittinen), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.15, 11, 12, Microsoft Universal Print Jos haluat lisätietoja tuetuista käyttöjärjestelmistä, käy ajuri- ja lataussivullamme ja määritä laitteesi osoitteessa https://www.support.xerox.com/fi-fi | |
| Valinnaiset pilvipalvelut | | Tee enemmän Xerox Workflow Central avulla |
| PAPERIN KÄSITTELY | | |
| Pääalusta | Jopa 250 arkkiä, 75 g/m ² ; Letter/A4, A5, A6 ja erikoiskoot: 3,94 x 5,83 – 8,5 x 14 tuumaa/100 x 148 mm – 216 x 340 mm | |
| Käsinsyöttöaukko | 1 arkki 75 g/m ² ; A4/Letter, A5, A6 ja erikoiskoot: 3,94 x 5,83 – 8,5 x 14 tuumaa/100 x 148 mm – 216 x 340 mm | |
| Paperin luovutus | 100 arkkiä 75 g/m ² :n paperia, etusivut alaspäin, automaattinen kaksipuolistulostus | |
| Materiaalin tyypit | Tavallinen paperi, kevyt paperi, raskas paperi, kartonki, tarrat (tarrat), kirjekuoret, värillinen paperi, kirjelomake, esipainettu, bond, kiiltävä, karkea/puuvilla, kierrätetty | |
| Automaattinen syöttölaite, paperinkäsittely | | Jopa 50 sivua/min, 20 lb Bond/75 g/m ² A6–A4 (4,1 x 5,8 in – 8,5 x 14,0 in / 104,1 x 147,3 mm – 215,9 x 355,6 mm) |
| Paperin paino | | Originaalien syöttölaite: 16–24 lb:n bond / 60–90 g/m ² |
| Pääalusta | 16–47 lb:n bond / 60–176 g/m ² | |
| Käsinsyöttöaukko | 16–47 lb:n bond / 60–176 g/m ² | |
| Tulostimen hallinta | Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare® Web Software, sähköpostihäilytykset, Apple Bonjour®, Xerox Easy Assist -sovellus | |

¹ Ilmoitettu tulostusnopeus standardin ISO/IEC 24734 mukaisesti.

² Käyttömäärä enimmäisään kuukaudessa. Ei odoteta jatkuvan säännöllisesti.

³ Green World Alliancea ei tueta kaikissa maissa. Tarkista paikalliset säädökset.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- Xeroxin C235-värimonitoimitulostin tai C230-väritulostin
- Esiassennot aloituskapasiteetin CMYK-tulostuskasetit: tulostuskapasiteetti 500 sivua⁴
- Ohjelmisto- ja käyttöohjeisto-CD (sisältää käyttöoppaan, pika-asennusoppaan, turvallisuus- ja vaatimustenmukaisuusasiakirjat, tulostinajurit ja takuehdot)
- Asennusoppaan tuoteturvallisuustiedote
- Pikakäyttöopas
- Virtajohto

Sertifioinnit

Katso uusin sertifikaattiluettelo osoitteessa [xerox.com/officecertifications](https://www.xerox.com/officecertifications)

Tarvikkeet

Normaalikokoiset värikasetit:

Alkuperäinen musta Xerox-väriaine: 1 500 sivua⁴

006R04383

Alkuperäinen syaani Xerox-väriaine: 1 500 sivua⁴

006R04384

Alkuperäinen magenta Xerox-väriaine: 1 500 sivua⁴

006R04385

Alkuperäinen keltainen Xerox-väriaine: 1 500 sivua⁴

006R04386

Hukkavärisäiliö: 15 000 sivua

008R13326

Iso värikasetti:

Alkuperäinen musta Xerox-väriaine: 3 000 sivua⁴

006R04391

Alkuperäinen syaani Xerox-väriaine: 2 500 sivua⁴

006R04392

Alkuperäinen magenta Xerox-väriaine: 2 500 sivua⁴

006R04393

Alkuperäinen keltainen Xerox-väriaine: 2 500 sivua⁴

006R04394

⁴ Vakiosivuja keskimäärin. Ilmoitettu tuotto on ISO/IEC 19798 -standardin mukainen. Tuotto vaihtelee kuvan, aluepeiton ja tulostustilan mukaan.

Takuu

Yhden vuoden takuu (maantieteellisestä sijainnista riippuen)

Lisätietoja on osoitteessa [xerox.com](https://www.xerox.com).

© 2022 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Xerox® ja Green World Alliance® ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tämän esitteen tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. 05/22 TSK-2913 BR33003 C23BR-01NC

xerox™