

Цветной принтер Xerox® C230 и
цветное МФУ Xerox® C235

Выполняйте больше задач где угодно



C230/C235

xerox™

Представляем цветной принтер Xerox® C230 и цветное МФУ Xerox® C235

Для работы, ориентированной на будущее, нужны надежные, безопасные и простые в использовании принтеры — особенно для малого и среднего бизнеса и удаленных сотрудников, которым нужны устройства, работающие так же эффективно, как они. При этом эффективные устройства должны быть более удобными, а не сложными.

Оптимальный вариант для небольших рабочих групп, домашних офисов и ограниченных пространств — цветной принтер Xerox® C230 и цветное МФУ C235 обеспечивают непревзойденную надежность, производительность и экономию без длительной и сложной настройки.

НАСТРОЙКА ПО ЩЕЛЧКУ ПАЛЬЦЕВ

Приложение Xerox® Easy Assist упрощает установку, мониторинг и управление принтером или МФУ прямо с мобильного телефона. Оно обеспечивает удобный доступ к сервисам самообслуживания, а также мониторинг работы принтеров в режиме реального времени. А программное обеспечение Xerox® Smart Start позволяет автоматизировать установку на вашем компьютере актуального ПО для принтера или МФУ — вы сможете начать работу быстрее и без ИТ-поддержки.

ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ

Улучшите качество своих повседневных коммуникаций с помощью ярких цветов, облегчающих визуализацию данных, привлекающих внимание к ключевым деталям и добавляющих ценность.

БЕШУМНАЯ И КОМПАКТНАЯ РАБОЧАЯ ЛОШАДКА

Новый принтер занимает меньше места, издает меньше шума и работает с более высокой производительностью, обеспечивая отличное качество печати с высокой скоростью и не отставая от ваших рабочих процессов. Функция сканирования на цветном МФУ C235 ускоряет и облегчает оцифровку документов.



ПЕЧАТАЙТЕ ТАК, КАК ХОТИТЕ

Встроенные функции подключения к Wi-Fi и поддержка работы с мобильными устройствами (например, Apple AirPrint, Mopria® Print Service and Mopria® Scan и Wi-Fi Direct®) позволяют выполнять беспроводную и безопасную печать с мобильных устройств, ноутбуков, устройств Chromebook и настольных компьютеров.

ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

Драйверы печати Xerox® и приложение Xerox® Print & Scan Experience обеспечивают быстрый доступ к функциям печати и сканирования принтера непосредственно с ноутбука или настольного ПК. Экономьте время, настраивая параметры печати и создавая общие задания печати одним щелчком. Сложные задачи сканирования, такие как автоматическое выравнивание, автоматическая обрезка изображений и сканирование чеков, выполняются как никогда просто и легко.

БЕЗОПАСНОСТЬ — ЭТО ПРОСТО

Комплексные функции безопасности защищают от все более многочисленных и изощренных киберугроз, контролируя доступ и оберегая конфиденциальные данные и документы.

МЕНЬШЕ ПРОСТОЕВ, ЗАТРАТ И ОТХОДОВ

Цветной принтер C230 и цветное МФУ C235 рассчитаны на надежную ежедневную работу и обеспечивают экономичную печать с возможностью выбора стандартных или увеличенных картриджей.

Сертификация EPEAT означает, что эти изделия отвечают всеобъемлющим требованиям к конструкции, изготовлению, энергопотреблению и переработке. А наша программа [Green World Alliance](#) обеспечивает простую переработку тонер-картриджей.³

Расширьте свои возможности с помощью цветного МФУ Xerox® C235.

Если вам нужно отсканировать документы для коллег, сделать копии или отправить факс — вам поможет в этом C235. Не покупайте дополнительное оборудование: помимо печати, это универсальное устройство справляется со множеством других задач.

ДЕЛАЙТЕ БОЛЬШЕ С ПОМОЩЬЮ ПЛАТФОРМЫ XEROX® WORKFLOW CENTRAL


Небольшие и мощные МФУ Xerox® C235 умеют почти все — например, печатать, сканировать, копировать и отправлять факсы.

Кроме того, они могут:

- переводить ваши документы на другие языки;
- преобразовывать рукописные заметки в редактируемые текстовые документы с общим доступом;
- превращать ваши отчеты в аудиофайлы для прослушивания в автомобиле;
- автоматически скрывать содержимое для обеспечения конфиденциальности;
- преобразовывать отсканированные изображения в документы формата, поддерживаемого Microsoft Office;
- резюмировать длинные документы для быстрого ознакомления.

Кроме того, вы получаете доступ к расширенным функциям, таким как совмещенные рабочие процессы и беспрепятственное направление файлов в облачные хранилища.

Готовы узнать, на что способен ваш новый помощник? Узнайте больше и убедитесь сами: xerox.com/WorkflowCentral.



Цветной принтер Xerox® C230

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИНТЕРА C230

- Двусторонняя цветная/черно-белая печать со скоростью 24 стр./мин
- Небольшие размеры
- Встроенный модуль Wi-Fi с Wi-Fi Direct®
- Apple AirPrint™, Mopria® Print Service и Mopria® Scan, а также печать на Chromebook



Цветное МФУ Xerox® C235

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИНТЕРА C235

Дополнительные возможности (помимо функций цветного принтера C230):

- Функции копирования, сканирования и факса
- Автоподатчик оригиналов и стекло экспонирования — до 21 изобр./мин
- Сканирование в электронную почту и на рабочий стол (через сеть и USB) на настольный ПК
- Сканирование на USB-накопитель и печать с него
- Удобный интерфейс
- Новые возможности благодаря опциональной платформе Xerox® Workflow Central

- 1 Лоток для бумаги на 250 листов
- 2 Паз для ручной подачи
- 3 Цветной сенсорный интерфейс 2,8 дюйма на C235; 2-строчный ЖК-интерфейс на C230
- 4 Выходной лоток на 100 листов
- 5 Автоподатчик оригиналов на 50 листов
- 6 USB-порт на передней панели

Цветной принтер Xerox® C230 и цветное МФУ C235

СПЕЦИФИКАЦИИ УСТРОЙСТВА	XEROX® C230	XEROX® C235
Скорость печати ¹	До 24 стр./мин при цветной и черно-белой печати листов Letter До 22 стр./мин при цветной и черно-белой печати листов A4	
Допустимый объем печати ²	До 30 000 страниц в месяц	
Процессор	Двухъядерный 1 ГГц	
Память	256 МБ	512 МБ
Подключение	Hi-Speed USB 2.0 (тип B), Ethernet 10/100 Base TX, беспроводная связь 802.11 b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 (тип B), Ethernet 10/100 BaseTX, беспроводная связь 802.11 b/g/n, Hi-Speed USB 2.0 (тип A — Thumbdrive)
Масса и габариты (В x Ш x Г)	9,6 x 16,2 x 15,5 дюйм./35,5 фнт 243,7 x 411,2 x 394,1 мм/16,1 кг	13,6 x 16,2 x 15,5 дюйм./42,7 фнт 344,4 x 411,2 x 394,1 мм/19,4 кг
Разрешение при копировании и печати	Только печать: 600 x 600 т/д, качество изображения 4800	Копирование и печать Копирование — 600 x 600 т/д Печать — 600 x 600 т/д, качество изображения 4800
Время вывода первой копии	Н/Д	Всего 14 с в цветном режиме/10,5 с в черно-белом режиме
Время вывода первого отпечатка	Всего 11,4 с в цветном режиме/11,0 с в черно-белом режиме	От 11,1 с в цветном режиме/11,0 с в черно-белом режиме
Языки описания страниц	PCL® 5/6 Emulation, PostScript® 3, Emulation, PCLm	
Функции печати	Пользовательский интерфейс с управлением в одно касание (One Touch), обычные задания, защищенные задания, сохранение заданий, печать пробных экземпляров, двусторонняя печать, ориентация, подборка, печать идентификаторов заданий на полях, режим черновика, печать блоком, макет брошюры, водяной знак, статус лотка и тонера, поворот изображения на 180°, сохранение настроек, экологичные настройки	
Мобильная печать	Apple AirPrint™, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®	
Сканирование	Н/Д	Планшетный сканер с автоподатчиком оригиналов Черно-белое и цветное сканирование с разрешением до 600 x 600 т/д Скорость сканирования: черно-белый и цветной режим: 21/20 изобр./мин в формате Letter/A4 Назначения сканирования: электронная почта, передний USB-накопитель, FTP, сетевой ресурс или компьютер, подключенный по USB, сетевая папка Windows Форматы сканированных файлов: PDF (обычный, защищенный), PDF/A для архивного хранения), TIFF, JPEG Сжатие сканированных файлов: PDF 1/8/24 бит ZLIB (Flate), TIFF 1/8/24 бит Packbits, LZW, JPEG, JPG 8/24 бит
Факс	Н/Д	Макс. 33,6 Кбит/с, скорость передачи данных в полудуплексном режиме по стандарту V.34 Сжатие MH/MR/MMR/JBIG, автоответ, автодозвон, автоуменьшение, многоадресная рассылка, фильтрация факс-спама, адресная книга факса, функция переадресации факсов включает: факс, электронную почту, FTP, сетевую папку, вызываемый номер телефона
Безопасность	Обновления микропрограммы с цифровой подписью, управление сертификатами, безопасный сброс пароля, фильтрация TCP-подключений, фильтрация портов, контроль доступа, конфиденциальная печать, стирание энергонезависимой памяти, разделение факсового и сетевого режимов, защищенные порты USB, автоматическая вставка адреса электронной почты отправителя, ограничения для входа в систему, WPA3, TLS 1.3	
Драйверы печати	Windows® 8, 8.1 с обновлением 1, 10, 11, Windows Server® 2008 SP2 (32- и 64-разрядные версии), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.15, 11, 12, Microsoft Universal Print Чтобы получить дополнительную информацию о поддерживаемых операционных системах, выберите свое устройство в разделе «Драйверы и загрузки» по адресу www.support.xerox.com	
Оptionальные облачные службы		Делайте больше с помощью Xerox Workflow Central

ПОДАЧА МАТЕРИАЛОВ

Основной лоток	До 250 листов плотностью 75 г/м ² ; Letter/A4, A5, A6 и нестандартные форматы: 3,94 x 5,83 — 8,5 x 14 дюйм./100 x 148 мм — 216 x 340 мм	
Паз для ручной подачи	1 лист плотностью 75 г/м ² ; размеры A4/Letter, A5, A6 и нестандартные форматы: 3,94 x 5,83 — 8,5 x 14 дюйм./100 x 148 мм — 216 x 340 мм	
Вывод бумаги	100 листов бумаги плотностью 75 г/м ² , с изображением вниз, возможность автоматической двусторонней печати	
Типы бумаги	Обычная бумага, тонкая бумага, плотная бумага, картотечная бумага, наклейки (бумажные наклейки), конверты, цветная бумага, фирменные бланки, бумага с печатью, канцелярская бумага, глянцевая бумага, грубая/хлопковая бумага, переработанная бумага	
Автоматическая подача оригиналов		До 50 страниц плотностью 75 г/м ² (канцелярская) A6–A4 (от 4,1 x 5,8 дюйм. до 8,5 x 14,0 дюйм./от 104,1 x 147,3 мм до 215,9 x 355,6 мм)
Плотность бумаги		Автоподатчик оригиналов: 60–90 г/м ² (канцелярская)
Основной лоток	60–176 г/м ² (канцелярская)	
Паз для ручной подачи	60–176 г/м ² (канцелярская)	
Управление устройством	Xerox® Embedded Web Server, веб-приложение Xerox® CentreWare®, уведомления по электронной почте, Apple Bonjour®, приложение Xerox Easy Assist	

¹ Заявленная производительность в соответствии со стандартом ISO/IEC 24734.

² Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Поддержание этого уровня на постоянной основе не предполагается.

³ Программа Green World Alliance действует не во всех странах. Проверьте местное законодательство.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Цветное МФУ Xerox C235 или цветной принтер C230
- Предварительно установленная начальная емкость принт-картриджей СМУК: на 500 отпечатков⁴
- Компакт-диск с программным обеспечением и документацией (руководство пользователя, краткое руководство по установке, сведения о безопасности, нормативная информация, уведомление об утилизации, драйверы принтера и заявление о гарантийных обязательствах)
- Заявление о безопасности изделия руководства по установке
- Краткое руководство пользователя
- Шнур питания

Сертификаты

Актуальный список сертификатов доступен по адресу xerox.com/officecertifications

Расходные материалы

Тонер-картридж стандартной емкости:	Тонер-картридж большой емкости:	
Оригинальный черный тонер Xerox:	Оригинальный черный тонер Xerox:	
1500 стр. ⁴	3000 стр. ⁴	006R04387
Оригинальный голубой тонер Xerox:	Оригинальный голубой тонер Xerox:	
1500 стр. ⁴	2500 стр. ⁴	006R04388
Оригинальный пурпурный тонер Xerox:	Оригинальный пурпурный тонер Xerox:	
1500 стр. ⁴	2500 стр. ⁴	006R04389
Оригинальный желтый тонер Xerox:	Оригинальный желтый тонер Xerox:	
1500 стр. ⁴	2500 стр. ⁴	006R04390
Картридж для сбора отработанного тонера: 15 000 страниц		008R13326

⁴ Средний ресурс при стандартном заполнении. Ресурс указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798. Ресурс зависит от изображения, площади покрытия и режима печати.

Гарантия

Гарантия на 1 год (в зависимости от региона)

Подробная информация доступна на сайте xerox.com.

© Xerox Corporation, 2022 г. Все права защищены. Xerox® и Green World Alliance® являются товарными знаками компании Xerox Corporation в США и (или) других странах. Информация, изложенная в данной публикации, может быть изменена без предварительного уведомления. 05/22 TSK-2913 BR33003 C23BR-01RC

xerox™