

Цветной принтер Xerox® C310 и цветное МФУ Xerox® C315

Вы работаете быстро, и принтер не должен отставать от вас.



XEROX C310, C315

Представляем цветной принтер Xerox® C310 и цветное МФУ Xerox® C315

Надежность, безопасность, удобство подключения — не слишком ли многого мы требуем от принтеров? Точно нет, когда речь идет о малом и среднем бизнесе и удаленных сотрудниках: им нужна технология, которая поможет не отставать. Им нужны надежные в работе принтеры, которые помогают работать продуктивно, а не мешают.

Представляем цветной принтер Xerox C310 и цветное МФУ Xerox C315. Готовые к работе сразу после установки, они имеют все, что нужно небольшому рабочему группам и домашним офисам, чтобы оставаться на высоте — качество, удобство, надежность и встроенная безопасность по приемлемой цене.



ОПЕРАТИВНАЯ УСТАНОВКА

Приложение Xerox® Easy Assist упрощает установку, мониторинг и управление принтером или МФУ прямо с мобильного телефона. Оно обеспечивает удобный доступ к сервисам самообслуживания, а также мониторинг работы принтеров в режиме реального времени. А программное обеспечение Xerox® Smart Start позволяет автоматизировать установку на вашем компьютере актуального ПО для принтера или МФУ — вы сможете начать работу быстрее и без ИТ-поддержки.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ЦВЕТНОЙ ПЕЧАТИ

Повысьте качество своих повседневных коммуникаций и сделайте печать эффективной благодаря превосходному разрешению и ярким цветам, которые привлекают внимание и делают визуализацию данных более наглядной.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

Малозумное и высокопроизводительное решение в компактном корпусе. МФУ хорошо подходит даже для ограниченных пространств: сканируйте, печатайте, копируйте и отправляйте документы по факсимильной связи* без шума и простоев в работе.

СРЕДСТВА, ЧТОБЫ ДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ

Ускорьте основные бизнес-процессы с помощью отказоустойчивого решения с высокой скоростью печати, необходимой современным рабочим процессам. Цветной многофункциональный принтер C315 выходит на новый уровень, предлагая

факсимильную связь, быструю цветную печать и черно-белое сканирование, а также двустороннее сканирование, расширяющее область его применения, и оптимизацию работы с бумагой, включая дополнительные лотки для увеличения емкости и интенсивности использования. Печать файлов Microsoft Office прямо с USB-накопителя, поддерживаемая цветным МФУ C315, еще больше упрощает работу.

ПОЛНОЦЕННАЯ МОБИЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Встроенный модуль мобильной связи (Wi-Fi), Apple AirPrint, Mopria и Wi-Fi Direct® позволяют вам печатать на всех ваших любимых устройствах — смартфонах, планшетах, настольных компьютерах, ноутбуках и устройствах Chromebook.

УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ ОДНИМ НАЖАТИЕМ

Превосходное сочетание простоты и производительности благодаря драйверам печати Xerox® и приложению Xerox® Print and Scan. Делайте больше с каждым нажатием благодаря кнопкам быстрого доступа к шаблонам принтера и печати с ноутбука или настольного ПК. Автоматическое выравнивание, автоматическая обрезка изображений и функции сканирования чеков облегчают сканирование на цветном МФУ C315.

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Комплексные функции безопасности защищают от все более сложных и многочисленных киберугроз, обеспечивая сохранность конфиденциальных данных и документов.

* Функции копирования, сканирования и факса доступны только на МФУ C315

Сделайте шаг к многофункциональности с помощью цветного МФУ Xerox C315.

Вам нужно сканировать документы, чтобы поделиться ими с коллегами, сделать копии или быстро отправить факс? C315 делает все это. Не покупайте дополнительное оборудование: помимо печати, это универсальное устройство справляется со множеством других задач.

ДЕЛАЙТЕ БОЛЬШЕ С ПОМОЩЬЮ ПЛАТФОРМЫ XEROX® WORKFLOW CENTRAL


Небольшое и мощное цветное МФУ Xerox C315 умеет почти все — например, печатать, сканировать, копировать и отправлять факсы.

Кроме того, он может:

- переводить ваши документы на другие языки
- преобразовывать рукописные заметки в редактируемые текстовые документы с общим доступом
- превращать ваши отчеты в аудиофайлы для прослушивания в автомобиле;
- автоматически скрывать содержимое для обеспечения конфиденциальности;
- преобразовывать отсканированные изображения в документы формата, поддерживаемого Microsoft Office;
- резюмировать длинные документы для быстрого ознакомления

Кроме того, вы получаете доступ к расширенным функциям, таким как совмещенные рабочие процессы и прозрачное перенаправление файлов в облачные хранилища.

Готовы узнать, на что способен ваш новый помощник? Узнайте больше и убедитесь сами: xerox.com/WorkflowCentral.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Цветной принтер Xerox C310

- 35/33 стр./мин (Letter)/A4 в цветном и черно-белом режимах
- Двусторонняя печать
- Небольшие размеры
- Встроенный модуль Wi-Fi с Wi-Fi Direct®
- Печать AirPrint, Mopria и Chromebook



Цветное МФУ Xerox C315

Дополнительные функции (помимо функций принтера C310):

- Функции копирования, сканирования и факса
- Реверсивный автоподатчик оригиналов и стекло экспонирования — до 50 изобр./мин
- Передача отсканированных изображений по электронной почте, через USB-накопитель, на настольный ПК
- Удобный интерфейс
- Новые возможности благодаря платформе Xerox Workflow Central (опционально)

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Соблюдение требований Blue Angel и EPEAT (высочайших международно признанных стандартов экологичности) означает уменьшение отходов, простоев и расходов благодаря долговечному тонеру большой емкости. Вы можете легко уменьшить свой экологический след с помощью нашей программы **Green World Alliance***, предлагающей беспрепятственную утилизацию тонер-картриджей.



- | | | |
|----------------------------------|--|--|
| 1 Лоток для бумаги на 250 листов | 3 ЖК-экран с диагональю 2,4 дюйма | 6 Порт USB на передней панели |
| 2 Паз для ручной подачи | 4 Выходной лоток на 125 листов | 7 Автоподатчик оригиналов на 50 листов |
| | 5 Цветной сенсорный экран с диагональю 4,3 дюйма | |

* Программа Green World Alliance может не действовать в некоторых странах. Изучите местное законодательство.

Цветной принтер Xerox C310 и цветное МФУ C315

СПЕЦИФИКАЦИИ УСТРОЙСТВА	XEROX C310	XEROX C315	
Скорость ¹	До 35 цветных/черно-белых страниц в минуту для Letter и до 33 цветных/черно-белых страниц в минуту для A4		
Допустимый объем печати ²	До 80 000 стр/мес		
Процессор	1 ГГц, двухъядерный	1,2 ГГц, четырехъядерный	
Объем памяти	1 ГБ ОЗУ	2 ГБ ОЗУ	
Связь	Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB (тип B), беспроводная связь 802.11 b/g/n Hi-Speed USB 2.0 (тип A — thumbdrive)		
Масса и габариты (В x Ш x Г)	12,1 x 17,4 x 16,6 дюйм./46 фнт 308 x 442 x 421 мм/21 кг	18,2 x 17,4 x 23,1 дюйм./60 фнт 462 x 442 x 588 мм/27,1 кг	
Разрешение при копировании и печати	Только печать: 1200 x 1200 т/д, качество изображения 4800	Копирование: до 600 x 600 т/д; печать: 1200 x 1200 т/д, качество изображения 4800	
Время вывода первой копии	Н/Д	Всего 9,1 с в цветном режиме/8,2 с в черно-белом режиме	
Время вывода первого отпечатка	Всего 7,2 с в цветном режиме/6,7 с в черно-белом режиме	Всего 8,0 с в цветном режиме/7,9 с в черно-белом режиме	
Языки описания страниц	PostScript® 3 Emulation, PCL5/6 Emulation, XPS		
Функции печати ³	Пользовательский интерфейс с управлением в одно касание (One Touch), качество печати, обычные задания, защищенные задания, сохранение заданий, печать пробных экземпляров, двусторонняя печать, ориентация, подборка, печать идентификаторов заданий на полях, режим черновика, печать блоком, макет брошюры, водяной знак, статус лотка и тонера, поворот изображения на 180°, сохранение настроек, экологичные настройки		
Мобильная печать	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®		
Сканирование	Н/Д	Планшетный сканер с реверсивным автоподатчиком оригиналов (RADF). Черно-белое и цветное сканирование с разрешением до 600 x 600 т/д. Скорость сканирования: черно-белый-белый режим: до 50/47 изобр./мин в формате Letter/A4 (одностороннее), 23/21 изобр./мин (двустороннее); цветной режим: до 32/30 изобр./мин в формате Letter/A4 (одностороннее), 14/13 изобр./мин (двустороннее). Места назначения сканирования: электронная почта, передний USB-накопитель, FTP, сетевой ресурс или компьютер, подключенный по USB, сетевая папка Windows. Форматы сканирования: TIFF, JPEG, PDF без возможности поиска, JPEG, BMP, XPS	
Факс	Н/Д	Макс. Кбит/с, скорость передачи данных в полудуплексном режиме по стандарту V.34. Сжатие MH/MR/MMR/JBIG/JBIG2/JPEG, автоответ, автодозвон, автоуменьшение, многоадресная рассылка, фильтрация факс-спама, адресная книга факса, функция переадресации факсов включает: факс, электронную почту, FTP, сетевую папку, вызываемый номер телефона	
Безопасность	Обновление микропрограммы с цифровой подписью, управление сертификатами, безопасный сброс пароля, фильтрация TCP-подключений, фильтрация портов, средства контроля доступа, конфиденциальная печать, стирание энергонезависимой памяти, разделение факсового и сетевого режимов, защищенные порты USB, автоматическая вставка адреса электронной почты отправителя, ограничения для входа в систему, WPA3, TLS 1.3, Audit Log, Syslog		
Драйверы печати	Windows® 8, 8.1 с обновлением 1, 10, 11, Windows Server® 2008 SP2 (32- и 64-разрядные версии), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.15, 11, 12, Microsoft Universal Print. Чтобы получить дополнительную информацию о поддерживаемых операционных системах, выберите свое устройство в разделе «Драйверы и загрузки» по адресу www.support.xerox.com		
Облачные службы (доступ приобретается отдельно)	Н/Д	Делайте больше с помощью Xerox Workflow Central	
ПОДАЧА МАТЕРИАЛОВ			
Основной лоток	До 250 листов плотностью 75 г/м ² (канцелярская); форматы A4/Letter, A5, A6 и нестандартные форматы: 3,8 x 5,8 — 8,5 x 14 дюйм./98 x 148 мм — 216 x 356 мм		
Паз для ручной подачи	1 лист плотностью 75 г/м ² (канцелярская); форматы A4/Letter, A5, A6 и нестандартные форматы: 3 x 5 — 8,5 x 14 дюйм./76 x 127 мм — 216 x 356 мм		
Лоток на 550 плюс 100 листов (опционально)	Лоток на 100 листов	До 100 листов плотностью 20 фнт (канцелярская)/75 г/м ² ; форматы A4/Letter, A5, A6 и нестандартные форматы: 3 x 5 — 8,5 x 14 дюйм./76 x 127 мм — 216 x 356 мм	
	Лоток на 550 листов	До 550 листов плотностью 75 г/м ² (канцелярская); форматы A4/Letter, A5 и нестандартные форматы: 5,83 x 8,27 — 8,5 x 14 дюйм./148 x 210 мм — 216 x 356 мм	
Вывод бумаги	До 125 листов бумаги плотностью 75 г/м ² (канцелярская) изображением вниз.	До 150 листов плотностью 75 г/м ² (канцелярская) изображением вниз	
Типы бумаги	Обычная бумага, тонкая бумага, плотная бумага, картотечная бумага, наклейки (бумажные и виниловые наклейки), конверты, цветная бумага, бланки, с печатью, канцелярская, глянцевая бумага, грубая/хлопковая бумага, переработанная бумага		
Реверсивный автоподатчик оригиналов	Н/Д	До 50 листов плотностью 75 г/м ² (канцелярская); форматы от А6 с подачей коротким краем (4,1 x 5,8 дюйм./105 x 148 мм) до Legal (8,5 x 14 дюйм./216 x 355 мм)	
Плотность бумаги	Реверсивный автоподатчик оригиналов	Н/Д	52–120 г/м ² (канцелярская);
	Основной лоток	16–53 фнт/60–200 г/м ²	
	Слот ручной подачи	16–53 фнт/60–200 г/м ²	
Лоток на 550 плюс 100 листов	От 60 до 163 г/м ²		
Управление устройством	Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare® Web, оповещения по электронной почте, Apple Bonjour®, приложение Xerox Easy Assist		

¹ Заявленная производительность в соответствии со стандартом ISO/IEC 24734.

² Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Поддержание этого уровня на постоянной основе не предполагается.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Устройство Xerox C310/C315
- Предварительно установленная начальная емкость принт-картриджей CMY: на 1000 отпечатков⁴; К-картридж: на 1500 отпечатков⁴
- Компакт-диск с программным обеспечением и документацией (руководство пользователя, краткое руководство по установке, сведения о безопасности, нормативная информация, уведомление об утилизации, драйверы печати и заявление о гарантийных обязательствах)
- Заявление о безопасности изделия руководства по установке
- Краткое руководство пользователя
- Шнур питания

СЕРТИФИКАТЫ

Актуальный список сертификатов доступен по адресу xerox.com/OfficeCertifications.

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОПЦИИ

Тонер-картриджи стандартной емкости:

Оригинальный черный тонер Xerox: 3000 страниц ⁴	006R04360
Оригинальный голубой тонер Xerox: 2000 страниц ⁴	006R04361
Оригинальный пурпурный тонер Xerox: 2000 страниц ⁴	006R04362
Оригинальный желтый тонер Xerox: 2000 страниц ⁴	006R04363
Комплект обработки изображений (только черно-белый): 125 000 страниц ⁵	013R00689
Картридж для сбора отработанного тонера: 25 000 страниц	008R13325

Тонер-картриджи большой емкости:

Оригинальный черный тонер Xerox: 8000 страниц ⁴	006R04368
Оригинальный голубой тонер Xerox: 5500 страниц ⁴	006R04369
Оригинальный пурпурный тонер Xerox: 5500 страниц ⁴	006R04370
Оригинальный желтый тонер Xerox: 5500 страниц ⁴	006R04371
Комплект обработки изображений (черно-белый и цветной режимы): 125 000 страниц ⁵	013R00692
Лоток для бумаги на 550 листов плюс универсальный податчик на 100 листов	497N07995

³ Средние стандартные страницы. Ресурс указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798. Ресурс зависит от изображения, площади покрытия и режима печати.

⁴ Приблизительное количество страниц. Заявленный ресурс зависит от тиража, размера/ориентации материала, а также скорости работы устройства. Дополнительную информацию см. по адресу office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.

ГАРАНТИЯ

Гарантия на 1 год (в зависимости от региона)

C315 появится в начале 2022 г.

Узнайте больше на сайте xerox.com.

© Xerox Corporation, 2023 г. Все права защищены. Xerox®, CentreWare® и Green World Alliance® являются товарными знаками компании Xerox Corporation в США и (или) других странах. Информация, изложенная в данной публикации, может быть изменена без предварительного уведомления. 11/23 TSK-2914 BR34238 C31BR-01RB

xerox™