

Çalışma şeklinize uygun tasarlanmış kullanım kolaylığı.

Xerox® C320 Renkli Yazıcı ve Xerox® C325 Renkli Çok İşlevli Yazıcı



Xerox C320 Renkli Yazıcı ve Xerox C325 Renkli Çok İşlevli Yazıcı ile tanışın

Bir yazıcının kolay, güvenilir ve güvenli olmasını beklerken çok fazla şey mi istiyoruz? Peki bir de sorunsuz bağlanmasını ve canlı renkler çıkarmasını istesek? Uzaktan çalışanları olan küçük veya orta ölçekli bir işletmeyseniz, hayır çok fazla şey istemiyorsunuz. Üretkenliğe ayak bağı olan değil, üretkenliği destekleyen çalışkan bir yazıcıya ihtiyacınız var.

Xerox C320 Renkli Yazıcı ile Xerox C325 Renkli Çok İşlevli Yazıcıya (MFP) “merhaba” deyin. Nasıl kullanılacağı kolayca öğrenilen bu aygıtlar küçük çalışma ekiplerinin ve ev ofislerinin ihtiyaç duyduğu her şeye sahiptir.



KULLANIM KOLAYLIĞINDA YENİ STANDART

Xerox C320 Renkli Yazıcı ve Xerox C325 Renkli Çok İşlevli Yazıcı, ihtiyacınız olan her şeyle birlikte gelir, size gerekmeyen özellik barındırmaz. Tıpkı sevdiğiniz teknoloji cihazı gibi çalışan sezgisel kullanıcı arabirimi (UI) ile her etkileşim daha hızlı ve daha basit gerçekleşir.

Xerox® Easy Assist uygulaması, yazıcınızın veya MFP'nizin doğrudan cep telefonunuzdan yüklenmesini, izlenmesini ve yönetimini basitleştirir. Xerox® Yazdırma Sürücüler ve Xerox® Print and Scan Experience uygulaması doğrudan dizüstü veya masaüstü bilgisayarınızdan sorunsuz baskı, yazdırma işlevi ve yazıcı ön ayarları sağlar.

C325 yazıcıda opsiyonel Xerox® Workflow Central Platformuna kolay erişim, dokümanlarla ilgili zorlukların (örneğin gerçek dosyaları ve dijital dosyaları kullanılabilir dosya biçimlerine dönüştürmek gibi) üstesinden gelmeye yardımcı olur.

SİZİ HAREKETE GEÇİREN MOBİLİTE

Dahili mobil bağlantı, Apple AirPrint, Mopria Yazdırma Hizmeti ve Wi-Fi Direct® tüm aygıtlardan — akıllı telefonlardan, tablet, masaüstü, dizüstü veya Chromebook bilgisayarlardan — nasıl isterseniz öyle baskı alma gücünü size kazandırır.

HEM KOMPAKT HEM SESSİZ

Mesai saatinizden ve ofis alanınızdan daha fazla yararlanın. Çok İşlevli Yazıcı modeli bile dar alanlara sığacak kadar küçüktür ve her iki aygıtta da müthiş sessiz çalışmayı ve daha az kesinti yaşanmasını sağlayan bir Sessiz Mod bulunur.

DAHA AKILLI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Bu aygıtlarda %30'dan fazla oranda, tüketiciler tarafından kullanılıp elden çıkarılmış plastik malzeme bulunmaktadır. Bu malzemeler EPEAT ve ENERGY STAR® dahil olmak üzere ürünlerin çevre performansı konusundaki, dünya çapında tanınan standartlara uygundur.

Green World Alliance⁰² programımız aracılığıyla kartuşu kolayca geri dönüştürmenin yanı sıra özelleştirilme özelliğine sahip olan Uyku Modundan Yazdırma işlevi enerji sarfiyatını azaltır.

KAPSAMLI GÜVENLİK

Kimlik doğrulaması ve şifreleme gibi uçtan uca güvenlik özellikleri, büyüyen ve gittikçe de sofistike hale gelen siber tehditlere karşı korur ve hassas verileri ve dokümanları güvenli tutar.

¹ Fotokopi, tarama ve faks özellikleri yalnızca C325 MFP yazıcıda bulunur.

² Her ülkede Green World Alliance desteklenmemektedir. Lütfen bulunduğunuz yerde mevcut olup olmadığını kontrol edin.

Zor işleri kolaylaştıran özellikler.

XEROX C325



Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici (DADF)
çift taraflı belgelerin her iki tarafını aynı anda C325 üzerinde tarayarak zamandan tasarruf sağlar.

Tablete benzeyen sezgisel dokunmatik ekran. C325, eğilebilir 4,3 inçlik kullanıcı arabirimine C320 ise 2,8 inçlik kullanıcı arabirimine sahiptir.



250 Yapraklık Bypass Tepsisi, 3,9 x 5,8 ila 8,5 x 14 inç / 98 x 148 mm ila 216 x 356 mm arasında kağıt ölçülerini alır

1 Yapraklık Bypass Yuvası, 3 x 5 ila 8,5 x 14 inç/76 x 127 mm ila 216 x 356 mm arasında kağıt ölçülerini alır.

XEROX C320



OPSİYONEL AKSESUARLAR

550+100 Yapraklık Kağıt Tepsisi -
550 yapraklık standart kapasite ve ilave 100 yapraklık standart bypass tepsisi



Yazıcı Standı -

Sarf malzemeler için daha iyi cihaz erişimi, hareket kabiliyeti ve depolama alanı sağlar.



Küçük ve güçlü olan Xerox C325 Renkli Çok İşlevli Yazıcının yapamayacağı çok az şey vardır.

Xerox Workflow Central Platformu ile daha fazla şey gerçekleştirin.

- Dokümanları Microsoft Office dosya biçimlerine (.docx, .pptx, .xlsx) dönüştürün
- Kişilerin kimliğinin saptanmasına izin veren bilgiler üzerinde otomatik düzeltme gerçekleştirin
- Dokümanlarınızı anında, istediğiniz dile tercüme edin
- Dokümanlarınızı istediğiniz yerden dinleyebileceğiniz ses dosyalarına dönüştürün
- El yazısı veya notları düzenlenebilir dokümanlara dönüştürün
- Daha hızlı okumak için, otomatik olarak özet dokümanlar oluşturun
- 5 adede kadar farklı dosya biçimini kısa ve özlü tek bir dokümanda birleştirin
- Dosyalara doküman izinleri ekleyerek kullanıcıların görüntülemeleri ve görüntüleyenleri takip edebilmelerini, koruma altındaki dokümanları kısıtlayabilmelerini ve takip edebilmelerini sağlayın
- İstedığınız dosyayı içinde metin araması yapılabilir PDF ve PDF/A dosya biçimine dönüştürün
- Bulut faks teknolojisini kullanarak dijital yolla güvenli bir şekilde faks gönderin



Belirlenen koşullar için giriş hedeflerini izleyebilen kendi otomatik iş akışlarınızı oluşturun, ardından dosyaları seçtiğiniz iş akışıyla arka planda işleyin.

Yeni asistanınızın neler yapabileceğini öğrenmeye hazır mısınız? Daha fazla bilgi edinmek ve kendinizi deneyip görmek için

www.office.xerox.com/tr-tr/software-solutions/xerox-workflow-central-platform adresini ziyaret edin.

XEROX PRINT AND SCAN EXPERIENCE UYGULAMASI

Windows 10/11 ve macOS sistemlerden yazdırma ve tarama yapmakta zorlanıyor musunuz? Tekrar eden görevleri düzene sokun, can sıkıcı işlemleri ortadan kaldırın, tarama ve yazdırma işlemlerini masaüstünüzden ve dizüstü bilgisayarınızdan hiç zahmet etmeden parmaklarınızın ucuna getirin. Daha fazla bilgi için www.xerox.com/tr-tr/ofis/yazilim-cozumleri/xerox-print-and-scan-experience-app.



XEROX EASY ASSIST APP

Hareket halindeyken doğrudan cep telefonunuzdan yazıcıyı kolayca ve güvenli bir şekilde yönetmenizi sağlar; hiç BT desteği olmadan yazıcının performansını izleyebilir ve self-destek hizmetlerine anında erişebilirsiniz. Daha fazla bilgi için: www.xerox.com/tr-tr/isyeri-uygulamaları/xerox-easy-assist.



Xerox C320 Renkli Yazıcı ve C325 Renkli Çok İşlevli Yazıcı



AYGITIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ	XEROX C320	XEROX C325
Hız ¹	35/33 sf/dak'ya kadar renkli/siyah-beyaz Mektup/A4	
Tarama Hızı	Yok	40/38 sf/dak (siyah-beyaz) Mektup/A4 30/28 sf/dak (renkli) Mektup/A4
Görev Döngüsü ²	Maksimum 65.000 sayfa/ay	
İşlemci	1 GHz Çift Çekirdek	1,2 GHz Çift Çekirdek
Bellek/Depolama	1 GB RAM/8 GB eMMC	2 GB RAM/8 GB eMMC
Bağlantı Özellikleri	Yüksek Hızlı USB 2.0 (Tip A bağlantı noktası 1 tane önde, 1 tane arkada), Yüksek Hızlı USB (Tip B bağlantı noktası 1 tane arkada), Gigabit Ethernet, Kablosuz 802.11 b/g/n	
Ağırlıklar ve Ölçüler (Y x G x D)	318 x 455 x 421 mm/21 kg 12,5 x 17,9 x 16,6 inç/46 lb	491 x 479 x 475 mm/27 kg 19,3 x 18,9 x 18,7 inç/60 lb
Fotokopi ve Yazdırma Çözünürlüğü	Yalnızca Yazdırma: 1.200 x 1.200 dpi, 4.800 Renk Kalitesi	Fotokopi: 600 x 600 dpi Yazdırma: 1.200 x 1.200 dpi, 4.800 Renk Kalitesi
İlk Kopya Çıkış Süresi	Yok	7,1 saniye renkli / 6,8 saniye siyah beyaz
İlk Sayfa Çıkış Süresi	7,6 saniye renkli / 7,1 saniye siyah beyaz	7,5 saniye renkli / 7,2 saniye siyah beyaz
Sayfa Tanımlama Dilleri	PostScript® 3 Emülasyon, PCL5/6 Emülasyon, XPS	
Yazdırma Özellikleri	Tek Dokunuşlu Kullanıcı Arabirimi, Yazdırma Kalitesi, Normal, Güvenli, Kayıtlı ve Örnek İş Türleri, Çift taraflı, Yönlendirme, Harmanlama, Kenar Boşluklarına İş Numarasını Yazdırma, Taslak Modu, N-yukarı, Kitapçık düzeni, Filigran, Kağıt Tepsisi ve Toner durumu, Görüntüyü 180 Derece Döndürme, Kayıtlı Ayarlar, Earth Smart ayarları	
Mobil Yazdırma	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®	
Tarama	Yok	Tarama Hedefleri: E-postaya, ön taraftaki USB sürücüsüne, FTP'ye, ağa veya USB bağlı bilgisayara, Windows ağ klasörüne Tarama Dosya Biçimleri: PDF (Xerox Print and Scan Experience uygulaması aracılığıyla aranabilir PDF), TIFF, JPEG, BMP, XPS
Faks	Yok	Maksimum 33,6K bps, V.34 Half-Duplex Kbps. MH/MR/MMR/JBIG/JBIG2/JPEG Sıkıştırma, Otomatik Cevaplama, Otomatik Yeniden Çevirme, Otomatik Küçültme, Yayın Gönderimi, İstenmeyen Faks Filtresi, Faks Adres Defteri, Faks Cihazına, E-postaya, FTP'ye, Ağ Klasörüne, Aranan Numaraya Faks Yönlendirme
Güvenlik	Dijital İmzalı Aygıt Yazılımı Güncellemeleri, Güvenilen Platform Modülü (TPM 2.0), WPA3, TLS 1.3, FIPS 140-2, Sertifika Yönetimi, Güvenli Şifre, Sıfırlama, TCP Bağlantısı Filtreleme, Bağlantı Noktası Filtreleme, Erişim Kontrolleri, Gizli Yazdırma, Geçici Olmayan Bellek Temizleme, Faks/Ağ Ayırımı, Korumalı USB Bağlantı Noktaları, Gönderenin E-posta Adresinin Otomatik Olarak Eklenmesi, Oturum Açma Kısıtlamaları	
Yazıcı Sürücüler	Windows® 11, Windows® 10, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012. macOS 13.x, macOS 12.x, macOS 11.x. Yazdırma Desteği Uygulaması ile Microsoft Universal Print. Desteklenen İşletim Sistemleri hakkında en güncel bilgiler için lütfen https://www.support.xerox.com/tr-tr adresinden Sürücüler ve İndirmeler sayfamızı ziyaret edin ve aygıtınızı seçin.	
İsteğe Bağlı Bulut Hizmetleri	Yok	Xerox Workflow Central Platformu ile daha fazla şey gerçekleştirin
KAĞIT İŞLEME		
Ana Tepsi	20/lb bond 75 g/m ² den en fazla 250 yaprak; Özel ölçüler: 3,9 x 5,8 inç ila 8,5 x 14 inç/98 x 148 mm ila 216 x 356 mm	
Manuel Besleme Yuvası	20 lb bond / 75 g/m ² de 1 yaprak; Özel ölçüler: 3 x 5 inç ila 8,5 x 14 inç/76 x 127 mm ila 216 x 356 mm	
550 + 100 yapraklık tepsi (opsiyonel)	100 Yapraklık Tepsi 20/lb bond 75 g/m ² den en fazla 100 yaprak; Özel ölçüler: 3 x 5 inç ila 8,5 x 14 inç/76 x 127 mm ila 216 x 356 mm	
550 Yapraklık Tepsi	20/lb bond 75 g/m ² den en fazla 550 yaprak; Özel ölçüler: 5,8 x 8,3 inç ila 8,5 x 14 inç/148 x 210 mm ila 216 x 356 mm	
Kağıt Çıkışı	20 lb bond / 75 g/m ² de 170 yaprağa kadar kağıt, yüzü aşağı dönük	20 lb bond / 75 g/m ² de 200 yaprağa kadar, yüzü aşağı dönük
Kağıt Türleri	Düz Kağıt, Hafif kağıt, Ağır Kağıt, Kart Stoğu, Etiketler (Kağıt ve Vinil Etiketler), Zarf, Renkli Kağıt, Antet, Önceden Yazdırılmış, Bond, Parlak, Müsvedde/ Pamuk, Geri Dönüştürülmüş	
Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Doküman Besleyici (DADF)	Yok	20/lb bond 75 g/m ² den en fazla 50 yaprak; Özel ölçüler: 4,1 x 5,8 inç ila 8,5 x 14 inç/105 x 148 mm ila 216 x 356 mm
Kağıt Ağırlıkları	Yok	52 ila 120 g/m ²
Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Doküman Besleyici (DADF)		
Ana Tepsi	60 ila 216 g/m ²	
Manuel Besleme Yuvası	60 ila 216 g/m ²	
550+100 Sayfalık Kağıt Tepsisi	60 ila 176 g/m ²	
Aygıt Yönetimi	Xerox® Dahili Web Sunucusu Xerox® CentreWare® Web, E-posta Uyarıları, Apple Bonjour®, Xerox Easy Assist App, Xerox Print and Scan Experience App, Xerox Workflow Central Platformu	

¹ ISO/IEC 24734'e uygun olarak beyan edilen hız. ² Bir ay içinde beklenen en yüksek iş hacmi kapasitesidir. Düzenli olarak bu şekilde gerçekleşmesi beklenmez.

KUTUDA GELENLER
- Xerox C320/C325 Ürünü - Önceden Takılmış Başlangıç Kapasitesi CMYK Yazdırma Kartuşları: 1.000 baskı kapasitesi⁴; Siyah kartuş: 1.500 baskı kapasitesi⁴ - Software and documentation CD (Yazılım ve doküman CD'si) (Kullanım Kılavuzu, Hızlı Yükleme Kılavuzu, Güvenlik, Yönetmelik, Geri Dönüşüm, Yazdırma Sürücüler ve Garanti Belgesi içerir) - Kurulum Kılavuzu Ürün Güvenliği Formu - Hızlı Kullanım Kılavuzu - Güç Kablosu

SERTİFİKALAR

Güncel sertifika listesini görüntülemek için bkz. [xerox.com/OfficeCertifications](https://www.xerox.com/OfficeCertifications).

GARANTİ

1 yıl garanti (coğrafi bölgeye göre değişiklik gösterir)

SARF MALZEMELERİ VE SEÇENEKLER

Toner:

Standart Kapasiteli Toner Kartuşlar

Orijinal Xerox Siyah: 2.200 sayfa ³	006R04827
Orijinal Xerox Camgöbeği: 1.800 sayfa ³	006R04824
Orijinal Xerox Macenta: 1.800 sayfa ³	006R04825
Orijinal Xerox Sarı: 1.800 sayfa ³	006R04826

Yüksek Kapasiteli Toner Kartuşları

Orijinal Xerox Siyah: 8.000 sayfa ³	006R04835
Orijinal Xerox Camgöbeği: 5.500 sayfa ³	006R04832
Orijinal Xerox Macenta: 5.500 sayfa ³	006R04833
Orijinal Xerox Sarı: 5.500 sayfa ³	006R04834

Sarf Malzemeleri:

Yalnızca Görüntü Tamburu Siyah: 125.000 sayfa ⁴	013R00700
Görüntü Tamburu Siyah Renkli: 125.000 sayfa ⁴	013R00701
Atık Toner Şişesi: 30.000 sayfaya kadar	008R13325

Seçenekler:

550+100 Sayfalık Kağıt Tepsisi	097N02468
Yazıcı Standı	097S05244

³ Ortama standart sayfaları ifade eder. ISO/IEC 19798 ile uyumlu bildirilen verim. Verim; görüntüye, kaplanan alana ve yazdırma moduna göre değişebilir.

⁴ Yaklaşık sayfa sayısını ifade eder. Bildirilen verim, işin süre olarak uzunluğuna, kağıt boyutuna / yönüne ve baskı hızına bağlıdır. Daha fazla bilgi için [office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF](https://www.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF) adresini ziyaret edin.

[xerox.com](https://www.xerox.com) sayfasında daha fazlasını keşfedin ve işlerin nasıl yürümesini sağladığımızı görün

© 2024 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. Xerox®, CentreWare® ve Green World Alliance®; Xerox Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. Bu broşürdeki bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir. 07/24 TSK-5693 BR39948 C32BR-014A

xerox™