

Indbygget brugervenlighed bygget omkring din arbejdsmåde.

Xerox® C320-farveprinter og Xerox® C325-farvemultifunktionsprinter



xerox™
We make work, work.

xerox™

Mød Xerox C320-farveprinteren og Xerox C325-multifunktionsfarveprinteren

Er brugervenlighed, pålidelighed og sikkerhed for meget at forvente af din printer? Hvad med problemfri forbindelse og livlige farver? Ikke hvis du er en lille eller mellemstor virksomhed med fjerntmedarbejdere. Du har brug for en hårdtarbejdende printer, der understøtter produktivitet i stedet for at stå i vejen for den.

Sig goddag til Xerox C320-farveprinter og Xerox C325-multifunktionsfarveprinter (MFP). Med en minimal indlæringskurve har disse enheder alt det, små arbejdsgrupper og hjemmekontorer har brug for.



EN NY STANDARD FOR BRUGERVENLIGHED

Xerox C320-farveprinter og Xerox C325-multifunktionsfarveprinter leveres med alt det, du har brug for, og intet, som du ikke har brug for. Og med en intuitiv brugergrænseflade, der fungerer præcist som din foretrukne teknologi, er hver interaktion hurtigere og enklere.

Xerox® Easy Assist-appen forenkler installation, overvågning og styring af din printer eller multifunktionsprinter direkte fra din mobiltelefon. Xerox® printerdrivere og Xerox® Print & Scan Experience-appen giver forenklet scanning, udskrivningsfunktionalitet og printerforudindstillinger fra din bærbare eller stationære computer.

For C325 hjælper let adgang til den valgfrie Xerox® Workflow Central Platform dig med at håndtere dokumentcentrerede udfordringer – som f.eks. konvertering af fysiske og digitale filer til brugbare formater.

FLYTBAR MOBILITET

Indbygget mobil wi-fi-forbindelse, Apple AirPrint, Mopria og Wi-Fi Direct® giver dig mulighed for at udskrive, som det passer dig, fra alle dine enheder – smartphones, tabletter, stationære computere, bærbare computere eller Chromebooks.

KOMPAKTHED OG STILHED I ET

Få mere ud af din tid og kontorplads. Selv MFP'en er lille nok til at passe ind i små områder, og begge enheder har en stille tilstand til ultra-stille drift og færre afbrydelser.

SMARTERE BÆREDYGTIGHED

Disse enheder omfatter mere end 30 % plastikindhold af genindvundet materiale. De imødekommer globalt anerkendte standarder for produkters miljøpræstation, inklusive EPEAT og ENERGY STAR®. Foruden nem genbrug af printpatroner via vores program **Green World Alliance**² reducerer den brugertilpassede Print From Sleep-tilstand energiforbrug.

OMFATTENDE SIKKERHED

Ende-til-ende-sikkerhedsfunktioner, såsom godkendelse og kryptering, beskytter mod stigende og mere og mere sofistikerede cybertrusler, så dine følsomme data og dokumenter forbliver sikre.

¹ Funktioner til kopiering, scanning og fax er kun tilgængelige på C325-MFP.

² Ikke alle lande understøtter Green World Alliance. Kontrollér lokal tilgængelighed.

Funktioner, der gør hårdt arbejde lettere.

XEROX C325



Duplex automatisk, single-pass dokumentfremfører (DADF) sparer tid ved at scanne begge sider af to-sidede dokumenter samtidigt på C325.

En intuitiv, tabletlignende berøringsskærm. C325 har en 4,3" vipbar brugergrænseflade, mens C320 har en 2,8" brugergrænseflade.



Bakken til 250 ark håndterer papirformater fra 98 x 148 mm til 216 x 356 mm.

Manuelt indføringsspor til 1 ark håndterer papirformater fra 76 x 127 mm til 216 x 356 mm.

XEROX C320



EKSTRA TILBEHØR

Papirmagasin til 550+100 ark –

Inkluderer papirmagasin til 550 ark med standardkapacitet og yderligere specialmagasin til 100 ark.



Printerbord –

Giver bedre adgang til enheden, mobilitet og opbevaringsplads til forbrugsstoffer.



Lille og effektiv – der er ikke meget Xerox C325-multifunktionsfarveprinter ikke kan klare.

Gør mere med Xerox Workflow Central Platform.

- Konverter dokumenter til Microsoft Office-formater (.docx, .pptx, .xlsx)
- Udfør automatisk redigering af personligt identificerbare oplysninger
- Oversæt omgående dine dokumenter til et sprog efter dit valg
- Omdan dit dokument til en lydfil, som du kan lytte til hvor som helst
- Konverter håndskrift eller noter til et redigerbart dokument
- Opret automatisk et opsummeret dokument for hurtigere læsning
- Kombiner op til 5 forskellige formater i ét kortfattet dokument
- Føj styring af dokumentrettigheder til enhver fil, så brugere kan spore visninger, seere, begrænse og spore beskyttede dokumenter
- Konverter enhver fil til en tekstsøgbar PDF og/eller et tekstsøgbart PDF-/A-format
- Fax digitalt og sikkert ved hjælp af skybaseret faxteknologi



Skab dine egne automatiserede arbejdsgange, som kan overvåge inputdestinationer til indstillede forhold, og behandl så filer i baggrunden med den valgte arbejdsgang.

Er du klar til at finde ud af, hvad din nye assistent kan gøre? Få mere at vide, og prøv det selv på www.office.xerox.com/da-dk/software-solutions/xerox-workflow-central-platform.

XEROX PRINT AND SCAN EXPERIENCE-APPEN

Har du problemer med at udskrive og scanne fra dine Windows 10/11- og MacOS-systemer? Effektiviser repetitive opgaver, eliminer arbejdskrævende processer, og få problemfri scanning og udskrivning lige ved hånden direkte fra din stationære eller bærbare computer. Få flere oplysninger på www.xerox.com/da-dk/laserprintere/softwarelosninger/xerox-print-and-scan-experience-app.



XEROX EASY ASSIST-APPEN

Styr nemt og sikkert din enhed på farten direkte fra mobiltelefonen, med realtidsovervågning af printerens ydeevne og øjeblikkelig adgang til selvbetjenings tjenester – alt sammen uden hjælp fra it-afdelingen. Få flere oplysninger på www.xerox.com/da-dk/arbejdsplads-apps/xerox-easy-assist.



Xerox C320-farveprinter og Xerox C325-multifunktionsfarveprinter



ENHEDSSPECIFIKATIONER	XEROX C320	XEROX C325
Hastighed ¹	Op til 35/33 sider pr. minut farve/sort/hvid Letter/A4	
Scanningshastighed	Ikke relevant	40/38 sider pr. minut (sort/hvid) Letter/A4 30/28 sider pr. minut (farve), Letter/A4
Driftscyklus ²	Op til 65.000 sider/måned	
Processor	1 GHz dual core	1,2 GHz quad-core
Hukommelse/lager	1 GB RAM/8 GB eMMC	2 GB RAM/8 GB eMMC
Tilslutning	Hi-Speed USB 2.0 (type A-port, 1 fortil, 1 bagtil), Hi-Speed USB (type B-port 1 bagtil), Gigabit Ethernet, trådløs 802.11 b/g/n	
Vægte og dimensioner (H x B x D)	318 x 455 x 421 mm/21 kg 12,5" x 17,9" x 16,6"/46 lbs	491 x 479 x 475 mm/27 kg 19,3" x 18,9" x 18,7"/60 lbs
Kopi- og printeropløsning	Kun udskrivning: 1200 x 1200 dpi, 4800 farvekvalitet	Kopiering: 600 x 600 dp Udskrivning: 1200 x 1200 dpi, 4800 farvekvalitet
Tid for første kopi	Ikke relevant	Allerede ude efter 7,1 sekunder i farve/6,8 sekunder i sort/hvid
Første udskrift efter	Allerede ude efter 7,6 sekunder i farve/7,1 sekunder i sort/hvid	Allerede ude efter 7,5 sekunder i farve/7,2 sekunder i sort/hvid
Sidebeskrivelsessprog	PostScript® 3-emulering, PCL5-/6-emulering, XPS	
Udskriftsfunktioner	One Touch UI, Udskriftskvalitet, Normal, Sikker, Gemt og Prøvesæt Jobtyper, Duplex, Orientering, Sortering, Udskriftsjob-id i margener, Kladdetilstand, N-op, Brochurelayout, Vandmærke, Bakke og Tonerstatus, Roter billede 180 grader, Gemte indstillinger, Earth Smart Settings	
Mobil udskrivning	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®	
Scanning	Ikke relevant	Scanningsdestinationer: E-mail, USB-drev på forsiden, FTP, netværks- eller USB-tilsluttet computer, Windows-netværksmappe Scanningsformater: PDF (søgbar PDF tilgængelig via Xerox Print and Scan Experience), TIFF, JPEG, BMP, XPS
Fax	Ikke relevant	Maks. 33,6 kbps, V. 34 halv-dupleks kbps. MR/MMR/JBIG/JPEG-komprimering, autosvar, automatisk genopkald, automatisk reduktion, broadcastafsendelse, junkfaxfilter, faxadressebog, videresendelse af fax inkluderer: Fax, e-mail, FTP, netværksmappe og opkaldt nummer
Sikkerhed	Digitalt signerede firmwareopdateringer, TPM 2.0 (Trusted Platform Module), WPA3, TLS 1.3, FIPS 140-2, certifikatstyring, sikker nulstilling af adgangskode, TCP-forbindelsesfiltrering, portfiltrering, adgangskontrol, fortrolig udskrivning, ikke-flygtig hukommelsessletning, fax-/netværksadskillelse, beskyttede USB-porte, automatisk indsætning af afsenderens e-mailadresser, login-begrænsninger, overvågningslog, Syslog	
Printerdrivere	Windows® 11, Windows® 10, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012. macOS 13.x, macOS 12.x, macOS 11.x. Microsoft Universal Print med Print Support Application. For de seneste oplysninger om understøttede operativsystemer kan du besøge vores side Drivere og downloads og angive din enhed på www.support.xerox.com/da-dk	
Valgfri Cloud-services	Ikke relevant	Gør mere med Xerox Workflow Central Platform
MEDIEHÅNDTERING		
Hovedbakke	Op til 250 ark på 75 gsm; Brugerdefinerede formater: 98 x 148 mm til 216 x 356 mm	
Manuelt indføringsspor	1 ark på 75 gsm; Brugerdefinerede formater: 76 x 127 mm til 216 x 356 mm	
Papirmagasin 100-arks magasin til 550+100 ark	Op til 100 ark på 75 gsm; Brugerdefinerede formater: 76 x 127 mm til 216 x 356 mm	
Papirmagasin til (tilbehør) 550 ark	Op til 550 ark på 75 gsm; Brugerdefinerede formater: 148 mm x 210 mm til 216 mm x 356 mm	
Papirudgang	Op til 170 ark på 75 gsm, forsiden nedad	Op til 200 ark på 75 gsm, forsiden nedad
Medietyper	Almindeligt papir, let papir, kraftigt papir, karton, etiketter (papiretiketter), konvolut, farvet papir, brevhoved, fortrykt, kvalitetspapir, blankt, grov/bomuld, genbrugspapir	
Automatisk to-sidet dokumentfremfører til enkelt gennemløb (DAF)	Ikke relevant	Op til 50 ark på 75 gsm; Brugerdefinerede formater: 105 x 148 mm til 216 x 356 mm
Medievægte	Ikke relevant	52 til 120 gsm
Automatisk to-sidet dokumentfremfører til enkelt gennemløb (DAF)	Ikke relevant	
Hovedbakke	60 til 216 gsm	
Manuelt indføringsspor	60 til 216 gsm	
Papirmagasin til 550+100 ark	60 til 176 gsm	
Enhedsadministration	Xerox® indbygget webserver, Xerox® CentreWare® Web, E-mailadvarsler, Apple Bonjour®, Xerox Easy Assist-app, Xerox Print and Scan Experience-app, Xerox Workflow Central Platform	

¹ Erklæret kapacitet i henhold til ISO/IEC 24734. ² Forventet maksimal volumenkapacitet i en hvilken som helst måned. Forventes ikke at blive opretholdt regelmæssigt.

INDHOLD I KASSEN
<ul style="list-style-type: none"> Xerox C320/C325-produkt Forinstalleret CMY-printpatroner med startkapacitet: 1.000 udskriftskapacitet⁴; sort patron: 1.500 udskriftskapacitet⁴ CD med software og dokumentation (med betjeningsvejledning, hurtig installationsvejledning, sikkerhed, forordninger, genbrug og udskrivningsdrivere samt garantierklæring) Installationsvejledningen og sikkerhedsdatablad for produktet Hurtig brugsvejledning Strømkabel

CERTIFICERINGER

Hvis du vil se den seneste liste over certificeringer, skal du gå til xerox.com/OfficeCertifications.

GARANTI

1 års garanti (geografisk afhængig)

LEVERINGER OG TILBEHØR

Toner:

Tonerpatroner med standardkapacitet	
Xerox original sort: 2.200 sider ³	006R04823
Original Xerox cyan: 1.800 sider ³	006R04820
Original Xerox magenta: 1.800 sider ³	006R04821
Original Xerox gul: 1.800 sider ³	006R04822

³ Gennemsnitlige standardsider. Deklareret udbytte i henhold til ISO/IEC 19798. Udbyttet vil variere afhængigt af billede, område dækning og udskrivningstilstand.

⁴ Omtrentligt antal sider. Den angivne ydelse varierer afhængigt af jobkørselslængde og mediestørrelse/-retning og udskriftstilstand. Få mere at vide på office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.

Tonerpatroner med høj kapacitet

Xerox original sort: 8.000 sider ³	006R04831
Original Xerox cyan: 5.500 sider ³	006R04828
Original Xerox magenta: 5.500 sider ³	006R04829
Original Xerox gul: 5.500 sider ³	006R04830

Forbrugsstoffer:

Kun sort billedbehandlingssæt: 125.000 sider ⁴	013R00700
Sæt til billedbehandling i sort og farve: 125.000 sider ⁴	013R00701
Beholder til spildtoner: 30.000 sider	008R13325

Tilbehør:

Papirmagasin til 550+100 ark	097N02468
Printerstander	097S05244

Få mere at vide på xerox.com, og se, hvordan vi gør arbejde funktionelt.

© 2024 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Xerox®, CentreWare® og Green World Alliance® er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. Oplysningerne i denne brochure kan blive ændret uden varsel. 07/24 TSK-5693 BR39948 C32BR-01BA

xerox™