

Sisäänrakennettua helppokäyttöisyyttä, joka on muokattu työskentelytapoihii sopivaksi.

Xerox® C320 -väritulostin ja Xerox® C325 -värimonitoimitulostin



xerox™
We make work, work.

xerox™

Tutustu Xerox C320 -väritulostimeen ja Xerox C325 -värimonitoimitulostimeen

Onko helppokäyttöisyys, luotettavuus ja tietoturva liiallinen odotus tulostimelta? Entä saumaton yhdistettävyyttä ja kirkkaat värit? Ei pienelle tai keskisuurelle yritykselle, jolla on etätyöntekijöitä. Tarvitset ahkeran tulostimen, joka tukee tuottavuutta sen sijaan että se olisi esteenä.

Tutustu Xerox C320 -väritulostimeen ja Xerox C325 -värimonitoimitulostimeen (MFP). Näissä laitteissa on minimaalinen oppimiskäyrä ja kaikki, mitä pienet työttömät ja kotitoimistot tarvitsevat.



UUSI HELPPOKÄYTTÖISYYSYDEN STANDARDI

Xerox C320 -väritulostimessa ja Xerox C325 -värimonitoimitulostimessa on kaikki, mitä tarvitset, eikä mitään, mitä et tarvitse. Intuiiivisella käyttöliittymällä, joka toimii lempitekniikkasi tavoin, jokainen vuorovaikutus on nopeampaa ja yksinkertaisempaa.

Xerox® Easy Assist -sovellus yksinkertaistaa tulostimen tai monitoimilaitteen asennuksen, seurannan ja hallinnan suoraan matkapuhelimesta. Xerox®-tulostusajurit ja Xerox® Print and Scan Experience -sovellus tarjoavat virtaviivaistetun skannauksen, tulostustoiminnot ja tulostimen esiasetukset kannettavasta tietokoneesta tai pöytäkoneesta.

C325:ssä on helppo käyttää Xerox® Workflow Central Platformia, joka auttaa kesyttämään asiakirjoihin liittyvät haasteet, kuten fyysisten ja digitaalisten tiedostojen muuntamisen käyttökelpoisiin tiedostomuotoihin.

MOBIILIYHTEYDET, JOTKA SAAVAT SINUT LIIKKEELLE

Sisäänrakennettu mobiiliyhteys, Apple AirPrint, Mopria Print Service ja Wi-Fi Direct® antavat sinulle mahdollisuuden tulostaa haluamallasi tavalla kaikilla laitteillasi - älypuhelimilta, tableteilta, pöytäkoneilta, kannettavilta tietokoneilta tai Chromebookeilta.

KOMPAKTI JA HILJAINEN

Ota enemmän irti ajasta ja toimistotilasta. Jopa monitoimitulostin mahtuu pieniin tiloihin, ja molemmissa laitteissa on hiljainen tila, joka mahdollistaa äärimmäisen hiljaisen käytön ja vähentää keskeytyksiä.

ÄLYKKÄÄMPÄÄ KESTÄVYYTTÄ

Nämä laitteet sisältävät yli 30 % kierrätysmuovia. Ne täyttävät maailmanlaajuisesti tunnustetut tuotteiden ympäristönsuojelustandardit, mukaan lukien EPEAT ja ENERGY STAR®. Sen lisäksi, että värikasetit on helppo kierrättää **Green World Alliance**² -ohjelmamme välityksellä, mukautettavissa oleva tulostus lepotilasta vähentää energiankulutusta.

KATTAVAA TURVALLISUUTTA

Kokonaisvaltaiset tietoturvaominaisuudet, kuten todennus ja salaaminen, suojaavat kasvavilta ja yhä kehittyneemmiltä verkkouhilta ja pitävät arkaluonteiset tiedot ja asiakirjat turvassa.

¹ Kopiointi-, skannaus- ja faksiominaisuudet ovat käytettävissä vain C325-monitoimitulostimessa.

² Kaikki maat eivät tue Green World Alliancea. Tarkasta paikalliset säädökset.

Vaikeaa työtä helpottavat ominaisuudet.

XEROX C325



Yksivaiheinen kaksipuolisten originaalien automaattinen syöttölaite säästää aikaa skannaamalla kaksipuolisten asiakirjojen molemmat sivut samanaikaisesti C325:llä.

Intuiitiivinen tabletin kaltainen kosketusnäyttö. C325-mallissa on 4,3 tuuman kallistettava käyttöliittymä ja C320-mallissa 2,8 tuuman käyttöliittymä.



250-Arkin-arkin alustaan mahtuu paperikokoja 3,9 x 5,8 tuuman ja 8,5 x 14 tuuman/98 x 148 mm ja 216 x 356 mm väliltä.

Yhden arkin käsinsyöttöaukko käsittelee mediakokoja 3 x 5 tuuman ja 8,5 x 14 tuuman/76 x 127 mm ja 216 x 356 mm väliltä.

XEROX C320



VALINNAISET LISÄVARUSTEET

550+100 arkin alusta -

Sisältää 550 arkin vakiokapasiteetin ja 100 arkin lisäpaperikapasiteetin ohisyöttöalustan.



Tulostimen jalusta-

Mahdollistaa paremman pääsyn laitteeseen, liikkuvuuden ja tallennustilan tarvikkeille.



Pieni ja mahtava Xerox C325 -värimonitoimilaite pystyy kaikkeen.

Suorita enemmän Xerox Workflow Central Platformin avulla.

- Muunna asiakirjat Microsoft Office -muotoihin (.docx, .pptx, .xlsx)
- Poista henkilökohtaiset tiedot automaattisesti
- Käännä asiakirjasi välittömästi valitsemallesi kielelle
- Muunna asiakirjasi äänitiedostoksi ja kuuntele niitä missä tahansa
- Muunna käsinkirjoitus tai muistiinpanot muokattavaksi asiakirjaksi
- Luo asiakirjasta automaattisesti yhteenveto nopeampaa lukemista varten
- Yhdistä jopa 5 eri tiedostomuotoa yhdeksi ytimekkääksi asiakirjaksi
- Lisää asiakirjaoikeuksien hallinta mihin tahansa tiedostoon, jolloin käyttäjät voivat seurata näkymiä ja katsoja sekä rajoittaa ja seurata suojattuja asiakirjoja
- Muunna mikä tahansa tiedosto hakukelpoiseen PDF ja/tai PDF/A-muotoon
- Faksaa digitaalisesti ja turvallisesti käyttäen pilvifaksiteknologiaa



Luo omia automatisoituja työnkulkuja, jotka voivat seurata syöttökohteita ehtojen mukaisesti ja käsitellä taustalla olevia tiedostoja valitsemallasi työnkululla.

Oletko valmis katsomaan, mitä uusi avustajasi osaa tehdä? Lue lisää ja kokeile itse osoitteessa www.office.xerox.com/fi-fi/software-solutions/xerox-workflow-central-platform.

XEROX PRINT AND SCAN EXPERIENCE -SOVELLUS

Onko Windows 10/11- ja macOS-järjestelmistä tulostaminen ja skannaaminen vaikeaa? Virtaviivaista toistuvat tehtävät, eliminoi hankalat prosessit ja tuo vaivaton skannaus ja tulostus ulottuville suoraan työpöydältäsi tai kannettavasta tietokoneestasi. Lisätietoja on osoitteessa www.xerox.com/fi-fi/office/ohjelmistoratkaisut/xerox-print-and-scan-experience-app.



XEROX EASY ASSIST -SOVELLUS

Hallinnoi laitettasi helposti ja turvallisesti liikkeellä ollessasi suoraan matkapuhelimestasi, tarkkaile tulostimen suoritusta reaaliaikaisesti ja käytä itsetukipalveluja välittömästi - kaikki tämä ilman IT-osaston apua. Lisätietoja on osoitteessa www.xerox.com/fi-fi/workplace-sovellukset/xerox-easy-assist.



Xerox C320 -väritulostin ja C325-värimonitoimitulostin



LAITETIEDOT	XEROX C320	XEROX C325
Nopeus ¹	Jopa 35/33 värillistä/mustavalkoista sivua/min Letter/A4	
Skannausnopeus	–	40/38 sivua minuutissa (mustavalko) Letter/A4 30/28 sivua minuutissa (väri) Letter/A4
Käyttömäärä ²	Jopa 65 000 sivua/kk	
Suoritin	1 GHz:n kaksoisydin	1,2 GHz Dual-core
Muisti/tallennus	1 Gt RAM/8 Gt eMMC	2 Gt RAM/8 Gt eMMC
Liitännät	Hi-Speed USB 2.0 (Type A -portti, 1 edessä, 1 takana), Hi-Speed-USB (Type B -portti, 1 takana), Gigabit Ethernet, langaton 802.11 b/g/n	
Paino ja mitat (K x L x S)	12,5 tuumaa x 17,9 tuumaa x 16,6 tuumaa/46 lbs 318 x 455 x 421 mm/21 kg	19,3 tuumaa x 18,9 tuumaa x 18,7 tuumaa/60 lbs 491 x 479 x 475 mm/27 kg
Kopiointi- ja tulostustarkkuus	Vain tulostus: 1 200 x 1 200 dpi, 4 800-värialaatu	Kopiointi: 600 x 600 dpi; Tulostus: 1 200 x 1 200 dpi, 4 800-värialaatu
Ensimmäinen kopio valmis	–	Jopa 7,1 sekunnissa värillisenä/6,8 sekunnissa mustavalkoisena
Ensimmäinen tulostusivu valmis	Jopa 7,6 sekunnissa värillisenä/7,1 sekunnissa mustavalkoisena	Jopa 7,5 sekunnissa värillisenä/7,2 sekunnissa mustavalkoisena
Sivunkuvauskielet	PostScript® 3 Emulation, PCL5/6 Emulation, XPS	
Tulostustoiminnot	Yhden kosketuksen käyttöliittymä, tulostuslaatu normaali, normaali, turvallinen, tallennettu, näyte työntyypeistä, kaksipuolinen, suuntaus, lajittelu, tulostustyön tunnus marginaaliin, vedostulostus, monta sivua arkille, vihkotaitto, vesileima, alustan ja väriaineen tila, kuvan pyörittys 180 astetta, tallennetut asetukset, Earth Smart -asetukset	
Mobiilitulostus	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®	
Skannaus	–	Skannausmääränpäät: Sähköposti, etupuolen USB asema, FTP, verkon tai USB:n kautta yhdistetty tietokone, Windows verkkokansio. Skannausmuodot: PDF (hakukelpoinen PDF Xerox Print and Scan Experiencen kautta), TIFF, JPEG, BMP, XPS
Faksi	–	Enintään 33,6 kbps v. 34 yksisuuntainen kbps. MH/MR/MMR/JBIG/JBIG2/JPEG-pakkaus, automaattinen vastaaminen, automaattinen numeron toisto, automaattinen pienennys, ryhmälähetys, roskafaksin suodatin, faksiosoitteisto, faksin välitys faksiin, faksin suojattu vastaanotto, faksin välitys faksi, sähköposti, FTP, verkkokansio, soitettu numero.
Tietoturva	Digitaalisesti allekirjoitetut laiteohjelmistopäivitykset, Trusted Platform Module (TPM 2.0), WPA3, TLS 1.3, FIPS 140-2, varmenteiden hallinta, suojattu salasanan nollaus, TCP-yhteyksien suodatus, porttisuodatus, pääsynvalvonta, luottamuksellinen tulostus, haihtumattoman muistin pyyhkiminen, faksien ja verkon erottelu, suojatut USB-portit, lähettäjän sähköpostiosoitteen automaattinen lisääminen, kirjautumisrajoitukset, tarkastusloki, Syslog.	
Tulostinajurit	Windows® 11, Windows® 10, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, macOS 13.x, macOS 12.x, macOS 11.x. Microsoft Universal Print ja Print Support -sovellus. Jos haluat lisätietoja tuetuista käyttöjärjestelmistä, käy ajuri- ja lataussivullamme ja määritä laitteesi osoitteessa https://www.support.xerox.com/fi-fi	
Valinnaiset pitkäpalvelut	–	Suorita enemmän Xerox Workflow Centren avulla
PAPERIN KÄSITTELY		
Pääalusta	Jopa 250 arkkiä 20 lb bond/75 g/m ² ; mukautetut koot: 3,9 x 5,8 – 8,5 x 14 tuumaa/98 x 148 mm – 216 x 356 mm	
Käsinsyöttöaukko	1 arkki 20 lb bond/75 g/m ² ; mukautetut koot: 3 x 5 – 8,5 x 14 tuumaa/76 x 127 mm – 216 x 356 mm	
550+100 arkin alusta	Jopa 100 arkkiä 20 lb bond/75 g/m ² ; mukautetut koot: 3 x 5 – 8,5 x 14 tuumaa/76 x 127 mm – 216 x 356 mm	
(valinnainen)	Jopa 550 arkkiä 20 lb bond/75 g/m ² ; mukautetut koot: 5,8 x 8,3 – 8,5 x 14 tuumaa/148 x 210 mm – 216 x 356 mm	
550 arkin alusta	Jopa 170 arkkiä, 20 lb:n bond/75 g/m ² , etusivut alaspäin	Jopa 200 arkkiä, 20 lb:n bond/75 g/m ² , etusivut alaspäin
Paperin luovutus	Tavallinen paperi, kevyt paperi, raskas paperi, kartonki, tarrat (paperi- ja vinylitarrat), kirjekuoret, värillinen paperi, kirjelomake, esipainettu, bond, kiiltävä, karkea/puuvilla, kierrätetty	
Materiaalityypit	–	Jopa 50 arkkiä 20 lb bond/75 g/m ² ; mukautetut koot: 4,1 x 5,8 – 8,5 x 14 tuumaa/105 x 148 mm – 216 x 356 mm
Yhden lukukerran kaksipuolisten originaalien automaattinen syöttölaite	–	52–120 g/m ²
Paperin paino	Yhden lukukerran kaksipuolisten originaalien automaattinen syöttölaite	
	Pääalusta	60–216 g/m ²
	Käsinsyöttöaukko	60–216 g/m ²
	550+100 arkin alusta	60–176 g/m ²
Laitteen hallinta	Xeroxin® sisäinen web-palvelin, Xerox® CentreWare® Web, sähköpostihälytykset, Apple Bonjour®, Xerox Easy Assist -sovellus, Xerox Print and Scan Experience -sovellus, Xerox Workflow Central Platform	

¹ Ilmoitettu tulostusnopeus standardin ISO/IEC 24734 mukaisesti. ² Käyttömäärä enimmillään kuukaudessa. Ei odoteta jatkuvan säännöllisesti.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
<ul style="list-style-type: none"> Xerox C320/C325 -laite Esiasennetut aloituskapasiteetin CMY-tulostuskasetit: tulostuskapaseetti 1 000 sivua⁴; musta kasetti: tulostuskapaseetti 1 500 sivua⁴ Ohjelmisto- ja käyttöohjeisto-CD (sisältää käyttöoppaan, pika-asennusoppaan, turvallisuus- ja vaatimustenmukaisuusasiakirjat, tulostinajurit ja takuehdot) Asennusoppaan tuoteturvallisuustiedote Pikakäyttöopas Virtajohto

SERTIFIOINNIT

Katso uusin sertifikaattiluettelo osoitteessa [xerox.com/OfficeCertifications](https://www.xerox.com/OfficeCertifications).

TAKUU

Yhden vuoden takuu (maantieteellisestä sijainnista riippuen)

TARVIKKEET JA VAIHTOEHDOT

Väriajauhe:

Värikasetit

Alkuperäinen musta Xerox-väriaine:	006R04823
2 200 sivua ³	
Alkuperäinen syaani Xerox-väriaine:	006R04820
1 800 sivua ³	
Alkuperäinen magenta Xerox-väriaine:	006R04821
1 800 sivua ³	
Alkuperäinen keltainen Xerox-väriaine:	006R04822
1 800 sivua ³	

Riittoisat värikasetit

Alkuperäinen musta Xerox-väriaine:	006R04831
8 000 sivua ³	
Alkuperäinen syaani Xerox-väriaine:	006R04828
5 500 sivua ³	
Alkuperäinen magenta Xerox-väriaine:	006R04829
5 500 sivua ³	
Alkuperäinen keltainen Xerox-väriaine:	006R04830
5 500 sivua ³	
Tarvikkeet:	
Kuvannuspaketti, vain musta: 125 000 sivua ⁴	013R00700
Kuvannuspaketti, musta ja värillinen:	013R00701
125 000 sivua ⁴	
Hukkavärisäiliö: 30 000 sivua	008R13325
Valinnaisena:	
550+100 arkin alusta	097N02468
Tulostimen jalusta	097S05244

³ Vakiosivuja keskimäärin. Ilmoitettu tuotto on ISO/IEC 19798 -standardin mukainen. Tuotto vaihtelee kuvan, aluepeiton ja tulostustilan mukaan.

⁴ Sivuja keskimäärin. Tuotto vaihtelee työn, paperin koon ja suunnan sekä tulostustilan mukaan. Lisätietoja on osoitteessa [office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF](https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF).

Tutustu tarkemmin osoitteessa [xerox.com](https://www.xerox.com) ja näe, miten "we make work, work".

© 2024 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Xerox®, CentreWare® ja Green World Alliance® ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejä. Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tämän esitteen tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. 07/24 TSK-5693 BR39948 C32BR-01NA

xerox™