

Ενσωματωμένη ευκολία που βασίζεται στον τρόπο εργασίας σας.

Έγχρωμος εκτυπωτής Xerox® C320 και Έγχρωμος πολυλειτουργικός
εκτυπωτής Xerox® C325



xerox™
We make work, work.

xerox™

Γνωρίστε τον Έγχρωμο εκτυπωτή Xerox C320 και τον Έγχρωμο πολυλειτουργικό εκτυπωτή Xerox C325

Είναι υπερβολικό να περιμένετε ευκολία, αξιοπιστία και ασφάλεια από τον εκτυπωτή σας; Τι γίνεται με την απρόσκοπτη συνδεσιμότητα και το ζωντανό χρώμα; Όχι αν είστε μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση με εργαζόμενους εξ αποστάσεως. Χρειάζεστε έναν εκτυπωτή που να δουλεύει σκληρά και να υποστηρίζει την παραγωγικότητα αντί να σας στέκεται εμπόδιο.

Υποδεχθείτε τον Έγχρωμο εκτυπωτή Xerox C320 και τον Έγχρωμο πολυλειτουργικό εκτυπωτή (MFP) Xerox C325. Με ελάχιστη καμπύλη εκμάθησης, αυτές οι συσκευές διαθέτουν ό,τι χρειάζονται οι μικρές ομάδες εργασίας και τα οικιακά γραφεία.



ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΥΚΟΛΙΑΣ

Ο Έγχρωμος εκτυπωτής Xerox C320 και ο Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox C325 διαθέτουν ό,τι χρειάζεστε και τίποτα που δεν χρειάζεστε. Και με διαισθητική διεπαφή χρήστη (UI) που λειτουργεί ακριβώς όπως η αγαπημένη σας τεχνολογία, κάθε αλληλεπίδραση είναι ταχύτερη και απλούστερη.

Η εφαρμογή Xerox® Easy Assist απλοποιεί την εγκατάσταση, την παρακολούθηση και τη διαχείριση του απλού ή του πολυλειτουργικού εκτυπωτή σας απευθείας από το κινητό σας τηλέφωνο. Τα προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης Xerox® και η εφαρμογή Xerox® Print and Scan Experience παρέχουν απλοποιημένες λειτουργίες σάρωσης, εκτύπωσης και προκαθορισμένες ρυθμίσεις εκτύπωσης από τον φορητό ή τον επιτραπέζιο υπολογιστή σας.

Για τον εκτυπωτή C325, η εύκολη πρόσβαση στην προαιρετική πλατφόρμα Xerox® Workflow Central Platform βοηθάει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που βασίζονται στα έγγραφα, όπως η μετατροπή φυσικών και ψηφιακών αρχείων σε εύχρηστες μορφές.

ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ

Η ενσωματωμένη συνδεσιμότητα Wi-Fi για κινητές συσκευές, και οι ενσωματωμένες δυνατότητες Apple AirPrint, Mopria και Wi-Fi Direct® σας δίνουν τη δύναμη να εκτυπώνετε όπως

σας αρέσει από όλες τις αγαπημένες σας συσκευές - smartphone, tablet, επιτραπέζιους υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές ή Chromebook.

ΤΟ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΟ ΑΘΟΥΡΥΒΟ

Αξιοποιήστε περισσότερο τον χρόνο και το χώρο του γραφείου σας. Ακόμα και ο πολυλειτουργικός εκτυπωτής είναι αρκετά μικρός για να χωράει σε στενούς χώρους, ενώ και οι δύο συσκευές διαθέτουν αθόρυβη λειτουργία για εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία και λιγότερες διακοπές.

ΕΞΥΠΝΟΤΕΡΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Αυτές οι συσκευές περιλαμβάνουν περισσότερο από 30% ανακυκλωμένο πλαστικό μετά την κατανάλωση. Πληρούν διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των EPEAT και ENERGY STAR®. Εκτός από την εύκολη ανακύκλωση των κασετών γραφίτη μέσω του προγράμματος **Green World Alliance**®, η προσαρμόσιμη λειτουργία Print From Sleep Mode μειώνει την κατανάλωση ενέργειας.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τα χαρακτηριστικά ολοκληρωμένης ασφάλειας, όπως ο έλεγχος ταυτότητας και η κρυπτογράφηση, προστατεύουν από τις αυξανόμενες και ολοένα πιο εξελιγμένες απειλές στον κυβερνοχώρο, διατηρώντας ασφαλή τα ευαίσθητα δεδομένα και τα έγγραφα.

¹ Οι δυνατότητες αντιγραφής, σάρωσης και φαξ είναι διαθέσιμες μόνο στον πολυλειτουργικό εκτυπωτή C325.

² Δεν υποστηρίζουν όλες οι χώρες το πρόγραμμα Green World Alliance. Ελέγξτε την τοπική διαθεσιμότητα.

Δυνατότητες που διευκολύνουν την εργασία.

XEROX C325



Ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης μονού περάσματος (αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης) εξοικονομεί χρόνο σαρώνοντας ταυτόχρονα και τις δύο όψεις εγγράφων διπλής όψης στον εκτυπωτή C325.

Μια διαισθητική οθόνη αφής που μοιάζει με tablet. Ο εκτυπωτής C325 διαθέτει περιβάλλον εργασίας χρήστη (UI) με δυνατότητα κλίσης 4,3 ιντσών, ενώ ο εκτυπωτής C320 διαθέτει περιβάλλον εργασίας χρήστη 2,8 ιντσών.



Ο 250φύλλων δίσκος χειρίζεται μέσα εκτύπωσης μεγέθους από 3,9 x 5,8 ίντσες έως 8,5 x 14 ίντσες/98 x 148 χλστ. έως 216 x 356 χλστ.

Η 1φύλλου Υποδοχή μη αυτόματης τροφοδοσίας χειρίζεται μέσα εκτύπωσης μεγέθους από 3 x 5 ίντσες έως 8,5 x 14 ίντσες/76 x 127 χλστ. έως 216 x 356 χλστ.

XEROX C320



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Δίσκος 550+100 φύλλων -

Περιλαμβάνει τυπική χωρητικότητα 550 φύλλων και πρόσθετο Δίσκο Bypass 100 φύλλων.



Βάση εκτυπωτή -

Παρέχει καλύτερη πρόσβαση στις συσκευές, φορητότητα και αποθηκευτικό χώρο για αναλώσιμα.



Μικρός και ισχυρός, μόνο λίγα είναι αυτά που δεν κάνει ο έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox C325.

Κάντε περισσότερα με την πλατφόρμα Xerox Workflow Central Platform.

- Μετατροπή εγγράφων σε μορφές Microsoft Office (.docx, .pptx, .xlsx)
- Αυτόματη προσαρμογή σε πληροφορίες με δυνατότητα προσωπικής ταυτοποίησης
- Μεταφράστε άμεσα τα έγγραφά σας σε μια γλώσσα της επιλογής σας
- Μετατρέψτε το έγγραφό σας σε αρχείο ήχου για να ακούτε παντού
- Μετατροπή χειρόγραφου ή σημειώσεων σε έγγραφο με δυνατότητα επεξεργασίας
- Αυτόματη δημιουργία συνοψισμένου εγγράφου για πιο γρήγορη ανάγνωση
- Συνδυάστε έως και 5 διαφορετικές μορφές σε ένα συνοπτικό έγγραφο
- Προσθέστε διαχείριση δικαιωμάτων εγγράφων σε οποιοδήποτε αρχείο, επιτρέποντας στους χρήστες να παρακολουθούν τις προβολές, τους θεατές, να περιορίζουν και να παρακολουθούν τα προστατευμένα έγγραφα
- Μετατρέψτε οποιοδήποτε αρχείο σε PDF ή/και μορφή PDF/A με δυνατότητα αναζήτησης κειμένου
- Στείλτε φαξ ψηφιακά και με ασφάλεια χρησιμοποιώντας την τεχνολογία cloud fax



Δημιουργήστε τις δικές σας αυτοματοποιημένες ροές εργασίας που μπορούν να παρακολουθούν τους προορισμούς εισόδου για καθορισμένες συνθήκες και, στη συνέχεια, να επεξεργάζονται αρχεία στο παρασκήνιο με την επιλεγμένη ροή εργασίας.

Είστε έτοιμοι να μάθετε τι μπορεί να κάνει ο νέος σας βοηθός; Μάθετε περισσότερα και δοκιμάστε μόνοι σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.office.xerox.com/el-gr/software-solutions/xerox-workflow-central-platform.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ XEROX PRINT AND SCAN EXPERIENCE

Δυσκολεύεστε να εκτυπώσετε και να σαρώσετε από τα συστήματα Windows 10/11 και macOS; Βελτιστοποιήστε τις επαναλαμβανόμενες εργασίες, εξαλείψτε τις κουραστικές διαδικασίες και εξασφαλίστε ανώδυνη σάρωση και εκτύπωση, απευθείας από την επιφάνεια εργασίας ή τον φορητό υπολογιστή σας. Μάθετε περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.xerox.com/el-gr/office/software-solutions/xerox-print-and-scan-experience-app.



ΕΦΑΡΜΟΓΗ XEROX EASY ASSIST

Διαχειριστείτε εύκολα και με ασφάλεια τη συσκευή σας καθ' οδόν απευθείας από το κινητό σας τηλέφωνο, με παρακολούθηση της απόδοσης του εκτυπωτή σε πραγματικό χρόνο και άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες αυτο-υποστήριξης, όλα αυτά χωρίς την ανάγκη για υποστήριξη IT. Μάθετε περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.xerox.com/el-gr/workplace-apps/xerox-easy-assist.



Έγχρωμος εκτυπωτής Xerox C320 και Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής C325



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	XEROX C320	XEROX C325
Ταχύτητα ¹	Έως 35/33 έγχρωμες/ασπρόμαυρες σελίδες ανά λεπτό Letter/A4	
Ταχύτητα σάρωσης	Δ/Δ	40/38 σελ./λεπτό (ασπρόμαυρες) Letter/A4 30/28 σελίδες ανά λεπτό (έγχρωμες) Letter/A4
Κύκλος λειτουργίας ²	Μέχρι 65.000 σελίδες/μήνα	
Επεξεργαστής	1 GHz διπλού πυρήνα	1,2 GHz τετραπλού πυρήνα
Μνήμη/αποθήκευση	Μνήμη RAM 1 GB/eMMC 8 GB	Μνήμη RAM 2GB/eMMC 8 GB
Συνδεσιμότητα	USB υψηλής ταχύτητας 2.0 (θύρα 1 τύπου A εμπρός, 1 πίσω), USB υψηλής ταχύτητας (θύρα 1 τύπου B πίσω), Gigabit Ethernet, ασύρματα 802.11 b/g/n	
Βάρος και διαστάσεις (Υ x Π x Β)	318 x 455 x 421 χλστ./21 kg 12,5 x 17,9 x 16,6 ίντσες/46 lbs	491 x 479 x 475 χλστ./27 kg 19,3 x 18,9 x 18,7 ίντσες/60 lbs
Ανάλυση αντιγραφής και εκτύπωσης	Μόνο εκτύπωση: 1.200 x 1.200 dpi, Έγχρωμη ποιότητα 4.800 dpi	Αντιγραφή: 600 x 600 dpi Εκτύπωση: 1.200 x 1.200 dpi, Έγχρωμη ποιότητα 4.800 dpi
Χρόνος εμφάνισης πρώτου αντιγράφου	Δ/Δ	Έγχρωμο μόλις σε 7,1 δευτερόλεπτα και ασπρόμαυρο μόλις σε 6,8 δευτερόλεπτα
Χρόνος εμφάνισης πρώτης εκτύπωσης	Έγχρωμη μόλις σε 7,6 δευτερόλεπτα, έγχρωμη/ασπρόμαυρη μόλις σε 7,1 δευτερόλεπτα	Έγχρωμο μόλις σε 7,5 δευτερόλεπτα και ασπρόμαυρο μόλις σε 7,2 δευτερόλεπτα
Γλώσσες περιγραφής σελίδας	Προσομοίωση PostScript® 3, προσομοίωση PCL5/6, XPS	
Λειτουργίες εκτύπωσης	Περιβάλλον εργασίας χρήστη με ένα άγγιγμα, ποιότητα εκτύπωσης, κανονικοί, αποθηκευμένοι και δοκιμαστικοί σετ τύπου εργασίας, διπλής όψης, προσανατολισμός, ταξινόμηση, αναγνωριστικό εργασίας εκτύπωσης στα περιθώρια, πρόχειρη λειτουργία, πολλαπλά είδωλα ανά σελίδα, διάταξη φυλλαδίου, υδατογράφημα, κατάσταση δίσκου και γραφίτη, περιστροφή ειδώλου 180 μοίρες, αποθηκευμένες ρυθμίσεις, ρυθμίσεις Earth Smart	
Εκτύπωση από κινητές συσκευές	Apple AirPrint, υπηρεσία εκτύπωσης Mopria, Chromebook, Wi-Fi Direct®	
Σάρωση	Δ/Δ	Προορισμοί σάρωσης: Email, μονάδα USB μπροστά, FTP, υπολογιστής συνδεδεμένος σε δίκτυο ή USB, φάκελος δικτύου των Windows. Μορφές σάρωσης: PDF (διαθέσιμο PDF με δυνατότητα αναζήτησης μέσω του Xerox Print and Scan Experience), TIFF, JPEG, BMP, XPS
Φαξ	Δ/Δ	Μέγ. 33,6K bps, V.34 ημι-αμφίδρομη kbps. Συμπύκνωση MH/MR/MMR/JBIG/JBIG2/JPEG, αυτόματη απάντηση, αυτόματη επανάκληση, αυτόματη σμίκρυνση, μαζική αποστολή, φίλτρο φραγής ανεπιθύμητων φαξ, βιβλίο διευθύνσεων φαξ, η πρωτότυπη φαξ περιλαμβάνει: Φαξ, email, FTP, φάκελο δικτύου, καλούμενο αριθμό
Ασφάλεια	Ενημερωμένες εκδόσεις υλικολογισμικού με ψηφιακή υπογραφή, Μονάδα αξιόπιστης πλατφόρμας (TPM 2.0), WPA3, TLS 1.3, FIPS 140-2, Διαχείριση πιστοποιητικών, ασφαλής επαναφορά κωδικού πρόσβασης, φιλτράρισμα συνδέσεων TCP, φιλτράρισμα θύρας, έλεγχοι πρόσβασης, εμπιστευτική εκτύπωση, σβήσιμο μη πετητικής μνήμης, διαχωρισμός φαξ/δικτύου, προστατευμένες θύρες USB, αυτόματη εισαγωγή της διεύθυνσης email του αποστολέα, περιορισμοί σύνδεσης, αρχείο καταγραφής ελέγχου, Syslog	
Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης	Windows® 11, Windows® 10, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 macOS 13.x, macOS 12.x, macOS 11.x, Microsoft Universal Print με εφαρμογή υποστήριξης εκτύπωσης. Για τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα, επισκεφθείτε τη σελίδα "Προγράμματα οδήγησης & Λήψεις" και προσδιορίστε τη συσκευή σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.support.xerox.com/el-gr	
Προαιρετικές υπηρεσίες cloud	Δ/Δ	Κάντε περισσότερα με την Πλατφόρμα Xerox Workflow Central Platform
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩΝ		
Κύριος δίσκος	Έως 250 φύλλα 20 lb bond/75 gsm - Ειδικά μεγέθη: 3,9 x 5,8 ίντσες έως 8,5 x 14 ίντσες/98 x 148 χλστ. έως 216 x 356 χλστ.	
Υποδοχή μη αυτόματης τροφοδοσίας	1 φύλλο 20 lb bond/75 gsm, Ειδικά μεγέθη: 3 x 5 ίντσες έως 8,5 x 14 ίντσες/76 x 127 χλστ. έως 216 x 356 χλστ.	
Δίσκος 550+100	Δίσκος 100 φύλλων	Έως 100 φύλλα 20 lb bond/75 gsm - Ειδικά μεγέθη: 3 x 5 ίντσες έως 8,5 x 14 ίντσες/76 x 127 χλστ. έως 216 x 356 χλστ.
Φύλλων (προαιρετικά)	Δίσκος 550 φύλλων	Έως και 550 φύλλα χαρτιού Bond 20 lb/75 gsm, Ειδικά μεγέθη: 5,8 x 8,3 ίντσες έως 8,5 x 14 ίντσες/ 148 x 210 χλστ. έως 216 x 356 χλστ.
Εξοδος χαρτιού	Έως και 170 φύλλα χαρτιού Bond 20 lb/75 gsm, με την όψη προς τα κάτω	Έως και 200 φύλλα χαρτιού Bond 20 lb/75 gsm, με την όψη προς τα κάτω
Τύποι μέσων εκτύπωσης	Απλό χαρτί, ελαφρύ χαρτί, βαρύ χαρτί, χαρτί καρτών/ξυφύλλων, ετικέτες (χάρτινες ετικέτες και ετικέτες βινυλίου), φάκελος, έγχρωμο χαρτί, επιστολόχαρτο, προεκτυπωμένο, Bond, γυαλιστερό, ακατέργαστο/από βαμβάκι, ανακυκλωμένο	
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης μονού περάσματος (DADF)	Δ/Δ	Έως 50 φύλλα 20 lb bond/75 gsm - Ειδικά μεγέθη: 4,1 x 5,8 ίντσες έως 8,5 x 14 ίντσες/105 x 148 χλστ. έως 216 x 356 χλστ.
Βάρος χαρτιού	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης μονού περάσματος (DADF)	52 έως 120 gsm
Κύριος δίσκος	60 έως 216 gsm	
Υποδοχή μη αυτόματης τροφοδοσίας	60 έως 216 gsm	
Δίσκος 550+100 φύλλων	60 έως 176 gsm	
Διαχείριση συσκευής	Ενσωματωμένος διακομιστής Web Xerox®, Xerox® CentreWare® Web, Email Alerts, Apple Bonjour®, Εφαρμογή Xerox Easy Assist, Εφαρμογή Xerox Print and Scan Experience, Πλατφόρμα Xerox Workflow Central Platform	

¹ Δηλωμένη ταχύτητα εκτύπωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 24734. ² Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Μπορεί να μην επιτυγχάνεται σε σταθερή βάση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- Προϊόν Xerox C320/C325
- Προεγκατεστημένες κασέτες εκτύπωσης CMY αρχικής χωρητικότητας: Χωρητικότητα⁴ για 1.000 εκτυπώσεις, Μαύρη κασέτα: Χωρητικότητα για 1.500 εκτυπώσεις⁴
- Software and Documentation disc (CD λογισμικού και συνοδευτικών εγγράφων) (με Εγχειρίδιο χρήσης, Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης, Οδηγίες ασφάλειας, Κανονισμούς, Οδηγίες ανακύκλωσης, Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης και Δήλωση εγγύησης)
- Οδηγός εγκατάστασης με φύλλο ασφάλειας προϊόντων
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
- Καλώδιο τροφοδοσίας

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Για να δείτε την πιο πρόσφατη λίστα πιστοποιήσεων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [xerox.com/OfficeCertifications](https://www.xerox.com/OfficeCertifications).

ΕΓΓΥΗΣΗ

Εγγύηση 1 έτους (Εξαρτάται από τη γεωγραφική τοποθεσία)

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Γραφίτης:

Κασέτες γραφίτη κανονικής χωρητικότητας:

Γνήσια Xerox κασέτα μαύρου γραφίτη: 2.200 σελίδες ³	006R04827
Γνήσια Xerox κασέτα κίτρινου γραφίτη: 1.800 σελίδες ³	006R04824
Γνήσια Xerox κασέτα ματζέντα γραφίτη: 1.800 σελίδες ³	006R04825
Γνήσια Xerox κασέτα κίτρινου γραφίτη: 1.800 σελίδες ³	006R04826

³ Τυπικός μέσος αριθμός σελίδων. Δηλωμένη απόδοση σύμφωνα με ISO/IEC 19798. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με το είδωλο, την περιοχή κάλυψης και τη λειτουργία εκτύπωσης.

⁴ Αριθμός σελίδων κατά προσέγγιση. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με το τираός της εργασίας, το μέγεθος/τον προσανατολισμό των μέσων εκτύπωσης και τη λειτουργία εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF](https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF).

Κασέτες γραφίτη μεγάλης χωρητικότητας

Γνήσια Xerox κασέτα μαύρου γραφίτη: 8.000 σελίδες ³	006R04835
Γνήσια Xerox κασέτα κίτρινου γραφίτη: 5.500 σελίδες ³	006R04832
Γνήσια Xerox κασέτα ματζέντα γραφίτη: 5.500 σελίδες ³	006R04833
Γνήσια Xerox κασέτα κίτρινου γραφίτη: 5.500 σελίδες ³	006R04834

Αναλώσιμα:

Κιτ απεικόνισης μόνο μαύρο: 125.000 σελίδες ⁴	013R00700
Κιτ απεικόνισης μαύρο και έγχρωμο: 125.000 σελίδες ⁴	013R00701
Περιέκτης υπολειμμάτων: 30.000 σελίδες	008R13325

Βοηθητικός εξοπλισμός:

Δίσκος 550+100 φύλλων	097N02468
Βάση εκτυπωτή	097S05244

Ανακαλύψτε περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [xerox.com](https://www.xerox.com) και δείτε πώς κάνουμε την εργασία να λειτουργεί.

© 2024 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το Xerox®, το CentreWare® και το Green World Alliance® είναι εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Οι πληροφορίες αυτού του φυλλαδίου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

xerox™