

Entregar uma excelente qualidade de impressão nunca foi tão econômico.



IMPRESSORA XEROX® COLOR EC70

xerox™

Impressora Xerox® Color EC70

Quer superar a concorrência para expandir seus negócios? Então, a impressora em cores EC70 da Xerox® é o seu dispositivo acessível preferencial. Com as certificações do selo ecológico, este novo modelo produzido de fábrica (FPN) foi projetado para sustentabilidade e equipado com toda a funcionalidade de que você precisa. Obtenha maior flexibilidade, melhore a produtividade e aprimore os recursos de impressão digital para surpreender seus clientes.

FAÇA PARTE DE UMA ECONOMIA CIRCULAR E SUSTENTÁVEL

Ao comprar uma impressora colorida EC70 Xerox®, você contribui para uma economia sustentável. Este dispositivo é um novo modelo produzido de fábrica que contém vários componentes reutilizados com os mesmos padrões de alto desempenho que os novos. Isso minimiza o uso de peças recentemente fabricadas, levando à conservação de recursos naturais e à redução significativa do lixo. Com as certificações de conformidade TAA e selo ecológico, incluindo Energy Star® e EPEAT®, essa impressora acessível garante menor consumo de energia e menos emissões de GEE.

AMPLIE A PALETA DE CORES

O kit Xerox® Adaptive CMYK permite que você crie um milhão de matizes em cores e tons adicionando quatro toners populares CMYK Plus: ouro dourado, prata chamativo, claro elegante e branco versátil.

DÊ ASAS À SUA CRIATIVIDADE

A impressora Xerox® Color EC70 foi projetada para ajudar você a trazer o seu melhor em impressão digital. Seja um folheto, proposta, apresentação, pôster ou vitrine – nada pode impedir que a sua criatividade seja realizada com qualidade espetacular.

IMPRESSIONE COM RESULTADOS SURPREENDENTES

Imprima um texto nítido e imagens realísticas com resolução de impressão de 2400 x 2400 dpi. Digitalize e reproduza documentos com resolução de digitalização de 600 x 600 dpi. Garanta resoluções de impressão uniformes e consistentes com registro de ajuste de qualidade de imagem simples (SIQA).

GARANTA A EXECUÇÃO DE MULTITAREFAS

Digitalize, imprima, copie, envie faxes e encaminhe arquivos — tudo de uma só vez.



Visualize digitalizações e imagens de fax na tela para reduzir erros relacionados a trabalhos. Manuseie com eficiência a mídia com um caminho curto do papel.

OFEREÇA UMA VELOCIDADE MAIS RÁPIDA E MELHOR

Imprima a uma velocidade de até 70 ppm e melhore o tempo de resposta da entrega. Digitalize a uma velocidade de até 200 imagens por minuto para documentos simples e frente e verso.

IMPRIMA NUMA AMPLA VARIEDADE DE MÍDIAS

Inove com facilidade, faça novos negócios. Imprima em novos substratos, como sintético digital, poliéster e muito mais com uma qualidade de imagem mais nítida, linhas finas aprimoradas e texto.

AUMENTE SUA PRODUTIVIDADE E FLEXIBILIDADE

- Testemunhe a facilidade de uso entre as funcionalidades com uma interface de usuário intuitiva
- Gerencie trabalhos com competência com o recurso de miniatura e visualização opcional
- Digitalize PDF, JPEG ou TIFF

- Garanta um fluxo de trabalho de reimpressão mais fácil e economize tempo com o modo de cópia e gravação
- Programe trabalhos com eficiência com a programação de páginas de exceção
- Envie e receba fax a partir de sua área de trabalho e e-mail
- Imprima mais com uma capacidade de alimentação padrão de 3.260 folhas (8,5 x 11 pol./A4), capacidade opcional 5.260
- Alimentadores de alta capacidade superdimensionados para impressão ininterrupta a partir de tamanhos de mídia pequenos ou grandes, proporcionando até 2.000 folhas adicionais
- Acabamento forte com a produção de dobras em C/Z na empresa e alinhadas facilmente e dobras em Z de engenharia com a pasta C/Z da Xerox
- Os livretos são simplificados com o criador de livretos de módulo de acabamento BR para livretos de alto volume ou para grampeamento de produção de impressão
- Aproveite o poder do servidor de impressão Xerox® EX-i C9065/C9070 desenvolvido pela Fiery® para executar a velocidade de RIP ainda mais rápida e a precisão da cor de imagem ideal (opcional)
- Projetado para impressão interna, serviços externos de impressão ou gráficas internas
- Velocidades RIP mais rápidas

As aplicações certas para seu ambiente

A impressora em cores Xerox® EC70 permite que você faça mais. Desenvolva aplicações inovadoras agora e no futuro.



EDUCAÇÃO

As aplicações incluem materiais curriculares do professor, livros de exercícios, diretórios do aluno, pacotes de cursos e anuários.

- Professores e outros usuários podem criar diversos conjuntos ordenados ou não ordenados com folhas de cartolina para apostilas de sala de aula; os conjuntos podem ser acabados com perfuração ou grampo.
- Encadernação sem dobras proporciona uma rotação de 360 graus.
- A velocidade de cópia rápida e ampla capacidade de mídia oferece aos professores e assistentes mais tempo em sala de aula.
- Obtenha uma comunicação melhor e mais eficiente com digitalização em cores e capacidades de digitalização para e-mail.

SETORES JURÍDICO, DE SEGUROS E ASSISTÊNCIA MÉDICA

As aplicações incluem documentos de gerenciamento de casos, evidência, e descoberta, cronogramas e boletins informativos.

- O registro de data e hora com numeração embutida permite gerar cópias com descritores alfanuméricos de 16 dígitos personalizados em cada página.

- O recurso Reduzir para ajustar permite a cópia de uma borda a outra.
- Alcance produtividade consistentemente alta com impressão e digitalização de alta velocidade.
- Aumente a produtividade ao trabalhar com software de processamento, registro de data e hora de documento.
- Acabamento em linha flexível facilita o empilhamento, perfuração ou criação de livretos simples internamente.
- Comunicação mais rápida e mais eficiente via digitalização para e-mail.
- Crie publicações de escritório e imprima para relatórios de pagamento, documentos

IMPRESSORAS RÁPIDAS PARA FRANQUIAS OU EMPRESA/PRODUÇÃO

Os aplicativos incluem trabalhos complexos, manuais, materiais de apoio, calendários, catálogos, boletins informativos e formulários com uma grande variedade de materiais (poliéster, janelas, cartões tipo tenda, banners).

- Produza as cópias de alta qualidade que seus clientes exigem.
- Cumpra prazos de entrega dinâmicos.
- Ofereça mais aplicações e serviços.
- Ofereça personalização usando as soluções XMPie® multicanal opcionais.


ESCRITÓRIO

As aplicações incluem boletins informativos, apostilas, apresentações, relatórios e correspondências.

- A facilidade de uso garante que as atividades de cópia, digitalização e impressão não tenham nenhum estresse.
- Capacidade de mídia expansiva, mais opções de pontos de seleção e perfuração em linha, grampeamento, dobra e criação de livretos reduz o trabalho e garante resultados consistentes.
- Recursos de segurança protegem seus dados; os dados de cópia, digitalização e impressão podem ser criptografados ou substituídos para atender às normas de segurança corporativa.

COMUNICAÇÕES GRÁFICAS

- Maior produtividade com alimentação flexível, opções de acabamento para alcançar e impulsionar as demandas dos negócios
- Criação de novas oportunidades para crescimento e diferenciação com o kit Adaptive CMYK+ Vivid, indo além do papel de impressão com uma gama de cores expandida que produz novos designs e aplicações impressas brilhantes
- Crie eficiências com uma impressora que possa fazer tudo; copiar, imprimir, fax, digitalizar e além de CMYK



Alceamento



Guias



Perfuração de 2/3 furos



Empilhamento de folhas 3k



Dobradura dupla



Criação de livretos



Grampeamento com comprimento e grampeamento variável de 100 folhas



Inserção de cor com comprimento e grampeamento variável de 100 folhas

Impressora em cores Xerox® EC70

RESUMO

- Até 70 ppm em cores / 75 ppm em preto e branco
- Resolução: 2400 x 2400 (pontos verdadeiros por polegada)¹
- Pesos da mídia: 110 libras / 300 g/m² gramatura máxima
- Tamanhos da mídia: 13 x 19 pol. ou SRA3+ tamanho máximo
- Volume típico: 15.000 a 70.000 por mês
- Ciclo de operação²: 300.000

TECNOLOGIA

- Impressão, fax (uma linha opcional), cópia, digitalização, visualização, e-mail
- Recurso de carregamento de papel e toner durante a tiragem
- Tecnologia de registro avançada para controle mais preciso
- Painel de toque na impressora para Ajustes simples de qualidade de imagem (SIQA)
- Registro de frente e verso +/-1,2 mm
- Configuração para Papel personalizado e Catálogo de papéis
- Toner Xerox® EA.
- Unidades substituíveis Xerox® para toners, fotorreceptores, fusores, corotrons de carga, recipiente de resíduos, grampos

SCANNER INTEGRADO

- Alimentador automático de originais em frente e verso de única passagem
- Scanner de cor
- Digitalização para uma variedade de opções de saída
- Capacidade para 250 folhas
- Digitalize até 200 ppm (cores e preto e branco).
- Originais até 11 x 17 pol. (A3) em gramaturas de 38 g/m² (bond 16 libras) a 200 g/m² (bond 53 libras)

PAPEL

Flexibilidade/Pesos

- Bandejas internas:
 - **Bandejas 1 e 2:** 60-256 g/m²
 - **Bandejas 3 e 4:** 64-220 g/m²
 - **Bandeja 1:** 500 folhas, 12 x 18 pol. / SRA3
 - **Bandeja 2:** 500 folhas, 11 x 17 pol. / A3
 - **Bandeja 3:** 870 folhas, 8,5 x 11 pol. / A4
 - **Bandeja 4:** 1140 folhas, 8,5 x 11 pol.
- Bandeja manual (Bandeja 5) 250 até 110 libras capa (300 g/m²) não revestida e revestida, até 13 x 19 pol./330 x 482 mm
- 2.000 folhas HCF e OHCF opcionais (uma bandeja)

Capacidade e manuseio (8,5 x 11 pol. / A4)

- 3.260 folhas padrão por meio de quatro bandejas internas e bandeja manual
- Capacidade máxima de papel: 5.260 folhas por meio de bandejas padrão e um alimentador de alta capacidade de tamanho superdimensionado ou um alimentador de alta capacidade (opcional)
- Impressão em frente e verso:
 - Capa 94 libras / 256 g/m² frente e verso automático
 - Capa 110 libras / 300 g/m² frente e verso manual para todos os materiais da bandeja manual e alimentador de alta capacidade superdimensionado opcional

OPÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E ACABAMENTO

Alimentador de alta capacidade para uma bandeja (HCF)

8,5 x 11 pol./A4 (2.000 folhas até capa 80 libras (220 g/m²))

Alimentador de alta capacidade superdimensionado com uma bandeja (OHCF)

- 16 libras comum a 110 libras capa / 60-300 g/m² não revestido
- 28 libras comum a 110 libras capa/ 106-300 g/m² revestido
- 7,2 x 10 pol./182 x 250 mm (B5) a 13 x 19,2 pol./330 x 488 mm (SRA3);
- Capa 94 libras / 256 g/m² frente e verso automático
- Capa de 110 libras/300 g/m² e frente e verso manual para todos os materiais em estoque
- Módulo de uma bandeja: 2.000 folhas
- Suporte para pequenas mídias incluído para envelopes e pequenas mídias

Bandeja coletora de deslocamento

Pilha de 500 folhas

Módulo de acabamento BR

- Empilhador de 3.000 folhas e bandeja superior para 500 folhas
- Deslocamento
- Perfuração de 2/3 furos
- Grampear 50 folhas (frente, verso, duplo, quatro posições)
- Dobra em Z / Unidade de dobra em Z (opcional)

Módulo de acabamento BR com criador de livretos

- Empilhador de 1.500 folhas e bandeja superior para 500 folhas
- Deslocamento
- Perfuração de 2/3 furos
- Grampear 50 folhas (frente, verso, duplo, quatro posições)
- Grampeamento na lombada/criação de livreto
- Dobra em V
- Dobra em Z / Unidade de dobra em Z (opcional)
- Criador de livretos de dobra dupla para até 15 folhas sem revestimento, 7 folhas com revestimento de 106-176 g/m², 5 folhas com revestimento de 177-220 g/m².

SERVIDOR XEROX® INTEGRATED COLOR PARA A IMPRESSORA EM CORES XEROX® C60/C70

Especificações de hardware

- Unidade de disco rígido de 320 GB, RAM de 4 GB
- Monitor de tela plana de seleção por toque em cores de 10,4 pol.
- Interface Ethernet (10 MBTX por segundo, 100 MBTX por segundo, 1000 MBTX por segundo)

PDLs e Formatos de dados

Emulação de PDF, XPS®, PCL® 6, HP-GL2 (envio direto), TIFF, JPEG, Adobe® PostScript® 3™ (opcional)

Digitalizar

Digitalizar para e-mail, Digitalizar para pasta, para PC, para Caixa postal (privada e pública), Digitalizar para USB, FTP, SMB, Área de trabalho, PDF de Texto pesquisável, PDF/A, XPS, Visualização de miniatura

Segurança

Impressão Segura Padrão, Autenticação com LDAP/Kerberos/SMB/CAC, PDF Protegido por Senha, Criptografia FIPS 140-2, E-mail criptografado S/MIME, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, E-mail em SSL, Sobregravação de imagem (Imediata, Agendada, Sob Demanda) Criptografia de dados de disco rígido, Registro de Auditoria Opcional CAC, IPv6 Ready, Criptografia de 256 bits

Outras opções

- Kit de ativação de cartão de acesso comum, Opções de contabilidade, Dispositivo de interface externa
- Impressão móvel/por smartphone

Opções de servidor de impressão adicional

Servidor de Impressão Xerox® EX-i C9065/C9070 desenvolvido pela Fiery®

Requisitos elétricos

- Impressora: 110-127 VAC, 50/60 Hz
- Opções: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Acabamento/Alimentação opcional:
 - Cada módulo requer alimentação 100-240 VAC, 50/60 Hz

Dimensões da Impressora

- Altura: 54,8 pol./1.391,5 mm
- Largura: 1.574 mm
- Profundidade: 31 pol./787 mm

¹Dependendo do servidor de impressão/controladora selecionado;

²Ciclo de trabalho - Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade.

Para especificações mais detalhadas, acesse

www.xerox.com/pt-br/digital-printing/impressoras-digitais/xerox-color-ec70

Crie e configure a sua própria impressora em cores Xerox® EC70 em

<https://explorexeroxproducts.com/>