

C415/B415

# Echipate cu multe funcții, concepute pentru integrare și pentru a evolua odată cu nevoile dumneavoastră

Faceți cunoștință cu echipamentul multifuncțional color Xerox® VersaLink® C415 și imprimanta color Xerox® VersaLink® B415.



ConnectKey®  
Technology

xerox™

# Echipamentul multifuncțional color Xerox® VersaLink® C415 și imprimanta multifuncțională Xerox® VersaLink® B415

Activitățile dumneavoastră flexibile necesită capacități de ultimă generație. Iată de ce productivitatea, fiabilitatea și securitatea sunt dotări standard la echipamentele multifuncționale de imprimare VersaLink C415 și B415. Cu tehnologia Xerox® ConnectKey®, acești asistenți moderni pentru locul de muncă sunt pregătiți pentru orice provocare – acum sau în viitor.

## SALUTAȚI UȘURINȚA

Imprimantele VersaLink C415 și B415 oferă funcții avansate într-un cadru compact și subțire. Datorită configurării fără dificultăți, aceste dispozitive VersaLink sunt pregătite să furnizeze rezultate încă de la început. Opțiunile de configurare ușor de urmat și experții de instalare fac setarea să fie floare la ureche, astfel încât să puteți reveni la lucru în câteva minute, nu în câteva ore.

Software-ul Xerox® Smart Start automatizează instalarea celui mai recent software pentru dispozitivul dumneavoastră VersaLink, toate acestea fără asistență IT. Configurarea, întreținerea și alte astfel de operațiuni sunt simple, fiindcă fiecare minut al zilei contează.

## MUNCA GREA DEVINE UȘOARĂ

Personalizarea face ca experiența de utilizare să fie productivă, cu libertatea de a lucra așa cum doriți, astfel încât să puteți face mai multe în mai puțini pași. Explorați algoritmi asistați de AI care învață de la dvs. și stabiliți prioritatea sarcinilor pe care le utilizați cel mai des pentru a crea comenzi rapide convenabile, astfel încât să puteți face mai multe în mai puțini pași. Interfața cu ecran tactil este o rampă către Galeria de aplicații Xerox, galeria noastră de aplicații în continuă extindere, unde puteți găsi o varietate largă de aplicații Xerox® ConnectKey® prin care asistentul dumneavoastră la locul de muncă va deveni și mai eficient. De exemplu, aplicația opțională Xerox® Translate and Print poate traduce documentele scanate în mai multe limbi, într-o singură clipă.

## SECURITATE INTELIGENTĂ, MULTISTRATIFICATĂ

Funcțiile de securitate complete lucrează neobosit pentru a preveni, a detecta și a neutraliza amenințările, pe lângă eficientizarea raportării și remedierea automată a setărilor necesare pentru IT. Configurațiile de securitate încorporate predefinite simplifică implementarea. Selectați unul dintre cele trei șabloane de securitate și lăsați restul în seama VersaLink – nu sunt necesare cunoștințe de specialitate.

## CONCEPUTĂ PENTRU LUCRU MODERN, MOBIL

Bucurați-vă de libertatea de a lucra unde și cum doriți – cu acces la Google Drive™, Microsoft® OneDrive® și Dropbox™, precum și la opțiuni suplimentare prin intermediul Galeriei de aplicații Xerox.

Realizați mai multe din mers, cu plug-inul Xerox® Print Services pentru Android™, iBeacon<sup>1</sup> pentru Apple AirPrint, plus Wi-Fi și Wi-Fi Direct opționale.

Aflați mai multe despre modul în care reimaginăm munca flexibilă la [xerox.com/Mobile](https://www.xerox.com/Mobile).

## INTELIGENȚĂ ECOLOGICĂ MAI AVANSATĂ

Fabricate din peste 25% plastic reciclat post-consum, imprimantele VersaLink C415 și B415 conferă un nou înțeles responsabilității față de mediu. Aceste dispozitive respectă sau depășesc cele mai stricte standarde recunoscute la nivel global pentru performanța de mediu a produselor, inclusiv EPEAT, Blue Angel și ENERGY STAR®. Suplimentar, programul<sup>#</sup> Xerox® Green World Alliance® simplifică colectarea, reutilizarea și reciclarea consumabilelor pentru imagistică uzate.<sup>2</sup>

## TEHNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®

### Experiență de utilizare intuitivă

Bucurați-vă de o experiență asemănătoare unei tablete cu comenzi-gesturi bazate pe un ecran tactil și personalizare ușoară, plus automatizare a fluxului de lucru asistată de AI.

### Optimizat pentru mobil și cloud

Fiți mai mobil cu servicii găzduite în cloud și conectivitate instantanee la cloud și dispozitive mobile, chiar din interfața utilizatorului.

### Securitate completă

Preveniți accesul neautorizat, detectați amenințările și protejați datele și documentele cu caracteristici integrate proactive de securitate completă.

### Compatibilitate cu Servicii de management al imprimării

Integrarea completă cu Servicii de management al imprimării Xerox® asigură eficiența de nivel superior la locul de muncă, productivitatea angajaților și securitatea, ajutându-vă să atingeți obiectivele de sustenabilitate.

### O poartă către noi posibilități

Transformați modul în care lucrați cu aplicațiile din Galeria de aplicații Xerox®. Sau alegeți Platforma Xerox® Workflow Central pentru a utiliza aplicații de pe orice dispozitiv: laptop, desktop sau imprimantă cu sistem activ ConnectKey.

Aflați mai multe despre extinderea și personalizarea capacităților dumneavoastră la [ConnectKey.com](https://www.xerox.com/ConnectKey).

<sup>1</sup> Necesită adaptor de rețea wireless

<sup>2</sup> Aflați mai multe despre inițiativele noastre privind sustenabilitatea la [xerox.com/sustainability](https://www.xerox.com/sustainability).

<sup>#</sup> Nu toate țările suportă Green World Alliance. Vă rugăm să verificați legislația locală.

# Echipamente multifuncționale de imprimare Xerox® VersaLink® C415/B415 – Configurații

## XEROX VERSALINK C415



**Fantă de alimentare manuală de 1 coală** acceptă formate de hârtie de la 3 x 5 in până la 8,5 x 14 in/76,2 x 127 mm până la 215,9 x 356 mm

**Tava de 250 de coli acceptă** formate de hârtie de la 3,8 x 5,8 in până la 8,5 x 14 in/97 x 148 mm până la 216 x 356 mm

**Alimentatorul automat de documente față-verso cu o trecere (DADF)** economisește timp prin scanarea simultană a ambelor fețe ale documentelor față-verso cu până la 104/98 ipm Letter/A4 pentru C415 și B415. Capacitatea mare de alimentare cu hârtie sporește productivitatea, în special pentru sarcinile care necesită loturi mari de documente scanate sau copiate.



**Cea mai bună experiență de utilizare** din domeniu pornește de la un ecran tactil color intuitiv de 7 inchi, de tip tabletă, care vă permite să personalizați modul în care lucrați. Puteți face mai multe cu mai puține atingeri.

## XEROX VERSALINK B415



**Tava manuală de 100 de coli acceptă** formate de hârtie de la 3,8 x 5 in până la 8,5 x 14 in/76 x 148 mm până la 216 x 356 mm

**Tava de 550 de coli acceptă** formate de hârtie de la 3 x 5,8 in până la 8,5 x 14 in/76 x 148 mm până la 216 x 360 mm

### ACCESORII OPȚIONALE: DOAR LA VERSALINK C415



**Tavă de 550+100 de coli** – include o capacitate de 550 de coli și o tavă manuală suplimentară de 100 de coli.



**Capsator manual** – Pentru necesități simple de capsare, capsatorul manual permite capsarea în mod deconectat a documentelor imprimate și a documentelor originale. Capsați până la 20 coli de 20 lb/75 gsm.



**Tavă pentru 550 de coli** – Adăugați până la 1 tavă suplimentară cu capacitate de 550 de coli pentru o capacitate totală de hârtie de până la 1.451 de pagini. (necesită tavă de 550+100 coli)



**Adaptor de rețea wireless** – Permite conectivitatea wireless și include suport pentru Wi-Fi Direct.



**Kit pentru cititor de carduri**



**Suport reglabil**

**Hard disc 500+ GB** – Adăugați la dispozitivele foarte solicitate pentru a spori performanța și a crește capacitatea de stocare, colajonare și procesare a imaginilor pentru lucrări de mari dimensiuni, aplicații cu o singură atingere, fonturi care pot fi instalate de către client și pentru a permite construirea de lucrări de copiere.

### ACCESORII OPȚIONALE: DOAR LA VERSALINK B415



**Tavă pentru 550 de coli** – Adăugați până la 3 tăvi suplimentare cu capacitate de 550 de coli pentru o capacitate totală de hârtie de până la 2.300 de pagini.



**Capsator manual** – Pentru necesități simple de capsare, capsatorul manual permite capsarea în mod deconectat a documentelor imprimate și a documentelor originale. Capsați până la 20 coli de 20 lb/75 gsm.



**Adaptor de rețea wireless** – Permite conectivitatea wireless și include suport pentru Wi-Fi Direct.



**Suport pentru imprimantă**



**Suport reglabil**




**Hard disc 500+ GB** – Adăugați la dispozitivele foarte solicitate pentru a spori performanța și a crește capacitatea de stocare, colajonare și procesare a imaginilor pentru lucrări de mari dimensiuni, aplicații cu o singură atingere, fonturi care pot fi instalate de către client și pentru a permite construirea de lucrări de copiere.

**Kit pentru cititor de carduri**

### APLICAȚIA XEROX® EASY ASSIST

În cazul companiilor care trec la un mediu de lucru mai flexibil, lucrătorii au nevoie de tehnologia adecvată pentru a-și păstra productivitatea și a reveni la ceea ce contează cu adevărat. Aplicația Xerox® Easy Assist vă permite să vă gestionați dispozitivul cu ușurință și în siguranță, direct de pe telefonul mobil, prin monitorizarea în timp real a performanțelor imprimantei și acces instantaneu la servicii de auto-asistență – toate acestea fără a fi nevoie de asistență IT. Aflați mai multe la [xerox.com/EasyAssist](http://xerox.com/EasyAssist).



# Echipamente multifuncționale Xerox® VersaLink® C415/B415 – Specificații

ConnectKey®  
Technology

SPECIFICAȚIILE DISPOZITIVULUI	Imprimanta color Xerox® VersaLink® C415	Echipamentul multifuncțional Xerox® VersaLink® B415
Viteză <sup>1</sup>	Până la 42/40 ppm Letter/A4 <b>Viteză de imprimare 2 fețe:</b> 21/20 ipm (letter/A4) color și alb-negru	Până la 50/47 ppm Letter/A4 <b>Viteză de imprimare 2 fețe:</b> 24/24 ipm (letter/A4) alb-negru
Viteză de scanare	104/98 ipm 2 fețe, 52/49 ppm 1 față (alb-negru) Letter/A4 84/80 ipm 2 fețe, 42/40 ppm 1 față (color) Letter/A4	104/98 ipm 2 fețe, 52/49 ppm 1 față (alb-negru) Letter/A4 84/80 ipm 2 fețe, 42/40 ppm 1 față (color) Letter/A4
Volum lunar <sup>2</sup>	125.000	175.000
Volum lunar de imprimare mediu recomandat	Până la 10.000 de pagini	Până la 20.000 de pagini
Procesor/memorie/unitate de hard disc	Quad Core de 1,2 GHz/2 GB memorie sistem/32 GB eMMC/ <b>Opțional:</b> HDD 500+ GB	
Conectivitate	Gigabit Ethernet 10/100/1000, USB de mare viteză 2.0 (tip A), USB de mare viteză (tip B), NFC, <b>Opțional:</b> WiFi/WiFi Direct cu Xerox® Dual Band WiFi® și kit Bluetooth® (pentru iBeacon™) <sup>3</sup>	
Caracteristici controler	Agendă unificată, panou de comandă la distanță, clonare de configurație, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, tablou de bord de securitate	
<b>Manevrarea hârtiei</b>	<b>Alimentator automat de documente față-verso (DADF) cu o singură trecere:</b>	
Alimentare cu hârtie	Standard Până la 52 ppm 1 față, 104 ppm 2 fețe, 100 de coli Formate personalizate: 4,1 x 5,8 in până la 8,5 x 14 in/105 x 148 mm până la 216 x 356 mm <b>Fantă de alimentare manuală:</b> 1 coală; formate personalizate: 3 x 5 in până la 8,5 x 14 in/76 x 127 mm până la 216 x 356 mm <b>Tava 1:</b> 250 de coli; formate personalizate: 3,8 x 5,8 in până la 8,5 x 14 in/97 x 148 mm până la 216 x 356 mm	<b>Alimentator automat de documente față-verso (DADF) cu o singură trecere:</b> Până la 52 ppm 1 față, 104 ppm 2 fețe, 100 de coli; Formate personalizate: 4,1 x 5,8 in până la 8,5 x 14 in/105 x 148 mm până la 216 x 356 mm <b>Tavă manuală:</b> 100 de coli; formate personalizate: 3 x 5,8 in până la 8,5 x 14 in/76 x 148 mm până la 216 x 356 mm <b>Tava 1:</b> 550 de coli; formate personalizate: 4,1 x 5,8 in până la 8,5 x 14 in/105 x 148 mm până la 216 x 356 mm
	Opțional <b>Tavă pentru 550+100 coli:</b> 650 de coli; formate personalizate: 5,8 x 8,3 in până la 8,5 x 14 in/148 x 210 mm până la 216 x 356 mm <b>Tavă de 550 coli:</b> 550 de coli; formate personalizate: 5,8 x 8,2 in până la 8,5 x 14 in	<b>Tavă cu capacitate de 550 de coli:</b> 550 de coli; formate personalizate: 4,1 x 5,8 in până la 8,5 x 14 in/105 x 148 mm
Leșire hârtie	150 coli/ <b>Opțional:</b> Capsator manual: Până la 20 coli	250 coli/ <b>Opțional:</b> Capsator manual: Până la 20 coli
Imprimare automată pe 2 fețe	Standard	
<b>Imprimare și copiere</b>	Rezoluție <b>Imprimare:</b> 1.200 x 1.200 dpi	
Imprimarea primei pagini	Rapiditate 6,8 secunde color/6,2 secunde alb-negru	5,4 secunde alb-negru
Copierea primei pagini	Rapiditate 7 secunde color/6,2 secunde alb-negru	5,3 secunde alb-negru
Limbaje descriere pagină	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6	
<b>EXPERIENȚĂ DE UTILIZARE INTUITIVĂ</b>		
Personalizare	Personalizarea interfeței cu utilizatorul, funcții de afișare/ascundere, personalizarea experienței de utilizare cu autentificare, crearea aplicațiilor printr-o singură atingere, activarea funcției de învâțare adaptabilă asistată de AI pentru a stabili comenzi rapide pentru lucrări repetitive și complexe. Copiere, scanare sau transmitere prin e-mail fără a atinge ecranul utilizatorului, cu ajutorul acceleratoarelor automate fără atingere pentru fluxuri de lucru.	
Dirigere imprimare	Identificarea lucrărilor, comunicare bidirecțională a stării, monitorizarea lucrărilor, Xerox® Global Print Driver®, setări implicite aplicații, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print/IPP cu Print Support Application (imprimare securizată și publicare securizată)	
Server web inclus Xerox®	PC sau mobil – informații de stare, setări, gestionarea dispozitivului, clonare, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, panou de comandă la distanță, șabloane de securitate, conformitate cu orientările privind accesibilitatea conținutului web (WCAG)	
Caracteristici imprimare	Imprimare de pe USB, Imprimare din depozite în cloud (DropBox, OneDrive și Google Drive), Set de probă, Lucrări salvate, Creare broșuri, Stocare și reutilizare setări driver, Scalare, Monitorizare lucrări, Control aplicație, Imprimare 2 fețe, Mod schiță, Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox, <b>Opțional:</b> Aplicația mobilă pentru locul de muncă Xerox® (iOS/Android)	
Scanare și fax	Recunoaștere optică a caracterelor (OCR), Scanare către USB/e-mail/rețea (FTP/SFTP/SMB), scanare pentru imprimare, formate de fișier de scanare: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Funcții pentru confort: Scanare în directorul personal, PDF cu posibilitate de căutare, PDF/TIFF cu o pagină/multipagină, PDF protejat prin parolă; Funcții fax: Fax walk-up, include fax LAN, fax direct, redirectionare fax către e-mail, apelare fax, agendă cu adrese unificate, fax server, Mopria® Scan, Apple AirPrint™, driver TWIN (scanare); <b>Opțional:</b> Aplicația mobilă pentru locul de muncă Xerox® (iOS/Android); scanare în directoare de depozitare din cloud (Dropbox, OneDrive și Google Drive)	
Accesibilitatea	Navigați și operați interfața cu utilizatorul prin zoom și panoramare de pe ecranul senzorial, navigare cu tastatură pe ecran și vorbire	
<b>OPTIMIZAT PENTRU MOBIL ȘI CLOUD</b>		
Conectivitate mobilă	Near-Field Communication (NFC); <b>Opțional:</b> Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) inclusiv iBeacon (Bluetooth) <sup>3</sup>	
Imprimare de pe dispozitiv mobil	Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox App; <b>Opțional:</b> Aplicația mobilă pentru locul de muncă Xerox® (iOS/Android)	
Scanare de pe dispozitiv mobil	Mopria® Scan, Apple AirPrint Scan® (macOS); <b>Opțional:</b> Aplicații pentru locul de muncă (iOS/Android); <b>Opțional:</b> Scanare către Microsoft OneDrive, Google Drive și DropBox	
Compatibilitate cu servicii cloud	Servicii la distanță active, „Imprimare din” depozite cloud, nativă (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integrare cu Cloud Identity Providers (IdP) Okta, Ping Identity, Microsoft Azure; <b>Opțional:</b> „Scanare către” depozite cloud, nativă (Dropbox, OneDrive, Google Drive)*, conexiune directă la servicii găzduite în cloud prin aplicații opționale <sup>5</sup> (accesate prin Galeria de aplicații Xerox sau vizitând <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a> ), <b>Platforma Xerox® WorkFlow Central</b>	
<b>SECURITATE COMPLETĂ</b>		
Securitate rețea	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP și email criptat, Trellix® ePolicy Orchestrator®, Trellix® Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, autentificare rețea, SNMPv3, autentificare mesaje cu hash SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, certificate securitate ce utilizează ECDSA, certificat auto-semnat automat, integrare Cisco® Identity Services Engine (ISE), răspuns automat la amenințări prin integrare Trellix® DXL/Cisco pxGrid, autentificare locală (bază de date internă), FIPS 140-3	
Securitatea dispozitivului	Lista de autorizare Trellix®, verificare firmware, tablou de bord de securitate, șabloane de securitate, pornire de încredere; <b>Opțional:</b> Trellix® Integrity Control	
Securitatea datelor și a documentelor	Certificare Common Criteria, imprimare securizată criptată, date criptate FIPS 140-3 cu drivere de imprimare, criptare la nivel de lucrare prin HTTPS și drivere, eliminarea datelor lucrării, e-mail criptat și semnat, Microsoft Universal Print cu imprimare securizată și publicare securizată; <b>Opțional:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security	
Acces dispozitiv	Acces utilizator și firewall intern, autentificare pe bază de card fără server, filtrare port/IP/domeniu, log audit, control acces, permisiuni utilizator, Configuration Watchdog, Trusted Platform Module (TPM 2.0), conectare cu date de conectare Okta, Ping Identity, Microsoft Azure, WPA2™ și WPA3™ cu kit WiFi cu bandă dublă și Bluetooth; <b>Opțional:</b> Cititor de carduri RFID Xerox®, NFC standard (autentificare prin Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security opțional; aflați mai multe la <a href="http://xerox.com/WorkplaceSolutions">xerox.com/WorkplaceSolutions</a> )	
Protecția datelor	Verificare firmware, Trusted boot, criptare la nivel de lucrare prin HTTPS și drivere, unitate de stocare criptată (AES 256-bit), e-mail criptat și semnat; <b>Opțional:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, hard disc criptat (AES 256-bit) cu suprascriere imagine <sup>6</sup>	
<b>COMPATIBILITATE CU SERVICIILE DE ULTIMĂ GENERAȚIE</b>		
Gestionarea imprimării	Funcția Xerox® Standard Accounting, <b>Opțional:</b> Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, mai multe detalii la <a href="http://xerox.com/PrintManagement">xerox.com/PrintManagement</a>	
Gestionarea dispozitivului/flotei	Xerox® CentreWare® Web Server, Xerox® Support Assistant, citire automată contoare, soluție de management flotă dispozitive Xerox® Workplace Cloud, Fleet Orchestrator, Configuration Cloning; aplicația <b>Aplicația Easy Assist Xerox®</b> ; <b>Opțional:</b> Suita Servicii de management al imprimării, administrare de la distanță din cloud, cu Xerox Workplace Cloud	
Ideii	Analize avansate privind Xerox® Managed Print Services (Servicii de imprimare gestionate), AI predictiv	
Securitate	Gestionare sigură a dispozitivelor: Xerox® Printer Security Audit Service (auto-configurare setări securitate, monitorizare și auto-remediere), management al certificatelor, raportare SIEM, rapoarte interactive în panou, centru de securitate a dispozitivului, gestionare aplicație pentru locul de muncă	
<b>O POARTĂ CĂTRE NOI POSIBILITĂȚI</b>		
Aplicații Xerox și ale partenerilor	Aplicații AI opționale disponibile prin Galeria de aplicații Xerox: Xerox® Auto-Redaction App, Aplicația Xerox® Note Converter, Aplicația Xerox® Summarizer. Obțineți acces la numeroase aplicații de îmbunătățire a productivității, care vă conectează direct la sistemele și serviciile de afaceri cheie legate de operațiile de lucru centrate pe documente. Pentru informații suplimentare, accesați <a href="http://xerox.com/WorkplaceApps">xerox.com/WorkplaceApps</a>	
Software și soluții	Aflați mai multe despre soluțiile software Xerox pe <a href="http://www.xerox.com/ro-ro/software-de-gestionare-a-fluxului">www.xerox.com/ro-ro/software-de-gestionare-a-fluxului</a>	

<sup>1</sup> Viteză de imprimare declarată, conform ISO/IEC 24734;

<sup>2</sup> Volum maxim prevăzut pentru o lună. Nu se preconizează atingerea regulată a acestei limite;

<sup>3</sup> Pentru iBeacon este necesar adaptor de rețea wireless;

<sup>4</sup> Nu este disponibil în toate regiunile;

<sup>5</sup> Descărcare opțională din Galeria de aplicații Xerox la imprimantă —

[xerox.com/XeroxAppGallery](http://xerox.com/XeroxAppGallery);

<sup>6</sup> Necesită HDD opțional de 500 GB;

<sup>7</sup> Necesită tavă de 550+100 coli - doar la C415;

\* Trellix, cunoscut anterior sub numele de McAfee.

Pentru informații detaliate despre specificații și consumabile, accesați

**C415:** <https://www.office.xerox.com/latest/V4CSS-01U.pdf>

**B415:** <https://www.office.xerox.com/latest/V4BSS-01U.pdf>

© 2024 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Xerox®, ConnectKey®, CentreWare®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance® și VersaLink® sunt mărci comerciale ale Xerox Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau alte țări. XMPie® este o marcă comercială a XMPie Inc. În calitate de partener ENERGY STAR®, Xerox Corporation a stabilit că acest produs respectă indicațiile ENERGY STAR pentru eficientizarea consumului de energie (configurațiile DN). ENERGY STAR și marca ENERGY STAR sunt mărci înregistrate în Statele Unite. Mopria® este o marcă comercială a Mopria Alliance. Informațiile din această broșură se pot schimba fără notificare.  
09/24 TSK-5674 BR38854 V4CBR-010B

**xerox**™

## CERTIFICĂRI

Pentru a vedea lista actualizată a certificărilor, accesați [xerox.com/OfficeCertifications](http://xerox.com/OfficeCertifications)