

C415/B415

Багатофункціональний, створений для того, щоб відповідати вашим потребам і розвиватися разом із вами

Знайомтеся: кольоровий багатофункціональний кольоровий принтер Xerox® VersaLink® C415 і багатофункціональний принтер Xerox® VersaLink® B415.



ConnectKey®
Technology

xerox™

Кольоровий багатофункціональний принтер Xerox® VersaLink® C415 і багатофункціональний принтер Xerox® VersaLink® B415

Ваша гнучка робота вимагає потужностей нового рівня. Саме тому стандартними характеристиками багатофункціональних принтерів VersaLink C415 і B415 є безкомпромісна продуктивність, надійність і безпека. Ці сучасні помічники на робочому місці, оснащені технологією Xerox® ConnectKey®, готові до всього, що ви їм запропонуєте — сьогодні чи завтра.

ВІДКРИЙТЕ ДЛЯ СЕБЕ БІЛЬШУ ЗРУЧНІСТЬ

У легкому компактному корпусі VersaLink C415 і B415 сила-силенна розширених функцій. Завдяки простому налаштуванню ці пристрої з підтримкою технології VersaLink готові до роботи одразу після придбання. Зручні параметри конфігурації та майстри інсталяції спрощують налаштування, тож ви зможете розпочати роботу за лічені хвилини, а не години.

Програмне забезпечення Xerox® Smart Start автоматизує інсталяцію найновішого програмного забезпечення пристрою VersaLink, і все це без звернень до IT-підтримки. Усі етапи, від налаштування до технічного обслуговування, включно зі всіма проміжними кроками, продумані так, щоб ви могли отримати більше кожної хвилини протягом дня.

ПОЛЕГШЕННЯ ВАЖКИХ ЗАВДАНЬ

Персоналізація підвищує продуктивність вашого досвіду користувача завдяки свободі працювати так, як ви хочете. Тож ви можете зробити більше за меншу кількість кроків. Використовуйте алгоритми зі штучним інтелектом, які навчаються у вас і визначають пріоритети ваших найтипівіших завдань, щоб створювати зручні ярлики. Так ви зможете робити більше за меншу кількість кроків. Сенсорний інтерфейс відкриває доступ до Галереї застосунків Xerox, яка постійно зростає та включає широкий спектр застосунків Xerox® для ConnectKey®, що додають функцій вашому помічнику на робочому місці. Наприклад, додатковий застосунок Xerox® Translate and Print може миттєво перекладати скановані документи кількома різними мовами.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА БАГАТОРІВНЕВА БЕЗПЕКА

Комплексні функції безпеки старанно працюють над запобіганням небезпечним ситуаціям, виявленням і нейтралізацією загроз, а також над оптимізацією звітності та автоматичним виправленням потрібних IT-налаштувань. Інтегровані попередньо визначені конфігурації безпеки спрощують впровадження. Просто виберіть один із трьох шаблонів безпеки, а решту залиште VersaLink — експертні знання не потрібні.

ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ СУЧАСНОЇ МОБІЛЬНОЇ РОБОТИ

Працуйте, коли, де і як вам зручно, завдяки доступу до Google Drive™, Microsoft® OneDrive® і DropBox™, а також додатковим параметрам у Галереї застосунків Xerox.

Робіть більше на ходу за допомогою плагіну служб друку Xerox® для Android™, iBeacon¹ для Apple AirPrint, а також додаткових технологій Wi-Fi та Wi-Fi Direct.

Дізнайтеся більше про те, як ми переосмислюємо підхід до гнучкої роботи, за посиланням xerox.com/Mobile.

РОЗУМНА ТУРБОТА ПРО ДОВКІЛЛЯ

Виготовлені на понад 25 % із переробленого пластику, принтери VersaLink C415 і B415 надають нового сенсу екологічній відповідальності. Ці пристрої відповідають вимогам найсуворіших світових стандартів щодо екологічності продукції, зокрема EPEAT, Blue Angel і ENERGY STAR®, або навіть перевершують їх. Крім того, програма утилізації відходів Xerox® Green World Alliance®# спрощує збір, повторне використання та переробку відпрацьованих витратних матеріалів для створення зображень.²

ТЕХНОЛОГІЯ XEROX® CONNECTKEY®

Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача
Керування здійснюється через сенсорний екран за допомогою жестів, що схоже на роботу з планшетом. Вам також пропонується легка персоналізація та автоматизація робочих процесів за допомогою ШІ.

Підтримка хмарних і мобільних з'єднань
Будьте мобільнішими завдяки хмарним сервісам і миттєвому підключенню до хмари та мобільних пристроїв прямо через інтерфейс користувача.

Комплексна безпека
Запобігайте несанкціонованому доступу, виявляйте загрози та захищайте дані й документи за допомогою вбудованих проактивних функцій безпеки.

Підключення послуг із керування друком
Повноцінна інтеграція з послугами управління друком Xerox® Managed Print Services забезпечує новий рівень робочої ефективності й продуктивності працівників, підвищує безпеку, а також допомагає досягти цілей сталого розвитку.

Нові горизонти
Кардинально змініть спосіб роботи із застосунками за допомогою Галереї застосунків Xerox®. Або виберіть платформу Xerox® Workflow Central, щоб використовувати застосунки з будь-якого пристрою: ноутбука, настільного ПК чи принтера, на якому активовано ConnectKey.

Дізнайтеся більше про розширення та індивідуальне налаштування своїх можливостей на сайті ConnectKey.com.

¹ Потрібен адаптер бездротової мережі

² Дізнайтеся більше про наші ініціативи з екологічності за посиланням xerox.com/sustainability.

* Програма Green World Alliance підтримується не у всіх країнах. Ознайомтеся з місцевим законодавством.

Багатофункціональні принтери Xerox® VersaLink® C415/B415 — конфігурації

XEROX VERSALINK C415



Відділення для ручної подачі по одному аркушу дає змогу використовувати носії розміром від 3 x 5 дюймів до 8,5 x 14 дюймів (від 76,2 x 127 мм до 215,9 x 356 мм).

Лоток на 250 аркушів вміщує носії розміром від 3,8 x 5,8 дюйма до 8,5 x 14 дюймів (від 97 x 148 мм до 216 x 356 мм).

Однопрохідний пристрій автоматичної дуплексної подачі документів (DADF) заощадує час за рахунок одночасного сканування документа з обох сторін (104/98 зобр./хв формату Letter/A4 у C415 і B415). Висока місткість підвищує продуктивність, особливо для завдань, які потребують цілих стосів відсканованих або скопійованих документів.



Найкращий у галузі інтерфейс користувача починається з інтуїтивно зрозумілого 7-дюймового кольорового сенсорного екрана, що нагадує екран планшета і допомагає персоналізувати роботу. Таким чином, ви можете зробити більше за меншу кількість дотиків.

XEROX VERSALINK B415



Обхідний лоток на 100 аркушів вміщує носії розміром від 3,8 x 5 дюймів до 8,5 x 14 дюймів (від 76 x 148 мм до 216 x 356 мм).

Лоток на 550 аркушів вміщує носії розміром від 3 x 5,8 дюйма до 8,5 x 14 дюймів (від 76 x 148 мм до 216 x 360 мм).

ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ: ЛИШЕ VERSALINK C415



Лоток на 550 + 100 аркушів — включає стандартний лоток на 550 аркушів і додатковий обхідний лоток на 100 аркушів.



Зручний зшивач — забезпечує просте, автономне зшивання друкованих матеріалів і оригінальних документів. Зшивання до 20 аркушів щільністю 20 фунтів або 75 г/м².



Лоток на 550 аркушів — додайте ще один лоток на 550 аркушів, щоб збільшити максимальну місткість до 1451 сторінки (потрібен лоток на 550 + 100 аркушів).



Адаптер бездротової мережі — забезпечує бездротове з'єднання і підтримує функцію Wi-Fi Direct.

Жорсткий диск 500+ ГБ — додайте до активно використовуваних пристроїв, щоб підвищити продуктивність і збільшити місткість для зберігання, сортування й обробки зображень для великих завдань, застосунків 1-Touch, клієнтських шрифтів та створення користувацьких завдань.



Підставка для принтера
Комплект зчитувача карт



Регульована підставка

ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ: ЛИШЕ VERSALINK B415




Лоток на 550 аркушів — додайте до 3 лотків на 550 аркушів, щоб збільшити максимальну місткість до 2300 сторінок.



Зручний зшивач — забезпечує просте, автономне зшивання друкованих матеріалів і оригінальних документів. Зшивання до 20 аркушів щільністю 20 фунтів або 75 г/м².



Адаптер бездротової мережі — забезпечує бездротове з'єднання і підтримує функцію Wi-Fi Direct.



Жорсткий диск 500+ ГБ — додайте до активно використовуваних пристроїв, щоб підвищити продуктивність і збільшити місткість для зберігання, сортування й обробки зображень для великих завдань, застосунків 1-Touch, клієнтських шрифтів та створення користувацьких завдань.



Підставка для принтера




Регульована підставка

Комплект зчитувача карт

ЗАСТОСУНОК XEROX® EASY ASSIST

Оскільки компанії переходять до більш гнучкого робочого середовища, співробітникам потрібні належні технології, щоб підтримувати рівень продуктивності й повертатися до справді важливих речей. Застосунок Xerox® Easy Assist дає змогу легко й безпечно керувати пристроєм прямо з мобільного телефону, відстежуючи продуктивність принтера в режимі реального часу й миттєво надаючи доступ до служб самостійної підтримки. І все це без звернень до IT-підтримки. Дізнайтеся більше на сайті xerox.com/EasyAssist.



Багатофункціональні принтери Xerox® VersaLink® C415/B415 — технічні характеристики



| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРУ | Кольоровий принтер Xerox® VersaLink® C415 | Багатофункціональний принтер Xerox® VersaLink® B415 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Швидкість ¹ | До 42/40 стор./хв формату Letter/A4 в кольоровому режимі Швидкість двостороннього друку: 21/20 зобр./хв (Letter/A4) в кольоровому та чорно-білому режимі | До 50/47 стор./хв формату Letter/A4 Швидкість двостороннього друку: 24/24 зобр./хв (Letter/A4) в чорно-білому режимі |
| Швидкість сканування | 104/98 зобр./хв (двосторонній режим), 52/49 стор./хв (односторонній чорно-білий режим) Letter/A4 84/80 зобр./хв (двосторонній режим), 42/40 стор./хв (односторонній кольоровий режим) Letter/A4 | 104/98 зобр./хв (двосторонній режим), 52/49 стор./хв (односторонній чорно-білий режим) Letter/A4 84/80 зобр./хв (двосторонній режим), 42/40 стор./хв (односторонній кольоровий режим) Letter/A4 |
| Місячний цикл навантаження ² | 125 000 | 175 000 |
| Рекомендований середній місячний обсяг друку | До 10 000 сторінок | До 20 000 сторінок |
| Процесор/пам'ять/жорсткий диск | Чотириядерний процесор 1,2 ГГц/системна пам'ять 2 Гб/eMMC 32 Гб/ додатково: жорсткий диск 500+ Гб | |
| Підключення | Gigabit Ethernet 10/100/1000, високошвидкісний USB 2.0 (тип A), високошвидкісний USB (тип B), NFC, додатково: WiFi/WiFi Direct із комплектом дводіапазонного WiFi ³ і Bluetooth ⁴ Xerox® (для iBeacon™) ³ | |
| Характеристики контролера | Уніфікована адресна книга, панель дистанційного керування, клонування конфігурації, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, панель безпеки | |
| Використання паперу Подача паперу | Однопрохідний пристрій автоматичної дуплексної подачі документів (DADF): до 52 зобр./хв в разі одностороннього друку або 104 зобр./хв в разі двостороннього друку. 100 аркушів. Нестандартні розміри: від 4,1 x 5,8 дюйма до 8,5 x 14 дюймів / від 105 x 148 мм до 216 x 356 мм Відділення для ручної подачі паперу: 1 аркуш; нестандартні розміри: від 3 x 5 дюймів до 8,5 x 14 дюймів / від 76 x 127 мм до 216 x 356 мм Лоток 1: 250 аркушів; нестандартні розміри: від 3,8 x 5,8 дюйма до 8,5 x 14 дюймів / від 97 x 148 мм до 216 x 356 мм | Однопрохідний пристрій автоматичної дуплексної подачі документів (DADF): до 52 стор./хв в разі одностороннього друку або 104 зобр./хв в разі двостороннього друку. 100 аркушів. Нестандартні розміри: від 4,1 x 5,8 дюйма до 8,5 x 14 дюймів / від 105 x 148 мм до 216 x 356 мм Об'їдний лоток: 100 аркушів; нестандартні розміри: від 3 x 5,8 дюйма до 8,5 x 14 дюймів (від 76 x 148 мм до 216 x 360 мм) Лоток 1: 550 аркушів; нестандартні розміри: від 4,1 x 5,8 дюйма до 8,5 x 14 дюймів (від 105 x 148 мм до 216 x 356 мм) |
| Додаткова комплектація | Лоток на 550 + 100 аркушів: 650 аркушів; нестандартні розміри: від 5,8 x 8,3 дюйма до 8,5 x 14 дюймів / від 148 x 210 мм до 216 x 356 мм Лоток на 550 аркушів: 550 аркушів; нестандартні розміри: від 5,8 x 8,2 дюйма до 8,5 x 14 дюймів | Лоток на 550 аркушів: 550 аркушів; нестандартні розміри: від 4,1 x 5,8 дюйма до 8,5 x 14 дюймів / від 105 x 148 мм до 216 x 356 мм |
| Видача паперу | 150 аркушів. Додатково: зручний зшивач: до 20 аркушів | 250 аркушів. Додатково: зручний зшивач: до 20 аркушів |
| Автоматичний двосторонній друк | Стандартно | |
| Друк і копіювання Роздільність | Друк: 1200 x 1200 точок на дюйм | |
| Час отримання першої друкованої сторінки | 6,8 секунди в кольоровому режимі / 6,2 секунди в чорно-білому режимі | 5,4 секунди в чорно-білому режимі |
| Час отримання першої копії | 7 секунд у кольоровому режимі / 6,2 секунди в чорно-білому режимі | 5,3 секунди в чорно-білому режимі |
| Мови опису сторінок | Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6 | |
| ІНТУІТИВНО ЗРОЗУМІЛИЙ ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА | | |
| Індивідуальне налаштування | Налаштуйте інтерфейс користувача, відобразіть/приховуйте функції, персоналізуйте налаштування з автентифікацією, створіть застосунки 1-Touch, вмикайте адаптивне наванчання з використанням ШІ, щоб налаштувати ярилки для повторюваних і складних завдань. Копіюйте, скануйте або надсилайте електронні листи, не торкаючись екрана користувача, за допомогою автоматичних безконтактних прискорювачів робочого процесу. | |
| Драйвери принтера | Ідентифікація завдання, стан двостороннього застосування, моніторинг завдань, Xerox® Global Print Driver®, стандартні налаштування програм, драйвер Xerox® Pull Print, Microsoft Universal/протокол друку через Інтернет із програмою підтримки друку (захисний друк) / захищений випуск) | |
| Вбудований веб-сервер Xerox® | ПК чи мобільний пристрій — інформація про стан, налаштування, керування пристроями, клонування, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, панель дистанційного керування, шаблони безпеки, вебвізит, відповіді рекомендацій щодо спеціальних можливостей (WCAG) | |
| Функції друку | Друк із USB, друк із хмарних сховищ (Dropbox, OneDrive, Google Drive), пробний комплект, збережене завдання, створення брошури, збереження та відтворення параметрів драйвера, масштабування, моніторинг завдань, керування застосунками, двосторонній друк, режим чернетки, Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; додатково: додаток Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android) | |
| Сканування і факс | Оптичне розпізнавання тексту (OCR), сканування на USB/в ел. пошту/в мережу (FTP/SFTP/SMB), сканування для друку, формати відсканованих файлів: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; функції забезпечення комфорту: сканування в домашню папку, PDF із функцією пошуку, файли PDF/TIFF з однією/багатьма сторінками, захищений паролем PDF; функції факсу: факс Walkur, включно з факсом по локальній мережі, прямим факсом, передавцю факсу на електронну пошту, факсом із набором номеру, уніфікованою адресною книгою, факсом через сервер, Mopria® Scan, Apple AirPrint™, драйвер TWIN (сканування); додатково: застосунок Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android); сканування до хмарних сховищ (Dropbox, OneDrive, and Google Drive) | |
| Спеціальні можливості | Навігація та користування інтерфейсом користувача за допомогою функцій масштабування і панорамування сенсорного екрана, навігація за допомогою клавіатури на сенсорному екрані і вивід мовлення | |
| ПІДТРИМКА МОБІЛЬНИХ І ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ | | |
| Протоколи бездротової мережі | Технологія NFC; додатково: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS), включно з iBeacon (Bluetooth) ³ | |
| Мобільний друк | Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), застосунок @PrintByXerox; додатково: застосунок Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android) | |
| Мобільне сканування | Mopria®, Apple AirPrint Scan® (macOS); додатково: застосунок Workplace Mobile App (iOS/Android); додатково: сканування до Microsoft OneDrive, Google Drive і Dropbox | |
| Підтримка хмарних технологій | Підключення віддалених служб, власний «Друк із хмарних сховищ» (Dropbox, OneDrive, Google Drive), інтеграція з початковими хмарними ідентифікаторами (IdP) Okta, Ping Identity та Microsoft Azure; додатково: власне «Сканування до хмарних сховищ» (Dropbox, OneDrive, Google Drive)®, пряме з'єднання з хмарними службами за допомогою додаткових застосунків ⁵ (доступних через Галерею застосунків Xerox або за посиланням xerox.com/AppGallery), платформа Xerox® WorkFlow Central | |
| КОМПЛЕКСНА БЕЗПЕКА | | |
| Безпека мережі | 802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP і зашифрована електронна пошта, Trellix® ePolicy Orchestrator®, Trellix® Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, автентифікація мережі, SNMPv3, автентифікація повідомлень хеш-функції SHA-256, TLS 1.1/2/1.3, сертифікати безпеки з використанням ECDSA, автоматичний сертифікат із власним підписом, інтеграція Cisco® Identity Services Engine (ISE), автоматичне реагування на загрози через інтеграцію Trellix® DXL/Cisco pxGrid, локальна автентифікація (внутрішня база даних), FIPS 140-3 | |
| Безпека пристрою | Список дозволів Trellix® Allowlisting, перевірка вбудованого програмного забезпечення, панель безпеки, шаблони безпеки, надійне завантаження; додатково: контроль цілісності Trellix® | |
| Безпека даних і документів | Сертифікація за критеріями оцінки інформаційної безпеки, зашифрований захищений друк, зашифровані дані FIPS 140-3 з драйверами принтера, шифрування на рівні завдання через HTTPS і драйвери, видалення даних завдання, шифрування і підпис електронних листів, Microsoft Universal Print із захищеним друком і захищеним випуском; додатково: безпека вмісту Xerox® Workplace Cloud/Suite | |
| Доступ до пристрою | Доступ користувача та внутрішній брандмауер, безсерверна автентифікація за картками, фільтрація портів/IP/доменів, журнал аудиту, керування доступом, дозволи користувача, Configuration Watchdog, Trusted Platform Module (TPM 2.0), відз за допомогою облікових даних Okta, Ping Identity та Microsoft Azure, WPA2™ і WPA3™ з комплектом дводіапазонного WiFi і Bluetooth; додатково: зчитування карт із P4-ідентифікаторів Xerox®, стандарт NFC (EIP-автентифікація за допомогою додаткових засобів керування друком і безпеки вмісту Xerox® Workplace Cloud/Suite; дізнайтеся більше за посиланням xerox.com/WorkplaceSolutions) | |
| Захист даних | Перевірка вбудованого програмного забезпечення, надійне завантаження, шифрування на рівні завдання через HTTPS і драйвери, шифрування сховища (AES 256-bit), шифрування і підпис електронних листів; додатково: безпека вмісту і Xerox® Workplace Cloud/Suite, шифрування жорсткого диска (AES 256-bit) із перезаписом зображень ⁶ | |
| ДОСТУП ДО СЕРВІСІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ | | |
| Керування друком | Функція Xerox® Standard Accounting; додатково: Xerox® Workplace Suite/Cloud, служба керування віртуальним друком Xerox®, докладніше див. на сайті xerox.com/PrintManagement | |
| Керування парком/окремими пристроями | Веб-сервер Xerox® CentreWare®, Xerox® Support Assistant, автоматичне зчитування показників лічильника, хмарне рішення для керування парком Xerox®, Fleet Orchestrator, клонування конфігурації; застосунок Xerox® Easy Assist; додатково: пакет послуг із керування друком, дистанційне керування на основі хмарних технологій за допомогою Xerox Workplace Cloud | |
| Аналітика | Xerox® MPS Advanced Analytics, предиктивний ШІ | |
| Безпека | Безпечне керування пристроями: служба аудиту безпеки принтерів Xerox® (автоматичне налаштування параметрів безпеки, моніторинг і автоматичне усунення помилок), керування сертифікатами, створення звітів SIEM, звіти інтерактивної панелі, центр безпеки пристрою, керування застосунками Workplace App Management | |
| НОВІ ГОРИЗОНТИ | | |
| Застосунки від Xerox і партнерів | Доступ до додаткових застосунків із використанням ШІ через Галерею застосунків Xerox: Xerox® Auto-Redaction App, Xerox® Note Converter App, Xerox® Summarizer App. Отримайте доступ до численних застосунків для підвищення продуктивності, які безпосередньо з'єднують вас із ключовими бізнес-системами і сервісами для завдань, орієнтованих на роботу з документами. Перейдіть на xerox.com/WorkplaceApps , щоб дізнатися більше | |
| ПЗ і рішення | Дізнайтеся більше про програмне забезпечення Xerox за посиланням www.xerox.com/uk-ua/workflow-management-software | |

¹ Швидкість друку вказано відповідно до стандарту ISO/IEC 24734;

² Максимальний обсяг, очікуваний протягом одного місяця. Не підтримується як регулярне навантаження;

³ Для iBeacon потрібен адаптер бездротової мережі;

⁴ Доступно не в усіх географічних регіонах;

⁵ Можна завантажити з Галереї застосунків Xerox на принтер — [xerox.com/XeroxAppGallery](https://www.xerox.com/XeroxAppGallery);

⁶ Потребує додаткового жорсткого диска 500+ Гб;

⁷ Потребує лотка на 550 + 100 аркушів — лише C415;

* Бренд Trellix раніше відомий як McAfee.

Детальну інформацію про технічні характеристики та витратні матеріали див. за посиланнями нижче.

C415: <https://www.office.xerox.com/latest/V4CSS-01U.pdf>

B415: <https://www.office.xerox.com/latest/V4BSS-01U.pdf>

© 2024 Xerox Corporation. Усі права захищені. Xerox® ConnectKey®, CentreWare®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance® і VersaLink® є товарними знаками Xerox Corporation у США та/або інших країнах. XMPie® є товарним знаком XMPie Inc. Як партнер програми ENERGY STAR® корпорація Xerox Corporation встановила, що цей виріб відповідає нормам стандарту ENERGY STAR щодо енергоефективності (конфігурації DN). ENERGY STAR та знак ENERGY STAR є зареєстрованими товарними знаками у США. Mopria® є товарним знаком Mopria Alliance. Інформацію в цьому буклеті може бути змінено без попереднього повідомлення. 09/24 TSK-5674 BR38854 V4CBR-017B

