

C415/B415

Boordevol functies, gemaakt om aan uw behoeften te voldoen en klaar om mee te evolueren

Maak kennis met de Xerox® VersaLink® C415 Kleurenprinter en Xerox® VersaLink® B415 Multifunctionele printer.



ConnectKey®
Technology

xerox™

Xerox® VersaLink® C415 Kleurenprinter en Xerox® VersaLink® B415 Multifunctionele printer

Uw flexibele werk vraagt om mogelijkheden van een volgend niveau. Daarom zijn compromisloze productiviteit, betrouwbaarheid en beveiliging standaard bij de VersaLink C415 en B415 multifunctionele printers. Aangestuurd door Xerox® ConnectKey®-technologie zijn deze moderne werkplekassistenten klaar voor alles wat u voor mogelijk houdt - vandaag of morgen.

KIES VOOR MEER GEMAK

De VersaLink C415 en B415 hebben geavanceerde functies in een lichtgewicht, compact frame. Dankzij de probleemloze installatie zijn deze VersaLink printers direct uit de doos klaar voor resultaten. Dankzij de gemakkelijk te volgen configuratie-opties en installatiewizards is het instellen een fluitje van een cent, zodat u binnen enkele minuten weer aan het werk kunt, in plaats van uren.

Xerox® Smart Start software automatiseert de installatie van de nieuwste software voor uw VersaLink machine, allemaal zonder IT-ondersteuning. Van installatie tot onderhoud en alles wat daar tussen in zit, haal meer uit elke minuut van uw dag.

HARD WERKEN MAKKELIJK MAKEN

Personalisatie maakt de gebruikerservaring productief met de vrijheid om te werken zoals u dat wilt, zodat u meer kunt doen in minder stappen. Tik op AI-ondersteunde algoritmes die van u leren en uw meest gebruikte taken prioriteren om handige snelkoppelingen te maken, zodat u meer kunt doen in minder stappen.

De aanraakscherm-interface is uw opgang naar de steeds groeiende Xerox App Gallery, met een breed scala aan Xerox ConnectKey apps die uw Werkplekassistent nog verder brengen. Zo kan de optionele Xerox® Translate and Print App gescande documenten in een handomdraai vertalen naar een aantal verschillende talen.

SLIMME, MEERLAAGSE BEVEILIGING

Uitgebreide beveiligingsfuncties werken hard om bedreigingen te voorkomen, te detecteren en te neutraliseren, naast het stroomlijnen van rapportages en het automatisch herstellen van de IT-vereiste instellingen. Ingebouwde, vooraf gedefinieerde beveiligingsconfiguraties vereenvoudigen de implementatie. Selecteer gewoon een van de drie beveiligingssjablonen en laat VersaLink de rest doen – geen deskundige kennis vereist.

GEMAAKT VOOR MODERN, MOBIEL WERKEN

Werk wanneer, waar en hoe u wilt met toegang tot Google Drive™, Microsoft® OneDrive® en DropBox™, evenals extra opties via de Xerox App Gallery.

Doe meer onderweg met de Xerox® Print Services plug-in voor Android, iBeacon¹ voor Apple Airprint, plus optionele Wi-Fi en Wi-Fi Direct.

Lees meer over hoe we flexibel werken opnieuw uitvinden op xerox.com/Mobile.

SLIMME ECO-INTELLIGENTIE

De VersaLink C415 en B415 bestaan uit meer dan 25% gerecycled plastic na consumptie en geven een nieuwe betekenis aan milieuverantwoordelijkheid. Deze machines voldoen ruimschoots aan de strengste wereldwijde normen voor milieuprestaties van producten, waaronder EPEAT, Blue Angel en ENERGY STAR®. Het Xerox® Green World Alliance® programma[#] vereenvoudigt daarnaast het inzamelen, hergebruiken en recyclen van gebruikte verbruiksmaterialen.²

XEROX® CONNECTKEY®- TECHNOLOGIE

Intuïtieve gebruikerservaring

Geniet van een ervaring als bij een tablet met op gebaren gebaseerde aanraakschermbedieningen en eenvoudige personalisatie, plus AI-ondersteunde workflowautomatisering

Geschikt voor mobiele apparaten en de cloud

Wees meer mobiel met cloudservices en directe connectiviteit met cloud en mobiele apparaten direct vanuit de gebruikersinterface.

Uitgebreide beveiliging

Vorkom onbevoegde toegang, detecteer bedreigingen en bescherm gegevens en documenten met ingebouwde proactieve beveiligingsfuncties.

Maakt Managed Print Services mogelijk

Naadloze integratie met Xerox® Managed Print Services zorgt voor een hoger niveau van efficiëntie op de werkplek, productiviteit van werknemers en beveiliging, en helpt uw duurzaamheidsdoelen te behalen.

De weg naar nieuwe mogelijkheden

Transformeer de manier waarop u werkt met de apps in de Xerox® App Gallery. Of kies Xerox® Workflow Central Platform om apps te gebruiken vanaf elk apparaat: laptop, desktop of printer met ConnectKey-functionaliteit.

Lees meer over hoe u uw mogelijkheden op ConnectKey.com.

¹ draadloze netwerkadapter vereist

² Lees meer over onze duurzaamheidsinitiatieven op xerox.com/sustainability.

[#] Niet alle landen ondersteunen Green World Alliance. Controleer de plaatselijke wetgeving.

Xerox® VersaLink®/C415/B415 multifunctionele printers - Configuratie

XEROX VERSALINK C415



Handmatige invoer voor 1 vel verwerkt mediaformaten van 76,2 x 127 mm tot 215,9 x 356 mm.

Invoer voor 250 vel verwerkt mediaformaten van 97 x 148 mm tot 216 x 356 mm.

Single-pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer (dubbelzijdige AOD) bespaart tijd doordat beide zijden van dubbelzijdige documenten gelijktijdig worden gescand met maximaal 104/98 apm Letter/A4 voor de C415 en de B625. Hoge papiercapaciteit stimuleert de productiviteit, vooral bij taken waarbij grote batches gescande of gekopieerde documenten nodig zijn.



De beste gebruikerservaring in de industrie begint met een intuïtief, tabletachtig kleurenaanraakscherm dat u in staat stelt uw manier van werken te personaliseren. U kunt dus meer doen met minder tikken.

XEROX VERSALINK B415



Handmatige invoer voor 100 vel verwerkt mediaformaten van 76 x 148 mm tot 216 x 356 mm

Handmatige invoer voor 550 vel verwerkt mediaformaten van 76 x 148 mm tot 216 x 360 mm.

OPTIONELE ACCESSOIRES ALLEEN VERSALINK C415



Lade voor 550+100 vel – Inclusief 550 vel standaardcapaciteit tot 100 extra handmatige invoer.



Losse nieteentheid – Voor eenvoudige nietbehoefte biedt de losse nieteentheid offline het nieten van afgedrukte uitvoer en originele documenten. Niet/hechten tot 20 vel van 75 g/m².



Lade voor 550 vel – Voeg tot 1 extra lade voor 550 vel toe voor een totale papiercapaciteit tot 1.451 pagina's. (Lade voor 550+100 vel vereist)



Draadloze netwerkadapter – Maakt draadloze verbindingen mogelijk en biedt ondersteuning voor Wi-Fi Direct.

500+GB harde schijf – Voeg extra toe aan drukke apparaten om de prestaties te verbeteren en de capaciteit voor opslag, sorteren en beeldverwerking van grootformaatopdrachten te vergroten, 1-Touch apps, door de klant te installeren fonts en kopieeropdracht opbouwen mogelijk te maken.



Console
Kaartlezerkit



Instelbare console

OPTIONELE ACCESSOIRES ALLEEN VERSALINK B415



Lade voor 550 vel – Voeg tot 3 extra lade voor 550 vel toe voor een totale papiercapaciteit tot 2.300 pagina's.



Losse nieteentheid – Voor eenvoudige nietbehoefte biedt de losse nieteentheid offline het nieten van afgedrukte uitvoer en originele documenten. Niet/hechten tot 20 vel van 75 g/m².



Draadloze netwerkadapter – Maakt draadloze verbindingen mogelijk en biedt ondersteuning voor Wi-Fi Direct.

500+GB harde schijf – Voeg extra toe aan drukke apparaten om de prestaties te verbeteren en de capaciteit voor opslag, sorteren en beeldverwerking van grootformaatopdrachten te vergroten, 1-Touch apps, door de klant te installeren fonts en kopieeropdracht opbouwen mogelijk te maken.



Console




Instelbare console

Kaartlezerkit

XEROX® EASY ASSIST-APP

Nu bedrijven overstappen naar een flexibeler werkomgeving, hebben werknemers de juiste technologie nodig om productief te blijven en te blijven doorgaan naar wat echt belangrijk is. Met de Xerox® Easy Assist-app kunt u uw apparaat onderweg eenvoudig en veilig beheren vanaf uw mobiele telefoon, met real-time bewaking van de printerprestaties en directe toegang tot self-support services - allemaal zonder dat u IT-ondersteuning nodig hebt. Ga voor meer informatie naar xerox.com/digitalvault.



Xerox® VersaLink® C415/B415 multifunctionele printers - Specificaties



APPARAATSPECIFICATIES	Xerox® VersaLink® C415 Kleurenprinter	Xerox® VersaLink® B415 Multifunctionele printer
Snelheid ¹	Tot 42/40 ppm Letter/A4 Kleur: Afdruksnelheid dubbelzijdig: 21/20 apm (Letter/A4) kleur en zwart-wit	Tot 50/47 ppm Letter/A4 Afdruksnelheid dubbelzijdig: 24/24 apm (Letter/A4) zwart-wit
Scansnelheid	104/98 ppm dubbelzijdig, 52/49 ppm enkelzijdig (zwart-wit) Letter/A4 84/80 ppm dubbelzijdig, 42/40 ppm enkelzijdig (kleur) Letter/A4	104/98 ppm dubbelzijdig, 52/49 ppm enkelzijdig (zwart-wit) Letter/A4 84/80 ppm dubbelzijdig, 42/40 ppm enkelzijdig (kleur) Letter/A4
Maandelijke bedrijfscyclus ²	125.000	175.000
Aanbevolen gemiddelde maandelijke printvolume	Tot 10.000 pagina's	Tot 20.000 pagina's
Processor/geheugen/harde schijf	Quad Core 1,2 GHz/2 GB systeemgeheugen/32 GB eMMC/ Optioneel: 500+ GB HDD	
Aansluitingen	Gigabit Ethernet 10/100/1.000, Hi-Speed USB 2.0 (Type A), Hi-Speed USB (Type B), NFC; Optioneel: WiFi/WiFi Direct met Xerox® dual-band WiFi® en Bluetooth®-kit (voor iBeacon™)	
Controllerfuncties	Uniform adresboek, extern bedieningspaneel, configuratie klonen, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, Security Dashboard	
Papierdoorvoer	Single Pass dubbelzijdige automatische origineelendoorvoer (DAOD): Tot 52 pagina's/minuut enkelzijdig, 104 beelden/minuut dubbelzijdig 100 vel Afwijkende formaten: 4,1 x 5,8 inch tot 8,5 x 14 inch/105 x 127 tot 216 x 356 mm	Single Pass dubbelzijdige automatische origineelendoorvoer (DAOD): Tot 52 pagina's/minuut enkelzijdig, 104 beelden/minuut dubbelzijdig 100 vel Afwijkende formaten: 4,1 x 5,8 inch tot 8,5 x 14 inch/105 x 127 tot 216 x 356 mm
Papierinvoer	Handmatige invoerlade: 1 vel; afwijkende formaten: 3 x 5 inch tot 8,5 x 14 inch/76 x 127 mm tot 216 x 356 mm	Handmatige invoer: 100 vel; afwijkende formaten: 3 x 5,8 tot 8,5 x 14 inch/76 x 148 tot 216 x 360 mm
	Lade 1: 250 vel; afwijkende formaten: 3,8 x 5,8 inch tot 8,5 x 14 inch/97 x 127 tot 216 x 356 mm	Lade 1: 550 vel; afwijkende formaten: 4,1 x 5,8 inch tot 8,5 x 14 inch/105 x 127 tot 216 x 356 mm
	Lade voor 550+100 vel: 650 vel; afwijkende formaten: 5,8 x 8,3 tot 8,5 x 14 inch/148 x 127 tot 216 x 356 mm Lade voor 550 vel: 550 vel; afwijkende formaten: 5,8 x 8,2 inch tot 8,5 x 14 inch	Papierlade voor 550 vel: 550 vel; afwijkende formaten: 4,1 x 5,8 inch tot 8,5 x 14 inch/105 x 148 mm
Papieruitvoer	150 vellen/ Optioneel: Losse nieteeneheid: Maximaal 20 vel	250 vellen/ Optioneel: Losse nieteeneheid: Maximaal 20 vel
Automatisch dubbelzijdig printen	Standaard	
Printen en kopiëren	Resolutie Printen: 1.200 x 1.200 dpi	
Eerste print binnen	6,8 seconden in kleur/6,2 seconden in zwart-wit	5,4 seconden in zwart-wit
Eerste pagina binnen	7 seconden in kleur/6,2 seconden in zwart-wit	5,3 seconden in zwart-wit
Paginabeschrijving Talen	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® Sc/PCL® 6	
INTUÏTIEVE GEBRUIKERSERVING		
Aanpassen	U kunt de gebruikersinterface aanpassen, functies weergeven/verbergen, de gebruikerservaring personaliseren met verificatie, 1-Touch-apps maken, een adaptief leerproces instellen voor herhalende en complexe opdrachten. Kopiëren, scannen of e-mailen zonder het gebruikersscherm te hoeven aanraken met de automatisch touchless workflow versnellers	
Printerdrivers	Taakidentificatie, Bi-directionele status, Monitoring van taken, Xerox® Global Print Driver®, Standaard toepassingswaarden, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print/IPP met Print Support Application (Secure Print en Secure Release)	
Xerox® Embedded Web Server	PC of mobiel — Statusinformatie, Instellingen, Apparaatbeheer, Cloning, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, Remote Control Panel, beveiligingssjablonen, compatibel met Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)	
Printfuncties	Printen vanuit USB, printen vanuit cloudopslag (Dropbox, OneDrive en Google Drive), voorbeeldset, opgeslagen opdracht, boekjes maken, driverinstellingen opslaan en terugroepen, schalen, opdrachtbewaking, toepassingsregeling, dubbelzijdig printen, conceptmodus, Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; Optioneel: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)	
Scannen en faxen	Optische tekenherkenning (OCR), scannen naar USB/e-mail/netwerk (FTP/SFTP/SMB), scannen naar afdrukken, scanbestandsformaten: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Handige eigenschappen: Scan naar home, doorzoekbare PDF, PDF/TIFF met één of meerdere pagina's, met wachtwoord beveiligde PDF; Faxfuncties: Walk-up fax, inclusief LAN fax, Direct Fax, fax doorsturen naar e-mail, faxdialing, uniform adresboek, serverfax, Mopria® Scan, Apple AirPrint™, TWAIN driver (scannen); Optioneel: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android); Scannen naar cloudopslag (Dropbox, OneDrive en Google Drive)	
Toegankelijkheid	Naveiger en bestuur de gebruikersinterface door zoom- en panscherm van het aanraakscherm, toetsenbordnavigatie en spraakuitvoer	
GESCHIKT VOOR MOBIËLE APPARATEN EN DE CLOUD		
Mobiele connectiviteit	Near-Field Communication (NFC); Optioneel: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) inclusief iBeacon (Bluetooth) ³	
Mobiel printen	Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox-app; Optioneel: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)	
Mobiel scannen	Mopria® Scan, Apple AirPrint Scan® (macOS); Optioneel: Workplace Mobile App (iOS/Android); Optioneel: Scannen naar Microsoft OneDrive, Google Drive en DropBox	
Geschikt voor cloud	Remote services ingeschakeld, native "Afdrukken vanaf" Cloud-opslagplaatsen (Dropbox, OneDrive, Google Drive), Integratie met Cloud Identity Providers (IdP) Okta, Ping Identity en Microsoft Azure; Optioneel: Native "Scannen naar" cloudopslag (Dropbox, OneDrive en Google Drive); directe verbinding met services in de cloud via optionele apps ⁵ (toegankelijk via Xerox® App Gallery of ga naar xerox.com/AppGallery), Xerox® WorkFlow Central Platform	
UITGEBREIDE BEVEILIGING		
Netwerkbeveiliging	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP en gecodeerde e-mail, Trellix® ePolicy Orchestrator®, Trellix® Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, Netwerkauthenticatie, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, TLS 1.1/1.2/1.3, beveiligingscertificaten die gebruikmaken van ECDSA, automatisch zelfonderkend certificaat, Cisco® Identity Services Engine (ISE)-integratie, geautomatiseerde respons op dreigingen door middel van Trellix® DXL/Cisco pxGrid-integratie, lokale authenticatie (interne database), FIPS 140-3	
Beveiliging van het apparaat	Trellix® Whitelisting Firmwareverificatie, Security Dashboard, Beveiligingssjablonen, Vertrouwd opstarten; Optioneel: Trellix® Integrity Control	
Gegevens- en documentbeveiliging	Common Criteria certificering, gecodeerde beveiligd afdrukken, FIPS 140-3 gecodeerde gegevens met printerdrivers, versleuteling op opdrachtniveau via HTTPS en drivers, verwijdering van opdrachtgegevens, gecodeerde en ondertekende e-mail, universeel Microsoft-afdrukken met beveiligd afdrukken en beveiligde vrijgave; Optioneel: Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security	
Toegang tot apparaat	Gebruikerstoegang en interne firewall, serverloze kaartverificatie, poort-/IP-/domineifiltering, auditlog, toegangscontrole, gebruikersrechten, Configuration Watchdog, Trusted Platform Module (TPM 2.0), aanmelden met Okta, ping-identiteit en Microsoft Azure-referenties, WPA2™ en WPA3™ met Dual Band WiFi en Bluetooth-kit; Optioneel: Xerox® RFID-kaartlezer, NFC Standaard (verificatie via optionele Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management en Content Security; ga voor meer informatie naar xerox.com/WorkplaceSolutions)	
Gegevensbescherming	Firmwareverificatie, vertrouwd opstarten, codering op taakniveau via HTTPS en drivers, Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, Encrypted Storage (AES 256-bit), gecodeerde en ondertekende e-mail; Optioneel: Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, gecodeerde harde schijf (AES 256-bit, FIPS 140-3) met beeldoverschrijving,	
GESCHIKT VOOR DE NIEUWE GENERATIE DIENSTEN		
Printbeheer	Xerox® Standard Accounting-functie, Optioneel: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, meer op xerox.com/PrintManagement	
Beheer van al uw apparaten	Xerox® CentreWare® Web Server, Xerox® Support Assistant, Automated Meter Read, Xerox® Workplace Cloud Fleet Management Solution, Fleet Orchestrator, Configuration Cloning; Xerox® Easy Assist App ; Optioneel: Managed Print Services suite, op de cloud gebaseerd extern beheer met Xerox Workplace Cloud	
Inzichtelijk	Xerox® MPS Geavanceerde Analyses, Voorspellende AI	
Beveiliging	Veilig apparaatbeheer: Xerox® Printer Security Audit Service (automatische configuratie van beveiligingsinstellingen, monitoring en automatisch herstel), certificaatbeheer, SIEM-rapportage, Interactieve dashboardrapporten, Device Security Center, Workplace App Management	
DE WEG NAAR NIEUWE MOGELIJKHEDEN		
Xerox-en partner-apps	Optionele AI-apps beschikbaar via de Xerox App Gallery: Xerox® Auto-Redaction-app, Xerox® Note Converter-app, Xerox® Summarizer-app. Toegang hebben tot talloze productiviteitsverhogende apps die u direct verbinden met belangrijke bedrijfssystemen en -services van documentgerichte taken. Ga naar xerox.com/WorkplaceApps voor meer informatie.	
Software en oplossingen	Ga voor meer informatie over Xerox software-oplossingen naar www.xerox.nl/nl-nl/workflowmanagement-software	

¹ Aangegeven printsnelheid conform ISO/IEC 24734;

² Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald;

³ Draadloze netwerkadapter is vereist voor iBeacon;

⁴ Niet beschikbaar in alle geografische gebieden;

⁵ Optioneel downloaden vanuit de Xerox App Gallery naar de printer –

xerox.com/XeroxAppGallery;

⁶ Optionele 500+ GB HDD vereist;

⁷ Vereist lade voor 550+100 vel - alleen C415;

* Trellix voorheen bekend als McAfee.

Gedetailleerde specificaties en informatie over verbruiksartikelen vindt u op

C415: <https://www.office.xerox.com/latest/V4CSS-01U.pdf>

B415: <https://www.office.xerox.com/latest/V4BSS-01U.pdf>

© 2024 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox®, ConnectKey®, CentreWare®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance® en VersaLink® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. XMPie® is een handelsmerk van XMPie Inc. Als ENERGY STAR® -partner heeft Xerox Corporation vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR-richtlijnen voor energie-efficiëntie (DN-configuraties). ENERGY STAR en het ENERGY STAR-merk zijn in de VS gedeponeerde merken. Mopria® is een handelsmerk van de Mopria Alliance. De informatie in deze brochure kan zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. 09/24 TSK-5674 BR38854 V4CBR-01DB

CERTIFICERINGEN

Voor de meest recente lijst van certificeringen,

ga naar xerox.com/OfficeCertifications

