

C415/B415

Funkciókkal teli, testreszabott és lépést tart az Ön igényeivel

Bemutatjuk a Xerox® VersaLink® C415 színes többfunkciós nyomtatót
és a Xerox® VersaLink® B415 többfunkciós nyomtatót.



ConnectKey®
Technology

xerox™

Xerox® VersaLink® C415 színes többfunkciós nyomtató és Xerox® VersaLink® B415 többfunkciós nyomtató

A rugalmas munkavégzés magasabb szintű képességeket igényel. A VersaLink C415 és B415 többfunkciós nyomtatók éppen ezért alapkiszerezésben biztosítanak kompromisszummentes termelékenységet, megbízhatóságot és biztonságot. A Xerox® ConnectKey® technológiáját használó modern munkahelyi asszisztensek készen állnak minden megmértetésre – ma és holnap egyaránt.

ÜDVÖZLI A KÖNNYEBB HASZNÁLAT

A könnyű és kis méretű VersaLink C415 és B415 készülékek telis-teli vannak fejlett funkciókkal. Egy egyszerű beállítást követően ezek a VersaLink készülékek azonnal készen állnak a munkára. Az egyszerűen követhető konfigurációs opciók és a telepítővarázslók segítségével a beüzemelés könnyedén elvégezhető, így a készülék órák helyett akár percek alatt munkába állhat.

A Xerox® Smart Start szoftver informatikai támogatás nélkül automatizálja a VersaLink készülékekhez tartozó legújabb szoftver telepítését. A beállítástól kezdve a karbantartásig, és a kettő között mindennek a lényege, hogy a nap minden percében többet kapjunk.

KEMÉNY MUNKA KÖNNYEDÉN

A személyre szabás révén a felhasználók nagyobb hatékonyságot élvezhetnek, miközben munkájukat a nekik megfelelő módon végezhetik, így kevesebb lépésben is többet érhetnek el. Használja ki az MI-alapú algoritmusokat, amelyek tanulnak Öntől, és a leggyakrabban használt feladatokat rangsorolják, hogy kényelmes parancsikonokat hozzanak létre. Az érintőképernyős kezelőfelületen a folyamatosan bővülő Xerox App Gallery alkalmazásgaléria is elérhető, amely a Xerox® ConnectKey® alkalmazások széles választékát kínálja, hogy munkahelyi asszisztensét még tovább bővíthesse. Az opcionális Xerox® Translate and Print alkalmazás például pillanatok alatt számos különböző nyelvre képes lefordítani a beszkenelt dokumentumokat.

INTELLIGENS, TÖBBRÉTEGŰ BIZTONSÁG

Az átfogó biztonsági funkciók keményen dolgoznak a fenyegetések megelőzésén, észlelésén és semlegesítésén, emellett egyszerűsítik a jelentéskészítést és automatikusan érvényre juttatják az IT által előírt beállításokat. A beépített, előre meghatározott biztonsági konfigurációk egyszerűvé teszik a bevezetést. Csak válasszon egyet a három biztonsági sablon közül, a többi pedig hagyja, hogy az AltaLink elvégezze – szakértői tudás nem szükséges.

MODERN, MOBIL MUNKAVÉGZÉSRE TERVEZVE

Szabadon, ott és úgy végezheti el a feladatait, ahol és ahogy kívánja, miközben képes a Google Drive™, a Microsoft® OneDrive® és a Dropbox™ elérésére, illetve a Xerox App Gallery révén további lehetőségek is rendelkezésre állnak.

A Xerox® Print Services Android™-modulja, az Apple Airprint iBeacon¹ és az opcionális Wi-Fi és Wi-Fi Direct révén még több munkát végezhet el utközben.

Tudjon meg többet arról, hogyan alakítjuk át a rugalmas munkavégzést: xerox.com/Mobile.

MAGASABB SZINTŰ ÖKO-INTELLIGENCIA

A több mint 25%-ban fogyasztás után újrahasznosított műanyagból készült VersaLink C415 és B415 új értelmet ad a környezettudatosságnak. Ezek a készülékek megfelelnek a termékek környezetvédelmi jellemzőire vonatkozó legszigorúbb, világszerte elismert szabványoknak, beleértve az EPEAT, a Kék Angyal és az ENERGY STAR® szabványokat, sőt, még túl is szárnyalják azokat. Emellett a Xerox® Green World Alliance® (Zöld Világszövetség) programja[#] egyszerűsíti az elhasznált képpalkotó kellekek begyűjtését, újrafelhasználását és újrahasznosítását.²

A XEROX® CONNECTKEY® TECHNOLÓGIA

Intuitív felhasználói élmény

Élvezze a táblagépszerű élményt a gesztusalapú érintőképernyős vezérléssel és az egyszerű személyre szabhatósággal, valamint az MI-alapú munkafolyamat-automatizálással.

Mobil- és felhőtámogatás

Még nagyobb mobilitás a felhőalapú szolgáltatásokkal, valamint a felhőhöz és a mobil eszközökhöz való azonnali kapcsolódással, közvetlenül a felhasználói kezelőfelületről.

Átfogó biztonság

A beépített, átfogó biztonsági funkciókkal megelőzi az illetéktelen hozzáférést, észleli a fenyegetéseket, és megőrzi adatait és dokumentumait.

A menedzselts nyomtatási szolgáltatások támogatása

Zökkenőmentes integráció a Xerox® Managed Print Services szolgáltatásokkal, ami a munkahelyi hatékonyságot, a munkatársak termelékenységét és a biztonságot új szintre emeli, miközben segít a fenntarthatósági célok elérésében.

Új lehetőségek kapujában

Alakítsa át munkamódszereit a Xerox® App Gallery alkalmazásaival. Vagy válassza a Xerox® Workflow Central Platformot, ha bármilyen eszköztől szeretne alkalmazásokat használni: laptopról, asztali számítógépről vagy ConnectKey-kompatibilis nyomtatóról.

A lehetőségek bővítéséről és testreszabásáról további információkért lásd: ConnectKey.com.

¹ Vezeték nélküli hálózati adapter szükséges

² További információk a fenntarthatósági kezdeményezéseinkről: xerox.com/sustainability.

[#] Nem minden ország támogatja a Green World Alliance-t. Kérjük, ellenőrizze a helyi jogszabályokat.

Xerox® VersaLink® C415/B415 többfunkciós nyomtatók – Konfigurációk

XEROX VERSALINK C415



Az 1 lapos kézi adagolónyílás 76,2 x 127 mm és 215,9 x 356 mm (3 x 5" és 8,5 x 14") méretek közötti hordozók kezelésére alkalmas.

A 250 lapos tálcá 97 x 148 mm és 216 x 356 mm (3,8 x 5,8" és 8,5 x 14") méretek közötti hordozók kezelésére alkalmas.

Az egy menetes, duplex automatikus dokumentumadagoló (DADF)

időt takarít meg a kétoldalas dokumentumok mindkét oldalának egyidejű beolvasásával, akár 104/98 kép/perc sebességgel (Letter/A4) a C415 és a B415 esetében. A nagy papírkapacitás a termelékenységet szolgálja, különösen az olyan feladatok esetében, amelyek nagy mennyiségű dokumentum beszkenelését vagy másolását igénylik.



Az iparág legjobb felhasználói élményét nyújtja, az intuitív, táblagépekhez hasonló, 7 color, színes érintőképernyő, amely lehetővé teszi, hogy a munkavégzés módját a saját igényeinek megfelelően alakítsa. Így tehát kevesebb érintéssel is többet végezhet el.

XEROX VERSALINK B415



A 100 lapos kézitálcá 76 x 148 mm és 216 x 356 mm (3,8 x 5" és 8,5 x 14") méret közötti hordozók kezelésére alkalmas.

Az 550 lapos kézitálcá 76 x 148 mm és 216 x 360 mm (3 x 5,8" és 8,5 x 14") méretek közötti hordozók kezelésére alkalmas.

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK: CSAK VERSALINK C415



550+100 lapos tálcá – 550 lapos alap kapacitás és további 100 lapos kézitálcá.



Kézi tűzőgép – Az egyszerű tűzési igényekhez; a kézi tűzőgép a nyomtatott kimenetek és az eredeti dokumentumok offline tűzését biztosítja. Akár 20 lap (75 g/m² / 20 font) tűzésére.



550 lapos tálcá – Legfeljebb 1 további 550 lapos tálcával bővíthető, így a teljes papírkapacitás akár 1451 oldal is lehet. (550+100 lapos adagoló tálcá szükséges hozzá)



Vezeték nélküli hálózati adapter – Támogatja a vezeték nélküli kapcsolatot és a Wi-Fi Direct technológiát.



Nyomtatóállvány

Kártyaolvasó-készlet



Állítható állvány

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK: CSAK VERSALINK B415



550 lapos tálcá – Akár 3 további 550 lapos tálcával bővíthető, így a teljes papírkapacitás akár 2300 oldal is lehet.



Kézi tűzőgép – Az egyszerű tűzési igényekhez; a kézi tűzőgép a nyomtatott kimenetek és az eredeti dokumentumok offline tűzését biztosítja. Akár 20 lap (75 g/m² / 20 font) tűzésére.



Vezeték nélküli hálózati adapter – Támogatja a vezeték nélküli kapcsolatot és a Wi-Fi Direct technológiát.



Nyomtatóállvány




Állítható állvány



Kártyaolvasó-készlet

XEROX® EASY ASSIST APP

A rugalmasabb munkakörnyezet felé mozduló vállalkozásoknak megfelelő technológiára van szükségük ahhoz, hogy a munkavállalók produktívak maradjanak, és a valóban fontos dolgokra összpontosíthassanak. A Xerox® Easy Assist alkalmazással könnyedén és biztonságosan kezelheti készülékét útközben, közvetlenül a mobiltelefonjáról, a nyomtató teljesítményének valós idejű nyomon követésével és az önszolgálatos szolgáltatások azonnali elérésével – mindezt informatikai támogatás nélkül. További tudnivalók: xerox.com/EasyAssist.



Xerox® VersaLink® C415/B415 többfunkciós nyomtatók — Műszaki adatok

ConnectKey®
Technology

A KÉSZÜLÉK MŰSZAKI ADATAI	Xerox® VersaLink® C415 színes nyomtató	Xerox® VersaLink® B415 többfunkciós nyomtató
Sebesség ¹	Maximum 42/40 oldal/perc (Letter/A4, színes) Kétoldalas nyomtatás sebessége: 21/20 kép/perc (Letter/A4) színes és fekete-fehér	Maximum 50/47 oldal/perc (Letter/A4) Kétoldalas nyomtatás sebessége: 24/24 kép/perc (Letter/A4) fekete-fehér
Szkenelés sebessége	104/98 kép/perc kétoldalas, 52/49 oldal/perc egyoldalas (fekete-fehér) (Letter/A4) 84/80 kép/perc kétoldalas, 42/40 oldal/perc egyoldalas (színes) (Letter/A4)	104/98 kép/perc kétoldalas, 52/49 oldal/perc egyoldalas (fekete-fehér) (Letter/A4) 84/80 kép/perc kétoldalas, 42/40 oldal/perc egyoldalas (színes) (Letter/A4)
Havi terhelhetőség ²	125 000	175 000
Ajánlott átlagos havi nyomtatási mennyiség	Max. 10 000 oldal	Max. 20 000 oldal
Processzor/memória/merevlemez	Négymagos 1,2 GHz/2 GB rendszermemória/32 GB eMMC/ Opcionális: 500+ GB HDD	
Hálózati kapcsolat	Gigabit Ethernet 10/100/1000, Hi-Speed USB 2.0 (Type A), Hi-Speed USB (Type B), NFC; Opcionális: WiFi/WiFi Direct Xerox® kétsávos WiFi®-vel és Bluetooth®-készlettel (iBeaconhoz™) ³	
Vezérlőfunkciók	Egységes címjegyzék, távvezérlőpanel, konfigurációklónozás, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, biztonsági vezérlőpult	
Papírkezelés	Egyenletes, kétoldalas automatikus dokuadagoló (DADF): Maximum 52 kép/perc (egyoldalas)/104 kép/perc (kétoldalas), 100 lap Egyéni méretek: 105 x 148 mm – 216 x 356 mm / 4,1 x 5,8" – 8,5 x 14"	Egyenletes, kétoldalas automatikus dokuadagoló (DADF): Maximum 52 kép/perc (egyoldalas)/104 kép/perc (kétoldalas), 100 lap; Egyéni méretek: 105 x 148 mm – 216 x 356 mm / 4,1 x 5,8" – 8,5 x 14"
Papírbemenet	Kézi adagolónyílás: 1 lap; egyéni méretek: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm / 3 x 5" – 8,5 x 14" 1. tálcá: 250 lap; egyéni méretek: 97 x 148 mm – 216 x 356 mm / 3,8 x 5,8" – 8,5 x 14"	Kézi tálcá: 100 lap; egyéni méretek: 76 x 148 mm – 216 x 360 mm / 3 x 5,8" – 8,5 x 14" 1. tálcá: 550 lap; egyéni méretek: 105 x 148 mm – 216 x 356 mm / 4,1 x 5,8" – 8,5 x 14"
	Opcionális 550+100 lapos tálcá: 650 lap; egyéni méretek: 148 x 210 mm – 216 x 356 mm / 5,8 x 8,3" – 8,5 x 14" 550 lapos tálcá: 550 lap; egyéni méretek: 5,8 x 8,2" – 8,5 x 14"	550 lapos tálcá: 550 lap; egyéni méretek: 105 x 148 mm / 4,1 x 5,8" – 8,5 x 14"
Papírkimenet	150 lap / Opcionális: Kézi tűző: Maximum 20 lap	250 lap / Opcionális: Kézi tűző: Maximum 20 lap
Automatikus kétoldalas nyomtatás	Alapfelszerelés	
Nyomatás és másolás	Nyomatás: 1200 x 1200 dpi	
Első nyomtatás elkészítési ideje	Mindössze 6,8 másodperc színesben és 6,2 másodperc fekete-fehérben	5,4 másodperc fekete-fehérben
Első másolat elkészítési ideje	Mindössze 7 másodperc színesben és 6,2 másodperc fekete-fehérben	5,3 másodperc fekete-fehérben
Oldalleíró nyelvek	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL® 6	
INTUITÍV FELHASZNÁLÓI FELÜLET		
Testreszabás	A felhasználói kezelőfelület testreszabása; a funkciók megjelenítése/elrejtése; a felhasználói élmény személyre szabása hitelesítéssel; egyérintéses alkalmazások készítése; az adaptív tanulás parancsikonokkal segíti az ismétlődő és az összetett feladatok elvégzését. Másolás, szkenelés és e-mail küldés a felhasználói képernyő megérintése nélkül az automatikus, érintésmentes munkafolyamat-gyorsítók használatával	
Nyomtatóillesztő-programok	Munka azonosítása, kétrányú állapot, munkafolyamlat, Xerox® Global Print Driver®, alkalmazás-alapérték, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print/IPP nyomtatástámogató alkalmazással (Biztonságos nyomtatás és Biztonságos kibocsátás)	
Xerox® Embedded Web Server	PC vagy mobil – állapotinformációk, beállítások, eszközkezelés, klónozás, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, távvezérlőpanel, biztonsági sablonok, webes tartalom elérhetőségére vonatkozó irányelvek (WCAG) megfelelés	
Nyomatási funkciók	Nyomatás USB-ről, nyomtatás felhőalapú tárolókból (Dropbox, OneDrive és Google Drive), mintakészlet, mentett feladat, fűzetkészítés, illesztőprogram-beállítások tárolása és előhívása, mérés, feladatfigyelés, alkalmazásvezérlés, kétoldalas nyomtatás, vázlatmód, Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; Opcionális: Xerox® Workplace mobilalkalmazás (iOS/Android)	
Szkenelés és fájlolvasás	Optikai karakterfelismerés (OCR), szkenelés USB-re/e-mailbe/hálózatra (FTP/SFTP/SMB), szkenelés nyomtatásra, szkenelési fájlformátumok: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Kényelmes használatot elősegítő funkciók: Szkenelés alapkönyvtárba, kereshető PDF-be, egyoldalas / többoldalas PDF / TIFF fájlba, jelszóval védett PDF-be; Faxfunkciók: A készülék melletti faxolás LAN-faxot, közvetlen faxot, e-mailbe történő faxtovábbítást és faxtárcsázást foglal magába, egységes címjegyzék, kiszolgálófax, Mopria® Scan, Apple AirPrint™, TWAIN-illesztőprogram (szkenelés); Opcionális: Xerox® Workplace mobilalkalmazás (iOS/Android); Szkenelés felhőbeli tárhelyekbe (Dropbox, OneDrive és Google Drive)	
Hozzáférés	Navigáljon és kezelje a felhasználói felületet az érintőképernyőn, a nagytámasztás és a pástázás, az érintőképernyős billentyűzetes navigáció és a beszédkimenet segítségével	
MOBIL- ÉS FELHŐTÁMOGATÁS		
Elérés mobilkészületről	Kis hatótávolságú kommunikációs technológia (NFC); Opcionális: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) beleértve az iBeacon (Bluetooth) ³	
Mobil nyomtatás	Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; Opcionális: Xerox® Workplace mobilalkalmazás (iOS/Android)	
Mobil szkenelés	Mopria® Scan, Apple AirPrint Scan® (macOS); Opcionális: Workplace mobilalkalmazás (iOS/Android); Opcionális: Szkenelés Microsoft OneDrive, Google Drive és DropBox tárhelyre	
Felhőtámogatás	Távoli szolgáltatások elérése, natív „Nyomatás innen” funkció felhőbeli tárhelyekről (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integráció az Okta, a Ping Identity és a Microsoft Azure felhőalapú identitásszolgáltatókkal; Opcionális: Natív, felhőbeli tárhelyekbe (Dropbox, OneDrive és Google Drive) szkenelési funkció, közvetlen kapcsolat a felhőalapú szolgáltatókhoz az opcionális alkalmazások használatával (elérhető a Xerox App Gallery-ben vagy itt: xerox.com/AppGallery), Xerox® Workflow Central Platform	
ÁTFOGÓ BIZTONSÁG		
Hálózati biztonság	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP és titkosított e-mail, Trellix® ePolicy Orchestrator®, Trellix® Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, hálózati hitelesítés, SNMPv3, SHA-256 kivevő alapú (hash) üzenethitelesítés, TLS 1.1/1.2/1.3, biztonsági tanúsítványok ECDSA használatával, automatikus onlín tanúsítvány, Cisco® Identity Services Engine-integráció, automatikus fenyegetéskészítés a Trellix® DXL/Cisco pxGrid integrálásával, helyi hitelesítés (belső adatbázissal), FIPS 140-3	
Készülék szintű biztonság	Trellix® engedélyezéskészítés, firmware-ellenőrzés, biztonsági irányítópult, biztonsági sablonok, megbízható rendszerindítás; Opcionális: Trellix® integritásszabályozás	
Adat- és dokumentumbiztonság	Common Criteria tanúsítvány, titkosított biztonságos nyomtatás, FIPS 140-3 titkosított adatok nyomtató-illesztőprogramokkal, munkaszintű titkosítás HTPS és illesztőprogramok segítségével, munkaadatok eltávolítása, titkosított és aláírt e-mail, Microsoft Universal Print titkos nyomtatással és biztonságos kiadással; Opcionális: Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security	
Készülék elérés	Felhasználói hozzáférés és belső tűzfal, kiszolgáló nélküli kártyás hitelesítés, port-/IP-tartományszűrés, auditnapló, hozzáférés-szabályozás, felhasználói engedélyek, Configuration Watchdog, Trusted Platform Module (TPM 2.0), bejelentkezés Okta, Ping Identity és Microsoft Azure hitelesítő adatokkal, WPA2™ és WPA3™ kétsávos WiFi- és Bluetooth-készlettel; Opcionális: Xerox® RFID-kártyaolvasó (EIP hitelesítés az opcionális Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management és Content Security használatával; további információk itt: xerox.com/WorkplaceSolutions)	
Adatvédelem	Firmware-ellenőrzés, megbízható rendszerbetöltés, munkaszintű titkosítás HTPS és illesztőprogramok révén, titkosított tároló (AES 256 bites), titkosított és aláírt e-mail; Opcionális: Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, titkosított merevlemez (AES 256 bites) képfelülírással ⁶	
ÚJGENERÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK TÁMOGATÁSA		
Nyomatásfelügyelet	Xerox® Standard Accounting funkció; Opcionális: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® virtuális nyomtatásfelügyeleti szolgáltatás; bővebben itt: xerox.com/PrintManagement	
Géppark- / készülékfelügyelet	Xerox® CentreWare® Web Server, Xerox® Support Assistant, automatizált mérőóra-leolvasás, Xerox® Workplace Cloud Fleet Management Solution, Fleet Orchestrator, konfiguráció-klónozás; Xerox® Easy Assist App; Opcionális: Managed Print Services megoldáscsomag, felhőalapú távfelügyelet a Xerox Workplace Cloud megoldással	
Betekintés	Xerox® MPS fejlett elemzések, prediktív MI	
Biztonság	Biztonságos készülékkezelés: Xerox® Printer Security Audit Service (biztonsági beállítások automatikus konfigurációja, felügyelet és automatikus javítás), tanúsítványok kezelése, SIEM-jelentések, interaktív vezérlőpult-jelentések, eszközbiztonsági központ, munkahelyi alkalmazások kezelése	
ÚJ LEHETŐSÉGEK KAPUJÁBAN		
Xerox és partneri alkalmazások	Az opcionális MI-alkalmazások a Xerox App Gallery alkalmazásgalériájából érhetők el: Xerox® automatikus kitaró alkalmazás, Xerox® Note Converter alkalmazás, Xerox® Summarizer alkalmazás. Hozzájárul számos termékegyesítő fokozó alkalmazáshoz, amelyek közvetlenül összekapcsolják Önt a dokumentumközpontú feladatok kulcsfontosságú üzleti rendszereivel és szolgáltatásaival. További információkért látogasson el a xerox.com/WorkplaceApps oldalra	
Szoftverek és megoldások	További információk a Xerox szoftvermegoldásokról a www.xerox.com/hu-hu/munkafolyamat-kezele-softver oldalon érhetők el	

¹ Névleges nyomtatási sebesség az ISO/IEC 24734 szabvánnyal;

² Az egy hónapban várt maximális kapacitás. Rendszeresen nem tartható fenn;

³ Vezeték nélküli hálózati adapter szükséges az iBeacon használatához;

⁴ Nem kapható minden régióban;

⁵ Opcionálisan letölthető a Xerox App Gallery alkalmazásgalériájából a nyomtatóra –

www.xerox.com/XeroxAppGallery;

⁶ Opcionális 500+ GB-os HDD-t igényel;

⁷ Az 550+100 lapos tálcá szükséges – csak C415;

⁸ A Trellix korábban McAfee néven volt ismert.

A specifikációkkal és fogyóeszközökkel kapcsolatos részletes információkért látogasson el a következő címre:

C415: <https://www.office.xerox.com/latest/V4CSS-01U.pdf>

B415: <https://www.office.xerox.com/latest/V4BSS-01U.pdf>

© 2024 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Xerox® ConnectKey®, a CentreWare®, a DocuShare®, a Global Print Driver®, a Green World Alliance® és a VersaLink® a Xerox Corporation védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az XMPie® az XMPie Inc. védjegye. Az ENERGY STAR® partnereként a Xerox Corporation megállapította, hogy ez a termék megfelel az ENERGY STAR gazdaságos energiafelhasználásra vonatkozó irányelveinek (DN konfigurációk). Az ENERGY STAR és az ENERGY STAR jelölés az Egyesült Államokban bejegyzett védjegy. A Mopria® a Mopria Alliance védjegye. A jelen prospektusban szereplő információk előzetes értesítés nélkül módosulhatnak. 09/24 TSK-5674 BR38854 V4CBR-01KB

TANÚSÍTVÁNYOK

A tanúsítványok legfrissebb listáját a

xerox.com/OfficeCertifications címen találja

xerox™