

C415/B415

# Nabité funkcemi a navržené tak, aby se přizpůsobily vašim potřebám

Seznamte se – barevná multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink®  
C415 a multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® B415.



ConnectKey®  
Technology

xerox™

# Barevná multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® C415 a multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® B415

Vaše flexibilní práce vyžaduje nové funkce. Proto jsou u multifunkčních tiskáren VersaLink C415 a B415 standardními funkcemi nekompromisní produktivita, spolehlivost a zabezpečení. Díky technologii Xerox® ConnectKey® jsou tyto moderní pracovní asistenti připraveni na vše, co od nich kdykoli budete vyžadovat.

## SEZNAMTE SE S VĚTŠÍ JEDNODUCHOSTÍ

Řada VersaLink C415 a B415 nabízí pokročilé funkce v lehkém, kompaktním rámu. Díky bezproblémové instalaci jsou zařízení VersaLink připravena poskytovat výsledky ihned po vybalení. Snadno použitelné možnosti konfigurace a průvodci instalací zjednodušují nastavení, takže se můžete rychle vrátit k práci během několika minut, nikoliv za několik hodin.

Software Xerox® Smart Start automatizuje instalaci nejnovějšího softwaru pro zařízení VersaLink, a to vše bez nutnosti technické podpory. Od nastavení až po údržbu a vše mezi tím – jde o to, abyste z každé minuty svého dne vytěžili více.

## USNADNĚNÍ TĚŽKÉ PRÁCE

Díky personalizaci bude vaše uživatelské prostředí produktivní a získáte svobodu pracovat tak, jak chcete, takže zvládnete více práce v menším počtu kroků. Získáte algoritmy s podporou umělé inteligence, které se od vás budou učit a určovat priority nejčastěji používaných úloh, abyste mohli vytvářet pohodlné zkratky a zvládl více úkolů v menším počtu kroků. Rozhraní dotykové obrazovky je vstupní branou do stále se rozšiřující galerie aplikací Xerox, která obsahuje širokou škálu aplikací Xerox® ConnectKey®, které vašeho pracovního asistenta posunou na vyšší úroveň. Například volitelná aplikace Xerox® Translate and Print dokáže snadno přeložit naskenované dokumenty do různých jazyků.

## INTELEKTUÁLNÍ A VÍCEVRSTVÉ ZABEZPEČENÍ

Komplexní bezpečnostní funkce usilovně pracují na prevenci, detekci a neutralizaci hrozeb a navíc zjednodušují hlášení a automaticky opravují nastavení vyžadovaná IT. Vestavěné, předdefinované konfigurace zabezpečení zjednodušují implementaci. Stačí si vybrat jednu ze tří šablon zabezpečení a nechat zařízení VersaLink udělat zbytek – bez odborných znalostí.

## NAVRŽENO PRO MODERNÍ PRÁCI ZA POHYBU

Pracujte kdekoliv a jakkoliv – s přístupem k úložištím Google Drive™, Microsoft® OneDrive® a Dropbox™ a s dalšími možnostmi, které nabízí Galerie aplikací Xerox.

Dokažte více na cestách pomocí doplňku Xerox® Print Services pro Android™, iBeacon<sup>1</sup> pro Apple AirPrint a volitelných funkcí Wi-Fi a Wi-Fi Direct.

Další informace o tom, jak měníme koncepci flexibilní práce, najdete na [xerox.com/Mobile](http://xerox.com/Mobile).

## CHYTRĚJŠÍ EKOLOGICKÁ TECHNOLOGIE

Tiskárny VersaLink C415 a B415 jsou vyrobeny z více než 25 % z recyklovaného plastu a poskytují nový rozměr ekologické odpovědnosti. Tato zařízení splňují nebo překračují nejpřísnější celosvětově uznávané normy vlivu produktů na životní prostředí, včetně EPEAT, Blue Angel a ENERGY STAR®. Navíc program\* Xerox® Green World Alliance® zjednodušuje shromažďování, opětovné využití a recyklaci použitého spotřebního materiálu pro zpracování obrazu.<sup>2</sup>

## TECHNOLOGIE XEROX® CONNECTKEY®

### Intuitivní uživatelské prostředí

Známé prostředí podobné tabletům nabízí dotykové ovládání pomocí gest, umožňuje snadné přizpůsobení a navíc nabízí automatizaci pracovních postupů pomocí umělé inteligence.

### Podpora mobilního připojení a cloudu

O větší mobilitu se starají služby v cloudu, které jsou okamžitě dostupné v uživatelském rozhraní, které navíc umožňuje okamžitě připojení ke cloudu a mobilním zařízením.

### Komplexní zabezpečení

Zabudované proaktivní zabezpečovací funkce brání neoprávněnému přístupu, odhalují hrozby a chrání data a dokumenty.

### Povoluje řízené tiskové služby

Bezproblémová integrace s řízenými tiskovými službami Xerox® přináší vyšší úroveň efektivity na pracovišti, produktivity a zabezpečení zaměstnanců a zároveň vám pomáhá plnit cíle udržitelnosti.

### Brána do světa nových možností

Transformujte způsob, jakým pracujete, s galerií aplikací Xerox®. Nebo si vyberte platformu Xerox® Workflow Central a využijte aplikace z libovolného zařízení: notebooku, stolního počítače nebo tiskárny podporující technologii ConnectKey.

Další informace o možnostech rozšíření a přizpůsobení najdete na webu [ConnectKey.com](http://ConnectKey.com).

<sup>1</sup> Vyžaduje adaptér bezdrátové sítě

<sup>2</sup> Další informace o našich iniciativách v oblasti udržitelnosti najdete na [xerox.com/sustainability](http://xerox.com/sustainability).

\* Ne všechny země podporují Green World Alliance. Ověřte si prosím místní legislativu.

# Multifunkční tiskárny Xerox® VersaLink® C415/B415 – konfigurace

## XEROX VERSALINK C415



## XEROX VERSALINK B415



**Automatický oboustranný podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF)** umožňuje současně skenovat obě strany dokumentu rychlostí až 104/98 obrázků za minutu (formát Letter/A4) u C415 a B415 a ušetřit tak čas. Vysoká kapacita papíru zvyšuje produktivitu, a to zejména u úloh, které vyžadují velké množství naskenovaných nebo kopírovaných dokumentů.



**Nejlepší uživatelské prostředí** na trhu začíná intuitivní 7palcovou barevnou dotykovou obrazovkou podobnou tabletu, která vám umožní přizpůsobit způsob vaší práce. Takže můžete udělat více s menším počtem klepnutí.

**Ruční podavač na 1 list** umožňuje pracovat s médii o velikosti od 76,2 x 127 mm do 215,9 x 356 mm

**Podavač na 250 listů** umožňuje pracovat s médii o velikosti 97 x 148 mm až 216 x 356 mm

**Podavač na 100 listů** umožňuje pracovat s médii o velikosti 76 x 148 mm až 216 x 356 mm

**Podavač na 550 listů** umožňuje pracovat s médii o velikosti 76 x 148 mm až 216 x 360 mm

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: POUZE MODEL VERSALINK C415



**Zásobník na 550+100 listů** – zahrnuje standardní kapacitu 550 listů a přidávaný ruční podavač na 100 listů.



**Praktická sešivačka** – pro snadné sešívání umožňuje off-line sešívání tištěného výstupu a originálních dokumentů. Sešije až 20 listů gramáže 75 g/m<sup>2</sup>.



**Zásobník na 550 listů** – přidáním 1 přidávaného zásobníku na 550 listů o celkové kapacitě až 1 451 stran. (vyžaduje zásobník s kapacitou 550 + 100 listů)



**Bezdrátový síťový adaptér** – umožňuje bezdrátové připojení a poskytuje podporu pro Wi-Fi Direct.

**Pevný disk s kapacitou přesahující 500 GB** – přidejte ho do vytižených zařízení ke zvýšení výkonu a zvýšení kapacity pro ukládání, kompletování a zpracování obrazu velkých úloh, 1-Touch aplikace ovládané 1 dotykem, písma instalovatelná zákazníkem a umožnění kopírování úloh sestavení.



Stojan tiskárny



Nastavitelný stojan

Sada pro čtečku karet

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: POUZE MODEL VERSALINK B415



**Zásobník na 550 listů** – přidáním až 3 přidávaných zásobníků na 550 listů o celkové kapacitě až 2 300 stran.



**Praktická sešivačka** – pro snadné sešívání umožňuje off-line sešívání tištěného výstupu a originálních dokumentů. Sešije až 20 listů gramáže 75 g/m<sup>2</sup>.



**Bezdrátový síťový adaptér** – umožňuje bezdrátové připojení a poskytuje podporu pro Wi-Fi Direct.

**Pevný disk s kapacitou přesahující 500 GB** – přidejte ho do vytižených zařízení ke zvýšení výkonu a zvýšení kapacity pro ukládání, kompletování a zpracování obrazu velkých úloh, 1-Touch aplikace ovládané 1 dotykem, písma instalovatelná zákazníkem a umožnění kopírování úloh sestavení.



Stojan tiskárny




Nastavitelný stojan

Sada pro čtečku karet

### APLIKACE XEROX® EASY ASSIST

S přechodem na flexibilnější pracovní prostředí potřebují pracovníci správnou technologii, aby si udrželi produktivitu a mohli se soustředit na to, co je skutečně důležité. Aplikace Xerox® Easy Assist umožňuje snadno a bezpečně spravovat zařízení na cestách přímo z mobilního telefonu a sledovat výkon tiskárny v reálném čase a okamžitý přístup ke samoobslužným službám, a to vše bez nutnosti technické podpory. Další informace naleznete na [xerox.com/EasyAssist](http://xerox.com/EasyAssist).



Kapacity papíru jsou uvedeny pro papíry s gramáží 75 g/m<sup>2</sup>; pro papíry s jinou gramáží se kapacity liší.

# Multifunkční tiskárny Xerox® VersaLink® C415/B415 – specifikace

ConnectKey®  
Technology

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ	Barevná tiskárna Xerox® VersaLink® C415	Multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® B415
Rychlost <sup>1</sup>	Až 42/40 str./min při formátu Letter/A4 – barevně	Až 50/47 str./min při formátu Letter/A4
Rychlost skenování	<b>Rychlost oboustranného tisku:</b> 21/20 obr./min (Letter/A4) barevně a černobíle 104/98 obrázků/min oboustranně, 52/49 stran/min jednostranně (černobíle) při formátu Letter/A4 84/80 obrázků/min oboustranně, 42/40 stran/min jednostranně (barevně) při formátu Letter/A4	<b>Rychlost oboustranného tisku:</b> 24/24 obr./min (Letter/A4) černobíle 104/98 obrázků/min oboustranně, 52/49 stran/min jednostranně (černobíle) při formátu Letter/A4 84/80 obrázků/min oboustranně, 42/40 stran/min jednostranně (barevně) při formátu Letter/A4
Měsíční kapacita <sup>2</sup>	125 000	175 000
Doporučený průměrný měsíční objem tisku	Až 10 000 stran	Až 20 000 stran
Procesor/paměť/pevný disk	Čtyřjadrový procesor 1,2 GHz / systémová paměť 2 GB / 32GB eMMC / <b>Volitelně:</b> pevný disk s kapacitou přesahující 500 GB	
Připojení	Gigabit Ethernet 10/100/1000, vysokorychlostní USB 2.0 (typ A), vysokorychlostní USB (typ B), NFC; <b>Volitelně:</b> Wi-Fi/Wi-Fi Direct s Xerox® Dual Band Wi-Fi® a sadou Bluetooth® (pro iBeacon™)	<b>Volitelně:</b> Wi-Fi/Wi-Fi Direct s Xerox® Dual Band Wi-Fi® a sadou Bluetooth®
Funkce řídicí jednotky	Jednotný adresář, vzdálený ovládací panel, klonování konfigurace, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, bezpečnostní panel	
<b>Manipulace s papírem</b>	<b>Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF):</b> Až 52 stran/min jednostranný tisk, 104 obrázků/min oboustranný tisk. 100 listů Uživatelé formáty: 105 × 148 mm až 216 × 356 mm	<b>Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF):</b> Až 52 stran/min jednostranný tisk, 104 obrázků/min oboustranný tisk. 100 listů Uživatelé formáty: 105 × 148 mm až 216 × 356 mm
Vstup papíru Standardní	<b>Otvor ručního podavače:</b> 1 list; uživatelské formáty: 76 × 127 mm až 216 × 356 mm <b>Zásobník 1:</b> 250 listů; uživatelské formáty: 97 × 148 mm až 216 × 356 mm	<b>Ruční podavač:</b> 100 listů; uživatelské formáty: 76 × 148 mm až 216 × 360 mm <b>Zásobník 1:</b> 550 listů; uživatelské formáty: 105 × 148 mm až 216 × 356 mm
Volitelně	<b>Zásobník na 550 + 100 listů:</b> 650 listů; uživatelské formáty: 148 × 210 mm až 216 × 356 mm <b>Zásobník na 550 listů:</b> 550 listů; uživatelské formáty: 148 × 208 mm až 216 × 356 mm	<b>Zásobník na 550 listů:</b> 550 listů; uživatelské formáty: 105 × 148 mm až 216 × 356 mm
Výstup papíru	150 listů / <b>Volitelně:</b> Praktická sešivačka: Až 20 listů	250 listů / <b>Volitelně:</b> Praktická sešivačka: Až 20 listů
Automatický oboustranný tisk	Standardní	
<b>Tisk a kopírování</b> Rozlišení	<b>Tisk:</b> 1 200 × 1 200 dpi	
Rychlost vytištění první strany	Již za 6,8 s barevně / 6,2 s černobíle	5,4 sekund černobíle
Rychlost vytištění první kopie	Již za 7 s barevně / 6,2 s černobíle	5,3 sekund černobíle
Jazyky pro popis stránky	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6	
<b>INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ</b>		
Přizpůsobení	Přizpůsobení uživatelského rozhraní, zobrazení/skrytí funkcí, personalizace uživatelského prostředí s ověřováním, vytváření 1-Touch aplikací ovládaných 1 dotykem, umožnění adaptivního učení s podporou umělé inteligence pro nastavení zkratk pro opakované a složité úlohy. Pomocí automatických bezdotykových akceleratorů pracovních postupů můžete kopírovat, skenovat nebo posílat dokumenty e-mail, aniž byste se museli dotknout uživatelské obrazovky.	
Tiskové ovladače	Identifikační úlohy, obousměrný stav, sledování úlohy, Xerox® Global Print Driver®, výchozí nastavení aplikací, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print/IPP s aplikací pro podporu tisku (zabezpečený tisk a zabezpečené uvolnění)	
Integrovaný webový server Xerox®	Počítač nebo mobilní zařízení – informace o stavu, nastavení, správa zařízení, klonování, Fleet Orchestrator, hlídací časovač konfigurace, vzdálený ovládací panel, šablony zabezpečení, soulad s pokyny pro usnadnění webového obsahu (WCAG)	
Funkce tisku	Tisk z USB, tisk z cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive a Google Drive), ukázková sada, uložená úloha, vytvoření brožury, uložení a obnovení nastavení ovladače, změna měřítka, monitorování úloh, řízení aplikací, oboustranný tisk, režim konceptu, Mopria® Print, Apple AirPrint™, tiskové služby Xerox® (Android), @PrintByXerox; <b>Volitelně:</b> Mobilní aplikace Xerox® Workplace (iOS/Android)	
Skenování a fax	Optické rozpoznávání znaků (OCR), skenování do USB/e-mailu/sítě (FTP/SFTP/SMB), skenování pro tisk, formáty naskenovaných souborů: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; funkce pro zvýšení komfortu: skenování do domovské složky, soubory PDF s možností vyhledávání, jedno-/vícestránkové soubory PDF a TIFF, heslem chráněné soubory PDF; funkce faxu: faxování přímo ze zařízení, zahrnuje LAN fax, přímý fax, přeměrování faxu do e-mailu, vytáčení faxových čísel, jednotný adresář, fax na serveru, Mopria® Scan, Apple AirPrint™, ovladač TWIN (skenování); <b>Volitelně:</b> Aplikace Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android); skenování do cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive a Google Drive)	
Dostupnost	Navigace a ovládání uživatelského rozhraní pomocí dotykové obrazovky – přiblížení a posun, ovládání dotykové obrazovky pomocí klávesnice a výstup mluveného komentáře	
<b>PODPORA MOBILNÍHO PŘIPOJENÍ A CLOUDU</b>		
Mobilní připojení	Near Field Communication (NFC); <b>Volitelně:</b> Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac); AirPrint™ (iOS) včetně iBeacon (Bluetooth®)	
Mobilní tisk	Mopria® Print, Apple AirPrint™, tiskové služby Xerox® (Android), aplikace @PrintByXerox; <b>Volitelně:</b> Mobilní aplikace Xerox® Workplace (iOS/Android)	
Mobilní skenování	Mopria® Scan, Apple AirPrint Scan® (macOS); <b>Volitelně:</b> Aplikace Workplace Mobile (iOS/Android); <b>Volitelně:</b> Skenování do služeb Microsoft OneDrive, Google Drive a Dropbox	
Podpora cloudu	Povolení vzdálených služeb, nativní „tisk z“ cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integrace s Cloud Identity Providers (IdP) Okta, Ping Identity a Microsoft Azure; <b>Volitelně:</b> Nativní „snímání do“ cloudových úložišť (Dropbox, One Drive a Google Drive)®, přímé připojení do služeb hostovaných v cloudu prostřednictvím volitelných aplikací <sup>3</sup> (přístup prostřednictvím Galerie aplikací Xerox nebo navštivte <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a> ), <b>Xerox® WorkFlow Central Platform</b>	
<b>KOMPLEXNÍ ZABEZPEČENÍ</b>		
Zabezpečení sítě	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP a šifrovaný e-mail, Trellix® ePolicy Orchestrator®, Trellix® Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, sítě ověřování, SNMPv3, ověřování hash zpráv SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, bezpečnostní certifikáty využívající ECDSA, automatický certifikát s vlastním podpisem, integrace Cisco® Identity Services Engine (ISE), automatická reakce na hrozby prostřednictvím integrace Trellix® DXL/Cisco pxGrid, místní autentizace (interní databáze), FIPS 140-3	
Zabezpečení zařízení	Trellix® Allowlisting, ověření firmwaru, řídicí panel zabezpečení, šablony zabezpečení, Trusted Boot; volitelně: Trellix® Integrity Control	
Zabezpečení dat a dokumentů	Certifikace Common Criteria, šifrovaný zabezpečený tisk, šifrovaná data s FIPS 140-3 s tiskovými ovladači, šifrovaná na úrovni host prostřednictvím HTTPS a ovladačů, odstranění dat úlohy, šifrovaná a podepsaná e-mailová data, Microsoft Universal Print se zabezpečeným tiskem a zabezpečeným uvolněním; <b>Volitelně:</b> Zabezpečení obsahu Xerox® Workplace Cloud/Suite	
Přístup k zařízení	Přístup uživatelů a interní firewall, ověřování bezserverových karet, filtrování portů/IP/domén, kontrolní protokol, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, hlídací časovač konfigurace, Trusted Platform Module (TPM 2.0), přihlášení pomocí Okta, Ping Identity a přihlašovací údaje Microsoft Azure, WPA2™ a WPA3™ s dvouprávkovou sadou Wi-Fi a sadou Bluetooth; <b>Volitelně:</b> Čtečka karet Xerox® RFID, standardní NFC (ověřování EIP prostřednictvím volitelného řešení Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management a Content Security; více informací najdete na <a href="http://xerox.com/WorkplaceSolutions">xerox.com/WorkplaceSolutions</a> )	
Ochrana dat	Ověřování firmwaru, Trusted Boot, šifrovaná na úrovni úlohy prostřednictvím HTTPS a ovladačů, šifrovaná jednotka úložiště (AES 256 bitů), šifrovaný a podepsaný e-mail; <b>Volitelně:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, šifrovaný pevný disk (AES 256 bitů) s funkcí Image Overwrite	
<b>PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM NOVÉ GENERACE</b>		
Správa tisku	Nástroj Xerox® Standard Accounting Feature, <b>Volitelně:</b> Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, více na <a href="http://xerox.com/PrintManagement">xerox.com/PrintManagement</a>	
Správa jednotlivých zařízení/skupin zařízení	Webový server Xerox® CentreWare®, Xerox® Support Assistant, Automated Meter Read, Xerox® Workplace Cloud Fleet Management Solution, Fleet Orchestrator, Configuration Cloning; <b>Xerox® Easy Assist App; Volitelně:</b> Sada spravovaných tiskových služeb, vzdálená cloudová správa s Xerox Workplace Cloud	
Přehled	Pokročilé analytické služby Xerox® MPS, prediktivní umělé inteligence	
Zabezpečení	Zabezpečená správa zařízení: Xerox® Printer Security Audit Service (automatická konfigurace nastavení zabezpečení, sledování a automatické řešení problémů), správa digitálních certifikátů, reporting SIEM, interaktivní hlášení řídicích panelů, centrum zabezpečení zařízení, správa aplikací na pracovišti	
<b>BRÁNA DO SVĚTA NOVÝCH MOŽNOSTÍ</b>		
Xerox a partnerské aplikace	Volitelné aplikace na bázi umělé inteligence dostupné prostřednictvím Galerie aplikací Xerox: Aplikace Xerox® Auto-Redaction, aplikace Xerox® Note Converter, aplikace Xerox® Summarizer. Získejte přístup k mnoha aplikacím zvyšujícím produktivitu, které vás přímo spojí s klíčovými obchodními systémy a službami úkolů zaměřených na dokumenty. Další informace získejte na stránkách <a href="http://xerox.com/WorkplaceApps">xerox.com/WorkplaceApps</a>	
Software a řešení	Další informace o softwarových řešeních Xerox naleznete na webu <a href="http://www.xerox.com/cs-cz/software-pro-spravu-pracovnich-postupu">www.xerox.com/cs-cz/software-pro-spravu-pracovnich-postupu</a>	

<sup>1</sup> Deklarovaná rychlost tisku v souladu s normou ISO/JEC 24734;

<sup>2</sup> Maximální objem předpokládá nárůst během některého z měsíců. Nepředpokládá se trvalé zatížení tohoto rozsahu;

<sup>3</sup> U iBeacon je vyžadován adaptér bezdrátové sítě;

<sup>4</sup> Není k dispozici na všech trzích;

Podrobné informace o technických údajích a spotřebním materiálu naleznete na

**C415:** <https://www.office.xerox.com/latest/V4CSS-01U.pdf>

**B415:** <https://www.office.xerox.com/latest/V4BSS-01U.pdf>

© 2024 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox® ConnectKey®, CentreWare®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance® a VersaLink® jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a/nebo dalších zemích. XMPie® je ochranná známka společnosti XMPie Inc. Společnost Xerox Corporation jako partner projektu ENERGY STAR® potvrzuje, že tento produkt z hlediska energetické účinnosti odpovídá standardům normy ENERGY STAR (konfigurace DN). ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou ochranné známky registrované v USA. Mopria® je ochranná známka organizace Mopria Alliance. Informace uvedené v tomto prospektu se mohou bez předchozího upozornění změnit. 09/24 TSK-5674 BR38854 V4CBR-01MB

<sup>5</sup> Volitelně ke stažení z Galerie aplikací Xerox do tiskárny – [xerox.com/XeroxAppGallery](http://xerox.com/XeroxAppGallery);

<sup>6</sup> Vyžaduje volitelný pevný disk s kapacitou přesahující 500 GB;

<sup>7</sup> Vyžaduje zásobník s kapacitou 550 + 100 listů – pouze tiskárna C415;

\* Trellix dříve známý jako McAfee.

## CERTIFIKACE

Aktuální seznam certifikací naleznete na adrese [xerox.com/OfficeCertifications](http://xerox.com/OfficeCertifications)

**xerox**™