

C415/B415

Ominaisuuksiltaan monipuolinen, suunniteltu sopimaan ja suunniteltu kehittymään tarpeidesi mukaan

Tässä ovat Xerox® VersaLink® C415 -värimonitoimitustin
ja Xerox® VersaLink® B415 -monitoimitustin.



ConnectKey®
Technology

xerox™

Xerox® VersaLink® C415 -värimonitoimitulostin ja Xerox® VersaLink® B415 -monitoimitulostin

Joustavat työt edellyttävät uuden tason toimintoja. Siksi VersaLink C415- ja B415-monitoimitulostimissa on vakiona korkealaatuiset tuottavuus-, luotettavuus- ja suojausominaisuudet. Nämä modernin työpaikan apulaiset, joiden voimanlähteenä on Xerox® ConnectKey® -teknologia, ovat valmiina kaikkiin haasteisiin – tänään tai huomenna.

UUDENLAISTA HELPPOUTTA

VersaLink C415 ja B415 sisältävät edistyneitä ominaisuuksia kevyessä, kompaktissa rungossa. Vaivattoman asennuksen ansiosta nämä VersaLink-laitteet ovat valmiita tuottamaan tuloksia suoraan pakkauksesta. Helposti seurattavat kokoonpanovaihtoehdot ja ohjatut asennustoiminnot tekevät asennuksesta helppoa. Pääset töihin minuuteissa, ei tunneissa.

Xerox® Smart Start -ohjelmisto automatisoi VersaLink-laitteesi uusimman ohjelmiston asennuksen ilman IT-tukea. Asennuksesta ylläpitoon ja kaikkeen siltä väliltä – saat enemmän irti jokaisesta päivästä.

MUUNNA KOVA TYÖ KEVYEKSI TYÖKSI

Personointi tekee käyttäjäkokemuksesta tuottavan ja antaa mahdollisuuden työskennellä haluamallasi tavalla. Voit tehdä enemmän vähäisemmällä työn vaiheiden määrällä. Hyödynnä tekoälyavusteisia algoritmeja, jotka oppivat sinulta ja priorisoivat yleisimmin käyttämäsi tehtävät luodakseen käteviä oikopolkuja, jotta voit tehdä enemmän vähemmällä vaiheilla. Kosketusnäytön käyttöliittymästä pääset jatkuvasti laajenevaan Xerox App Galleryyn, jossa on laaja valikoima Xerox® ConnectKey® -sovelluksia, jotka vievät Workplace Assistant -toiminnon entistä pidemmälle. Valinnainen Xerox® Translate and Print -sovellus voi esimerkiksi kääntää skannattuja asiakirjoja useille eri kielille hetkessä.

ÄLYKÄSTÄ, MONITASOISTA TIETOTURVAA

Kattavat tietoturvaominaisuudet pyrkivät estämään, havaitsemaan ja neutralisoimaan uhkia, virtaviivaistamaan raportointia ja korjaamaan automaattisesti tietotekniikan vaatimat asetukset. Sisäänrakennetut, ennalta määritetyt turvamääritykset yksinkertaistavat käyttöönottoa. Valitse vain yksi kolmesta turvallisuusmallista ja anna VersaLinkin hoitaa loput - asiantuntijatietoa ei tarvita.

TEHTY MODERNIA, MOBIILIA TYÖTÄ VARTEN

Työskentele milloin, missä ja miten haluat, kun käytössäsi on Google Drive™, Microsoft® OneDrive® ja DropBox™ sekä muita vaihtoehtoja Xerox App Galleryn kautta.

Xerox® tulostuspalveluiden avulla voit tehdä enemmän liikkeellä ollessasi – saatavana ovat lisäosa Android™:lle, iBeacon¹ Applen AirPrintille, sekä valinnaiset Wi-Fi ja Wi-Fi Direct.

Lue lisää siitä, miten luomme uudelleen joustavat työt, osoitteessa xerox.com/Mobile.

FIKSUMPAA EKOLOGISTA ÄLYKKYYTTÄ

VersaLink C415 ja B415 koostuvat yli 25 % kierrätysmuovista. Ne antavat ympäristövastuulle uuden merkityksen. Nämä laitteet täyttävät tai ylittävät tiukimmat, maailmanlaajuisesti tunnustetut tuotteiden ympäristönsuojelunormit, kuten EPEAT, Blue Angel ja ENERGY STAR®. Lisäksi Xerox® Green World Alliance® -ohjelma# yksinkertaistaa käytettyjen kuvantamistarvikkeiden keräämistä, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.²

XEROX® CONNECTKEY® -TEKNOLOGIA

Intuitiivinen käyttökokemus

Käytössäsi on tablettimainen käyttöliittymä, elepohjainen ohjaus ja helppo muokattavuus sekä yksinkertaiset työnkulut ja toiminnot.

Mobiili- ja pilvivalmius

Ole liikkuvampi pilvipalveluiden ja välittömän yhteyden avulla pilvipalveluihin ja mobiililaitteisiin suoraan käyttöliittymästä.

Kattavaa turvallisuutta

Estä luvaton pääsy, havaitse uhat, ja suojaa tietoja ja asiakirjoja sisäänrakennetuilla ennakoivilla suojaustoiminnoilla.

Otaaa käyttöön Managed Print Services -palvelut

Saumaton integrointi Xerox® Managed Print Services -palveluiden kanssa tarjoaa seuraavan tason työtehokkuutta, työntekijöiden tuottavuutta ja turvallisuutta sekä auttaa sinua saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet.

Avaa uusia mahdollisuuksia

Xerox® App Galleryn sovellukset tehostavat työskentelyä. Tai valitse Xerox® Workflow Central Platform käyttämään sovelluksia mistä tahansa laitteesta: kannettavasta tietokoneesta, pöytätietokoneesta tai ConnectKey yhteensopivasta tulostimesta.

Lisätietoja toimintojen laajentamisesta ja mukauttamisesta osoitteessa ConnectKey.com.

¹ Edellyttää langatonta verkkosovitinta

² Lue lisää kestävyysaloitteistamme osoitteessa xerox.com/kestavyys.

* Kaikki maat eivät tue Green World Alliancea. Tarkista paikalliset säädökset.

Xerox® VersaLink® C415/B415 monitoimitulostimet - kokoonpanot

XEROX VERSALINK C415



XEROX VERSALINK B415



Yksisuuntainen automaattinen kaksipuolinen asiakirjasyöttölaite (Duplex Automatic Document Feeder, DADF) säästää aikaa skannaamalla samanaikaisesti kaksipuoleisten asiakirjojen molemmat puolet jopa 104/98 ipm Letter/A4 C415 ja B415 osalta. Suuri paperikapasiteetti lisää tuottavuutta etenkin silloin, kun tarvitaan suuria skannattujen tai kopioitujen asiakirjojen erää.



Alan paras käyttökokemus alkaa intuitiivisesta, tabletin kaltaisesta 7-tuumaisesta värikosketusnäytöstä, jonka avulla voit mukauttaa työskentelytapasi. Voit siis suorittaa enemmän vähemmällä napautuksilla.

1 arkin käsinsyöttöaukko käsittelee mediakokoja 3 x 5 tuuman ja 8,5 x 14 tuuman/76,2 x 127 mm ja 215,9 x 356 mm välillä

250 arkin alusta käsittelee mediakokoja 3,8 x 5,8 tuuman ja 8,5 x 14 tuuman/97 x 148 mm ja 216 x 356 mm välillä

100 arkin ohisyöttölokero käsittelee mediakokoja 3,8 x 5 tuuman ja 8,5 x 8,5 tuuman välillä 14 tuumaa/76 x 148 mm ja 216 x 356 mm

550 arkin lokero käsittelee mediakokoja 3 x 5,8 tuuman ja 8,5 x 14 tuuman/76 x 148 mm ja 216 x 360 mm välillä

VALINNAISET LISÄVARUSTEET: VAIN VERSALINK C415



550+100 arkin paperialusta – sisältää 550 arkin vakiokapasiteettia ja ylimääräisen 100 arkin ohisyöttöalustan.



Käsinotomaalite ja mahdollistaa tulosteiden ja alkuperäisten asiakirjojen nidonnan offline-tilassa yksinkertaisiin nidontatarpeisiin. Nidonta enintään 20 arkille (75 g/m²).



550 arkin alusta – lisää enintään 1 ylimääräistä 550 arkin alusta, jolloin paperikapasiteetti on yhteensä jopa 1 451 sivua. (Vaatii 550+100 arkin alustan)



Langaton verkkosovitin – Mahdollistaa langattoman yhteyden ja sisältää tuen Wi-Fi Directille.



Tulostimen jalusta

Kortinlukijapaketti



Säädettävä jalusta

500+ Gt:n kiintolevy – lisää kiireisiin laitteisiin, jolloin suorituskyky paranee ja kapasiteetti kasvaa suurikokoisten töiden, yhden kosketuksen sovellusten ja asiakkaan asennettavien fonttien tallennukseen, lajitteluun ja kuvien käsittelyyn ja kopiointiin koostetyöt onnistuvat.

VALINNAISET LISÄVARUSTEET: VAIN VERSALINK B415



550 arkin lokero - Lisää enintään 3 ylimääräistä 550 arkin lokeroa, jolloin paperikapasiteetti on yhteensä jopa 2300 sivua.



Convenience-nitoja - Convenience-nitoja mahdollistaa tulosteiden ja alkuperäisten asiakirjojen nidontaa offline-tilassa yksinkertaisiin nidontatarpeisiin. Nidonta enintään 20 arkille (75 g/m²).



Langaton verkkosovitin – Mahdollistaa langattoman yhteyden ja sisältää Wi-Fi Direct -tuen.



Tulostimen jalusta



Säädettävä jalusta




Kortinlukijapaketti

500+ Gt:n kiintolevy – Lisää kiireisiin laitteisiin ja paranna suorituskykyä ja lisää tallennus-, lajittelu- ja kuvan käsittely suurikokoisia töitä, yhden kosketuksen sovelluksia, asiakkaan asennettavia fontteja sekä kopiointiin koostetyötä.

XEROX® EASY ASSIST -SOVELLUS

Kun yritykset siirtyvät joustavampaan työympäristöön, työntekijät tarvitsevat oikeaa teknologiaa ylläpitääkseen tuottavuutta ja palatakseen olennaisiin tehtäviin. Xerox® Easy Assist -sovelluksen avulla voit hallita laitetta helposti ja turvallisesti matkapuhelimesta käsin, seurata tulostimen suorituskykyä reaaliaikaisesti ja käyttää itsetukipalveluja välittömästi - kaikki tämä ilman IT-tukea. Lisätietoja on osoitteessa xerox.com/EasyAssist.



Xerox® VersaLink® C415/B415 monitoimitulostimet - Tekniset tiedot

ConnectKey®
Technology

LAITETIEDOT	Xerox® VersaLink® C415 -väritulostin	Xerox® VersaLink® B415 -monitoimitulostin
Nopeus ¹	Jopa 42/40 Letter/A4-värisivua minuutissa Kaksipuolisen tulostuksen nopeus: 21/20 kuvaa/min (Letter/A4) väreissä ja mustavalkoisena	Jopa 50/47 Letter/A4-sivua minuutissa Kaksipuolisen tulostuksen nopeus: 24/24 kuvaa/min (Letter/A4) mustavalkoisena
Skannausnopeus	104/98 kuvaa/min kaksipuolisena, 52/49 sivua/min yksipuolisena (mustavalkoisena) Letter/A4 84/80 kuvaa/min kaksipuolisena, 42/40 sivua/min yksipuolisena (väri) Letter/A4	104/98 kuvaa/min kaksipuolisena, 52/49 sivua/min yksipuolisena (mustavalkoisena) Letter/A4 84/80 kuvaa/min kaksipuolisena, 42/40 sivua/min yksipuolisena (väri) Letter/A4
Käyttömäärä/kk ²	125 000	175 000
Suosittelut keskimääräinen kuukausittainen painovolyymi	Jopa 10 000 sivua	Jopa 20 000 sivua
Suoritin/muisti/kiintolevy	Quad Core 1,2 GHz/2 Gt keskusmuistia/32 Gt eMMC/ valinnainen: 500+ Gt:n kiintolevy	
Liitännät	Gigabit Ethernet 10/100/1000, Hi-Speed USB 2.0 (tyyppi A), Hi-Speed USB (tyyppi B), NFC, valinnainen: WiFi/WiFi Direct Xerox® Dual Band WiFi® ja Bluetooth®-sarjan kanssa (iBeacon™-ille) ³	
Ohjaimen toiminnot	Yhtenäisen osoitekirja, etäohjauspaneeli, konfiguraation kloonauus, Fleet Orchestrator, konfiguraation vaihtokoiri, tietoturvan ohjelmisto	
Paperin käsittely	Yhden lukukerran kaksipuolisten originaalien automaattinen syöttölaite: 52 sivua minuutissa yksipuolisena, 104 sivua minuutissa kaksipuolisena. 100 arkkiä Mukautetut koot: 4,1 x 5,8 – 8,5 x 14 tuumaa / 105 x 148 mm – 216 x 356 mm	
Paperin syöttö	Vakio	Yhden lukukerran kaksipuolisten originaalien automaattinen syöttölaite: 52 sivua minuutissa yksipuolisena, 104 sivua minuutissa kaksipuolisena. 100 arkkiä Mukautetut koot: 4,1 x 5,8 – 8,5 x 14 tuumaa / 105 x 148 mm – 216 x 356 mm
	Käsinsyöttöaukko: 1 arkkiä, erikoiskoot: 3 x 5 tuumaa - 8,5 x 14 tuumaa/76 x 127 mm/216 x 356 tuumaa Alusta 1: 250 arkkiä, erikoiskoot: 3,8 x 5,8 – 8,5 x 14 tuumaa / 97 x 148 mm – 216 x 356 mm	Ohisyöttöalusta: 100 arkkiä, erikoiskoot: 3 x 5,8 – 8,5 x 14 tuumaa / 76 x 148 mm – 216 x 360 mm Alusta 1: 550 arkkiä, erikoiskoot: 4,1 x 5,8 – 8,5 x 14 tuumaa / 105 x 148 mm – 216 x 356 mm
	Valinnaisena 550+100 arkin alusta: 650 arkkiä, erikoiskoot: 5,8 x 8,3 – 8,5 x 14 tuumaa / 148 x 210 mm – 216 x 356 mm 550 arkin alusta: 550 arkkiä, erikoiskoot: 5,8 x 8,2 – 8,5 x 14 tuumaa	550 arkin alusta: 550 arkkiä, erikoiskoot: 4,1 x 5,8 – 8,5 x 14 tuumaa / 105 x 148 mm
Paperin luovutus	150 arkkiä / valinnaisena: Käsinitomalaite: Jopa 20 arkkiä	250 arkkiä / valinnaisena: Käsinitomalaite: Jopa 20 arkkiä
Automaattinen 2-puolinen tulostus	Vakio	
Tulostus ja kopiointi	Tarkkuus	Tulostus: 1 200 x 1 200 dpi
Ensimmäinen tulostusvalmis	Jopa 6,8 sekunnissa värillisellä / 6,2 sekunnissa mustavalkoisena	5,4 sekunnissa mustavalkoisena
Ensimmäinen kopio valmis	Jopa 7 sekunnissa värillisellä / 6,2 sekunnissa mustavalkoisena	5,3 sekunnissa mustavalkoisena
Sivunkuvaukset	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL® 6	

INTUITIIVINEN KÄYTTÖKOKEMUS

Mukautettava	Mukautta käyttöliittymää, näytä/piilota toimintoja, personoi käyttäjäkokemusta todennuksen avulla, luo yhden kosketuksen sovelluksia ja ota käyttöön tekoälyavusteinen mukautus oppiminen, jotta voit määrittää pikakuvakkeita toistuvia ja monimutkaisia tehtäviä varten. Kopioi, skanna tai lähetä sähköpostia koskettamatta käyttäjän näyttöä automaattisten kosketusasetusten työkulun nopeuttimien avulla.
Tulostinajurit	Työn tunnistus, kaksisuuntainen tilatietojen siirto, töiden seuranta, Xerox® Global Print Driver®-sovellusten oletusasetukset, Xerox® Pull Print -ajuri, Microsoft Universal Print ja Print Support Application (Secure Print ja Secure Release)
Xeroxin® sisäinen web-palvelin	PC tai mobiili - tilatiedot, asetukset, laitehallinta, kloonauus, Fleet Orchestrator, konfiguroinnin vaihtokoiri, kauko-ohjauspaneeli, suojausmallit, verkkosivut, saavutettavuusohjeiden (WCAG) mukainen
Tulostustoiminnot	Tulostus USB:stä, tulostus pilvipalveluista (Dropbox, OneDrive, Google Drive), näytesarja, tallennettu työ, vihkon luominen, ohjaimen asetusten tallentaminen ja palauttaminen, skalaus, työn seuranta, sovelluksen valvonta, kaksipuolinen tulostus, luonnostila, Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; valinnainen: Xerox® Workplace Mobile -sovellus (iOS/Android)
Skannaa jafaksaa	Optinen merkitunnistus (OCR), Skannaus USB:hen/sähköpostiin/verkkoon (FTP/SFTP/SMB), Skannaus tulostukseen, Skannauksetiedostomuodot: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Mukavuusominaisuudet: skannaus kotikansioon, hakukelpoinen PDF, yksi- tai monisivuinen PDF/TIFF, salasanasuojattu PDF, Faksitoiminnot: Lähikäyttöfaksi, sisältää LAN-faksin, suora-faksin, faksin välityksen sähköpostiin, faksin numerovalinnan, yhtenäisen osoitteiston, palvelinfaksin, Mopria®-skannauksen, Apple AirPrint™, TWAIn-ajurin (skannaus); valinnainen: Xerox® Workplace -mobiilisovellus (iOS/Android); Skannaa pilvivarastoihin (Dropbox, OneDrive ja Google Drive)
Saatavuus	Navigo ja käytä käyttöliittymää kosketusnäytön zoomauksen ja panoroinnin, kosketusnäytön näppäimistön navigoinnin ja puheentulon avulla

MOBIILI- JA PILVIVALMIS

Mobiiliyhteydet	Lähikenttäviestintä (NFC); valinnainen: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) mukaan lukien iBeacon (Bluetooth) ³
Mobiilitulostus	Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox-sovellus; valinnaisena: Xerox® Workplace Mobile -sovellus (iOS/Android)
Mobiiliskannaus	Mopria® Scan, Apple AirPrint Scan® (macOS), valinnaisena: Workplace Mobile -sovellus (iOS/Android); valinnaisena: Skannaus Microsoft OneDriveen, Google Driveen ja Dropboxiin
Pilviyhteydet	Etäpalvelut käytössä, alkuperäiset "tulostus kohteesta" -pilvivarastot (Dropbox, OneDrive, Google Drive), Cloud Identity Providers (IdP) Okta -integrointi, Ping Identity ja Microsoft Azure; valinnaisena: Valmiit skannausyhteydet pilvivarastoihin (Dropbox, OneDrive, Google Drive), suora yhteys pilvipalveluihin valinnaisten sovellusten kautta (Xerox App Gallery -sovelluksen kautta tai osoitteesta xerox.com/AppGallery), Xerox® WorkFlow Central Platform

KATTAVAA TURVALLISUUTTA

Verkon tietoturva	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP ja salattu sähköposti, Trellix® ePolicy Orchestrator®, Trellix® Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, verkkotunnistus, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, TLS 1.1/1.2/1.3, ECDSA:ta hyödyntävät tietoturvasertifikaatit, automaattinen itse allekirjoitettu sertifikaatti, Cisco® Identity Services Engine (ISE) -integraatio, automatisoitu uhkien reagointi Trellix® DXL/Cisco pxGrid -integraation avulla, paikallinen todennus (sisäinen tietokanta), FIPS 140-3
Laitteen suojaus	Trellixin® sallittu listaus, laiteohjelmiston tarkistus, tietoturvan koontinäyttö, suojausmallit, Trusted Boot; valinnainen: Trellix®-eheysvalvonta
Tietojen ja asiakirjojen suojaus	Common Criteria -sertifiointi, salattu suojattu tulostus, FIPS 140-3 -tason mukaan salatut tiedot tulostinajureilla, töiden suojaus HTTPS ja ajurien avulla, työtietojen poisto, salattu ja allekirjoitettu sähköposti, Microsoft Universal Print ja suojattu tulostus sekä suojattu vapautus; valinnainen: Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security
Laitteen käyttö	Käyttäjien pääsy ja sisäinen palomuurit, palvelinohjelmiston korthitodennus, portti/IP-verkkotunnusvaatimus, tarkastusloki, pääsynvalvonta, käyttöajokeudet, konfiguraatiovaihtokoiri, Trusted Platform Module (TPM 2.0), kirjautuminen Oktan kautta, Ping Identity, Microsoft Azure -valtuudet, WPA2™ ja WPA3™ kaksikaistaisella WiFi- ja Bluetooth-paketin kanssa; valinnainen: Xerox® RFID-kortinlukija, NFC-standardit (EIP-todennus valinnainen Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security -palvelun kautta; lisätietoja osoitteesta xerox.com/WorkplaceSolutions)
Tietojen suojaus	Laiteohjelmiston tarkastus, Trusted Boot, yksittäisten töiden salaus HTTPS:n ja ajurien avulla tietosuoja, tallennuslevyn salaus (256-bittinen AES), salattu ja allekirjoitettu sähköposti, valinnaisena: Xerox® Workplace Cloud/Suitein sisällä tietosuoja, salattu kiintolevy (256-bittinen AES) päällekirjoituksella ⁴

SEURAAVAN SUKUPOLVEN PALVELUT

Tulostuksen hallinta	Xerox®-tilikirjaus, valinnaisena: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management -palvelu, lisätietoja osoitteesta xerox.com/PrintManagement
Laitekannan hallinta / laitehallinta	Xerox® CentreWare® Web Server, Xerox® Support Assistant, automaattinen mittarinen luku, Xerox® Workplace Cloud Fleet Management Solution, Laitteistomestari, konfiguraation kloonauus; Xerox® Easy Assist -sovellus; valinnainen: Managed Print Services Suite, pilvipohjainen etähallinta Xerox Workplace Cloudin avulla
Näkemyksiä	Xerox® MPS Advanced Analytics, ennakoiva tekoäly
Tietoturva	Suojattu laitekannan hallinta: Xerox® Printer Security Audit Service (tietoturva-asetusten automaattinen konfigurointi, valvonta ja automaattinen korjaaminen), varmenteiden hallinta, SIEM-raportointi, interaktiiviset ohjelmistot, laiteohjelmiston tarkistus, työpöytäsovellusten hallinta.

AVAA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA

Xerox- ja partnerisovellukset	Valinnaiset AI-sovellukset saatavilla Xerox App Galleryssa: Xerox® Auto-Redaction -sovellus, Xerox® Note Converter -sovellus, Xerox® Summarizer -sovellus. Pääset käyttämään useita tuotavuuksia parantavia sovelluksia, jotka yhdistävät sinut suoraan tärkeisiin liiketoimintajärjestelmiin ja asiakirjakeskeisiin tehtäviin. Katso lisätietoja osoitteesta xerox.com/WorkplaceApps
Ohjelmistot ja ratkaisut	Lisätietoja Xerox-ohjelmistotarjauksista on sivulla www.xerox.com/fi-fi/tyonkulunhallintaohjelmisto

¹ Ilmoitettu tulostusnopeus standardin ISO/IEC 24734 mukaisesti;

² Suurin odotettavissa oleva kapasiteetti kuukaudessa. Ei ototeta jatkuvan säännöllisesti;

³ Langaton verkkosovitin tarvitaan iBeaconia varten;

⁴ Ei saatavilla kaikilla maantieteellisillä alueilla;

⁵ Valinnainen lataus Xerox App Gallery -ohjelmasta tulostimeen - [xerox.com/XeroxAppGallery](https://www.xerox.com/XeroxAppGallery);

⁶ Vaatii valinnaisen 500+ Gt:n kiintolevyn;

⁷ Vaatii 550+100 arkin alustan - vain C415;

* Trellix, joka tunnetaan aiemmin nimellä McAfee.

Tarkemmat tekniset tiedot ja kulutustarvikkeet löytyvät osoitteesta

C415: <https://www.office.xerox.com/latest/V4C55-01U.pdf>

B415: <https://www.office.xerox.com/latest/V4B55-01U.pdf>

SERTIFIOINNIT

Katso uusin sertifikaattiluettelo osoitteesta [xerox.com/OfficeCertifications](https://www.xerox.com/OfficeCertifications)

© 2024 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Xerox® ConnectKey®, CentreWare®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance®, ja VersaLink® ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. XMPie® on XMPie Inc:n tavaramerkki. ENERGY STAR® -kumppanina Xerox Corporation on todennut, että tämä tuote täyttää energiatehokkuutta koskevat ENERGY STAR -ohjeet (DN-kokoonpano). ENERGY STAR ja ENERGY STAR -merkki ovat Yhdysvalloissa rekisteröityjä merkkejä. Mopria® on Mopria Alliancen tavaramerkki. Tämän esitteen tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. 09/24 TSK-5674 BR38854 V4CBR-01NB

xerox™