

C415/B415

Полнофункциональные принтеры, отвечающие вашим потребностям и меняющиеся вместе с ними

Представляем цветной многофункциональный принтер Xerox® VersaLink® C415 и многофункциональный принтер Xerox® VersaLink® B415.



ConnectKey®
Technology

xerox™

Цветной многофункциональный принтер Xerox® VersaLink® C415 и многофункциональный принтер Xerox® VersaLink® B415

Ваша гибкая работа требует возможностей нового уровня. Поэтому в многофункциональных принтерах VersaLink C415 и B415 нет места компромиссам с точки зрения производительности, надежности и безопасности. На основе технологии Xerox® ConnectKey® эти современные офисные помощники готовы ко всему, что вы для них приготовите — сегодня или завтра.

СКАЖИТЕ «ДА» ПРОСТОТЕ

Принтеры VersaLink C415 и B415 отличаются передовыми функциями, а также легким и компактным дизайном. Благодаря простой настройке эти устройства VersaLink готовы выдавать результаты сразу же после установки. Простые в использовании опции конфигурации и мастера установки делают настройку очень удобной, поэтому вы сможете вернуться к работе очень быстро: за минуты, а не за часы.

ПО Xerox® Smart Start автоматизирует установку новейшего ПО для устройства VersaLink без необходимости в ИТ-поддержке. От настройки до технического обслуживания и любых других заданий — вы сможете использовать каждую минуту своего дня.

УПРОСТИТЕ ТРУДОЕМКИЕ ЗАДАЧИ

Персонализация делает ваш пользовательский опыт продуктивным, позволяя работать так, как вам нужно — поэтому вы можете делать больше за меньшее количество шагов. Используйте алгоритмы с поддержкой ИИ, которые будут учиться у вас и расставят приоритеты между наиболее часто используемыми задачами для создания удобных ярлыков, поэтому вы сможете делать больше за меньшее количество нажатий. Интерфейс сенсорного экрана — это доступ к постоянно расширяющейся галерее приложений Xerox App Gallery, где представлены разнообразные приложения Xerox® ConnectKey®, которые еще больше расширяют возможности вашего офисного помощника. Например, опциональное приложение Xerox® Translate and Print позволяет быстро переводить отсканированные документы на разные языки.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Комплексные функции безопасности не только оптимизируют создание отчетов и автоматически исправляют ИТ-настройки, но и предотвращают, обнаруживают и нейтрализуют угрозы. Встроенные заранее определенные настройки безопасности упрощают внедрение устройств. Просто выберите один из трех шаблонов безопасности и позвольте VersaLink сделать все остальное — никаких экспертных знаний не требуется.

СОЗДАНЫ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ МОБИЛЬНОЙ РАБОТЫ

Работайте в любом месте и в любое время сразу же после подключения благодаря прямому доступу к службам Google Drive™, Microsoft® OneDrive® и Dropbox™, а также опциональным приложениям, которые доступны в Xerox App Gallery.

Делайте больше, находясь в пути, с помощью плагина Xerox® Print Services для Android™, iBeacon¹ для Apple Airprint, а также опциональных функций Wi-Fi и Wi-Fi Direct.

Узнайте больше о наших новых способах гибкой работы по адресу xerox.com/Mobile.

ЭКОЛОГИЧНАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА НОВОГО УРОВНЯ

Принтеры VersaLink C415 и B415, на более чем 25% изготовленные из переработанного пластика, придают новый смысл экологической ответственности. Эти устройства соответствуют или превосходят самые строгие и признанные во всем мире экологические требования к продукции, включая EPEAT, Blue Angel и ENERGY STAR®. Кроме того, программа[#] Xerox® Green World Alliance® упрощает сбор, повторное использование и переработку расходных материалов для обработки изображений.²

ТЕХНОЛОГИЯ XEROX® CONNECTKEY®

Интуитивная пользовательская среда

К вашим услугам планшетоподобный интерфейс — сенсорный экран с управлением жестами, простая персонализация, а также автоматизация рабочих процессов с помощью ИИ.

Поддержка мобильных и облачных технологий

Вы сможете повысить свою мобильность благодаря облачным службам и мгновенному подключению к облачным хранилищам и мобильным устройствам непосредственно с интерфейса пользователя.

Комплексная безопасность

Вы можете предотвращать несанкционированный доступ, обнаруживать угрозы и защищать данные и документы с помощью встроенных комплексных функций безопасности.

Поддержка управляемых услуг печати

Простая интеграция с управляемыми услугами печати Xerox® выводит рабочую эффективность, продуктивность сотрудников и защиту на более высокий уровень, помогая в достижении целей устойчивого развития.

Доступ к новым возможностям

Преобразите свою работу с помощью приложений из Xerox® App Gallery. Или выберите платформу Xerox® Workflow Central, чтобы использовать приложения с любого устройства — ноутбука, настольного компьютера или принтера с технологией ConnectKey.

Узнайте больше о расширении и настройке своих возможностей на сайте ConnectKey.com.

¹ Необходим адаптер беспроводной сети

² Узнайте больше о наших экологических инициативах на xerox.com/sustainability.

[#] Программа Green World Alliance действует не во всех странах. Проверьте местное законодательство.

Многофункциональные принтеры Xerox® VersaLink® C415/B415 — конфигурации

XEROX VERSALINK C415



1-листовой слот ручной подачи позволяет использовать материалы размером от 76,2 x 127 мм до 215,9 x 356 мм/от 3 x 5 дюйм. до 8,5 x 14 дюйм.

Лоток на 250 листов предназначен для материалов размером от 97 x 148 мм до 216 x 356 мм/от 3,8 x 5,8 дюйм. до 8,5 x 14 дюйм.

XEROX VERSALINK B415



Обходной лоток на 100 листов предназначен для материалов размером от 76 x 148 мм до 216 x 356 мм/от 3,8 x 5 дюйм. до 8,5 x 14 дюйм.

Лоток на 550 листов предназначен для материалов размером от 76 x 148 мм до 216 x 360 мм/от 3 x 5,8 дюйм. до 8,5 x 14 дюйм.

Однопроходный дуплексный автоподатчик оригиналов (DADF) экономит время благодаря одновременному сканированию обеих сторон двусторонних документов со скоростью до 104/98 изобр./мин в формате Letter/A4 на принтерах C415 и B415. Высокая емкость лотков подачи бумаги повышает производительность, особенно при выполнении задач, требующих больших тиражей сканированных или копированных документов.



Лучший в отрасли пользовательский интерфейс — это интуитивно понятный планшетоподобный 7-дюймовый цветной сенсорный экран, который позволяет персонализировать работу. Поэтому вы можете делать больше за меньшее число касаний.

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: ТОЛЬКО ДЛЯ VERSALINK C415



Лоток на 550+100 листов: включает 550 листов в качестве стандартной емкости, а также дополнительный обходной лоток на 100 листов.



Полуавтоматический сшиватель: для простого сшивания отпечатков и исходных документов в автономном режиме можно воспользоваться полуавтоматическим сшивателем. Сшивает до 20 листов плотностью 75 г/м²/20 фнт.



Лоток на 550 листов: добавьте до 1 дополнительных лотков на 550 листов для общей емкости до 1451 страниц. (требуется лоток на 550+100 листов)



Адаптер беспроводной сети: возможность беспроводного подключения и поддержка Wi-Fi Direct.

Жесткий диск более 500 ГБ: добавление к устройствам с интенсивной загрузкой для повышения производительности и увеличения емкости для хранения, подборки и обработки изображений для крупноформатных работ, настраиваемых приложений и шрифтов, устанавливаемых заказчиком, а также компоновки работ копирования.



Подставка для принтера



Регулируемая подставка

Комплект считывателя карт

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: ТОЛЬКО ДЛЯ VERSALINK B415



Лоток на 550 листов: добавьте до 3 дополнительных лотков на 550 листов для общей емкости до 2300 страниц.



Полуавтоматический сшиватель: для простого сшивания отпечатков и исходных документов в автономном режиме можно воспользоваться полуавтоматическим сшивателем. Сшивает до 20 листов плотностью 75 г/м²/20 фнт.



Адаптер беспроводной сети: возможность беспроводного подключения и поддержка Wi-Fi Direct.

Жесткий диск более 500 ГБ: добавление к устройствам с интенсивной загрузкой для повышения производительности и увеличения емкости для хранения, подборки и обработки изображений для крупноформатных работ, настраиваемых приложений и шрифтов, устанавливаемых заказчиком, а также компоновки работ копирования.



Подставка для принтера



Регулируемая подставка

Комплект считывателя карт

ПРИЛОЖЕНИЕ XEROX® EASY ASSIST

Компании переходят на более гибкую систему работы, и сотрудникам требуются необходимые технологии для поддержания производительности и обеспечения результативной работы. Когда вы находитесь в пути, приложение Xerox® Easy Assist позволяет легко и безопасно управлять устройством прямо с мобильного телефона с возможностью мониторинга производительности принтера в режиме реального времени и мгновенным доступом к службам самообслуживания без необходимости в ИТ-поддержке. Узнайте больше по адресу xerox.com/EasyAssist.



Многофункциональные принтеры Xerox® VersaLink® C415/B415 — характеристики

ConnectKey®
Technology

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА	Цветной принтер Xerox® VersaLink® C415	Многофункциональный принтер Xerox® VersaLink® B415
Скорость ¹	До 42/40 стр/мин для формата A4/Letter для цветной печати Скорость двусторонней печати: 21/20 изобр./мин (Letter/A4) для цветной и черно-белой печати	До 50/47 стр/мин для формата A4/Letter Скорость двусторонней печати: 24/24 изобр./мин (Letter/A4) для черно-белой печати
Скорость сканирования	104/98 изобр./мин в двустороннем режиме, 52/49 стр/мин в одностороннем режиме (черно-белая печать) Letter/A4 84/80 изобр./мин в двустороннем режиме, 42/40 стр/мин в одностороннем режиме (цветная печать) Letter/A4	104/98 изобр./мин в двустороннем режиме, 52/49 стр/мин в одностороннем режиме (черно-белая печать) Letter/A4 84/80 изобр./мин в двустороннем режиме, 42/40 стр/мин в одностороннем режиме (цветная печать) Letter/A4
Допустимый месячный объем печати ²	125 000	175 000
Рекомендуемый средний ежемесячный объем печати	До 10 000 стр	До 20 000 стр
Процессор/ОЗУ/жесткий диск	Четырехъядерный процессор 1,2 ГГц/2 ГБ системной памяти/32 ГБ eMMC/ Опционально: Жесткий диск объемом более 500 ГБ	Четырехъядерный процессор 1,2 ГГц/2 ГБ системной памяти/32 ГБ eMMC/ Опционально: Жесткий диск объемом более 500 ГБ
Подключение	Gigabit Ethernet 10/100/1000, Hi-Speed USB 2.0 (тип A), Hi-Speed USB (тип B), NFC, Опционально: WiFi/WiFi Direct с комплектом Xerox® двухдиапазонного WiFi® и Bluetooth® (для iBeacon™) ³	Gigabit Ethernet 10/100/1000, Hi-Speed USB 2.0 (тип A), Hi-Speed USB (тип B), NFC, Опционально: WiFi/WiFi Direct с комплектом Xerox® двухдиапазонного WiFi® и Bluetooth® (для iBeacon™) ³
Функции контроллера	Унифицированная адресная книга, панель удаленного управления, клонирование конфигурации, Fleet Orchestrator, контроль конфигураций, панель безопасности	Унифицированная адресная книга, панель удаленного управления, клонирование конфигурации, Fleet Orchestrator, контроль конфигураций, панель безопасности
Поддача бумаги Поддача бумаги	Стандарт Однопроходной дуплексный автоподатчик оригиналов (DADF): До 52 стр/мин в одностороннем режиме/104 изобр./мин в двустороннем режиме. 100 листов Пользовательские форматы: от 105 x 148 мм до 216 x 356 мм /от 4,1 x 5,8 дюйм. до 8,5 x 14 дюйм. Слот ручной подачи: 1 лист; нестандартные форматы: от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм /от 3 x 5 дюйм. до 8,5 x 14 дюйм. Лоток 1: 250 листов; нестандартные размеры: от 97 x 148 мм до 216 x 356 мм /от 3,8 x 5,8 дюйм. до 8,5 x 14 дюйм.	Однопроходной дуплексный автоподатчик оригиналов (DADF): До 52 стр/мин в одностороннем режиме/104 изобр./мин в двустороннем режиме. 100 листов; Пользовательские форматы: от 105 x 148 мм до 216 x 356 мм /от 4,1 x 5,8 дюйм. до 8,5 x 14 дюйм. Обходной лоток: 100 листов; нестандартные размеры: от 76 x 148 мм до 216 x 360 мм /от 3 x 5,8 дюйм. до 8,5 x 14 дюйм. Лоток 1: 550 листов; нестандартные размеры: от 105 x 148 мм до 216 x 356 мм /от 4,1 x 5,8 дюйм. до 8,5 x 14 дюйм. Лоток на 550 листов: 550 листов; нестандартные размеры: от 105 x 148 мм до 216 x 356 мм /от 4,1 x 5,8 дюйм. до 8,5 x 14 дюйм.
Опционально	Лоток на 550-100 листов: 650 листов; нестандартные размеры: от 148 x 210 мм до 216 x 356 мм /от 5,8 x 8,3 дюйм. до 8,5 x 14 дюйм. Лоток на 550 листов: 550 листов; нестандартные размеры: от 5,8 x 8,2 до 8,5 x 14 дюйм.	Лоток на 550 листов: 550 листов; нестандартные размеры: от 105 x 148 мм до 216 x 356 мм /от 4,1 x 5,8 дюйм. до 8,5 x 14 дюйм.
Вывод бумаги	150 листов/ Опционально: Полуавтоматический сшиватель: До 20 листов	250 листов/ Опционально: Полуавтоматический сшиватель: До 20 листов
Автоматическая двусторонняя печать	Стандарт	Стандарт
Печать и копирование Разрешение	Печать: 1200 x 1200 т/д	Печать: 1200 x 1200 т/д
Время вывода первого отпечатка	От 6,8 с для цветной печати/от 6,2 с для черно-белой печати	5,4 с для черно-белой печати
Время вывода первой копии	От 7 с для цветной печати/от 6,2 с для черно-белой печати	5,3 с для черно-белой печати
Языки описания страниц	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6
ИНТУИТИВНАЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА		
Индивидуальная настройка	Индивидуальная настройка пользовательского интерфейса, отображение/скрытие функций, персонализация пользовательского интерфейса с помощью аутентификации, создание настраиваемых приложений, возможность адаптивного обучения с поддержкой ИИ для создания ярлыков для повторяющихся и сложных работ. Копирование, сканирование или электронная почта с помощью бесконтактных автоматических ускорителей рабочих процессов без необходимости использования пользовательского экрана.	
Драйверы принтера	Идентификация работ, двусторонний обмен данными о состоянии, мониторинг работ, Xerox® Global Print Driver®, настройка приложения по умолчанию, драйвер Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print/IPP с приложением поддержки печати Print Support Application (безопасная печать и безопасный выпуск)	
Встроенный веб-сервер Xerox®	ПК или мобильное устройство — информация о статусе, настройки, управление устройствами, клонирование, Fleet Orchestrator, контроль конфигураций, панель удаленного управления, шаблоны безопасности, соответствие требованиям рекомендаций по доступности веб-контента (WCAG)	
Функции печати	Печать с USB, печать из облачных хранилищ (Dropbox, OneDrive, Google Drive), пробный комплект, сохраненные задания, создание брошюр, сохранение и вызов настроек драйвера, масштабирование, мониторинг заданий, контроль приложений, двусторонняя печать, черновой режим, Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox. Опционально: мобильное приложение Xerox® Workplace (iOS/Android)	
Сканирование и отправка факсов	Оптическое распознавание символов (OCR), сканирование на USB-накопитель/в электронную почту/в сеть (FTP/SFTP/SMB), сканирование для печати, форматы файлов сканирования: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Функции для повышения удобства работы: сканирование в главный каталог, PDF-файлы с возможностью поиска по тексту, односторонние и многосторонние файлы в формате PDF/TIFF, защищенные паролем файлы PDF. Функции факса: Отправка факсов непосредственно с устройства, включая отправку по локальной сети, прямой факс, передаточная информация, мониторинг заданий, контроль приложений, сканирование приложений, двусторонняя печать, черновой режим, Mopria® Scan, Apple AirPrint™, драйвер TWIN (сканирование); Опционально: Приложение Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android); сканирование в облачные хранилища (Dropbox, OneDrive и Google Drive)	
Специальные возможности	Навигация и работа с пользовательским интерфейсом с помощью сенсорного экрана Масштабирование и панорамирование, сенсорный экран Навигация при помощи клавиатуры и Вывод слов	
ПОДДЕРЖКА МОБИЛЬНЫХ И ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ		
Мобильная связь	Радиочастотная связь ближнего действия (NFC); Опционально: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS), включая iBeacon (Bluetooth) ³	
Мобильная печать	Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; Опционально: мобильное приложение Xerox® Workplace (iOS/Android)	
Мобильное сканирование	Mopria® Scan, Apple AirPrint Scan® (macOS); Опционально: Мобильное приложение Workplace (iOS/Android); Сканирование в Microsoft OneDrive, Google Drive и Dropbox	
Поддержка облачных сред	Поддержка удаленных служб, встроенная печать из облачных хранилищ (Dropbox, OneDrive, Google Drive), интеграция с облачными провайдерами (IdP) Okta, Ping Identity и Microsoft Azure; Опционально: Встроенное сканирование в облачные хранилища (Dropbox, OneDrive, Google Drive)*, прямое подключение к облачным службам через опциональные приложения* (откройте приложение Xerox App Gallery или перейдите на страницу xerox.com/AppGallery), платформа Xerox® WorkFlow Central	
КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ		
Сетевая безопасность	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP и шифрование электронной почты, Trellix® ePolicy Orchestrator®, Trellix® Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, сетевая идентификация, SNMPv3, хэш-функция аутентификации сообщений SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, сертификаты безопасности с использованием ECDSA, автоматический самозащитный сертификат, интеграция Cisco® Identity Services Engine (ISE), автоматическое распознавание угроз с помощью интеграции Trellix® DXL/Cisco pxGrid, локальная идентификация (внутренняя база данных), FIPS 140-3	
Безопасность устройства	Списки одобренных отправителей от Trellix®, проверка микропрограммы, панель управления безопасностью, шаблоны безопасности, функция доверенной загрузки; Опционально: Контроль целостности данных Trellix®	
Защита данных и документов	Сертификация Common Criteria, защищенная печать с шифрованием, шифрование данных FIPS 140-3 с драйверами принтера, шифрование на уровне заданий через HTTPS и драйверы, удаление данных заданий, шифрование и подпись электронной почты, Microsoft Universal Print с безопасной печатью и безопасным выпуском; Опционально: Безопасность содержимого Xerox® Workplace Cloud/Suite	
Доступ к устройству	Доступ пользователя и внутренний брандмауэр, идентификация без использования сервера, фильтрация портов, IP-адресов и доменов, журнал аудита, контроль доступа, разрешение для пользователей, контроль конфигураций, доверенный платформенный модуль (TPM 2.0), вход в систему с Okta, Ping Identity, учетными данными Microsoft Azure, WPA2™ и WPA3™ с комплектом двухполосной беспроводной связи WiFi и Bluetooth; Опционально: Встроенный считыватель карт RFID от Xerox®, стандартная технология NFC (аутентификация EIP через опциональную систему защиты содержимого и управления услугами печати для Xerox® Workplace Cloud/Suite; узнайте больше на xerox.com/WorkplaceSolutions)	
Защита данных	Верификация микропрограммы, механизм надежной загрузки Trusted Boot, шифрование на уровне работ с помощью HTTPS и драйверов, шифрование накопителя (ключ AES длиной 256 бит), шифрование электронной почты и отправка электронных писем с цифровой подписью; Опционально: Пакет Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, шифрование жесткого диска (ключ AES длиной 256 бит) с перезаписью изображений ⁶	
ПОДДЕРЖКА СЛУЖБ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ		
Управление печатью	Стандартный инструмент учета Xerox®, Опционально: пакет Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, см. подробную информацию по адресу xerox.com/PrintManagement	
Управление парком устройств/отдельными устройствами	Сервер Xerox® CentreWare® Web, помощник службы поддержки Xerox®, автоматическое считывание показаний счетчиков, облачное удаленное управление парком устройств Xerox® Workplace Cloud, Fleet Orchestrator, клонирование конфигурации; приложение Xerox® Easy Assist ; Опционально: Пакет управляемых услуг печати, облачное удаленное управление через Xerox Workplace Cloud	
Аналитика	Расширенные Управляемые услуги печати Xerox®, предиктивный ИИ	
Безопасность	Безопасное управление устройствами: Xerox® Printer Security Audit Service (автоматическая настройка параметров безопасности, мониторинг и автоматическое исправление ошибок), управление цифровыми сертификатами, отчетность SIEM, интерактивные отчеты на панели управления	
ДОСТУП К НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ		
Приложения Xerox и партнерские приложения	Опциональные приложения с поддержкой ИИ, доступные в Xerox App Gallery: Приложение Xerox® Auto-Redaction, приложение Xerox® Note Converter, приложение Xerox® Supplement; Получите доступ к многочисленным приложениям для повышения производительности, которые напрямую подключаются к ключевым бизнес-системам и службам, ориентированным на задачи с большим количеством документов. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт xerox.com/WorkplaceApps .	
Программное обеспечение и решения	Дополнительные сведения о программных решениях Xerox можно получить на веб-сайте www.xerox.com/ru-ru/workflow-management-software	

¹ Заявленная производительность печати указана в соответствии со стандартом ISO/IEC 24734;

² Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Поддержание этого уровня на постоянной основе не предполагается;

³ Для iBeacon требуется адаптер беспроводной сети;

⁴ Доступно не во всех странах;

⁵ Опционально загружается на принтер из Xerox App Gallery по адресу: xerox.com/XeroxAppGallery;

⁶ Требуется опциональный жесткий диск на 500+ ГБ;

⁷ Требуется лоток на 550+100 листов — только для модели C415;

* Trellix, ранее известный как McAfee.

Подробные характеристики и информацию о расходных материалах

см. по следующим ссылкам:

C415: <https://www.office.xerox.com/latest/V4CSS-01U.pdf>

B415: <https://www.office.xerox.com/latest/V4BSS-01U.pdf>

© 2024 Xerox Corporation. Все права защищены. Xerox®, ConnectKey®, CentreWare®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance® и VersaLink® являются товарными знаками компании Xerox Corporation в США и/или других странах. XMPie® является товарным знаком компании XMPie, Inc. Являясь партнером ENERGY STAR®, корпорация Xerox определила, что этот продукт соответствует нормам ENERGY STAR в области эффективного использования энергии (конфигурация DN). ENERGY STAR и знак ENERGY STAR являются зарегистрированными товарными знаками в США. Mopria® является товарным знаком Mopria Alliance. Информация, изложенная в данной публикации, может быть изменена без предварительного уведомления. 09/24 TSK-5674 BR38854 V4CBR-01RB

СЕРТИФИКАТЫ

Актуальный список сертификатов

см. по адресу xerox.com/OfficeCertifications

xerox™