

B625/B620

Офисные помощники, которые превосходят ваши требования и ожидания

Представляем многофункциональный принтер Xerox® VersaLink® B625 и принтер Xerox® VersaLink® B620.



Технология

ConnectKey®

xerox™

Многофункциональный принтер Xerox® VersaLink® B625 и принтер Xerox® VersaLink® B620

Возможность персонализации, готовность к будущему и встроенные функции безопасности — не будет ли слишком хотеть всего этого сразу? Эти интеллектуальные офисные помощники, достаточно маленькие для того, чтобы вы могли разместить их там, где вам нужно, и достаточно быстрые, чтобы поддерживать высокие объемы печати, предназначены для высокопроизводительных рабочих команд. Многофункциональный принтер Xerox® VersaLink® B625 представляет собой многофункциональное устройство с функциями печати, копирования, сканирования и факса, а принтер Xerox® VersaLink® B620 обеспечивает бесперебойную печать.

КОМПАКТНОСТЬ БЕЗ КОМПРОМИССОВ

Максимально используйте свое офисное пространство с помощью компактного многофункционального принтера VersaLink B625 и принтера VersaLink B620. Эти невероятно производительные «рабочие лошадки» занимают совсем немного места. Они будут идеальным решением для небольших офисов и гибридных рабочих сред, где каждый квадратный метр на вес золота и нет места для сбоев.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Планшетоподобный сенсорный экран обеспечивает баланс простоты и эффективности и экономит время, что позволяет быстро включиться в работу. Используйте алгоритмы с поддержкой ИИ, которые будут учиться у вас и приоритизировать наиболее часто используемые задачи для создания удобных ярлыков, поэтому вы сможете делать больше за меньшее количество нажатий. Возможность персонализации пользовательского интерфейса позволяет вам работать так, как вам нужно, и легко переключаться между различными функциями.

Мобильные функции, такие как AirPrint®, Mopria® и опциональный Wi-Fi® Direct, позволяют избегать проблем при выполнении печати непосредственно с ваших любимых мобильных устройств. В устройствах VersaLink больше возможностей означает не усложнение функций, а больше удобства. Качественно новые функциональные возможности сканирования и автоматизация физических и цифровых рабочих процессов позволяют сканировать¹, оцифровывать и направлять информацию без промедления, сокращая количество ошибок и экономя время.

ОТКАЗООУСТОЙЧИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рабочие процессы постоянно развиваются, поэтому вам нужна технология, которая всегда на шаг впереди. Устройства VersaLink на базе технологии Xerox® ConnectKey® быстро адаптируются к меняющимся потребностям вашей организации.

Перевод. Редактирование. Универсальная оцифровка. Теперь вы можете решать любые задачи, которые будут вам поставлены. Приготовьтесь к работе с Xerox App Gallery — постоянно растущим портфелем облачных приложений и инструментов для повышения производительности.

VersaLink B625 обеспечивает доступ к опциональной облачной платформе Xerox® Workflow Central, которая позволяет легко преобразовывать физические и цифровые файлы в удобные для использования форматы напрямую из пользовательского интерфейса VersaLink, упрощая даже самые сложные рабочие процессы. Например, подведите итоги длинного отчета, переведите его и поделитесь с коллегами с помощью всего нескольких быстрых действий.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Комплексные функции безопасности не только оптимизируют создание отчетов и автоматически исправляют ИТ-настройки, но и предотвращают, обнаруживают и нейтрализуют угрозы. Встроенные заранее определенные настройки безопасности упрощают внедрение устройств. Просто выберите один из трех шаблонов безопасности и позвольте VersaLink сделать все остальное — никаких экспертных знаний не требуется.

СВЕРХВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ

Результат с высоким разрешением 1200 x 1200 т/д, наглядным текстом и четкими линиями — профессиональное качество важных документов.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Принтеры VersaLink, на более чем 25% изготовленные из переработанного пластика, придают новый смысл экологической ответственности. Эти устройства соответствуют самым строгим и признанным во всем мире экологическим требованиям к продукции, включая EPEAT, Blue Angel и ENERGY STAR®. Программа Xerox® Green World Alliance® упрощает сбор, повторное использование и переработку расходных материалов для обработки изображений.²

ТЕХНОЛОГИЯ XEROX CONNECTKEY

Интуитивная пользовательская среда

К вашим услугам планшетоподобный интерфейс — сенсорный экран с управлением жестами, простая персонализация, а также автоматизация рабочих процессов с помощью ИИ.

Поддержка мобильных и облачных технологий

Вы сможете повысить свою мобильность благодаря облачным службам и мгновенному подключению к облачным хранилищам и мобильным устройствам непосредственно с интерфейса пользователя.

Комплексная безопасность

Вы можете предотвращать несанкционированный доступ, обнаруживать угрозы и защищать данные и документы с помощью встроенных комплексных функций безопасности.

Поддержка управляемых услуг печати

Простая интеграция с управляемыми услугами печати Xerox® выводит рабочую эффективность, продуктивность сотрудников и защиту на новый уровень, помогая при этом в достижении целей устойчивого развития.

Доступ к новым возможностям

С помощью приложений, размещенных в галерее приложений Xerox App Gallery, вы сможете по-настоящему преобразить свою работу. Или выберите платформу Xerox® Workflow Central, чтобы использовать приложения с любого устройства — ноутбука, настольного компьютера или принтера с технологией Xerox® ConnectKey®.

Узнайте больше о расширении и настройке своих возможностей на сайте [ConnectKey.com](https://www.xerox.com/ConnectKey).

¹ Только B625

² Программа Green World Alliance действует не во всех странах. Проверьте местное законодательство.

Многофункциональный принтер Xerox® VersaLink® B625 и принтер Xerox® VersaLink® B620 — конфигурации

XEROX VERSALINK B625



Однопроходной дуплексный автоподатчик оригиналов (DADF) экономит время благодаря одновременному сканированию обеих сторон двусторонних документов со скоростью до 150/144 изобр./мин в формате A4/Letter на устройствах B625. Емкость лотков на 100 листов повышает производительность, особенно при выполнении задач, требующих больших объемов сканирования или копирования документов.



Настраиваемый планшетоподобный сенсорный экран позволяет делать больше за меньшее число касаний и действий. Многофункциональный принтер B625 оснащен 7-дюймовым пользовательским интерфейсом с возможностью наклона, а принтер B620 имеет 5-дюймовый пользовательский интерфейс. Оба устройства предлагают удобный доступ к Xerox App Gallery. Оценить интерфейс самостоятельно можно по ссылке xerox.com/SIM7.

Обходной лоток на 100 листов предназначен для материалов формата 76,2 x 127 мм – 216 x 356 мм/3 x 5 дюйм. – 8,5 дюйм. x 14 дюйм.

Лоток на 550 листов предназначен для материалов размером 98,4 x 191 мм – 216 x 356 мм/3,9 x 7,5 дюйм. – 8,5 x 14 дюйм.

XEROX VERSALINK B620



ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: VERSALINK B625 И B620



Лоток на 550 листов: добавьте до 3 дополнительных лотков на 550 листов для общей емкости до 2300 страниц.



Подставка на колесиках: облегчает перемещение по полу.



Подставка для принтера



Регулируемая подставка



Лоток на 2100 листов: добавьте опциональный лоток на 2100 листов для еще большей емкости. Может комбинироваться с двумя опциональными лотками на 550 листов. (требуется подставка на колесиках)



Адаптер беспроводной сети: возможность беспроводного подключения и поддержка Wi-Fi® Direct.

Более 500 с ГБ жесткого диска: добавление к устройствам с интенсивной загрузкой для повышения производительности и увеличения емкости для хранения, подборки и обработки изображений для крупноформатных работ, настраиваемых приложений и шрифтов, устанавливаемых заказчиком, а также компоновки работ копирования для многофункциональных принтеров.

Комплект считывателя карт

ПРИЛОЖЕНИЕ XEROX® EASY ASSIST

Компании переходят на гибкие системы работы, и сотрудникам требуются необходимые технологии для поддержания производительности и обеспечения результативной работы. Когда вы находитесь в пути, приложение Xerox® Easy Assist позволяет легко и безопасно управлять устройством прямо с мобильного телефона с возможностью мониторинга производительности принтера в режиме реального времени и мгновенным доступом к службам самообслуживания без необходимости в ИТ-поддержке. Узнайте больше по адресу xerox.com/EasyAssist.



Многофункциональный принтер Xerox® VersaLink® B625 и принтер Xerox® VersaLink® B620 — характеристики

Технология
ConnectKey®

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА		Многофункциональный принтер Xerox® VersaLink® B625	Принтер Xerox® VersaLink® B620
Скорость		Односторонняя печать: До 65/61 стр/мин для формата Letter/A4; Скорость двусторонней печати: 39/37 изобр./мин в формате Letter/A4	
Допустимый месячный объем печати ¹		До 300 000 стр	
Рекомендуемый средний месячный объем печати		До 30 000 стр	
Процессор/ОЗУ/жесткий диск		Четырехъядерный процессор 1,2 ГГц/4 ГБ системной памяти/32 ГБ eMMC/ Опционально: Жесткий диск объемом более 500 ГБ	Четырехъядерный процессор 1,2 ГГц/2 ГБ системной памяти/32 ГБ eMMC/ Опционально: Жесткий диск объемом более 500 ГБ
Подключение		Ethernet 10/100/1000 Base-T, высокоскоростной порт USB 2.0 для прямой печати, NFC, Опционально: Wi-Fi/WiFi Direct с комплектом Xerox® двухдиапазонного Wi-Fi® и Bluetooth® (для iBeacon™) ³	
Копирование⁵ и печать	Разрешение	Копирование: до 600 x 600 т/д; Печать: 1200 x 1200 т/д	Копирование: нет; Печать: 1200 x 1200 т/д
Время вывода первой копии (мин.)		От 5,7 с для черно-белой печати	Н/п
Время вывода первого отпечатка (мин.)		От 4,1 с для черно-белой печати	От 4,0 с для черно-белой печати
Языки описания страниц		Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6	
Подача бумаги²	Стандарт	Однопроходной дуплексный автоподатчик оригиналов (DADF): До 52 изобр./мин в одностороннем режиме/150 изобр./мин в двустороннем режиме. 100 листов; нестандартные размеры: от 76 x 127 мм до 216 x 355 мм/от 3,0 x 5,0 дюйм. до 8,5 x 14 дюйм.	Н/п
		Обходной лоток: 100 листов; нестандартные размеры: от 76,2 x 127 мм до 216 x 356 мм/от 3 x 5 дюйм. до 8,5 x 14 дюйм.	
		Лоток на 550 листов: 550 листов; нестандартные размеры: от 98,4 x 191 мм до 216 x 356 мм/от 3,9 x 7,5 дюйм. до 8,5 x 14 дюйм.	
	Опционально	До 3 дополнительных лотков на 550 листов: 550 листов; нестандартные размеры: от 98,4 x 191 мм до 216 x 356 мм/от 3,9 x 7,5 дюйм. до 8,5 x 14 дюйм. Лоток на 2 100 листов: 2100 листов; нестандартные размеры: от 210 x 148 мм до 216 x 356 мм/от 8,27 x 5,83 дюйм. до 8,5 x 14 дюйм. (требуется подставка на колесах) Подставка на колесиках: Требуется опциональный лоток на 550 листов или на 2100 листов	
Вывод бумаги/финишеры²		550 листов/н/д	

ИНТУИТИВНАЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА

Индивидуальная настройка	Индивидуальная настройка пользовательского интерфейса, отображение/скрытие функций, персонализация пользовательского интерфейса с помощью аутентификации, создание настраиваемых приложений, возможность адаптивного обучения с поддержкой ИИ для создания ярлыков для повторяющихся и сложных работ. Копирование, сканирование или электронная почта с помощью бесконтактных автоматических ускорителей рабочих процессов без необходимости использования пользовательского экрана.
Драйверы принтера	Идентификация работ, двунаправленный обмен данными о состоянии, мониторинг работ, Xerox® Global Print Driver®, настройки приложения по умолчанию, драйвер Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print/IPP с приложением поддержки печати Print Support Application (безопасная печать и безопасный выпуск)
Встроенный веб-сервер Xerox®	ПК или мобильное устройство — информация о статусе, настройки, управление устройствами, клонирование, Fleet Orchestrator, контроль конфигураций, панель удаленного управления, шаблоны безопасности, соответствие требованиям рекомендаций по доступности веб-контента (WCAG)
Функции печати	Печать с USB, печать из облачных хранилищ (Dropbox, OneDrive и Google Drive), пробный комплект, сохранение задания, создание брошюр, сохранение и вызов настроек драйвера, масштабирование, мониторинг заданий, контроль приложений, двусторонняя печать, черновой режим, Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; Опционально: мобильное приложение Xerox® Workplace (iOS/Android)
Сканирование ⁵ и факс ⁵	Оптическое распознавание символов (OCR), сканирование на USB-накопитель/в электронную почту/в сеть (FTP/SFTP/SMB), сканирование для печати, форматы файлов сканирования: PDF, PDF/A, JPEG, TIFF. Функции для удобства работы: сканирование в главный каталог, односторонние и многостраничные файлы в формате PDF/TIFF, защищенные паролем файлы PDF; Функции факса: Отправка факсов непосредственно с устройства, включая отправку по локальной сети, прямой факс, переадресация факсов в электронную почту, набор номера факса, унифицированная адресная книга, факс-сервер, Mopria® Scan, Apple AirPrint™, драйвер TWAIN (сканирование); Опционально: Приложение Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android); сканирование в облачные хранилища (Dropbox, OneDrive и Google Drive)

ПОДДЕРЖКА МОБИЛЬНЫХ И ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Мобильная связь	Связь малого радиуса действия (NFC); Опционально: Wi-Fi® Direct, Wi-Fi® (802.11 b/g/n/ac) AirPrint (iOS) включая iBeacon® ³ (Bluetooth) для AirPrint Discovery
Мобильная печать	Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; Опционально: мобильное приложение Xerox® Workplace (iOS/Android)
Мобильное сканирование ⁵	Mopria® Scan, Apple AirPrint™ Scan, Опционально: приложение Xerox® Workplace (iOS/Android); Опционально: Сканирование в Microsoft OneDrive, Google Drive и DropBox
Поддержка облачных сред	Поддержка удаленных служб, встроенная печать из облачных хранилищ (Dropbox, OneDrive, Google Drive), интеграция с облачными провайдерами (IdP) Okta, Ping Identity и Microsoft Azure; Опционально: Встроенное сканирование в облачные хранилища ² (Dropbox, OneDrive, Google Drive), прямое подключение к опциональным облачным приложениям (доступным через приложение Xerox App Gallery или через xerox.com/AppGallery), платформа Xerox® WorkFlow Central

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Сетевая безопасность	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP и шифрование электронной почты, Trellix® ePolicy Orchestrator®, Trellix® Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, сетевая идентификация, SNMPv3, хэш-функция аутентификации сообщений SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, сертификаты безопасности с использованием ECDSA, автоматически самозаверяемый сертификат, интеграция Cisco® Identity Services Engine (ISE), автоматическое распознавание угроз с помощью интеграции Trellix® DXL/Cisco pxGrid, локальная идентификация (внутренняя база данных), FIPS 140-3
Доступ к устройству	Доступ пользователя и внутренний брандмауэр, идентификация без использования сервера, фильтрация портов, IP-адресов и доменов, журнал аудита, контроль доступа, разрешения для пользователей, контроль конфигураций, доверенный платформенный модуль (TPM 2.0), вход в систему с Okta, Ping Identity, учетными данными Microsoft Azure, WPA2™ и WPA3™ с комплектом двухполосной беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth; Опционально: Встроенный считыватель карт RFID от Xerox®, стандартная технология NFC (аутентификация через опциональную систему защиты содержимого и управления услугами печати для Xerox® Workplace Cloud/Suite; узнайте больше на xerox.com/WorkplaceSolutions)
Безопасность устройства	Списки одобренных отправителей от Trellix®, проверка микропрограммы, панель управления безопасностью, шаблоны безопасности, функция доверенной загрузки; Опционально: Контроль целостности данных Trellix®
Защита данных и документов	Сертификация Common Criteria, защищенная печать с шифрованием, шифрование данных FIPS 140-3 с драйверами принтера, шифрование на уровне заданий через HTTPS и драйверы, удаление данных заданий, шифрование и подпись электронной почты, Microsoft Universal Print с безопасной печатью и безопасным выпуском; Опционально: Безопасность содержимого Xerox® Workplace Cloud/Suite
Защита данных	Верификация микропрограммы, механизм надежной загрузки Trusted Boot, шифрование на уровне работ с помощью HTTPS и драйверов, драйвер шифрования накопителя (ключ AES длиной 256 бит), шифрование электронной почты и отправка электронных писем с цифровой подписью; Опционально: Пакет Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, шифрование жесткого диска (ключ AES длиной 256 бит) с перезаписью изображений ⁴

ПОДДЕРЖКА УПРАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ ПЕЧАТИ

Управление печатью	Стандартный инструмент учета Xerox®, Опционально: пакет Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, см. подробную информацию по адресу xerox.com/PrintManagement
Управление парком устройств/отдельными устройствами	Сервер Xerox® CentreWare® Web, приложение Xerox® Support Assistant, автоматическое считывание показаний счетчиков, облачное удаленное управление парком устройств Xerox® Workplace Cloud, Fleet Orchestrator, клонирование конфигураций; приложение Xerox Easy Assist ; Опционально: Пакет управляемых услуг печати, облачное удаленное управление через Xerox® Workplace Cloud
Аналитика	Пакет анализа для Управляемых услуг печати Xerox®, предиктивный ИИ
Безопасность	Безопасное управление устройствами: Xerox® Printer Security Audit Service (автоматическая настройка параметров безопасности, мониторинг и автоматическое исправление ошибок), управление цифровыми сертификатами, отчетность SIEM, интерактивные отчеты на панели управления

ДОСТУП К НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ

Приложения Xerox и партнерские приложения	Опциональные приложения с поддержкой ИИ, доступные в Xerox App Gallery: Приложение Xerox® Auto-Redaction, приложение Xerox® Note Converter, приложение Xerox® Summarizer. Получите доступ к многочисленным приложениям для повышения производительности, которые напрямую подключаются к ключевым бизнес-системам и службам, ориентированным на задачи с большим количеством документов. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт xerox.com/WorkplaceApps .
Программное обеспечение и решения	Дополнительные сведения о программных решениях Xerox можно получить на веб-сайте www.xerox.com/ru-ru/workflow-management-software

¹ Максимальный расчетный объем печати в течение месяца.

Работа с такой нагрузкой на постоянной основе не предполагается.

² Емкость лотков для бумаги рассчитана для материалов плотностью 75 г/м²/20 фунт, фактическая емкость зависит от плотности материала.

³ Для iBeacon требуется адаптер беспроводной сети

⁴ Требуется жесткий диск объемом более 500 ГБ

⁵ Только B625

⁶ Trellix, ранее известный как McAfee

Сертификаты: www.office.xerox.com/latest/XOGFS-14R.pdf

Подробные характеристики и информация о расходных материалах для модели B625:

www.office.xerox.com/latest/V6CSS-01UR.pdf

Подробные характеристики и информация о расходных материалах для модели B620:

www.office.xerox.com/latest/V625S-02UR.pdf

Дополнительную информацию см. по адресу www.xerox.com/ru-ua/office/printers/versalink-b620 и <https://www.xerox.com/ru-ua/office/multifunction-printers/versalink-b625>.