

C625/C620

Компактні помічники на робочому місці, які перевершують потреби й очікування

Зустрічайте багатофункціональний принтер Xerox® VersaLink® C625 і принтер Xerox® VersaLink® C620.



ConnectKey®

Технологія

xerox™

Багатофункціональний кольоровий принтер Xerox® VersaLink® C625 і кольоровий принтер Xerox® VersaLink® C620

Чи реально отримати персоналізацію, готовність до технологій майбутнього й вбудований механізм безпеки? Ці інтелектуальні помічники, які займають небагато місця й забезпечують швидкий друк великих обсягів, просто створені для високопродуктивних робочих груп. Багатофункціональний кольоровий принтер Xerox® VersaLink® C625 є багатофункціональним пристроєм, який швидко справляється з друком, копіюванням, скануванням і факсом, а кольоровий принтер Xerox® VersaLink® C620 бездоганно підходить для завдань, орієнтованих на друк.

КОМПАКТНІСТЬ БЕЗ КОМПРОМІСІВ

Використовуйте кожен квадратний метр свого офісного приміщення завдяки малій площі, яку займає C625/C620. Ці надзвичайно потужні робочі конячки займають менше місця, але виконують стільки ж роботи. Вони ідеально підходять для невеликих офісних приміщень і комбінованого робочого середовища, де простір є розкішю й просто немає зайвого місця.

АВТОМАТИЗОВАНА ПРОДУКТИВНІСТЬ

Миттєве виконання завдань завдяки схожому на планшет сенсорному екрану, який поєднує простоту й економію часу. Використовуйте алгоритми на основі ШІ, які навчаються у вас і визначають пріоритетність найбільш часто виконуваних вами завдань, даючи змогу створювати зручні ярлики для виконання більшого обсягу робіт за меншу кількість дій. А можливість персоналізації інтерфейсу користувача розв'язує вам руки, даючи змогу легко виконувати функції.

Функції мобільності, зокрема AirPrint®, Mopria® та додаткова функція Wi-Fi® Direct позбавляють від клопоту під час друку безпосередньо з улюблених мобільних пристроїв. Збільшення можливостей принтерів VersaLink означає додаткову зручність, а не більшу складність. Найсучасніші функції сканування й автоматизація складних фізичних і цифрових робочих процесів дають змогу впевнено сканувати¹, оцифровувати та маршрутизувати інформацію, зменшуючи кількість помилок і заощаджуючи час.

БЕЗПЕРЕБІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ

Ваша робота постійно змінюється, тому вам потрібна технологія, яка завжди буде на крок попереду. Пристрій VersaLink із технологією Xerox® ConnectKey® швидко адаптується до мінливих потреб вашої організації.

Перекладач. Коректор. Універсальний диджитайзер. Тепер вам до снаги впоратися з будь-якою роботою. Будьте наготові з галереєю додатків Xerox App Gallery, постійно зростаючим портфелем хмарних програм і засобів підвищення продуктивності.

VersaLink C625 надає доступ до додаткової платформи Xerox® Workflow Central, завдяки чому навіть складні робочі процеси стають простими. Адже це хмарне рішення чітко перетворює фізичні й цифрові файли в придатні для використання формати безпосередньо з інтерфейсу користувача VersaLink. Наприклад, можна лише в декілька швидких кроків створити коротке резюме з довгезлого звіту, перекласти його й поділитися зі своїми колегами.

РОЗУМНІШИЙ, СКЛАДНІШИЙ МЕХАНІЗМ БЕЗПЕКИ

Комплексні функції безпеки невтомно запобігають, виявляють і нейтралізують загрози, а також спрощують створення звітів та автоматично коригують параметри, пов'язані з інформаційними технологіями. Вбудовані попередньо визначені конфігурації безпеки спрощують впровадження. Просто виберіть один із трьох шаблонів безпеки, а решту зробить VersaLink — не потрібно жодних спеціальних знань.

НА ПОРЯДОК ВИЩА ЯКІСТЬ ЗОБРАЖЕННЯ

Саме колір перетворює звичайні щоденні роздруківки на чудові друківані матеріали. Принтер має високу роздільність 1200 x 1200 точок на дюйм, яка покращує чіткість тексту в документах і забезпечує виняткову якість зображення.

ЦІЛКОВИТА ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

Виготовлені на понад 25 % із переробленого пластику, принтери VersaLink надають нового значення екологічності. Ці пристрої відповідають найсучаснішим світовим стандартам щодо екологічності продукції, зокрема EPEAT, Blue Angel і ENERGY STAR®. Програма утилізації відходів Xerox® Green World Alliance® спрощує збір, повторне використання та переробку відпрацьованих витратних матеріалів для принтерів.²

ТЕХНОЛОГІЯ XEROX CONNECTKEY

Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача

Насолоджуйтеся роботою, як на планшеті, завдяки керуванню жестами на сенсорному екрані та зручній персоналізації, а також автоматизації робочого процесу за допомогою ШІ.

Підтримка хмарних і мобільних з'єднань

Ставайте більш мобільними завдяки хмарним службам і миттєвому підключенню до хмарних сховищ і мобільних пристроїв безпосередньо через інтерфейс користувача.

Комплексна безпека

Запобігайте несанкціонованому доступу, виявляйте загрози та захищайте дані й документи за допомогою вбудованих проактивних функцій безпеки.

Підключення послуг із керування друком

Повна інтеграція з послугами управління друком Xerox® Managed Print Services виводить вас на новий рівень ефективності робочого місця, продуктивності та безпеки співробітників, забезпечуючи дотримання вимог щодо екологічності.

Нові горизонти

Змініть спосіб роботи з додатками в галереї додатків Xerox App Gallery. Або виберіть платформу Xerox® Workflow Central, щоб використовувати додатки з будь-яких пристроїв — ноутбука, настільного комп'ютера або принтера з технологією Xerox® ConnectKey®.


Дізнайтеся більше про розширення та індивідуальне налаштування своїх можливостей на сайті [ConnectKey.com](https://www.connectkey.com).

¹ Лише C625

² Програма Green World Alliance підтримується не у всіх країнах. Ознайомтеся з місцевим законодавством.


Багатофункціональний кольоровий принтер Xerox® VersaLink® C625 і кольоровий принтер Xerox® VersaLink® C620. Конфігурації


XEROX VERSALINK C625



Однопрохідний двосторонній автоподавач паперу (DADF) заощадує час за рахунок одночасного сканування документа з обох сторін (104/98 зобр./хв формату Letter/A4 у C625). Місткість паперу в 100 аркушів підвищує продуктивність, особливо для завдань, які потребують цілих стосів відсканованих або скопійованих документів.

XEROX VERSALINK C620





Схожий на планшет сенсорний екран має багато налаштувань і дає змогу робити більше з меншою кількістю дотиків і кроків. Багатофункціональний принтер C625 має інтерфейс користувача з 7-дюймовим дисплеєм, який нахилиється, тоді як C620 має 5-дюймовий дисплей. Обидва забезпечують легкий доступ до галереї додатків Xerox App Gallery. Спробуйте на xerox.com/SIM7.

Обхідний лоток на 100 аркушів вміщує носії розміром від 3 x 5 дюймів до 8,5 x 14 дюймів, тобто від 76,2 x 127 мм до 216 x 356 мм.

Лоток на 550 аркушів вміщує носії розміром від 4,1 x 5,8 дюйма до 8,5 x 14 дюймів, тобто від 105 x 148 мм до 216 x 356 мм (стандартний обсяг паперу становить 550 аркушів плюс 100 аркушів у обхідному лотку).

ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ: ЛИШЕ VERSALINK C625



Лоток на 550 аркушів — додавайте до 4 додаткових лотків на 550 аркушів для загального обсягу паперу до 2850 сторінок.



Зручний зшивач — забезпечує просте, автономне зшивання друкованих матеріалів і оригінальних документів. Зшивання до 20 аркушів щільністю 20 фунтів або 75 г/м².



Адаптер бездротової мережі — забезпечує бездротове з'єднання й підтримує функцію Wi-Fi Direct.



Жорсткий диск на 500+ ГБ — додавайте до завантажених пристроїв, щоб підвищити продуктивність і об'єм пам'яті для зберігання, упорядкування та обробки зображень для крупних завдань, додатків, які запускаються одним дотиком, встановлюваних шрифтів, а також для копіювання виконаних завдань.



Підставка для принтера



Регульована підставка



Комплект зчитувача карт

ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ: ЛИШЕ VERSALINK C620



Лоток на 550 аркушів — додавайте до 4 додаткових лотків на 550 аркушів для загального обсягу паперу до 2850 сторінок.



Адаптер бездротової мережі — забезпечує бездротове з'єднання й підтримує функцію Wi-Fi Direct.



Жорсткий диск на 500+ ГБ — додавайте до завантажених пристроїв, щоб підвищити продуктивність і об'єм пам'яті для зберігання, упорядкування та обробки зображень для крупних завдань, додатків, які запускаються одним дотиком, встановлюваних шрифтів.



Підставка для принтера




Регульована підставка



Комплект зчитувача карт

ДОДАТОК XEROX® EASY ASSIST

Оскільки компанії переходять до більш гнучкого робочого середовища, співробітникам потрібні належні технології, щоб підтримувати рівень продуктивності й повертатися до справді важливих речей. Додаток Xerox® Easy Assist дає змогу легко й безпечно керувати пристроєм прямо з мобільного телефону, відстежуючи продуктивність принтера в режимі реального часу й миттєво надаючи доступ до служб самостійної підтримки. І все це без жодної ІТ-підтримки. Дізнайтеся більше на сайті xerox.com/EasyAssist.



Багатофункціональний кольоровий принтер Xerox® VersaLink® C625 і кольоровий принтер Xerox® VersaLink® C620. Технічні характеристики

ConnectKey®
Технологія

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРУ	Багатофункціональний кольоровий принтер Xerox® VersaLink® C625	Кольоровий принтер Xerox® VersaLink® C620
Швидкість ¹	До 52/50 кольорових стор./хв формату Letter/A4; швидкість двостороннього друку: 40/38 зобр./хв формату Letter/A4	
Місячний цикл навантаження ²	До 150 000 сторінок	
Рекомендований середньомісячний обсяг друку	До 20 000 сторінок	
Процесор/пам'ять/жорсткий диск	Чотириядерний процесор 1,2 ГГц / системна пам'ять 4 Гб / eMMC 32 Гб; додатково: жорсткий диск 500+ Гб	Чотириядерний процесор 1,2 ГГц / системна пам'ять 2 Гб / eMMC 32 Гб; додатково: жорсткий диск 500+ Гб
Підключення	Ethernet 10/100/1000 Base-T, прямий друк через високошвидкісний USB 2.0; додатково: Wi-Fi/WiFi Direct із комплектом Xerox®, який включає в себе дводіапазонний WiFi® та Bluetooth® (для iBeacon™) ³	
Копіювання та друк	Копіювання: 600 x 600 точок на дюйм; друк: 1200 x 1200 точок на дюйм	Копіювання: немає; друк: 1200 x 1200 точок на дюйм
Час отримання першої копії (максимально)	Усього 6,3 секунди в кольоровому режимі Усього 5,7 секунди в чорно-білому режимі	Немає
Час отримання першої друкованої сторінки (максимально)	Усього 6,6 секунди в кольоровому режимі Усього 5,8 секунди в чорно-білому режимі	Усього 6,5 секунди в кольоровому режимі Усього 5,6 секунди в чорно-білому режимі
Мови опису сторінок	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6	
Податка паперу ⁴ Стандартно	Однопрохідний двосторонній автоподавач паперу (DADF): до 52 зобр./хв для одностороннього та 104 зобр./хв для двостороннього. 100 аркушів; нестандартні розміри: від 4,1 x 5,8 дюйма до 8,5 x 14 дюймів / від 105 x 148 мм до 216 x 356 мм Обхідний лоток: 100 аркушів; нестандартні розміри: від 3 x 5 дюймів до 8,5 x 14 дюймів / від 76,2 x 127 мм до 216 x 356 мм Лоток на 550 аркушів: 550 аркушів; нестандартні розміри: від 4,1 x 5,8 дюйма до 8,5 x 14 дюймів / від 105 x 148 мм до 216 x 356 мм	Немає
Додаткова комплектація	До 4 додаткових лотків на 550 аркушів: 550 аркушів; нестандартні розміри: від 4,1 x 5,8 дюйма до 8,5 x 14 дюймів / від 105 x 148 мм до 216 x 356 мм	
Видача паперу / кінцева обробка ⁴	300 аркушів / зручний зшивач: зшиває до 20 аркушів	300 аркушів

ІНТУІТИВНО ЗРОЗУМІЛИЙ ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА

Індивідуальне налаштування	Налаштуйте інтерфейс користувача, відображайте/приховуйте функції, персоналізуйте налаштування з автентифікацією, створюйте додатки, які запускаються одним дотиком, вмикайте адаптивне навігання на основі ШІ, щоб налаштувати ярлики для повторюваних і складних завдань. Копіюйте, скануйте або надсилайте електронні листи, не торкаючись екрана користувача, за допомогою автоматичних безконтактних прискорювачів робочого процесу
Драйвери друку	Ідентифікація завдання, стан двостороннього застосування, контроль завдань, Xerox® Global Print Driver®, стандартні налаштування програм, драйвер Xerox® Pull Print, Microsoft Universal Print/IPP з додатком підтримки друку (безпечний друк і випуск)
Вбудований веб-сервер Xerox®	ПК чи мобільний пристрій — інформація про стан, налаштування, керування пристроями, клонування, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, панель дистанційного керування, шаблони безпеки, вміст вебсайтів, сумісність із рекомендаціями щодо доступності (WCAG)
Функції друку	Друк із USB, друк із хмарних сховищ (Dropbox, OneDrive і Google Drive), пробний комплект, збережене завдання, створення брошури, збереження та відтворення параметрів драйвера, масштабування, відстеження завдання, керування додатками, двосторонній друк, режим чернетки, Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; додатково: додаток Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
Сканування та факс ⁶	Оптичне розпізнавання символів (OCR), сканування на USB/в ел. пошту/в мережу (FTP/SFTP/SMB), сканування для друку, формат відсканованих файлів: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; функції зручності: сканування в домашню папку, PDF із функцією пошуку, файли PDF/TIFF на одну/багато сторінок, зашифровані/захищені паролем PDF; функції факсу: переносний факс, включно з факсом по локальній мережі, прямим факсом, передатскацією факсу на електронну пошту, набором факсу, уніфікованою адресною книгою, факсом через сервер, Mopria® Scan, Apple AirPrint™, драйвером TWAIN (сканування); додатково: додаток Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android); сканування до хмарних сховищ (Dropbox, OneDrive і Google Drive)

ПІДТРИМКА МОБІЛЬНИХ І ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Протоколи бездротової мережі	Зв'язок ближнього поля (NFC); додатково: Wi-Fi® Direct, Wi-Fi® (802.11 b/g/n/ac) AirPrint (iOS) включно з iBeacon ³ (Bluetooth) для AirPrint Discovery
Мобільний друк	Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; додатково: додаток Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
Мобільне сканування ⁶	Mopria® Scan, Apple AirPrint™ Scan; додатково: додаток Xerox® Workplace App (iOS/Android); додатково: сканування до Microsoft OneDrive, Google Drive і Dropbox
Підтримка хмарних технологій	Підключення віддалених служб, власний «Друк із» хмарних сховищ ¹ (Dropbox, OneDrive, Google Drive), інтеграція з початковими хмарними ідентифікаторами (IdP) Okta, Ping Identity та Microsoft Azure; додатково: власне «Сканування до» хмарних сховищ (Dropbox, OneDrive, Google Drive), пряме з'єднання з хмарними службами за допомогою додаткових додатків (доступ до яких здійснюється через галерею додатків Xerox App Gallery або xerox.com/AppGallery), платформу Xerox® WorkFlow Central

КОМПЛЕКСНА БЕЗПЕКА

Безпека мережі	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP і зашифрована електронна пошта, Trellix® ePolicy Orchestrator®, Trellix® Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, автентифікація мережі, SNMPv3, автентифікація повідомлень хеш-функції SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, сертифікати безпеки з використанням ECDSA, автоматичний сертифікат із власним підписом, інтеграція Cisco® Identity Services Engine (ISE), автоматичне реагування на загрози через інтеграцію Trellix® DXL/Cisco pxGrid, локальна автентифікація (внутрішня база даних), FIPS 140-3
Доступ до пристрою	Доступ користувача та внутрішній брандмауер, автентифікація картки без сервера, фільтрація портів/IP/доменів, журнал аудиту, керування доступом, дозволи користувача, Configuration Watchdog, Trusted Platform Module (TPM 2.0), вхід за допомогою облікових даних Okta, Ping Identity та Microsoft Azure, WPA2™ і WPA3™ з комплектом дводіапазонного WiFi та Bluetooth; додатково: зчитування карт із РЧ-ідентифікацією Xerox®, стандарт NFC (автентифікація за допомогою додаткових засобів керування друком і безпеки вмісту Xerox® Workplace Cloud/Suite; дізнайтеся більше на xerox.com/WorkplaceSolutions)
Безпека пристроїв	Trellix® Allowlisting, перевірка вбудованого програмного забезпечення, панель безпеки, шаблони безпеки, надійне завантаження; додатково: контроль цілісності Trellix®
Безпека даних і документів	Сертифікація за загальними критеріями, зашифрований захищений друк, зашифровані дані FIPS 140-3 із драйверами друку, шифрування на рівні завдання через HTTPS і драйвери, видалення даних про завдання, шифрування і підпис електронних листів, Microsoft Universal Print із безпечним друком і випуском; додатково: безпека вмісту із Xerox® Workplace Cloud/Suite
Захист даних	Перевірка вбудованого програмного забезпечення, надійне завантаження, шифрування на рівні завдання через HTTPS і драйвери, накопичувач для шифрування сховища (AES 256-біт), шифрування і підпис електронних листів; додатково: безпека вмісту із Xerox® Workplace Cloud/Suite, шифрування жорсткого диска (AES 256-біт) із перезамисом зображень ⁵

ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОСЛУГ ІЗ КЕРУВАННЯ ДРУКОМ

Керування друком	Функція Xerox® Standard Accounting; додатково: Xerox® Workplace Suite/Cloud, служби керування віртуальним друком Xerox®, докладніше див. на сайті xerox.com/PrintManagement
Керування парком/окремими пристроями	Вебсервер Xerox® CentreWare®, Xerox® Support Assistant, автоматичне зчитування показників лічильника, рішення для керування парком Xerox® Workplace Cloud, Fleet Orchestrator, клонування конфігурації; додаток Xerox Easy Assist; додатково: пакет послуг із керування друком, віддалене керування на основі хмарних технологій за допомогою Xerox Workplace Cloud
Аналітика	Аналітичний пакет Xerox® MPS, предиктивний ШІ
Безпека	Безпечне керування пристроями: служба аудиту безпеки принтерів Xerox® (автоматичне налаштування параметрів безпеки, контроль та автоматичне усунення помилок), керування сертифікатами, створення звітів SIEM, звіти інтерактивної панелі, центр безпеки пристроїв, керування додатками на робочому місці

НОВІ ГОРИЗОНТИ

Додатки від Xerox і партнерів	Додаткові додатки на основі ШІ, доступні через галерею додатків Xerox App Gallery: Xerox® Auto-Redaction App, Xerox® Note Converter App, Xerox® Summarizer App. Отримайте доступ до численних програм для підвищення продуктивності, які з'єднують вас безпосередньо з ключовими комерційними системами та службами, орієнтованими на створення документів. Відвідайте xerox.com/WorkplaceApps , щоб дізнатися більше
ПЗ і рішення	Дізнайтеся більше про програмні рішення Xerox на сайті www.xerox.com/uk-ua/workflow-management-software

¹ Вказано відповідно до стандарту ISO/IEC 24734

² Максимальний обсяг, очікуваний протягом одного місяця.
Не передбачений на регулярній основі.

³ Для iBeacon потрібен адаптер бездротової мережі.

⁴ Місткість паперу з урахуванням носія щільністю

20 футів або 75 г/м²; місткість залежить від ваги носія.

⁵ Потрібен жорсткий диск на 500+ Гб.

⁶ Лише C625

* Trellix, раніше відома як McAfee

Сертифікати: www.office.xerox.com/latest/XOGFS-147.pdf

Детальна інформація про технічні характеристики і витратні матеріали для C625:

www.office.xerox.com/latest/V6CSS-01U7.pdf

Детальна інформація про специфікації та витратні матеріали для C620:

www.office.xerox.com/latest/V6CSS-02U7.pdf

Додаткову інформацію шукайте на сторінках www.xerox.com/uk-ua/office/printers/versalink-c620 та www.xerox.com/uk-ua/office/multifunction-printers/versalink-c625

© 2024 Xerox Corporation. Усі права захищені. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance® і VersaLink® є товарними знаками Xerox Corporation у США та/або інших країнах. XMPie® є товарним знаком компанії XMPie, Inc. Apple, AirPrint, Bonjour та iBeacon є товарними знаками компанії Apple, Inc., зареєстрованими в США та інших країнах і регіонах. Назва Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком, який належить компанії Bluetooth SIG, Inc. Використання цих знаків компанією Xerox здійснюється за ліцензією. Mopria™ є зареєстрованим та (або) незареєстрованим товарним знаком компанії Mopria Alliance, Inc. у Сполучених Штатах та інших країнах. Несанкціоноване використання суворо заборонено. Wi-Fi® і Wi-Fi Direct® є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance®. Інформація в цій брошурі може бути змінена без попереднього повідомлення. 09/24 TSK-5670 BR39214 V6CBR-017B

xerox™