

C625/C620

Oikean kokoiset työpaikka-avustajat, jotka ylittävät kysynnän ja odotukset

Tässä ovat Xerox® VersaLink® C625 -monitoimitulostin
ja Xerox® VersaLink® C620 -tulostin.



ConnectKey®
teknologia

xerox™

Xerox® VersaLink® C625 -värimonitoimitulostin ja Xerox® VersaLink® C620 -väritulostin

Onko personointi, tulevaisuuden valmius ja sisäänrakennettu turvallisuus liikaa vaadittu? Nämä älykkäät työpaikka-avustajat ovat tarpeeksi pieniä, jotta ne mahtuvat sinne, missä niitä tarvitaan, ja tarpeeksi nopeita tukemaan suuria tulostusmääriä, ja ne on tehty suorituskykyisiä työryhmiä varten. Xerox® VersaLink® C625 värimonitoimitulostin (MFP) tarjoaa monitoimisuutta tulostuksessa, kopioinnissa, skannauksessa ja faksauksessa, ja Xerox® VersaLink® C620 -väritulostin toteuttaa tulostustarpeet virheettömästi.

KOMPAKTIUTTA MISTÄÄN TINKIMÄTTÄ

Ota kaikki irti toimistotilan jokaisesta neliöstä pienen C625/C620-mallin avulla. Nämä uskomattoman suorituskykyiset työjohdat vievät vähemmän tilaa, mutta saavat yhtä paljon aikaiseksi. Ne ovat täydellisen kokoisia pienempiin toimistotiloihin ja hybridityöympäristöihin, joissa tila on optimoitu eikä häiriöille ole sijaa.

AUTOMAATTISTA TUOTTAVUUTTA

Päiset helposti vauhtiin tablettimaisella kosketusnäytöllä, jossa yksinkertaisuus ja aikaa säästävä tehokkuus ovat tasapainossa. Hyödynnä AI-avusteisia algoritmeja, jotka oppivat sinulta ja priorisoivat yleisimmin käyttämäsi tehtävät luodakseen käteviä oikopolkuja, jotta voit tehdä enemmän vähemmällä vaiheilla. Lisäksi käyttöliittymän personointimahdollisuus antaa sinulle vapauden työskennellä haluamallasi tavalla, jolloin voit selata toimintoja vaivattomasti.

Mobiilit ominaisuudet, kuten AirPrint®, Mopria® ja valinnainen Wi-Fi® Direct -palvelu mahdollistavat tulostamisen suoraan suosikkimobiililaitteistasi helposti. VersaLink-tulostimien myötä saat lisää ominaisuuksia, jotka lisäävät käyttömukavuutta, eivät monimutkaisuutta. Huippuluokan skannausta toiminnallisuutta ja monimutkaisten toimintojen automatisointia fyysisten ja digitaalisten työkulkujen avulla voit skannata¹, digitoida ja reitittää tietoja ilman, että menetät aikaa, mikä vähentää virheitä ja säästää aikaa.

HÄIRIÖITÄ TORJUVA TEKNOLOGIA

Työsi kehittyy jatkuvasti, joten tarvitaan aina askeleen edellä olevaa teknologiaa. Xerox® ConnectKey® -teknologiaa hyödyntävä VersaLink-laitte mukautuu nopeasti kehittyviin tarpeisiin organisaatiosi tarpeisiin.

Kääntäjä. Oikolukija. Kattava digitoija. Nyt pystyt suorittamaan kaikki vastaasi tulevat työt. Pysy valmiina Xerox App Galleryn avulla. Se on jatkuvasti kasvava valikoima pilvipalveluna toimivia sovelluksia ja tuottavuustyökaluja.

Ja kun käytettävissä on pilvipohjainen Xerox® Workflow Central -alusta, joka poistaa arvailun fyysisten ja digitaalisten tiedostojen muuntamisesta käyttökelpoisiksi suoraan VersaLink C625-käyttöliittymästä, monimutkaisetkin työprosessit ovat helppoja. Voit esimerkiksi tehdä yhteenvedon pitkistä raportista, kääntää sen ja jakaa sen tiimisi kanssa vain muutamalla nopealla toimenpiteellä.

ÄLYKÄSTÄ JA EDISTYNEEMPÄÄ TIETOTURVAA

Kattavat tietoturvaominaisuudet ehkäisevät, havaitsevat ja neutraloivat uhkia. Lisäksi ne virtaviivaistavat raportointia ja korjaavat automaattisesti IT-tarvittavia asetuksia. Sisäänrakennetut, ennalta määritetyt turvamääritykset yksinkertaistavat käyttöönottoa. Valitse vain yksi kolmesta turvallisuusmallista ja anna VersaLinkin hoitaa loput - asiantuntijatietaoa ei tarvita.

ERINOMAINEN KUVANLAATU

Väri muuttaa tavalliset päivittäiset tulosteet loistavaksi viestinnäksi. 1 200 x 1 200 dpi:n suuritarkkuuksinen tulostus parantaa asiakirjojasi terävällä tekstillä ja vaikuttavalla kuvaaladulla.

KESTÄVÄT OMINAISUUDET

Yli 25 % VersaLinkin materiaalista on kierrätysmuovia. VersaLink tarkoittaa ympäristön kannalta vastuullista käyttöä. Nämä laitteet täyttävät tiukimmat, maailmanlaajuisesti tunnustetut tuotteiden ympäristösuojelunormit, kuten EPEAT, Blue Angel ja ENERGY STAR®. Xerox® Green World Alliance® -ohjelma yksinkertaistaa kuvannustarvikkeiden keräystä, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.²

XEROX CONNECTKEY -TEKNIikka

Intuitiivinen käyttökokemus

Nauti tabletin kaltaisesta käyttökokemuksesta eleisiin perustuvilla kosketusnäytön ohjaimilla ja helpolla personoinnilla sekä tekoälyavusteisella työnkulun automatisoinnilla.

Mobiili- ja pilvipalvelut

Mobiilikäyttöä helpottavat pilvipalvelut ja se, että käyttöliittymästä voidaan luoda heti yhteydet pilveen ja mobiililaitteisiin.

Kattavaa tietoturvaa

Estä luvaton pääsy, havaitse uhat ja suojaa tietoja ja asiakirjoja sisäänrakennetuilla ennakkoilla tietoturvaominaisuuksilla.

Otaa käyttöön Managed Print Services -palvelut

Saumaton integrointi Xerox® Managed Print Services -palveluiden kanssa tarjoaa uuden tason tyotehokkuutta, työntekijöiden tuottavuutta ja turvallisuutta sekä auttaa sinua saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet.

Avaa uusia mahdollisuuksia

Muuta työskentelytapasi Xerox App Gallery -sovellusten avulla. Tai valitse Xerox® Workflow Central Platform, jotta voit käyttää sovelluksia millä tahansa laitteella - kannettavalla tietokoneella, pöytäkoneella tai Xerox® ConnectKey® -teknologiaa käyttävällä tulostimella.

Lisätietoja toimintakykyjen laajentamisesta ja mukauttamisesta on osoitteessa www.xerox.com/fi-fi/connectkey.

¹ Vain C625

² Kaikki maat eivät tue Green World Alliancea. Tarkista paikalliset säädökset.

Xerox® VersaLink® C625-värimonitoimitustulostin ja C620-väritulostin - kokoonpanot

XEROX VERSALINK C625



Yksisuuntainen automaattinen kaksipuolinen asiakirjansyöttölaite (Duplex Automatic Document Feeder, DADF) säästää aikaa skannaamalla samanaikaisesti kaksipuoleisten asiakirjojen molemmat puolet jopa nopeudella 104/98 ipm Letter/A4-koossa ja C625-mallissa. 100 arkin paperikapasiteetti lisää tuottavuutta erityisesti tehtävissä, jotka edellyttävät suuria erä skannattuja tai kopioituja asiakirjoja.



Mukauttavissa oleva, tablettia käyttävä kosketusnäyttö tarjoaa entistä enemmän napautuksia ja työvaiheita. C625-monitoimilaitteessa on 7-tuumainen kallistettava käyttöliittymä, kun taas C620-mallissa on 5-tuumainen käyttöliittymä. Molemmat helpot yhteydet Xerox App Galleryyn. Kokeile osoitteessa xerox.com/SIM7.

100 arkin ohisyöttöalustalla voidaan käyttää paperia, jonka koko on 3 x 5 in. – 8,5 x 14 in. eli 76,2 x 127 mm – 216 x 356 mm.

550 arkin paperialustalla voidaan käyttää paperia, jonka koko on 4,1 x 5,8 in – 8,5 x 14 in / 105 x 148 mm – 216 x 356 mm (sisältää 550 arkin vakiokapasiteetin ja lisäksi 100 arkin ohisyöttöalustan).

XEROX VERSALINK C620



VALINNAISET LISÄVARUSTEET: VAIN VERSALINK C625



550 arkin alusta - lisää jopa 4 ylimääräistä 550 arkin alustaa, jolloin paperikapasiteetti on yhteensä jopa 2 850 sivua.



Convenience-nitoja - Convenience-nitoja mahdollistaa tulosteiden ja alkuperäisten asiakirjojen nidontaa offline-tilassa yksinkertaisiin nidontatarpeisiin. Nidonta enintään 20 arville (75 g/m²)



Langaton verkkosovitin - Mahdollistaa langattoman yhteyden ja sisältää Wi-Fi Direct -tuen.

500+ Gt:n kiintolevy - lisää kiireisiin laitteisiin, jolloin suorituskyky paranee ja kapasiteetti kasvaa suurikokoisten töiden, yhden kosketuksen sovellusten ja asiakkaan asennettavien fonttien tallennukseen, lajitteluun ja kuvien käsittelyn ja kopiointin koostetyöt onnistuvat.



Tulostimen jalusta



Säädettävä jalusta

Kortinlukijapaketti

VALINNAISET LISÄVARUSTEET: VAIN VERSALINK C620



550 arkin lokero - Lisää jopa 4 ylimääräistä 550 arkin lokeroa, jolloin paperikapasiteetti on yhteensä jopa 2 850 sivua.



Langaton verkkosovitin - Mahdollistaa langattoman yhteyden ja sisältää Wi-Fi Direct -tuen.

500+ Gt:n kiintolevy - lisää kiireisiin laitteisiin, jolloin suorituskyky paranee ja kapasiteetti kasvaa suurikokoisten töiden, yhden kosketuksen sovellusten ja asiakkaan asennettavien fonttien tallennukseen, lajitteluun ja kuvien käsittelyn.



Tulostimen jalusta




Säädettävä jalusta


Kortinlukijapaketti

XEROX® EASY ASSIST -SOVELLUS

Kun yritykset siirtyvät joustavampaan työympäristöön, työntekijät tarvitsevat oikeaa teknologiaa ylläpitääkseen tuottavuutta ja palatakseen olennaisiin tehtäviin. Xerox® Easy Assist -sovelluksen avulla voit hallita laitettasi helposti ja turvallisesti matkapuhelimestasi käsin, valvoo tulostimen suorituskykyä reaaliaikaisesti ja käyttää itsetukipalveluja välittömästi - kaikki tämä ilman IT-tukea. Lisätietoja on osoitteessa www.xerox.com/fi-fi/workplace-sovellukset/xerox-easy-assist.



Xerox® VersaLink® C625-värimonitoimitulostin ja C620-väritulostin - Tekniset tiedot



LAITETIEDOT	Xerox® VersaLink® C625 -värimonitoimitulostin	Xerox® VersaLink® C620 -väritulostin
Nopeus ¹	Jopa 52/50 Letter/A4-värisivua minuutissa; kaksipuolinen tulostusnopeus: 40/38 ipm Letter/A4	
Käyttömäärä/kk ²	Jopa 150 000 sivua	
Suosittelun keskimääräinen kuukausittainen painovolyymi	Jopa 20 000 sivua	
Suoritin/muisti/kiintolevy	Quad Core 1,2 GHz/4 Gt keskusmuistia/32 Gt eMMC/ valinnaisena: 500+Gt:n kiintolevy	Quad Core 1,2 GHz / 2 Gt:n järjestelmämuisti / 32Gt eMMC / valinnaisena: 500+Gt:n kiintolevy
Liitännät	Ethernet 10/100/1000 Base-T, nopea USB 2.0 -suoratulostus, NFC, valinnaisena: WiFi/WiFi Direct ja Xerox® Dual Band WiFi® ja Bluetooth®-paketti (iBeacon™ varten) ³	
Kopiointi ja tulostus Tarkkuus	Kopiointi: 600 x 600 dpi; Tulostus: 1 200 x 1 200 dpi	Kopiointi: N/A; Tulostus: 1 200 x 1 200 dpi
Ensimmäinen kopiosivu valmis	Jopa 6,3 sekunnissa värillisenä Jopa 5,7 sekunnissa mustavalkoisena	–
Ensimmäinen tulostesivu valmis	Jopa 6,6 sekunnissa värillisenä Jopa 5,8 sekunnissa mustavalkoisena	Jopa 6,5 sekunnissa värillisenä Jopa 5,6 sekunnissa mustavalkoisena
Sivunkuvauskielet	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL 5c / PCL 6	
Paperinsyöttö⁴ Vakio	Yhden lukukerran kaksipuolisten originaalien automaattinen syöttölaite: 52 sivua minuutissa yksipuolisena, 104 sivua minuutissa kaksipuolisena. 100 arkkiä; erikoiskoot: 4,1 x 5,8 – 8,5 x 14 in. / 105 x 148 mm – 216 x 356 mm	–
	Ohisyöttöalusta: 100 arkkiä; erikoiskoot: 3 x 5 – 8,5 x 14 in. / 76,2 x 127 mm – 216 x 356 mm	
	550 arkin alusta: 550 arkkiä; erikoiskoot: 4,1 x 5,8 – 8,5 x 14 in. / 105 x 148 mm – 216 x 356 mm	
Valinnaisena	Jopa 4 ylimääräistä 550 arkin alustaa: 550 arkkiä; erikoiskoot: 4,1 x 5,8 – 8,5 x 14 in. / 105 x 148 mm – 216 x 356 mm	
Paperin luovutus/viimeistely⁴	300 arkkiä / käsinitalomallia: Jopa 20 arkin nidonta	300 arkkiä

INTUITIIVINEN KÄYTTÖKOKEMUS

Mukautettava	Mukata käyttöliittymää, näytä/pilota toimintoja, personoi käyttäjäkokemusta todennuksen avulla, luo 1-kosketus-sovelluksia, ota käyttöön tekoälyavusteinen mukautuva oppiminen, jotta voit määrittää pikakuvakkeet toistuvia ja monimutkaisia tehtäviä varten. Kopiointi, skannaus tai sähköposti koskettamatta käyttäjän näyttöä automaattisen kosketuksettoman työnkulun kiihdyttimien avulla
Tulostinajurit	Työn tunnistus, kaksisuuntainen tilatietojen siirto, töiden seuranta, Xerox® Global Print Driver®, sovellusten oletusasetukset, Xerox® Pull Print -ajuri, Microsoft Universal Print ja Print Support Application (Secure Print ja Secure Release)
Sisäinen Xerox®-web-palvelin	PC tai mobiililaite – tilatiedot, asetukset, laitehallinta, kloonauus, Fleet Orchestrator, konfigurointivahti, etäohjaustaulu, suojausmallit, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) -standardin mukainen
Tulostustoiminnot	Tulostus USB:stä, tulostus pilvipalveluista (Dropbox, OneDrive ja Google Drive), vedossarja, tallennettu työ, vihkon luominen, ohjaimen asetusten tallentaminen ja palauttaminen, skalaus, työn valvonta, sovelluksen ohjaus, kaksipuolinen tulostus, luonnostila, Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; Valinnainen: Xerox® Workplace Mobile -sovellus (iOS/Android)
Skannaus ja faksaus ⁶	Optinen merkintunnistus (OCR), Skannaus USB:hen/sähköpostiin/verkkoon (FTP/SFTP/SMB), Skannaus tulostukseen, Skannaustiedostomuodot: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Mukavuusominaisuudet: skannaus kotikansioon, hakuelpoinen PDF, yksi- tai monisivuinen PDF/TIFF, salasanasuojattu PDF, faksitoiminnot: Lähikäyttöfaksi, sisältää LAN-faksin, suorafaksin, faksin välityksen sähköpostiin, faksin numeroinninan, yhtenäisen osoitteistoin, palvelinfaksin, Mopria®-skannauksen, Apple AirPrint™, TWAIN-ajurin (skannaus); valinnainen: Xerox® Workplace -mobiilisovellus (iOS/Android); Skannus pilvipalveluihin (Dropbox, OneDrive ja Google Drive)

MOBIILI- JA PILVIVALMIS

Mobiiliyhteydet	Lähikenttäviestintä (NFC); Valinnainen: Wi-Fi® Suora, Wi-Fi® (802.11 b/g/n/ac) AirPrint (iOS), mukaan lukien iBeacon ³ (Bluetooth) AirPrint-havaintoa varten
Mobiilitulostus	Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; Valinnainen: Xerox® Workplace Mobile -sovellus (iOS/Android)
Mobiiliskannaus ⁶	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; Valinnainen: Xerox® Workplace App (iOS/Android); Valinnainen: Skannaus Microsoft OneDriveen, Google Driveen ja DropBoxiin
Pilviyhteydet	Etäpalvelut käytössä, valmiit tulostusyhteydet pilvipalveluista ⁴ (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integraatio pilvipalveluiden identiteettipalveluntarjoajien (IdP) Okta, Ping Identity ja Microsoft Azure kanssa; valinnainen: Valmiit skannausyhteydet pilvipalveluihin (Dropbox, OneDrive, Google Drive), suora yhteys pilvipalveluihin valinnaisten sovellusten kautta (Xerox App Gallery -sovelluksen kautta tai osoitteesta xerox.com/AppGallery), Xerox® WorkFlow Central Platform

KATTAVAA TIETOTURVAA

Verkon tietoturva	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP ja salattu sähköposti, Trellix® ePolicy Orchestrator®, Trellix® Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, verkkotunnistus, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, TLS 1.1/1.2/1.3, ECDSA:ta hyödyntävät tietoturvasertifikaatit, automaattinen itse allekirjoitettu sertifikaatti, Cisco® Identity Services Engine (ISE) -integraatio, automatisoitu uhkiin reagointi Trellix® DXL/Cisco pxGrid -integraation avulla, paikallinen todennus (sisäinen tietokanta), FIPS 140-3
Laitteen käyttö	Käyttäjien pääsy ja sisäinen palomuri, palvelinkortin korttitodennus, portti-/IP-/domain-suodatus, tarkastusloki, pääsynvalvonta, käyttöäikeudet, konfiguraation vaihtokoiru, luotettu alustamoduuli (TPM 2.0), kirjautuminen Okta-järjestelmän avulla, Ping Identity, Microsoft Azure -valtuudet, WPA2™ ja WPA3™ kaksikaistaisella WiFilla ja Bluetooth Kit; Valinnainen: Xerox® RFID-kortinlukija, NFC-standardi (todennus valinnainen Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security -palvelun kautta; lisätietoja osoitteesta www.xerox.com/fi-fi/office/tulostuksenhallinta-ratkaisu)
Laitteen suojaus	Trellix® Sallittu listaus, laiteohjelmiston tarkistus, Security Dashboard, Security Templates, Trusted Boot; Valinnainen: Trellix® Eheyden valvonta
Tietojen ja asiakirjojen suojaus	Common Criteria -sertifiointi, salattu suojattu tulostus, FIPS 140-3 -tason mukaan salatut tiedot tulostinajureilla, töiden suojaus HTTPS ja ajurien avulla, työtietojen poisto, salattu ja allekirjoitettu sähköposti, Microsoft Universal Print ja suojattu tulostus sekä suojattu vapautus; Valinnainen: Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security
Tietojen suojaus	Laiteohjelmiston tarkastus, Trusted Boot, yksittäisten töiden salaus HTTPS:n ja ajurien avulla tietosuoju, tallennuslevyn aseman salaus (256-bittinen AES), salattu ja allekirjoitettu sähköposti, valinnaisena: Xerox® Workplace Cloud/Suiten sisällön tietosuoju, salattu kiintolevy (256-bittinen AES) päällekirjoituksella ⁵

OTTA KÄYTTÖÖN MANAGED PRINT SERVICES -PALVELUT

Tulostuksen hallinta	Xerox®-tilikirjaus, valinnaisena: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Services, lisää osoitteesta www.xerox.com/fi-fi/office/ohjelmistoratkaisu#printmanagement
Laitekannan hallinta / laitehallinta	Xerox® CentreWare® Web Server, Xerox® Support Assistant, Automated Meter Read, Xerox® Workplace Cloud Fleet Management Solution, Fleet Orchestrator, Configuration Cloning; Xerox Easy Assist -sovellus; Valinnainen: Managed Print Services Suite, pilvipohjainen etähallinta Xerox Workplace Cloudin avulla
Näkemyksiä	Xerox® MPS Analytics Suite, ennakoiva tekoäly (Predictive AI)
Tietoturva	Suojattu laitokannan hallinta: Xerox® Printer Service Audit Service (tietoturva-asetusten automaattinen konfigurointi, valvonta ja automaattinen korjaaminen), varmenteiden hallinta, SIEM-raportointi, interaktiiviset kojelautaraportit, laiteturvakeskus, työpaikkasovellusten hallinta

AVAA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA

Xerox- ja partnerisovellukset	Valinnaiset AI-sovellukset saatavilla Xerox App Gallerysta: Xerox® Auto-Redaction -sovellus, Xerox® Note Converter -sovellus, Xerox® Summarizer -sovellus. Saat käyttöösi lukuisia tuottavuutta parantavia sovelluksia, jotka yhdistävät sinut suoraan keskeisiin liiketoimintajärjestelmiin ja asiakirjakeskeisten tehtävien palveluihin. Lisätietoja osoitteesta www.xerox.com/fi-fi/connectkey/workplace-sovellukset
Ohjelmistot ja ratkaisut	Lisätietoja Xeroxin ohjelmistoratkaisuista osoitteesta www.xerox.com/fi-fi/tyonkulunhallintaohjelmisto

¹ Ilmoitettu standardin ISO/IEC 24734 mukaisesti.

² Suurin odotettavissa oleva tilavuuskapasiteetti kuukaudessa.

³ Ei odoteta jatkuvan säännöllisesti.

⁴ iBeaconiin tarvitaan kolme langatonta verkkosovittinta

⁴ Ilmoitettu paperikapasiteetti on laskettu paperin painolla

20 lb / 75 g/m²; muun painoista paperia käytettäessä

kapasiteetti voi vaihdella

⁵ Edellyttää 500+ Gt:n kiintolevyä

⁶ Vain C625

* Trellix aiemmin tunnettu nimellä McAfee

Sertifikaatit: www.office.xerox.com/latest/XOGFS-14N.pdf

C625:n yksityiskohtaiset tekniset ja kulutustarvikkeiden tiedot: www.office.xerox.com/latest/V6CSS-01UN.pdf

C620:n yksityiskohtaiset tekniset ja kulutustarvikkeiden tiedot: www.office.xerox.com/latest/V6CSS-02UN.pdf

Lisätietoja on saatavilla osoitteesta www.xerox.com/fi-fi/office/tulostimet/versalink-c620 ja www.xerox.com/fi-fi/office/monitoimitulostin/versalink-c625.

© 2024 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance® ja VersaLink® ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. XMPie® on XMPie, Inc:n tavaramerkki. Apple, AirPrint, Bonjour ja iBeacon ovat Apple, Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa ja muilla alueilla. Bluetooth® Sanamerkki on Bluetooth SIG, Inc:n omistama rekisteröity tavaramerkki, ja kaikki kyseisen kaltaisten merkkien käyttö Xeroxin toimesta on lisenssin alaista. Mopria™ on Mopria Alliance, Inc:n rekisteröity ja/tai rekisteröimätön tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Luvaton käyttö on ehdottomasti kielletty. Wi-Fi® ja Wi-Fi Direct® ovat Wi-Fi Alliancen® rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tämän esitteen tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. 09/24 TSK-5670 BR39214 V6CBR-01NB

