

C625/C620

# Офисные помощники, которые превосходят ваши требования и ожидания

Представляем многофункциональный принтер Xerox® VersaLink® C625 и принтер Xerox® VersaLink® C620.



Технология

ConnectKey®

**xerox**™

# Цветной многофункциональный принтер Xerox® VersaLink® C625 и цветной принтер Xerox® VersaLink® C620

Возможность персонализации, готовность к будущему и встроенные функции безопасности — не будет ли слишком хотеть всего этого сразу? Эти интеллектуальные офисные помощники, достаточно маленькие для того, чтобы вы могли разместить их там, где вам нужно, и достаточно быстрые, чтобы поддерживать высокие объемы печати, предназначены для высокопроизводительных рабочих команд. Цветной многофункциональный принтер Xerox® VersaLink® C625 представляет собой многофункциональное устройство с функциями печати, копирования, сканирования и факса, а цветной принтер Xerox® VersaLink® C620 обеспечивает бесперебойную печать.

## КОМПАКТНОСТЬ БЕЗ КОМПРОМИССОВ

Максимально используйте свое офисное пространство с помощью компактных принтеров C625/C620. Эти невероятно производительные «рабочие лошади» занимают совсем немного места. Они будут идеальным решением для небольших офисов и гибридных рабочих сред, где каждый квадратный метр на вес золота и нет места для сбоев.

## АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Планшетоподобный сенсорный экран обеспечивает баланс простоты и эффективности и экономит время, что позволяет быстро включиться в работу. Используйте алгоритмы с поддержкой ИИ, которые будут учиться у вас и приоритизировать наиболее часто используемые задачи для создания удобных ярлычков, поэтому вы сможете делать больше за меньшее количество нажатий. Возможность персонализации пользовательского интерфейса позволяет вам работать так, как вам нужно, и легко переключаться между различными функциями.

Мобильные функции, такие как AirPrint®, Mopria® и опциональный Wi-Fi® Direct, позволяют избежать проблем при выполнении печати непосредственно с ваших любимых мобильных устройств. В устройствах VersaLink расширение возможностей — это не усложнение функций, а повышение уровня удобства. Качественно новые функциональные возможности сканирования и автоматизация физических и цифровых комплексных рабочих процессов позволяют сканировать<sup>1</sup>, оцифровывать и направлять информацию без промедления, сокращая количество ошибок и экономя время.

## ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рабочие процессы постоянно развиваются, поэтому вам нужна технология, которая всегда на шаг впереди. Устройства VersaLink на базе технологии Xerox® ConnectKey® быстро адаптируются к меняющимся потребностям вашей организации.

Перевод. Редактирование. Универсальная оцифровка. Теперь вы можете решать любые задачи. Приготовьтесь к работе с Xerox App Gallery — постоянно растущим портфелем облачных приложений и инструментов для повышения производительности.

VersaLink C625 обеспечивает доступ к опциональной облачной платформе Xerox® Workflow Central, которая позволяет легко преобразовывать физические и цифровые файлы в удобные для использования форматы напрямую из пользовательского интерфейса VersaLink, упрощая даже самые сложные рабочие процессы. Например, вы можете подготовить сводку длинного отчета, перевести его и поделиться им с коллегами с помощью всего нескольких быстрых действий.

## УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Комплексные функции безопасности не только оптимизируют создание отчетов и автоматически исправляют ИТ-настройки, но и предотвращают, обнаруживают и нейтрализуют угрозы. Встроенные заранее определенные настройки безопасности упрощают внедрение устройств. Просто выберите один из трех шаблонов безопасности и позвольте VersaLink сделать все остальное — никаких экспертных знаний не требуется.

## СВЕРХВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ

Цвет — вот что превращает повседневную печать в превосходные коммуникационные материалы. Высокое разрешение 1200 x 1200 т/д повышает качество документов благодаря четкому тексту и сверхвысокому качеству изображения.

## ЭКОЛОГИЧНОСТЬ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Принтеры VersaLink, на более чем 25% изготовленные из переработанного пластика, придают новый смысл экологической ответственности. Эти устройства соответствуют самым строгим и признанным во всем мире экологическим требованиям к продукции, включая EPEAT, Blue Angel и ENERGY STAR®. Программа Xerox® Green World Alliance® упрощает сбор, повторное использование и переработку расходных материалов для обработки изображений.<sup>2</sup>

### ТЕХНОЛОГИЯ XEROX CONNECTKEY

#### Интуитивная пользовательская среда

К вашим услугам планшетоподобный интерфейс — сенсорный экран с управлением жестами, простая персонализация, а также автоматизация рабочих процессов с помощью ИИ.

#### Поддержка мобильных и облачных технологий

Вы сможете повысить свою мобильность благодаря облачным службам и мгновенному подключению к облачным хранилищам и мобильным устройствам непосредственно с интерфейса пользователя.

#### Комплексная безопасность

Вы можете предотвратить несанкционированный доступ, обнаруживать угрозы и защищать данные и документы с помощью встроенных комплексных функций безопасности.

#### Поддержка управляемых услуг печати

Простая интеграция с управляемыми услугами печати Xerox® выводит рабочую эффективность, продуктивность сотрудников и защиту на новый уровень, помогая при этом в достижении целей устойчивого развития.

#### Доступ к новым возможностям

С помощью приложений, размещенных в галерее приложений Xerox App Gallery, вы сможете по-настоящему преобразить свою работу. Или выберите платформу Xerox® Workflow Central, чтобы использовать приложения с любого устройства — ноутбука, настольного компьютера или принтера с технологией Xerox® ConnectKey®.

Узнайте больше о расширении и настройке своих возможностей на сайте [ConnectKey.com](https://www.connectkey.com).

<sup>1</sup> Только C625

<sup>2</sup> Программа Green World Alliance действует не во всех странах. Проверьте местное законодательство.

# Цветной многофункциональный принтер Xerox® VersaLink® C625 и цветной принтер Xerox® VersaLink® C620 — конфигурации

## XEROX VERSALINK C625



**Однопроходной дуплексный автоподатчик оригиналов (DADF)** экономит время благодаря одновременному сканированию обеих сторон двусторонних документов со скоростью до 104/98 изобр./мин в формате A4/Letter на устройствах C625. Емкость лотков на 100 листов повышает производительность, особенно при выполнении задач, требующих больших объемов сканирования или копирования документов.



**Настраиваемый планшетоподобный сенсорный экран** позволяет делать больше с помощью меньшего числа касаний и действий. Многофункциональный принтер C625 оснащен 7-дюймовым пользовательским интерфейсом с возможностью наклона, а принтер C620 имеет 5-дюймовый пользовательский интерфейс. Оба устройства предлагают удобный доступ к Xerox App Gallery. Оценить интерфейс самостоятельно можно по ссылке [xerox.com/SIM7](http://xerox.com/SIM7).

**Обходной лоток на 100 листов** предназначен для материалов формата 76,2 x 127 мм – 216 x 356 мм/3 x 5 дюйм. – 8,5 дюйм. x 14 дюйм.

**Лоток на 550 листов** предназначен для материалов размером от 105 x 148 до 216 x 356 мм/от 4,1 x 5,8 дюйм. до 8,5 x 14 дюйм. (включает стандартную емкость на 550 листов и дополнительный обходной лоток на 100 листов).

## XEROX VERSALINK C620



### ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: ТОЛЬКО ДЛЯ VERSALINK C625



**Лоток на 550 листов:** добавьте до 4 дополнительных лотков на 550 листов для общей емкости до 2850 страниц.



**Адаптер беспроводной сети:** возможность беспроводного подключения и поддержка Wi-Fi Direct.



**Подставка для принтера**



**Регулируемая подставка**



**Полуавтоматический сшиватель:** для простого сшивания отпечатков и исходных документов в автономном режиме можно воспользоваться полуавтоматическим сшивателем. Сшивает до 20 листов плотностью 75 г/м<sup>2</sup>/20 фнт.

**Более 500 ГБ жесткого диска:** добавление к устройствам с интенсивной загрузкой для повышения производительности и увеличения емкости для хранения, подборки и обработки изображений для крупноформатных работ, настраиваемых приложений и шрифтов, устанавливаемых заказчиком, а также компоновки работ копирования.

**Комплект считывателя карт**

### ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: ТОЛЬКО ДЛЯ VERSALINK C620



**Лоток на 550 листов:** добавьте до 4 дополнительных лотков на 550 листов для общей емкости до 2850 страниц.



**Адаптер беспроводной сети:** возможность беспроводного подключения и поддержка Wi-Fi Direct.



**Подставка для принтера**



**Регулируемая подставка**

**Более 500 ГБ жесткого диска:** добавление на устройства с большими нагрузками для повышения производительности и увеличения емкости для хранения, подборки и обработки изображений для крупноформатных работ, приложений для быстрого доступа к функциям и шрифтов, устанавливаемых клиентом.

**Комплект считывателя карт**

### ПРИЛОЖЕНИЕ XEROX® EASY ASSIST

Компании переходят на гибкие системы работы, и сотрудникам требуются необходимые технологии для поддержания производительности и обеспечения результативной работы. Когда вы находитесь в пути, приложение Xerox® Easy Assist позволяет легко и безопасно управлять устройством прямо с мобильного телефона с возможностью мониторинга производительности принтера в режиме реального времени и мгновенным доступом к службам самообслуживания без необходимости в ИТ-поддержке. Узнайте больше по адресу [xerox.com/EasyAssist](http://xerox.com/EasyAssist).





# Цветной многофункциональный принтер Xerox® VersaLink® C625 и цветной принтер Xerox® VersaLink® C620 — характеристики

Технология  
ConnectKey®

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА	Цветной многофункциональный принтер Xerox® VersaLink® C625	Цветной принтер Xerox® VersaLink® C620
Скорость <sup>1</sup>	До 52/50 стр/мин для формата A4/Letter в цвете; <b>Скорость двусторонней печати:</b> 40/38 изобр./мин в формате A4/Letter	
Допустимый месячный объем печати <sup>2</sup>	До 150 000 стр	
Рекомендуемый средний месячный объем печати	До 20 000 стр	
Процессор/ОЗУ/жесткий диск	Четырехъядерный процессор 1,2 ГГц/4 ГБ системной памяти/32 ГБ eMMC/ <b>Опционально:</b> Жесткий диск объемом более 500 ГБ	Четырехъядерный процессор 1,2 ГГц/2 ГБ системной памяти/32 ГБ eMMC/ <b>Опционально:</b> Жесткий диск объемом более 500 ГБ
Подключение	Ethernet 10/100/1000 Base-T, высокоскоростной порт USB 2.0 для прямой печати, NFC, <b>Опционально:</b> Wi-Fi/Wi-Fi Direct с комплектом Xerox® двухдиапазонного Wi-Fi® и Bluetooth® (для iBeacon™) <sup>3</sup>	
<b>Копирование и печать</b> Разрешение	<b>Копирование:</b> до 600 x 600 т/д; <b>Печать:</b> 1200 x 1200 т/д	<b>Копирование:</b> нет; <b>Печать:</b> 1200 x 1200 т/д
Время вывода первой копии (мин.)	от 6,3 с для цветной печати от 5,7 с для черно-белой печати	Н/п
Время вывода первого отпечатка (мин.)	от 6,6 с для цветной печати от 5,8 с для черно-белой печати	от 6,5 с для цветной печати от 5,6 с для черно-белой печати
Языки описания страниц	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6	
<b>Подача бумаги</b> <sup>4</sup> Стандарт	<b>Однопроходный duplexный автоподатчик оригиналов (DADF):</b> До 52 изобр./мин в одностороннем режиме/104 изобр./мин в двустороннем режиме. 100 листов; нестандартные размеры: от 105 x 148 мм до 216 x 356 мм/от 4,1 x 5,8 дюйм. до 8,5 x 14 дюйм. <b>Обходной лоток:</b> 100 листов; нестандартные размеры: от 76,2 x 127 мм до 216 x 356 мм/от 3 x 5 дюйм. до 8,5 x 14 дюйм. <b>Лоток на 550 листов:</b> 550 листов; нестандартные размеры: от 105 x 148 мм до 216 x 356 мм/от 4,1 x 5,8 дюйм. до 8,5 x 14 дюйм.	Н/п
Опционально	<b>До 4 дополнительных лотков на 550 листов:</b> 550 листов; нестандартные размеры: от 105 x 148 мм до 216 x 356 мм/от 4,1 x 5,8 дюйм. до 8,5 x 14 дюйм.	
<b>Вывод бумаги/финишеры</b> <sup>4</sup>	300 листов/ <b>Полуавтоматический сшиватель:</b> Сшивает до 20 листов	300 листов
<b>ИНТУИТИВНАЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА</b>		
Индивидуальная настройка	Индивидуальная настройка пользовательского интерфейса, отображение/скрытие функций, персонализация пользовательского интерфейса с помощью аутентификации, создание настраиваемых приложений, возможность адаптивного обучения с поддержкой ИИ для создания ярлыков для повторяющихся и сложных работ. Копирование, сканирование или электронная почта, не касаясь пользовательского экрана с помощью бесконтактных автоматических ускорителей	
Драйверы принтера	Идентификация работ, двунаправленный обмен данными о состоянии, мониторинг работ, Xerox® Global Print Driver®, настройки приложения по умолчанию, драйвер Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print/IPP с приложением поддержки печати Print Support Application (безопасная печать и безопасный выпуск)	
Встроенный веб-сервер Xerox®	ПК или мобильное устройство — информация о статусе, настройках, управление устройствами, клонирование, Fleet Orchestrator, контроль конфигураций, панель удаленного управления, шаблоны безопасности, соответствие требованиям рекомендаций по доступности веб-контента (WCAG)	
Функции печати	Печать с USB, печать из облачных хранилищ (Dropbox, OneDrive и Google Drive), пробный комплект, сохраненные задания, создание брошюр, сохранение и вызов настроек драйвера, масштабирование, мониторинг заданий, контроль приложений, двусторонняя печать, черновой режим, Morpion® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; <b>Опционально:</b> мобильное приложение Xerox® Workplace (iOS/Android)	
Сканирование и факс <sup>5</sup>	Оптическое распознавание символов (OCR), сканирование на USB-накопитель/в электронную почту/в сеть (FTP/SFTP/SMB), сканирование для печати, форматы файлов сканирования: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Функции для повышения удобства работы: сканирование в главный каталог, PDF-файлы с возможностью поиска по тексту, односторонние и многосторонние файлы в формате PDF/TIFF, защищенные паролем файлы PDF. Функции факса: Отправка факсов непосредственно с устройства, включая отправку по локальной сети, прямой факс, передеревация факсов в электронную почту, набор номера факса, унифицированная адресная книга, факс-сервер, Morpion® Scan, Apple AirPrint™, драйвер TWAIN (сканирование); <b>Опционально:</b> Приложение Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android); сканирование в облачные хранилища (Dropbox, OneDrive и Google Drive)	
<b>ПОДДЕРЖКА МОБИЛЬНЫХ И ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ</b>		
Мобильная связь	Связь малого радиуса действия (NFC); <b>Опционально:</b> Wi-Fi® Direct, Wi-Fi® (802.11 b/g/n/ac) AirPrint (iOS) включая iBeacon <sup>3</sup> (Bluetooth) для AirPrint Discovery	
Мобильная печать	Morpion® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; <b>Опционально:</b> мобильное приложение Xerox® Workplace (iOS/Android)	
Мобильное сканирование <sup>6</sup>	Morpion® Scan, Apple AirPrint™ Scan, <b>Опционально:</b> приложение Xerox® Workplace (iOS/Android); <b>Опционально:</b> Сканирование в Microsoft OneDrive, Google Drive и Dropbox	
Поддержка облачных сред	Поддержка удаленных служб, встроенная печать из облачных хранилищ <sup>6</sup> (Dropbox, OneDrive, Google Drive), интеграция с облачными провайдерами (IdP) Okta, Ping Identity и Microsoft Azure; <b>Опционально:</b> Встроенная функция сканирования в облачные хранилища (Dropbox, OneDrive, Google Drive), прямое подключение к облачным службам через опциональные приложения (откройте приложение Xerox App Gallery или перейдите по ссылке <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a> ), <b>платформа Xerox® WorkFlow Central</b>	
<b>КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ</b>		
Сетевая безопасность	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP и шифрование электронной почты, Trellix® ePolicy Orchestrator®, Trellix® Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, сетевая идентификация, SNMPv3, эвз-функция аутентификации сообщений SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, сертификаты безопасности с использованием ECDSA, автоматический самозаверяемый сертификат, интеграция Cisco® Identity Services Engine (ISE), автоматическое распознавание угроз с помощью интеграции Trellix® DXL/Cisco pxGrid, локальная идентификация (внутренняя база данных), FIPS 140-3	
Доступ к устройству	Доступ пользователя и внутренний брендмауэр, идентификация без использования сервера, фильтрация портов, IP-адресов и доменов, журнал аудита, контроль доступа, разрешения для пользователей, контроль конфигураций, доверенный платформенный модуль (TPM 2.0), вход в систему с Okta, Ping Identity, учетными данными Microsoft Azure, WPA2™ и WPA3™ с комплектом двухполосной беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth; <b>Опционально:</b> Встроенный считыватель карт RFID от Xerox®, стандартная технология NFC (аутентификация через опциональную систему защиты содержимого и управления услугами печати для Xerox® Workplace Cloud/ Suite; узнайте больше на <a href="http://xerox.com/WorkplaceSolutions">xerox.com/WorkplaceSolutions</a> )	
Безопасность устройства	Списки одобренных отправителей от Trellix®, проверка микропрограммы, панель управления безопасностью, шаблоны безопасности, функция доверенной загрузки; <b>Опционально:</b> Контроль целостности данных Trellix®	
Защита данных и документов	Сертификация Common Criteria, защищенная печать с шифрованием, шифрование данных FIPS 140-3 с драйверами принтера, шифрование на уровне заданий через HTTPS и драйверы, удаление данных заданий, шифрование и подпись электронной почты, Microsoft Universal Print с безопасной печатью и безопасным выпуском; <b>Опционально:</b> Безопасность содержимого Xerox® Workplace Cloud/Suite	
Защита данных	Верификация микропрограммы, механизм надежной загрузки Trusted Boot, шифрование на уровне работ с помощью HTTPS и драйверов, драйвер шифрования накопителя (ключ AES длиной 256 бит), шифрование электронной почты и отправка электронных писем с цифровой подписью; <b>Опционально:</b> Пакет Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, шифрование жесткого диска (ключ AES длиной 256 бит) с перезаписью изображений <sup>7</sup>	
<b>ПОДДЕРЖКА УПРАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ ПЕЧАТИ</b>		
Управление печатью	Стандартный инструмент учета Xerox®, <b>Опционально:</b> пакет Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, см. подробную информацию по адресу <a href="http://xerox.com/PrintManagement">xerox.com/PrintManagement</a>	
Управление парком устройств/отдельными устройствами	Сервер Xerox® CentreWare® Web, помощник службы поддержки Xerox®, автоматическое считывание показаний счетчиков, облачное удаленное управление парком устройств Xerox® Workplace Cloud, Fleet Orchestrator, клонирование конфигурации; <b>Xerox Easy Assist App</b> ; <b>Опционально:</b> Пакет управляемых услуг печати, облачное удаленное управление через Xerox Workplace Cloud	
Аналитика	Пакет анализа для Управляемых услуг печати Xerox®, предиктивный ИИ	
Безопасность	Безопасное управление устройствами: Xerox® Printer Security Audit Service (автоматическая настройка параметров безопасности, мониторинг и автоматическое исправление ошибок), управление цифровыми сертификатами, отчетность SIEM, интерактивные отчеты на панели управления	
<b>ДОСТУП К НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ</b>		
Приложения Xerox и партнерские приложения	Опциональные приложения с поддержкой ИИ, доступные в Xerox App Gallery: Приложение Xerox® Auto-Redaction, приложение Xerox® Note Converter, приложение Xerox® Summarizer. Получите доступ к многочисленным приложениям для повышения производительности, которые напрямую подключаются к ключевым бизнес-системам и службам, ориентированным на задачи с большим количеством документов. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт <a href="http://xerox.com/WorkplaceApps">xerox.com/WorkplaceApps</a>	
Программное обеспечение и решения	Дополнительные сведения о программных решениях Xerox можно получить на веб-сайте <a href="http://www.xerox.com/ru-ru/workflow-management-software">www.xerox.com/ru-ru/workflow-management-software</a>	

<sup>1</sup> Заявленная производительность указана в соответствии со стандартом ISO/IEC 24734

<sup>2</sup> Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Работа с такой нагрузкой на постоянной основе не предполагается.

<sup>3</sup> Для iBeacon требуется адаптер беспроводной сети

<sup>4</sup> Емкость лотков для бумаги рассчитана для материалов плотностью 75 г/м<sup>2</sup>/20 фт, фактическая емкость зависит от плотности материала.

<sup>5</sup> Требуется жесткий диск объемом более 500 ГБ

<sup>6</sup> Только C625

<sup>7</sup> Trellix, ранее известный как McAfee

Сертификаты: [www.office.xerox.com/latest/XOGFS-14R.pdf](http://www.office.xerox.com/latest/XOGFS-14R.pdf)

Подробные характеристики и информация о расходных материалах для модели C625: [www.office.xerox.com/latest/V6CSS-01UR.pdf](http://www.office.xerox.com/latest/V6CSS-01UR.pdf)

Подробные характеристики и информация о расходных материалах для модели C620: [www.office.xerox.com/latest/V6CSS-02UR.pdf](http://www.office.xerox.com/latest/V6CSS-02UR.pdf)

Дополнительную информацию см. по адресу [www.xerox.com/ru-ua/office/printers/versalink-c620](http://www.xerox.com/ru-ua/office/printers/versalink-c620) и [www.xerox.com/ru-ua/office/multifunction-printers/versalink-c625](http://www.xerox.com/ru-ua/office/multifunction-printers/versalink-c625).

© 2024 Xerox Corporation. Все права защищены. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance® и VersaLink® являются товарными знаками компании Xerox Corporation в США и/или других странах. XMPie® является товарным знаком XMPie, Inc. Apple, AirPrint, Bonjour и iBeacon являются товарными знаками Apple, Inc., зарегистрированными в США и других странах и регионах. Словесный знак Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим компании Bluetooth SIG Inc., и любое использование таких знаков компанией Xerox осуществляется по лицензии. Morpion® является зарегистрированным или незарегистрированным товарным знаком Morpion Alliance, Inc. в США и других странах. Несанкционированное использование строго запрещено. Wi-Fi® и Wi-Fi Direct® являются зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance®. Информация, изложенная в данной публикации, может быть изменена без предварительного уведомления. 09/24 TSK-5670 BR39214 V6C8R-01RB

**xerox**™