

# Multifuncional colorida

## Xerox® VersaLink® C625

**xerox**™



A Multifuncional colorida Xerox® VersaLink® C625 foi desenvolvida com base na Tecnologia Xerox® ConnectKey®. Saiba mais em [www.xerox.com/pt-br/connectkey](http://www.xerox.com/pt-br/connectkey).

Especificação do sistema	
<b>Velocidade<sup>1</sup></b>	<b>Em cores/preto e branco:</b> Até 52/50 ppm Carta/A4 <b>Velocidade de cópia em frente e verso:</b> 40/38 ipm Carta/A4
<b>Ciclo mensal de funcionamento<sup>2</sup></b>	Até 150.000 páginas
<b>Volume de impressão médio mensal recomendado</b>	Até 20.000 páginas
<b>Processador/Memória/ Disco rígido</b>	Quad Core 1,2 GHz/4 GB de memória do sistema/32 GB eMMC/ <b>Opcional:</b> HDD de 500 GB ou mais
<b>Conectividade</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, impressão direta USB 2.0 de alta velocidade, NFC; <b>Opcional:</b> Wi-Fi®/Wi-Fi Direct® com Kit Xerox® Dual Band Wi-Fi® e Bluetooth® (Bluetooth para iBeacon™)
<b>Recursos da controladora</b>	Catálogo de endereços unificado, Painel de controle remoto, Clonagem de configuração, Organizador de frota, Watchdog de configuração, Painel de Segurança, Aprendizado Adaptativo
Cópia e impressão	
<b>Resolução de cópia e impressão</b>	<b>Cópia:</b> Até 600 x 600 dpi; <b>Impressão:</b> Até 1.200 x 1.200 dpi
<b>Tempo de saída da primeira impressão (Até)</b>	6,6 segundos em cores/5,8 segundos em preto e branco
<b>Tempo de saída da primeira cópia (Até) (no vidro de originais/ estado aquecido)</b>	6,3 segundos em cores/5,7 segundos em preto e branco
<b>Linguagem de descrição de página</b>	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6
<b>Recursos de impressão</b>	Imprimir de USB, Imprimir de repositórios em nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive) Impressão protegida criptografada, Configurações do driver Earth Smart da Xerox® WorkCentre®, Identificação do trabalho, Layout de livretos, Configurações de driver de armazenamento e recuperação, Status bidirecional em tempo real, Dimensionamento, Monitoramento de trabalho, Padrões de aplicativo, Impressão em frente e verso (como padrão), Reter todos os trabalhos, Impressão periférica, Imprimir em papel alternativo
Pronta para a mobilidade e a nuvem	
<b>Pronta para impressão universal</b>	A Impressão Universal da Microsoft é um serviço de impressão em nuvem disponível para os assinantes do Microsoft 365. Ele remove a necessidade de servidores de impressão no local e potencializa os drivers integrados dos PCs com Windows 10 e 11. Você pode aproveitar os benefícios de hospedagem na nuvem com uma configuração que não requer drivers para todos os clientes no Windows 10 e 11. Use o Aplicativo Print Support (PSA) da Xerox (requer a instalação do Xerox Print and Scan Experience) para ter acesso à interface de usuário das Propriedades de impressão Xerox.
<b>Conectividade móvel</b>	Comunicação a curta distância (NFC, Near Field Communication); <b>Opcional:</b> Wi-Fi® Direct, Wi-Fi® (802.11 b/g/n/ac) AirPrint (iOS) incluindo iBeacon <sup>3</sup> (Bluetooth) para AirPrint Discovery
<b>Impressão móvel</b>	Mopria® Print, Apple® AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), aplicativo Xerox® @PrintByXerox; <b>Opcional:</b> Aplicativo Xerox® Workplace (iOS/Android), iBeacon <sup>3</sup> (Bluetooth) para AirPrint Discovery
<b>Digitalização móvel</b>	Mopria® Scan, Apple® AirPrint® Scan, <b>Aplicativo Xerox® Easy Assist;</b> <b>Opcional:</b> Aplicativo Xerox® Workplace (iOS/Android), Digitalizar para Microsoft OneDrive, Google Drive e DropBox
<b>Aplicativos para dispositivos móveis e Xerox App Gallery</b>	Automatize os processos diariamente com aplicativos que traduzem, editam, assinam eletronicamente, personalizam, imprimem, convertem, roteiam, colaboram e comunicam. Visite <a href="http://www.xerox.com/pt-br/connectkey/app-local-de-trabalho">www.xerox.com/pt-br/connectkey/app-local-de-trabalho</a> para localizar aplicativos por setor ou fluxo de trabalho. Software e serviços: Plataforma de Gerenciamento de Conteúdo Xerox® DocuShare® ( <a href="http://www.xerox.com/pt-br/empresa-de-servicos/solucoes-de-gestao-de-conteudo-corporativo">www.xerox.com/pt-br/empresa-de-servicos/solucoes-de-gestao-de-conteudo-corporativo</a> ), XMPie® ( <a href="http://www.xerox.com/pt-br/digital-printing/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacao-personalizado-xmpie">www.xerox.com/pt-br/digital-printing/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacao-personalizado-xmpie</a> ), Xerox® Workplace Solutions ( <a href="http://www.xerox.com/pt-br/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-gerenciamento-de-impressao">www.xerox.com/pt-br/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-gerenciamento-de-impressao</a> )

## Multifuncional colorida Xerox® VersaLink® C625

<b>Plataforma Xerox® Workflow Central</b>	<b>Opcional:</b> Consistência de uma plataforma para produtividade perfeita em todos os computadores, dispositivos móveis e impressoras. Com o conjunto cada vez maior de fluxos de trabalho baseados em nuvem do Workflow Central, você pode transformar documentos em arquivos de áudio para facilmente ouvir, converter PDF ou arquivos de imagem em formatos populares da Microsoft para compartilhamento com um público mais amplo, transformar manuscritos em texto legível, editável e compartilhável, traduzir para/de mais de 40 idiomas diferentes e automaticamente editar informações de identificação pessoal usando palavras ou frases definidas ( <a href="http://www.office.xerox.com/pt-br/software-solutions/xerox-workflow-central-platform">www.office.xerox.com/pt-br/software-solutions/xerox-workflow-central-platform</a> )
<b>Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud</b>	<b>Opcional:</b> Xerox® Workplace Suite é um conjunto modular de fluxos de trabalho concebidos para economizar tempo e dinheiro do cliente ao oferecer controle efetivo sobre seu parque de impressão, ao mesmo tempo que possibilita a produtividade e a mobilidade do colaborador por meio de um conjunto de fluxos de trabalho consistentes. A Xerox proporciona flexibilidade máxima ao cliente, oferecendo esses recursos em uma versão de servidor local (Workplace Suite) e uma versão em nuvem (Workplace Cloud) desta solução <a href="http://www.xerox.com/pt-br/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-gerenciamento-de-impresso">www.xerox.com/pt-br/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-gerenciamento-de-impresso</a>
<b>Integração do Provedor de Identidade na Nuvem (IdP)</b>	Use as credenciais de login do computador, laptop ou dispositivo móvel para fazer login em suas Multifuncionais VersaLink com conexões diretas com provedores de identidade em nuvem populares, Okta, Identidade de Ping e Microsoft® Azure
<b>Digitalização</b>	
<b>Recursos padrão</b>	<b>Destinos:</b> Digitalizar para USB/E-mail/Rede SFTP/SMB, HTTP, HTTPS, destinos FTP; <b>Formatos de arquivos:</b> PDF, PDF/A, JPEG, TIFF; <b>Recursos de conveniência:</b> Aplicativos de 1-Toque, Reconhecimento óptico de caracteres (OCR), PDF protegido por senha, Visualização de digitalização, Digitalizar para pasta, Digitalizar para página inicial, Digitalizar para impressão, PDF pesquisável, PDF/TIFF única página/várias páginas, Aceleradores de fluxos de trabalho sem toque, suporte TWAIN, Catálogo de endereços unificado
<b>Recursos opcionais</b>	Digitalizar para repositórios em nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive), Xerox® Scanning App for DocuShare®, outras soluções disponíveis por meio de vários parceiros de inovação de negócios Xerox® em <a href="http://www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impresso">www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impresso</a> , Imprimir de e Digitalizar para a Plataforma de Gerenciamento de Conteúdo Xerox® DocuShare® Go
<b>Fax</b>	
<b>Recursos padrão</b>	Trabalho de criação de Fax, habilitação de Fax para servidor em rede, o Fax ocasional inclui: Fax em LAN, Fax direto, encaminhamento de fax para e-mail, ou compartilhamento SMB
<b>Segurança</b>	
<b>Recursos padrão</b>	802.1x, Controle de acesso, AES 256 bits, Registro de auditoria, resposta automatizada a ameaças por meio do Trellix DXL*, Certificado automático autoassinado, Integração Cisco® Identity Services Engine (ISE), Certificação de Critérios Comuns, Watchdog de Configuração, Impressão protegida criptografada, FIPS 140-3, Verificação de firmware, HTTPS, Sobregravação imediata de imagem para discos rígidos opcionais*, IPsec, Criptografia no nível do trabalho por HTTPS e drivers, Autenticação Local (Banco de dados interno), integração SIEM LogRhythm, Impressão Universal da Microsoft/IPP com Aplicativo de suporte de impressão (impressão protegida e liberação segura), Autenticação de rede, Filtragem de porta/IP/domínio, Certificados de segurança que utilizam ECDSA, Modelos de segurança, Autenticação de cartão sem servidor, SFTP e E-mail criptografado, Autenticação de mensagem Hash SHA-256, integração SIEM (Splunk, LogRhythm, Trellix ESM*), E-mail assinado, SNMPv3, TLS1.1/1.2/1.3, Lista de permissões de controle incorporado Trellix*, Trellix ePolicy Orchestrator®, Inicialização confiável, Módulo de plataforma confiável (TPM 2.0), Acesso de usuário, Permissões de usuário
<b>Recursos opcionais</b>	Controle de integridade Trellix*, Leitor de Cartões RFID Xerox®, disco rígido (AES 256 bits, FIPS 140) com Sobregravação de Imagem de múltipla passagem*, Gerenciamento de Impressão e Segurança de conteúdo do Xerox® Workplace Cloud/Suite; WPA2™ e WPA3™ com Kit Xerox® Dual Band WiFi® e Bluetooth® (Bluetooth para iBeacon™); Gerenciamento de Impressão e Segurança de conteúdo do Xerox® Workplace Cloud/Suite, saiba mais em <a href="http://www.xerox.com/pt-br/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-gerenciamento-de-impresso">www.xerox.com/pt-br/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-gerenciamento-de-impresso</a>
<b>Gerenciamento de impressão</b>	
<b>Recursos padrão</b>	Ferramenta de Contabilidade Padrão Xerox® (Cópia, Impressão, Digitalização, Fax, E-mail), Ativação da contabilidade de rede
<b>Recursos opcionais</b>	Xerox® Workplace Cloud/Suite, outras soluções de contabilidade de rede disponíveis por meio de vários parceiros de inovação da Xerox®. Xerox® Virtual Print Management Service; saiba mais em <a href="http://www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impresso#printmanagement">www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impresso#printmanagement</a>
<b>Aplicativos de inteligência artificial opcionais (disponíveis via Xerox App Gallery)</b>	
<b>Recursos opcionais</b>	<p><b>O aplicativo Xerox® Note Converter</b> usa o poder da IA para entender o manuscrito, permitindo que você converta rapidamente suas anotações em um documento MS Word ou um arquivo digital. Edite, armazene e compartilhe facilmente suas anotações com todos na reunião importante da qual você acabou de sair, economizando um tempo precioso.</p> <p><b>O aplicativo Xerox® Summarizer</b> cria um resumo de documentos para visualização, impressão e e-mail. Por meio da inteligência artificial (IA), o aplicativo Summarizer condensa dezenas ou até centenas de páginas reduzindo o documento digitalizado original a uma porcentagem do original ou criando uma interpretação curta e concisa do texto original.</p> <p><b>O aplicativo Xerox® Auto-Redaction</b> aproveita a tecnologia de ponta de IA no software DLP (Data Loss Prevention) do Google, que permite selecionar Informações de Identificação Pessoal (IIP) predefinidas ou palavras e frases personalizadas, e depois editá-las automaticamente.</p>



**Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de única passagem** economiza tempo digitalizando simultaneamente ambos os lados de documentos em frente e verso com até 104/98 ipm Carta/A4. A alta capacidade de papel gera produtividade, especialmente para tarefas que exigem grandes lotes de documentos digitalizados ou copiados.



**A tela de seleção por toque intuitiva e inclinável, semelhante a um tablet, de 7 polegadas,** permite que você personalize sua experiência para realizar mais com menos toques. Obtenha acesso a uma gama de aplicativos de produtividade por meio do Xerox App Gallery. Experimente em [xerox.com/SIM7](http://xerox.com/SIM7).

**A bandeja manual para 100 folhas** acomoda tamanhos de material de 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm/3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol. (inclui capacidade padrão para 550 folhas e bandeja manual adicional para 100 folhas)

**A Bandeja de 550 folhas** trabalha com tamanhos de material de 105 x 148 mm a 216 x 356 mm/4,1 x 5,8 pol. a 8,5 x 14 pol. (inclui capacidade padrão para 550 folhas e bandeja manual para 100 folhas adicional)

### ALIMENTAÇÃO DE PAPEL OPCIONAL

**Bandeja para 550 folhas**  
Acrescente até 4 bandejas adicionais para 550 folhas para uma capacidade total de 2.850 páginas.



### ACESSÓRIOS OPCIONAIS

#### Kit de leitor de cartão

**Disco rígido de mais de 500 GB** – Adicione a dispositivos ocupados para aprimorar o desempenho e aumentar a capacidade de armazenamento, alceamento e processamento de imagens de trabalhos de grande tamanho, aplicativos de 1 toque, fontes instaláveis pelo cliente, e para permitir o trabalho de criação de cópias.



**Grampeador de conveniência** – Para necessidades de grampeamento simples, o Grampeador de Conveniência oferece o grampeamento off-line da saída impressa e dos documentos originais. Grampeia até 20 folhas de 75 g/m<sup>2</sup>/20 lb.



**Adaptador de rede sem fio**




**Suporte da impressora**



**Suporte ajustável**

### APLICATIVO XEROX® EASY ASSIST

Com as empresas mudando para um ambiente de trabalho mais flexível, os funcionários precisam da tecnologia certa para manter a produtividade e voltar ao que realmente importa. O aplicativo Xerox® Easy Assist permite gerenciar seu dispositivo de forma fácil e segura diretamente do seu celular, com monitoramento em tempo real do desempenho da impressora e acesso instantâneo a serviços de autoatendimento, tudo sem a necessidade de qualquer suporte de TI. Saiba mais em [www.xerox.com/pt-br/app-local-de-trabalho/xerox-easy-assist](http://www.xerox.com/pt-br/app-local-de-trabalho/xerox-easy-assist).



# Multifuncional colorida Xerox® VersaLink® C625

Especificação do dispositivo		
<b>Idiomas do painel de controle</b>	Inglês dos EUA, inglês internacional, francês internacional, italiano, alemão, espanhol internacional, holandês, português do Brasil, sueco, norueguês, dinamarquês, finlandês, turco, grego, russo, tcheco, polonês, húngaro, romeno, catalão, árabe, croata, ucraniano	
Acessórios		
<b>Opcional</b>	Grampeador de conveniência Adaptador de rede sem fio HDD de 500 GB ou mais Kit de ativação de Digitalizar para a nuvem Kit de ativação de Controle de Integridade Trellix* Kit de fonte Unicode <sup>9</sup>	
Requisitos elétricos		
<b>América do Norte</b>	Tensão: 110 a 127 VAC +/-10% Frequência: 50/60 Hz +/- 3%, 10 A	
<b>Europa</b>	Tensão: 220 a 240 VAC +/-10% Frequência: 50/60 Hz +/- 3%, 5 A	
Consumo de energia		
<b>Em execução (média)</b>	<b>Só frente:</b> 690 W <b>Frente e verso:</b> 612 W	
<b>Modo de Espera</b>	25 W	
<b>Desligamento Automático/ Modo de Repouso</b>	1,0 W (Tempo padrão para o modo de repouso = 1 minuto)	
<b>Aquecimento (a partir de desligado)</b>	122 s	
<b>Recuperação do modo de Repouso</b>	Até 2,9 segundos	
Ambiente operacional		
<b>Faixa de temperatura necessária</b>	10 a 32,2 °C (50 a 90 °F)	
<b>Umidade relativa necessária</b>	15 a 80% de UR	
<b>Níveis de potência do ruído</b>	Operacional: 7 B(A) ou menos Modo de espera: 3 B(A) ou menos	
<b>Níveis de pressão do ruído</b>	Operacional: 55 db(A) ou menos Modo de espera: 14 db(A) ou menos	
Dimensões e peso		
	<b>Embalada</b>	<b>Sem embalagem</b>
<b>Configuração básica</b>	Largura: 700 mm (27,6 pol.) Profundidade: 735 mm (28,9 pol.) Altura: 838 mm (33 pol.) Peso: 116 lb/52,5 kg	Largura: 479 mm (18,9 pol.) Profundidade: 533 mm (20,9 pol.) Altura: 621 mm (24,4 pol.) Peso: 39 kg (86 lb)
<b>Bandeja para 550 folhas</b>	Largura: 527 mm (20,7 pol.) Profundidade: 558 mm (22 pol.) Altura: 216 mm (8,5 pol.) Peso: 8,9 kg (19,7 lb)	Largura: 463 mm (18,2 pol.) Profundidade: 483 mm (19 pol.) Altura: 119 mm (4,7 pol.) Peso: 6,8 kg (15 lb)
<b>Suporte da impressora</b>	Largura: 525 mm (20,7 pol.) Profundidade: 565 mm (22,2 pol.) Altura: 235 mm (9,2 pol.) Peso: 17,1 kg (37,7 lb)	Largura: 463 mm (18,2 pol.) Profundidade: 510 mm (20 pol.) Altura: 440 mm (17,3 pol.) Peso: 14,8 kg (32,7 lb)
<b>Suporte ajustável</b>	Largura: 690 mm (27,2 pol.) Profundidade: 670 mm (26,3 pol.) Altura 9,1 pol./232 mm Peso: 28,4 kg (62,6 lb)	Largura: 626 mm (24,6 pol.) Profundidade: 597 mm (23,5 pol.) Altura: 521 mm (20,5 pol.) Peso: 23,1 kg (50,9 lb)
Certificações do sistema/Conformidade regulamentar		
<b>Certificações</b>	Para visualizar a lista mais recente de certificações, acesse <a href="http://xerox.com/OfficeCertifications">xerox.com/OfficeCertifications</a>	

# Multifuncional colorida Xerox® VersaLink® C625

Manuseio de papel	
Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de única passagem	
Capacidade <sup>3</sup>	100 folhas
Velocidade (Até)	<b>Frente e verso:</b> 104 ipm/98 ipm Carta/A4 (em cores e preto e branco) <b>Só frente:</b> 52 ppm/49 ppm Carta/A4 (em cores e preto e branco)
Tamanhos de papel	105 x 148 mm a 216 x 356 mm/4,1 x 5,8 pol. a 8,5 x 14 pol.
Gramaturas	52 a 120 g/m <sup>2</sup> /14 a 32 lb bond
Bandeja manual (padrão)	
Capacidade <sup>3</sup>	100 folhas
Tamanhos	<b>Tamanhos personalizados:</b> 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm (3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol.)
Gramaturas	60 a 218 g/m <sup>2</sup> /16 a 58 lb bond
Tipos de papel	Bond Cartão Personalizado Frente e verso Envelopes Cartão brilhante <sup>10</sup> Perfurado Etiquetas Papel timbrado Baixa gramatura Cartão postal de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura Comum Pré-impreso Reciclado
Bandejas 1 (Padrão)	
Capacidade <sup>3</sup>	550 folhas
Tamanhos	<b>Bandeja 1:</b> Tamanhos personalizados: 105 x 148 mm a 216 x 356 mm/4,1 x 5,8 pol. a 8,5 x 14 pol.
Gramaturas	60 a 218 g/m <sup>2</sup> (16 a 58 lb bond)
Tipos de papel	Bond Cartão Personalizado Frente e verso Envelopes Cartão brilhante <sup>10</sup> Perfurado Etiquetas Papel timbrado Baixa gramatura Cartão postal de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura Comum Pré-impreso Reciclado

## Multifuncional colorida Xerox® VersaLink® C625

Manuseio do papel (Continuação)	
Alimentação opcional de papel	
<b>Capacidade<sup>5</sup></b>	<b>Bandeja para 550 folhas:</b> Acrescente até 4 bandejas adicionais de 550 folhas
<b>Tamanhos</b>	105 x 148 mm a 216 x 356 mm/4,1 x 5,8 pol. a 8,5 x 14 pol.
<b>Gramaturas</b>	60 a 218 g/m <sup>2</sup> (16 a 58 lb bond)
<b>Tipos de papel</b>	Bond Cartão Personalizado Frente e verso Envelopes Cartão brilhante <sup>10</sup> Perfurado Etiquetas Papel timbrado Baixa gramatura Cartão postal de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura Comum Pré-impresso Reciclado
Capacidade total	
<b>Capacidade total do dispositivo<sup>5</sup></b>	<b>Modelo básico:</b> 650 folhas <b>Bandeja para 550 folhas:</b> Acrescente até 4 bandejas adicionais para 550 folhas para uma capacidade total de 2.850 folhas <b>Saída de papel:</b> 300 folhas

## Multifuncional colorida Xerox® VersaLink® C625

Cópia	
<b>Tempo de saída da primeira cópia</b> (do vidro de originais/aquecido em cores/preto e branco)	Até 6,3 segundos em carta em cores Até 5,7 segundos em carta em preto e branco
<b>Lados (entrada-saída)</b>	1-1, 1-2, 2-2, 2-1
<b>Quantidade</b>	1 a 9.999
<b>Resolução (máx.)</b>	Até 600 x 600 dpi
<b>Redução/Ampliação</b>	Zoom variável de 25% a 400% em incrementos de 1%
<b>Simultaneidade</b>	Programação com antecedência para permitir que o trabalho seja enfileirado enquanto o trabalho inicial é processado (cópia, impressão, fax e digitalização)
<b>Recursos de cópia</b>	<p>Anotação e carimbo Bates™ (com capacidade de cores e ajuste do tamanho da fonte)</p> <p>Autenticação para serviços (por exemplo, cópia em cores)</p> <p>Seleção automática de papel</p> <p>Redução e ampliação automática (para se ajustar ao tamanho do papel selecionado)</p> <p>Troca automática de bandeja</p> <p>Criação de livretos de 2 faces/Frente e verso automático</p> <p>Criar trabalho (ativa a programação de nível de página e também permite que você faça a prova de cada seção ou exclua a última seção à medida que o trabalho é criado) Criar trabalho é compatível com todas as funções de cópia (um HDD de mais de 500 GB é necessário) e Digitalizar para/E-mail/Digitalização de fluxo de trabalho/Fax de servidor/Fax incorporado (um HDD de mais de 500 GB não é necessário)</p> <p>Alceamento</p> <p>Capas (somente frente, frente e verso, somente verso, impressão por dentro e por fora: em branco ou impressa)</p> <p>Divisores (em branco)</p> <p>Apagamento da borda</p> <p>Ajuda das Funções (texto intuitivo e descrições gráficas)</p> <p>Cópia do cartão de identificação</p> <p>Ajustes de qualidade da imagem</p> <p>Deslocamento de imagem (com opção de Centralização automática)</p> <p>Inverter imagem (imagem em negativo ou espelho)</p> <p>Interrupção de trabalho grande</p> <p>Várias em 1 (até 15 colunas por 15 linhas)</p> <p>Jogo de amostras</p> <p>Salvar configurações de trabalho</p> <p>Aceleradores de fluxos de trabalho sem toque</p>

# Multifuncional colorida Xerox® VersaLink® C625

Impressão	
<b>Resolução</b> (até)	1.200 x 1.200 dpi
<b>Recursos de impressão</b>	<p>Padrões de aplicativo</p> <p>Ativar/desativar folha de banner</p> <p>Layout de livreto</p> <p>Seleção de capa</p> <p>Ajustar ao novo tamanho de papel</p> <p>Reter todos os trabalhos</p> <p>Opções de imagem (Resolução aprimorada, alta)</p> <p>Identificação do trabalho (Imprimir identificação ou banner, Imprimir identificação nas margens somente na primeira página ou em todas as páginas)</p> <p>LAN Fax</p> <p>Layout/Marca d'água</p> <p>Várias em 1 (até 16 páginas por folha)</p> <p>Seleção de papel por atributo</p> <p>Imprimir de repositórios na nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive)</p> <p>Jogo de amostras</p> <p>Trabalho salvo (trabalhos coloridos podem ser impressos como preto e branco)</p> <p>Impressão protegida com exclusão programada</p> <p>Páginas especiais (programação de páginas de exceção: capas, inserções, páginas de exceção)</p> <p>Armazenamento e reutilização de configurações de driver</p> <p>Funções de sustentabilidade (Xerox® Earth Smart, Frente e verso, Várias em 1, Desativar banner e ID de impressão, Jogo de amostra inteligente, Reter todos os trabalhos)</p> <p>Impressão em frente e verso (como padrão)</p> <p>Permissões de usuário</p>
<b>Imprimir de USB</b>	<p>Permite impressão ocasional a partir da porta USB Tipo A no painel frontal</p> <p>Comporta a impressão direta do computador via porta USB tipo B</p> <p>Formatos de arquivos compatíveis: PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL</p> <p>Trabalhos coloridos podem ser impressos como preto e branco</p>
<b>Sistemas operacionais</b>	<p>Windows Server 2016</p> <p>Windows Server 2019</p> <p>Windows Server 2022</p> <p>Windows 10</p> <p>Windows 11</p> <p>Mac OS 12.x, 13.x, 14.x</p> <p>Fedora® Core</p> <p>Ubuntu®</p> <p>iOS</p> <p>Android</p> <p><b>Nota:</b> Para descobrir as últimas versões compatíveis, visite nossa página Drivers e Downloads e especifique seu dispositivo no site <a href="http://www.support.xerox.com/pt-br">www.support.xerox.com/pt-br</a></p>
<b>Protocolos de rede</b>	<p>TCP/IP: HTTP/HTTPS, Protocolo de impressão da Internet (IPP), LPR/LPD, Impressão por soquete bruto/Porta 9100, IPv4/IPv6, WSD</p> <p>Rede Windows (WNet) da Microsoft via IP</p> <p>Suporte para Impressão Universal da Microsoft</p> <p>Bonjour®</p> <p>AirPrint®</p> <p>Mopria®</p> <p>IPv6</p> <p>A maioria dos protocolos sem uso pode ser desativada</p>
<b>Capacidade de fonte</b>	PCL: 93 fontes dimensionáveis, impressora de linha e fonte de bitmap (incluindo suporte para fontes cirílicas) PostScript 3: 173 fontes Tipo 1, 2 fontes Multiple Master
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Um driver de impressão realmente universal que permite aos administradores de TI instalar, atualizar e gerenciar dispositivos Xerox® e não Xerox por meio de um único driver. Fornece uma interface fácil de usar e consistente para usuários finais, reduzindo o número de chamadas ao suporte e simplificando o gerenciamento dos serviços de impressão
<b>Xerox® Pull Print Driver</b>	Facilita para os gerentes de TI qualificar, implantar e gerenciar todos os dispositivos de impressão usando um único driver em um ambiente Pull Print. Utiliza uma única fila e um único driver. O Xerox® Pull Print Driver aumenta a praticidade em uma grande variedade de recursos de impressão. Os administradores de TI não precisam mais gerenciar e configurar vários drivers. Usado em conjunto com Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos®, entre outros
Catálogo de endereços unificado para Fax, E-mail e Digitalizar para...	
<b>Recursos</b>	<p>Serviços compatíveis: Fax, E-mail, Digitalizar para</p> <p>Contatos máximos: 5.000</p> <p>Contatos: Suporta 1 ou mais destinos</p> <p>Favoritos para acesso rápido a todos os serviços suportados</p>



## Multifuncional colorida Xerox® VersaLink® C625

Digitalização	
<b>Simultaneidade</b>	Digitalizar enquanto o sistema está imprimindo, copiando ou enquanto está sendo transmitida a digitalização para rede ou trabalhos de fax (prioridade para o retorno de originais digitalizados e trabalhos simultâneos)
<b>Velocidade de entrada (até)</b>	<b>Frente e verso:</b> 104 ipm/98 ipm Carta/A4 (em cores e preto e branco) <b>Só frente:</b> 52 ppm/49 ppm Carta/A4 (em cores e preto e branco)
<b>Resolução</b>	200 x 200 dpi até 600 x 600 dpi
<b>Profundidade de bit</b>	1 bit (preto e branco), 8 bits (níveis de cinza), 24 bits (cor)
<b>Área máxima de digitalização</b>	215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pol.), Ofício
<b>Vidro de originais</b>	Até 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.) <b>Alimentador automático de originais:</b> Até 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.)
<b>Gerenciamento de modelo de digitalização</b>	Compatível com 250 modelos de digitalização Crie modelos de digitalização do Servidor da Web incorporado Xerox® (EWS) e compartilhe por meio de clonagem de dispositivos com opções de folhas de confirmação de outras impressoras multifuncionais
<b>Protocolos de rede</b>	SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS
<b>Compactação de arquivos</b>	TIFF em cores (TIFF 6.0 ou TTN2 com JPEG, LZW) TIFF em preto e branco (compactação G3MH, G4 MMR – página única ou várias páginas) PDF/OCR pesquisável e PDF/A 1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, JBIG Arithmetic Compression, Deflate (para preto e branco e em MRC)) PDF linearizado/PDF/A
<b>Campos de gerenciamento de documento (metadados)</b>	Funções disponíveis apenas em Digitalização em rede para Modelos de arquivos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 a 6 campos de metadados programáveis pelo usuário por varredura de rede para modelos de arquivo e campos ilimitados dentro do modelo – O campo de metadados consiste no nome do campo, o valor padrão e outras configurações</li> <li>• Campos personalizados visualizados na interface com o usuário para entrada de dados variáveis</li> </ul> Digitalizar para com metadados: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incorporado em arquivos de digitalização usando formatos XMP</li> <li>• Funciona com fluxo de trabalho de sistemas especializados</li> </ul>
<b>Funções de digitalização</b>	Supressão de fundo e sombra automática Originais encadernados Qualidade de compactação/Controle de tamanho do arquivo Apagamento da borda Criar trabalho de digitalização de originais de tamanhos diferentes Tipo de original (Foto e texto, Foto, Texto, Mapa, Jornal/Revista) Redução/Ampliação Botões de digitalização com único toque (até 10) Tamanho para tamanho (para originais de tamanhos diferentes) Aceleradores de fluxos de trabalho sem toque Suporte TWAIN/Suporte WIA 2.0
Digitalizar para E-mail (Padrão)	
<b>Funções de digitalização</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autoenvio automático</li> <li>• Assinaturas de e-mail (6 linhas com o máximo de 128 caracteres cada), corpo da mensagem de e-mail (usuário configurável), opções da folha de confirmação do Servidor da Web incorporado de e-mail</li> <li>• Assinatura de e-mail (requer opção de cartão inteligente)</li> <li>• Criptografia S/MIME Digitalizar para E-mail</li> <li>• Aceleradores de fluxos de trabalho sem toque</li> </ul>
<b>Acesso ao diretório</b>	Lista de endereços via LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino) Catálogo de endereços do dispositivo
Digitalizar para	
<b>Recursos padrão</b>	Digitalizar para e-mail Digitalizar para página inicial Digitalizar para caixa postal Digitalizar para de rede (usando FTP seguro/HTTP/HTTPS) Digitalizar para pasta de rede (usando FTP seguro/HTTP/HTTPS) Digitalizar para computador/Servidor cliente (SMB ou FTP) Digitalizar para impressão Digitalizar para USB Aceleradores de fluxos de trabalho sem toque
<b>Recursos opcionais</b>	Digitalizar para repositórios nativos da nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive)
Digitalização de fluxo de trabalho (recursos opcionais)	
<b>Aplicativos de digitalização e Xerox App Gallery</b>	Digitalizar para: Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft Office 365 Box, Xerox® Workplace App (iOS/Android) Consulte a lista completa de aplicativos disponíveis no Xerox App Gallery: <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a>

Segurança	
<b>Recursos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registro de auditoria</li> <li>• Compatível com Cisco® Identity Services Engine (ISE)</li> <li>• Watchdog de configuração (Monitora e corrige 75 configurações de segurança nas seguintes áreas):             <ul style="list-style-type: none"> <li>– 802.1x</li> <li>– Redefinição de senha do administrador</li> <li>– Registro de auditoria</li> <li>– Atualização automática de software</li> <li>– Alertas de e-mail</li> <li>– FIPS 140</li> <li>– Reter todos os trabalhos</li> <li>– Sobregravação imediata de trabalho<sup>4</sup></li> <li>– Diretrizes de instalação</li> <li>– PII - Nome de login</li> <li>– Senhas PostScript</li> <li>– Ativação de serviços remotos</li> <li>– Início remoto (TWAIN)</li> <li>– Reimpressão de trabalhos salvos</li> <li>– Digitalizar para caixa postal (armazenamento interno)</li> <li>– Sobregravação programada de disco<sup>4</sup></li> <li>– Comprimento da senha segura</li> <li>– Políticas de dispositivo de impressão protegida</li> <li>– SIEM</li> <li>– SNMP</li> <li>– Tempo de espera do sistema</li> <li>– Controle Incorporado Trellix*</li> <li>– USB (imprimir de USB)</li> <li>– USB (digitalizar para USB)</li> <li>– Gerenciamento de portas USB</li> <li>– Criptografia de dados do usuário</li> </ul> </li> <li>• Autenticação expandida             <ul style="list-style-type: none"> <li>– PDF assinado digitalmente (ao usar a autenticação por cartão inteligente)</li> <li>– Criptografado e autenticação para o servidor SMTP para Digitalizar para e-mail</li> <li>– PDF criptografado/protegido por senha (somente ao usar modelos de e-mail e digitalização de rede)</li> <li>– Criptografia de disco rígido<sup>4</sup> FIPS 140 256 bits, TLS 1.1/1.2/1.3, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3</li> <li>– Sobregravação imediata de imagem/Excluir trabalhos com segurança usando algoritmos aprovados<sup>4</sup></li> <li>– Autenticação local (banco de dados interno)</li> <li>– Autenticação de rede para acessar serviços de dispositivo e/ou dispositivo via Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows Server 2012), NDS, autenticação LDAP</li> <li>– Sobregravação de imagem sob demanda (agendada, manual), inclui a higienização da área não utilizada do disco<sup>4</sup></li> <li>– Autenticação por cartão inteligente – Suporte à placa CAC/PIV de 144k (chave de certificado de 2.048 bits)/.NET</li> <li>– Dados seguros</li> <li>– Impressão protegida (PIN de até 10 dígitos ou Autenticação de rede)</li> </ul> </li> <li>• Autorização expandida             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Autorização por usuário por serviço</li> <li>– Acesso SA baseado em credenciais de rede</li> <li>– Acesso seguro à rede</li> <li>– As permissões de usuário necessárias para acessar Impressão e funções de Impressão (por exemplo, acesso a cores ou restrições de tempo) refletem no driver de impressão</li> </ul> </li> <li>• Ocultar nomes dos trabalhos de impressão</li> <li>• Filtro IP, IPsec, IPv6, TLS V1.0, V1.2, V1.3, SNMP V1/V2/V3, HTTPS, 802.1X, SFTP</li> <li>• Desativação de porta incluindo as portas USB</li> <li>• Impressão protegida (PIN de até 10 dígitos ou Autenticação de rede)</li> <li>• Painel de segurança</li> <li>• Suporte para Informações de segurança e gerenciamento de eventos (SIEM) para Trellix Enterprise Security Manager*, LogRhythm e Splunk</li> <li>• Modelos de segurança</li> <li>• Integração com Splunk SIEM</li> <li>• Controle incorporado Trellix* (lista de permissões), Controle de Integridade Trellix* (opcional)</li> <li>• Módulo de plataforma confiável 2.0</li> <li>• WPA2™ e WPA3™ são compatíveis com o Kit Wi-Fi® Dual Band e Bluetooth®</li> </ul>

## Multifuncional colorida Xerox® VersaLink® C625

Fax	
Funções de Fax ocasional	
<b>Compatibilidade</b>	ITU (CCITT) Grupo 3
<b>Velocidade/Modems</b>	Modem único V.34: V.34 33600 – 2400 BPS. Menos de 4 segundos por tempo de transmissão de página
<b>Compactação/velocidade</b>	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3
<b>Resolução</b>	<p><b>Envio ocasional:</b></p> <p><b>Resolução P/B</b>            Padrão 200 x 100 dpi (Envio) 200 x 100 dpi, 204 x 98 dpi (Recebimento)            Fino 200 x 200 dpi (Envio) 200 x 200 dpi, 204 x 196 dpi (Recebimento)            Super Fino 300 x 300 dpi (Envio) 300 x 300 dpi, 204 x 391 dpi (Recebimento)            Ultrafino 600 x 600 dpi (Envio) 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 408 x 391 dpi (Recebimento)</p> <p><b>Resolução de cor</b>            Fine 200 x 200 dpi (Envio) 200 x 200 dpi (Recebimento)            Super Fino 300 x 300 dpi (Envio) 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi (Recebimento)</p> <p><b>Receber:</b> Aceita todos os tamanhos</p>
<b>Funções de envio de fax</b>	LAN Fax (fax do driver de impressão) Redução de Transmissão de Fax Automático Status do trabalho página por página na máquina Início programado, Criar trabalho, Favoritos Reenvio automático de memória Folhas de capa automáticas PSTN Fax Envio em lote (até a capacidade da memória) Catálogo de endereços do dispositivo (até 5.000 contatos) Aceleradores de fluxos de trabalho sem toque
<b>Funções de recebimento de fax</b>	Impressão só frente ou em frente e verso Com ou sem grampeamento Modo de impressão de recebimento – Manual (tamanho, margem, material de impressão, cabeçalho) e Automático Seleção da bandeja de saída Até 200 caixas postais protegidas por senha Recebimento protegido Carimbo de data/hora de recebimento Atraso na Resposta Automática
<b>Encaminhamento de fax</b>	Encaminhar para e-mail ou localização SMB Encaminhamento de fax somente para recebimento
<b>Relatórios de fax</b>	Atividade, Diretório de discagem, Diretório de grupo, Confirmação de transmissão, Fax pendente, Relatório de opções, Relatório de substituição sob demanda <sup>4</sup> , Relatório de caixa de correio, Relatório de transmissão
<b>Acesso ao diretório</b>	Utiliza o catálogo de endereços unificado Fax de grupo disponível
<b>Rediscagem automática</b>	Até 14 tentativas (de acordo com os requisitos do país) Intervalos de 1 a 25 minutos
<b>Reenvio automático</b>	Até 5 tentativas

# Multifuncional colorida Xerox® VersaLink® C625

Gerenciamento do dispositivo	
<b>Protocolos administrativos</b>	DHCP, BOOTP, SNMP, SLP® v2, HTTP, HTTPS, AutoIP (Endereço autoassinado) DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour
<b>Suporte do gerenciamento</b>	SNMP Versão 1, SNMP Versão 2c e SNMP Versão 3 com interceptação via TCP/IP e IP Acesso MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Recursos do host MIB RFC 2790, Impressora MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System- Power MIB, Organizador de frota, Watchdog de configuração, Painel de segurança, <b>Aplicativo Xerox® Easy Assist</b>
<b>Aplicativo Xerox® Easy Assist</b>	O <b>Aplicativo Xerox® Easy Assist</b> permite gerenciar seu dispositivo de forma fácil e segura diretamente do seu celular, com monitoramento em tempo real do desempenho da impressora e acesso instantâneo a serviços de autoatendimento, tudo sem a necessidade de qualquer suporte de TI
<b>Software Xerox® CentreWare® Web</b>	Um aplicativo de servidor baseado na Web para administradores de rede que permite o gerenciamento de dispositivos com base no navegador da Web de qualquer estação de trabalho, que execute Windows, UNIX ou qualquer outro sistema operacional: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funciona com qualquer impressora gerenciada por protocolo SNMP de qualquer fabricante</li> <li>• Configuração remota do SNMP v3</li> <li>• Facilita a descoberta de dispositivo e instalação, verificações de estado de funcionamento e solução de problemas, atualizações de dispositivos, bem como contabilidade básica e gerenciamento de ativos</li> <li>• Detectar automaticamente o servidor do software Xerox® CentreWare® Web e baixar arquivos de configurações para instalação remota sem toque</li> </ul>
<b>Xerox® Device Manager</b>	<b>Opcional:</b> O Xerox® Device Manager coleta e gerencia dados que levam a decisões baseadas em fatos para o ambiente de gerenciamento de dispositivos da empresa. É uma ferramenta única para instalar filas de impressão e configurar, gerenciar, monitorar e fazer relatórios sobre dispositivos conectados em rede e localmente, independentemente do fornecedor, por toda a sua empresa. O Xerox® Device Manager oferece: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoramento de dispositivos e solução de problemas</li> <li>• Configuração remota do SNMP v3</li> <li>• Relatório amplo e descoberta de novos dispositivos</li> <li>• Recursos de coleta de uso, cobrança e faturamento</li> <li>• Detectar automaticamente o servidor do Xerox® Device Manager e baixar arquivos de configurações para instalação remota sem toque</li> </ul>
<b>Xerox® Workplace Cloud</b>	<b>Opcional:</b> Gerenciamento remoto para configurar e auditar dados de configuração do equipamento com o Xerox® Workplace Cloud, eliminando a necessidade de um servidor no local
<b>Acessibilidade</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servidor da Web incorporado está em conformidade com as Diretrizes de conteúdo da Web (WCAG)</li> <li>• Inclinação da tela de seleção por toque e inversão da interface do usuário</li> <li>• Navegação na tela de seleção por toque com teclado</li> <li>• Saída de fala</li> </ul>
<b>Organizador de frota</b>	O recurso Organizador de frota oferece a capacidade de criar um grupo de dispositivos que compartilham informações entre si por meio de uma conexão não hierárquica segura. Os dados a seguir podem ser compartilhados: Arquivos de atualização de software, arquivos clone e arquivos de aplicativo de 1 toque. O recurso de montagem automática permite que uma nova VersaLink® se defina automaticamente na rede, possibilitando que ela seja configurada automaticamente
<b>Tipos de dispositivos Xerox® para ambiente SAP</b>	A Xerox, em conjunto com a SAP, por meio da nossa associação ao nível Gold no SAP Printer Vendor Program, oferece uma conectividade contínua entre os sistemas SAP e as suas impressoras e multifuncionais Xerox®. Como cliente SAP, você se beneficia de ter os tipos de dispositivos Xerox® certificados pela SAP disponíveis diretamente do modelo de entrega on-line da SAP. Os tipos de dispositivos certificados pela SAP para impressoras e multifuncionais Xerox® estão disponíveis para download. <a href="http://www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao">www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao</a>
<b>Tipos de dispositivos Xerox® para SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (opcional)</b>	Fornecer inteligência de processo integrada que permite a impressão de códigos de barra em qualquer impressora PostScript configurada apropriadamente em versões específicas do ambiente SAP e somente nas páginas de códigos do sistema SAP do Latin-1 (ISO8859-1). Usado em conjunto com os tipos de dispositivos Xerox® PostScript para ambiente SAP e as fontes de código de barras do Xerox® Font Center. Informações disponíveis em <a href="http://www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao">www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao</a>
Servidor da Web incorporado Xerox® – Páginas da Web do dispositivo integrado fornecidas pelo dispositivo	
<b>Status do dispositivo</b>	Servidor da Web incorporado na controladora de rede: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status/conteúdo da bandeja</li> <li>• Status de consumíveis</li> <li>• Alertas</li> <li>• Painel de controle remoto</li> </ul>
<b>Envio do trabalho</b>	Arquivos prontos para impressão: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN Seleção de recurso de saída (frente e verso, cor de saída, alcear, orientação, destino da saída) Opções de entrega (imediate, jogo de amostra, programada, protegida; salvar trabalho para reimprimir)
<b>Administração do dispositivo</b>	Permite a configuração de instalação simples e remota de opções de configuração e gerenciamento de dispositivos, Organizador de frota, Painel de segurança, Modelo de segurança
<b>Navegadores</b>	Navegador Brave Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Opera Safari
<b>Suporte</b>	Drivers de impressão/digitalização para instalação e suporte on-line disponíveis via <a href="http://www.support.xerox.com/pt-br">www.support.xerox.com/pt-br</a>
<b>Idiomas aceitos</b>	Inglês internacional, francês internacional, italiano, alemão, espanhol internacional, holandês, português brasileiro, sueco, norueguês, dinamarquês, finlandês, russo, chinês simplificado, coreano, japonês, árabe, croata, ucraniano
Serviços remotos	
<b>Leituras Automáticas do Medidor Xerox® (AMR, Automatic Meter Readings)</b>	Automatiza o processo de coleta e envio de leituras do medidor para acompanhamento e faturamento do uso do Dispositivo Xerox®. Elimina a necessidade de envolvimento do usuário final que consome tempo e assegura que as leituras do medidor sejam enviadas à Xerox dentro do prazo
<b>Reposição Automática de Consumíveis Xerox® (ASR, Automatic Supplies Replenishment)</b>	Faz pedidos de suprimentos automaticamente para dispositivos Xerox® com base no uso real, eliminando a necessidade de gerenciar manualmente o estoque de suprimentos
<b>Xerox® Workplace Cloud Direct</b>	A tecnologia do agente de dispositivo incorporado permite que sua impressora se conecte diretamente ao Xerox® Workplace Cloud, proporcionando um consumo mínimo da rede e oferecendo uma “verdadeira” solução em nuvem de Gerenciamento de impressão e móvel.
Contabilidade	
Contabilidade padrão Xerox® (Padrão)	
<b>Rastreamento</b>	Uso de cópia, impressão, fax, digitalização e e-mail
<b>Contabilidade</b>	Até 2.495 contas de usuário (ID do usuário) Até 500 contas gerais (cliente) Até 498 contas de grupo (departamento)
<b>Recursos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O administrador pode gerenciar o recurso por meio da interface do usuário da Web ou do painel de controle do dispositivo nas ferramentas</li> <li>• O administrador tem a capacidade de importar ou exportar contas de usuários, contas de grupos, contas gerais e limites de usuários por meio de um arquivo CSV padrão do setor</li> </ul>

# Multifuncional colorida Xerox® VersaLink® C625

Contabilidade (continuação)		
Opções de contabilidade: Contabilidade de rede (permite que o servidor central gerencie toda a contabilização)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contabilidade de rede aprimorada com dados atualizados sobre como o sistema está sendo usado</li> <li>Gerenciamento abrangente e rastreamento e relatório em escala corporativa do uso de dispositivos de cópia, impressão, digitalização e fax do servidor</li> <li>Inúmeras soluções estão disponíveis por meio dos Parceiros Xerox Alliance. Saiba mais em <a href="http://www.xerox.com.br">www.xerox.com.br</a></li> <li>Aprimoramentos de segurança com a adição do suporte ao protocolo HTTPS</li> <li>O dispositivo solicita autenticação de conta de um servidor de terceiros, permitindo bancos de dados maiores de usuários e contas</li> <li>Aceite o login de autenticação no painel de controle e passe para a conta de rede de terceiros</li> <li>Interface com terminal de contabilidade de terceiros para interface com o usuário de contabilidade</li> </ul>	
Considerações sobre a instalação		
É necessária uma área livre ao redor do dispositivo para o acesso e a ventilação. A tabela à direita mostra a área necessária em cada lado para a instalação correta	Parte superior: 292 mm (11,5 pol.) Traseira: 102 mm (4 pol.) Esquerda: 152 mm (6 pol.) Direita: 508 mm (20 pol.) Dianteira: 508 mm (20 pol.)	
Conteúdo da caixa		
Todos os itens contidos na caixa:	Multifuncional Xerox® VersaLink® C625 Cabo de alimentação CA Guia de instalação Folheto de informações do produto Folha de segurança do produto Folheto de atualização de software Software and Documentation disc (CD de software e documentação) Cartucho de impressão CMY: capacidade para 7.000 páginas Cartucho de impressão K: capacidade para 8.000 páginas <sup>6</sup>	
Suprimentos e acessórios	América do Norte e Europa <sup>1</sup>	Todas as outras regiões
Cartucho de toner de capacidade padrão Preto genuíno Xerox, Multifuncional Colorida Xerox® VersaLink® C625 (8.000 páginas) <sup>6</sup>	006R04616	006R04620
Cartucho de toner de capacidade padrão Ciano genuíno Xerox, Multifuncional Colorida Xerox® VersaLink® C625 (6.000 páginas) <sup>6</sup>	006R04617	006R04621
Cartucho de toner de capacidade padrão Magenta genuíno Xerox, Multifuncional Colorida Xerox® VersaLink® C625 (6.000 páginas) <sup>6</sup>	006R04618	006R04622
Cartucho de toner de capacidade padrão Amarelo genuíno Xerox, Multifuncional Colorida Xerox® VersaLink® C625 (6.000 páginas) <sup>6</sup>	006R04619	006R04623
Cartucho de toner de alta capacidade Preto genuíno Xerox, Multifuncional Colorida Xerox® VersaLink® C625 (25.000 páginas) <sup>6</sup>	006R04636	006R04644
Cartucho de toner de alta capacidade Ciano genuíno Xerox, Multifuncional Colorida Xerox® VersaLink® C625 (16.000 páginas) <sup>6</sup>	006R04637	006R04645
Cartucho de toner de alta capacidade Magenta genuíno Xerox, Multifuncional Colorida Xerox® VersaLink® C625 (16.000 páginas) <sup>6</sup>	006R04638	006R04646
Cartucho de toner de alta capacidade Amarelo genuíno Xerox, Multifuncional Colorida Xerox® VersaLink® C625 (16.000 páginas) <sup>6</sup>	006R04639	006R04647
Recipiente de resíduos de toner genuíno Xerox, Multifuncional Colorida Xerox® VersaLink® C625 (170.000 páginas) <sup>7</sup>	008R13334	008R13334
Kit de tratamento de imagem Preto genuíno Xerox, Multifuncional Colorida Xerox® VersaLink® C625 (150.000 páginas) <sup>8</sup>	013R00697	013R00697
Kit de tratamento de imagem em 3 cores genuíno Xerox, Multifuncional Colorida Xerox® VersaLink® C625 (150.000 páginas) <sup>8</sup>	013R00698	013R00698
Cartucho de grampos (5.000 grampos)	008R13347	008R13347
Acessórios opcionais		
Bandeja para 550 folhas	097N02441	
Grampeador de conveniência (110v)	097N02442	
Grampeador de conveniência (220v)	097N02463	
Disco rígido de 500 GB ou mais	097N02443	
Adaptador de rede sem fio	097N02470	
Suporte da impressora	097S05244	
Suporte ajustável	497N07994	

<sup>1</sup> América do Norte (NA): EUA, Canadá  
 Europa (XE): Reino Unido, França, Alemanha, Espanha, Itália, Holanda, Bélgica, Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Islândia, Luxemburgo, Áustria, Suíça, Portugal, Irlanda, Andorra, Açores, Córsega, Groenlândia, Islândia, Lichtenstein, Luxemburgo, Madeira, San Marino

<sup>2</sup> Trellix DXL anteriormente conhecido como McAfee® DXL, Lista de permissões do Controle Incorporado Trellix anteriormente conhecido como Lista de permissões do Controle Incorporado McAfee®, Trellix ePolicy Orchestrator® anteriormente conhecido como McAfee® ePolicy Orchestrator®, Trellix ESM anteriormente conhecido como McAfee® ESM, Kit de ativação do Controle de Integridade Trellix anteriormente conhecido como Kit de ativação do Controle de Integridade McAfee®, Gerenciador de segurança corporativa Trellix anteriormente conhecido como Gerenciador de segurança corporativa McAfee®, O nome da marca Trellix será refletido em versões futuras do firmware.

<sup>3</sup> Declarado de acordo com a ISO/IEC 24734.

<sup>4</sup> Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade.

<sup>5</sup> Adaptador de rede sem fio é necessário para iBeacon.

<sup>6</sup> Requer disco rígido de 500 GB ou mais.

<sup>7</sup> As capacidades de papel são baseadas em material de 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb); as capacidades podem variar com materiais de gramaturas diferentes.

<sup>8</sup> Média de páginas padrão. Declarado de acordo com ISO/IEC 19798. O rendimento do toner pode variar devido a vários fatores, incluindo, mas não se limitando à cobertura da área da imagem, conteúdo da imagem, tamanho do material, orientação do material, modo de execução, tipos de aplicativos, volumes de impressão mensais e ajustes da qualidade da imagem.

<sup>9</sup> O rendimento do recipiente de toner usado varia de acordo com o tipo de imagem, o percentual da cobertura da área e o tamanho da execução do trabalho.

<sup>10</sup> O rendimento médio do cartucho se baseia em uma tiragem de 5 páginas de A4 ABL/ 8,5 x 11 pol., com divisão de 35 % de páginas coloridas/65 % de páginas em preto e branco.

<sup>11</sup> Não disponível em todas as regiões.

<sup>12</sup> Gramatura: 88 a 176 g/m<sup>2</sup>/16 a 58 lb bond.

Devolva os suprimentos de imagem usados por meio do programa de coleta/reutilização/reciclagem Xerox® Green World Alliance®. Visite [www.xerox.com/about-xerox/recycling/ptbr.html](http://www.xerox.com/about-xerox/recycling/ptbr.html).

Para obter mais informações, acesse [www.xerox.com/pt-br/impressoras-multifuncoes](http://www.xerox.com/pt-br/impressoras-multifuncoes).