

# Impressora colorida Xerox® VersaLink® C620

**xerox**™



A Impressora Colorida Xerox® VersaLink® C620 foi desenvolvida com base na Tecnologia Xerox® ConnectKey®. Saiba mais em [ConnectKey.com](https://www.connectkey.com).

Especificação do sistema	
Velocidade <sup>1</sup>	<b>Em cores/preto e branco:</b> Até 52/50 ppm Carta/A4 <b>Velocidade de impressão em frente e verso:</b> 40/38 ipm Carta/A4
Ciclo mensal de funcionamento <sup>2</sup>	Até 150.000 páginas
Volume de impressão médio mensal recomendado	Até 20.000 páginas
Processador/Memória/ Disco rígido	Quad Core 1,2 GHz/2 GB de memória do sistema/32 GB eMMC/ <b>Opcional:</b> HDD de 500 GB ou mais
Conectividade	Ethernet 10/100/1000 Base-T, impressão direta USB 2.0 de alta velocidade, NFC; <b>Opcional:</b> Wi-Fi®/Wi-Fi Direct® com Kit Xerox® Dual Band WiFi® e Bluetooth® (Bluetooth para iBeacon™)
Recursos da controladora	Catálogo de endereços unificado, Painel de controle remoto, Clonagem de configuração, Organizador de frota, Watchdog de configuração, Painel de Segurança
Impressão	
Resolução de impressão	<b>Impressão:</b> Até 1.200 x 1.200 dpi
Tempo de saída da primeira impressão (até)	6,6 segundos em cores/5,6 segundos em preto e branco
Linguagem de descrição de página	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6
Recursos de impressão	Imprimir de USB, Imprimir de repositórios em nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive) Impressão protegida criptografada, Configurações do driver Earth Smart da Xerox®, Identificação do trabalho, Layout de livretos, Configurações de driver de armazenamento e recuperação, Status bidirecional em tempo real, Dimensionamento, Monitoramento de trabalho, Padrões de aplicativo, Impressão em frente e verso (como padrão), Reter todos os trabalhos, Impressão periférica, Imprimir em papel alternativo
Pronta para a mobilidade e a nuvem	
Pronta para impressão universal	A Impressão Universal da Microsoft é um serviço de impressão em nuvem disponível para os assinantes do Microsoft 365. Ele remove a necessidade de servidores de impressão no local e potencializa os drivers integrados dos PCs com Windows 10 e 11. Você pode aproveitar os benefícios de hospedagem na nuvem com uma configuração que não requer drivers para todos os clientes no Windows 10 e 11. Use o Aplicativo Xerox Print Support (PSA) (requer a instalação do Xerox Print and Scan Experience) para ter acesso à interface de usuário do Xerox Print Properties
Conectividade móvel	Comunicação a curta distância (NFC); <b>Opcional:</b> Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac) AirPrint (iOS) incluindo iBeacon <sup>3</sup> (Bluetooth) para AirPrint Discovery
Impressão móvel	Mopria® Print, Apple® AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), aplicativo Xerox® @PrintByXerox; <b>Opcional:</b> Aplicativo Xerox® Workplace (iOS/Android), iBeacon <sup>3</sup> (Bluetooth) para AirPrint Discovery
Aplicativos para dispositivos móveis e Xerox App Gallery	Automatize os processos diariamente com aplicativos que traduzem, editam, assinam eletronicamente, personalizam, imprimem, convertem, roteiam, colaboram e comunicam. Visite <a href="https://www.xerox.com/WorkplaceApps">xerox.com/WorkplaceApps</a> para localizar aplicativos por setor ou fluxo de trabalho. Software e serviços: Plataforma de Gerenciamento de Conteúdo Xerox® DocuShare® ( <a href="https://www.xerox.com/ecm">xerox.com/ecm</a> ), XMPie® ( <a href="https://www.xerox.com/XMPie">xerox.com/XMPie</a> ), Xerox® Workplace Solutions ( <a href="https://www.xerox.com/WorkplaceSolutions">xerox.com/WorkplaceSolutions</a> )

## Impressora Colorida Xerox® VersaLink® C620

<b>Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud</b>	<b>Opcional:</b> Xerox® Workplace Suite é um conjunto modular de fluxos de trabalho concebidos para economizar tempo e dinheiro do cliente ao oferecer controle efetivo sobre seu parque de impressão, ao mesmo tempo que possibilita a produtividade e a mobilidade do colaborador por meio de um conjunto de fluxos de trabalho consistentes. A Xerox proporciona flexibilidade máxima ao cliente, oferecendo esses recursos em uma versão de servidor local (Workplace Suite) e com uma versão em nuvem (Workplace Cloud) desta solução
<b>Integração do Provedor de Identidade na Nuvem (IdP)</b>	Use as credenciais de login do computador, laptop ou dispositivo móvel para fazer login em suas Multifuncionais VersaLink® com conexões diretas com provedores de identidade em nuvem populares, Okta, Identidade de Ping e Microsoft® Azure
<b>Segurança</b>	
<b>Recursos padrão</b>	Controle de acesso, AES 256 bits, Registro de auditoria, Certificado automático autoassinado, Resposta automatizada a ameaças por meio da Trellix DXL®, Integração Cisco® Identity Services Engine (ISE), Certificação de Critérios Comuns, Watchdog de Configuração, Impressão protegida criptografada, FIPS 140-3, Verificação de firmware, HTTPS, Sobregravação imediata de imagem <sup>4</sup> para discos rígidos opcionais, IPsec, Criptografia no nível do trabalho via HTTPS e drivers, Autenticação Local (Banco de dados interno), integração SIEM LogRhythm, Impressão Universal da Microsoft/IPP com Aplicativo de suporte de impressão (impressão protegida e liberação segura), Autenticação de rede, Filtragem de porta/IP/domínio, Certificados de segurança que utilizam ECDSA, Gerenciador de segurança, Modelos de segurança, Autenticação de cartão sem servidor, SFTP e E-mail criptografado, integração SIEM (Splunk, LogRhythm, Trellix ESM®), E-mail assinado, SNMPv3, Autenticação de mensagem por Hash SHA-256, TLS1.1/1.2/1.3, Lista de permissões de controle incorporado Trellix/Allowlisting®, Trellix ePolicy Orchestrator® <sup>8</sup> , Inicialização confiável, Módulo de plataforma confiável (TPM 2.0), Acesso de usuário, Permissões de usuário, 802.1x
<b>Recursos opcionais</b>	Kits de leitor de cartão RFID Xerox®, disco rígido de 500 GB ou mais, AES 256 bits, FIPS 140-3, com sobregravação de imagem <sup>4</sup> de várias passagens, Gerenciamento de Impressão e Segurança de Conteúdo do Xerox® Workplace Cloud/Suite, WPA2™ e WPA3™ com Kit Xerox® Dual Band WiFi® e Bluetooth® (Bluetooth para iBeacon™), saiba mais em <a href="http://xerox.com/WorkplaceSolutions">xerox.com/WorkplaceSolutions</a>
<b>Gerenciamento de impressão</b>	
<b>Recursos padrão</b>	Recurso de Contabilidade Padrão Xerox® (Impressão, E-mail), Ativação da contabilidade de rede
<b>Recursos opcionais</b>	Xerox® Workplace Cloud/Suite, outras soluções de contabilidade de rede disponíveis por meio de vários parceiros de inovação de negócios da Xerox®. Serviços de gerenciamento de impressão virtual Xerox®; saiba mais em <a href="http://xerox.com/PrintManagement">xerox.com/PrintManagement</a>



A tela de seleção por toque intuitiva, semelhante a um tablet, de 5 polegadas, permite que você personalize sua experiência para realizar mais com menos toques. Obtenha acesso a uma gama de aplicativos de produtividade por meio do Xerox App Gallery.

A Bandeja de 550 folhas comporta tamanhos de material de 105 x 148 mm a 216 x 356 mm/4,1 x 5,8 pol. a 8,5 x 14 pol. (Inclui capacidade padrão para 550 folhas e bandeja manual para 100 folhas)

A bandeja de alimentação manual para 100 folhas comporta tamanhos de material de 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm/3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol.

### ALIMENTAÇÃO DE PAPEL OPCIONAL

#### Bandeja para 550 folhas

Acrescente até 4 bandejas adicionais para 550 folhas para uma capacidade total de 2.850 folhas



### ACESSÓRIOS OPCIONAIS

#### Kit de leitor de cartão

Disco rígido de 500 GB ou mais  
Adicione aos dispositivos ocupados para aumentar o desempenho e aumentar a capacidade de armazenamento, alceamento e processamento de imagens de trabalhos de grandes tamanhos, aplicativos de 1 toque, fontes instaladas pelo cliente e permitir a criação de cópias.



Adaptador de rede sem fio  
Ativa a conectividade sem fio e inclui suporte para Wi-Fi Direct.




Suporte da impressora



Suporte ajustável

### APLICATIVO XEROX® EASY ASSIST

O aplicativo Xerox Easy Assist fornece configuração fácil e permite gerenciar de forma segura diretamente do seu celular, com monitoramento em tempo real do desempenho da impressora e acesso instantâneo a serviços de autoatendimento, tudo sem a necessidade de qualquer suporte de TI. Saiba mais em [xerox.com/EasyAssist](http://xerox.com/EasyAssist).



# Impressora Colorida Xerox® VersaLink® C620

Especificação do dispositivo		
<b>Idiomas do painel de controle</b>	Inglês dos EUA, inglês internacional, francês internacional, italiano, alemão, espanhol internacional, holandês, português do Brasil, sueco, norueguês, dinamarquês, finlandês, turco, grego, russo, tcheco, polonês, húngaro, romeno, catalão, árabe, croata, ucraniano	
<b>Acessórios</b>		
<b>Opcional</b>	Adaptador de rede sem fio HDD de 500 GB ou mais Kit de fonte Unicode <sup>9</sup> Kit de ativação de Controle de Integridade Trellix <sup>#</sup>	
<b>Requisitos elétricos</b>		
<b>América do Norte</b>	Tensão: 110 a 127 VAC +/- 10 % Frequência: 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A	
<b>Europa</b>	Tensão: 220 a 240 VAC +/- 10 % Frequência: 50/60 Hz +/- 3 %, 5 A	
<b>Consumo de energia</b>		
<b>Em execução (média)</b>	Só frente 702 W Frente e verso 581 W	
<b>Modo de Espera</b>	25 W	
<b>Desligamento Automático/ Modo de Repouso</b>	1,0 W	
<b>Aquecimento (a partir de desligado)</b>	116 s	
<b>Recuperação do modo de Repouso</b>	Até 2,9 segundos	
<b>Consumo de energia típico</b>	0,65 kWh	
<b>Ambiente operacional</b>		
<b>Faixa de temperatura necessária</b>	10 a 32,2°C (50 a 90°F)	
<b>Umidade relativa necessária</b>	15 a 80% de UR	
<b>Níveis de potência do ruído</b>	Operacional: 7 B(A) ou menos Modo de espera: 3 B(A) ou menos	
<b>Níveis de pressão do ruído</b>	Operacional: 55 db(A) ou menos Modo de espera: 14 db(A) ou menos	
<b>Dimensões e peso</b>	<b>Embalada</b>	<b>Sem embalagem</b>
<b>Configuração básica</b>	Largura: 625 mm (24,6 pol.) Profundidade: 720 mm (28,4 pol.) Altura: 567 mm (22,3 pol.) Peso: 38,5 kg (85 lb)	Largura: 479 mm (18,9 pol.) Profundidade: 489 mm (19,2 pol.) Altura: 413 mm (16,2 pol.) Peso: 32 kg (71 lb)
<b>Bandeja para 550 folhas</b>	Largura: 527 mm (20,7 pol.) Profundidade: 558 mm (22 pol.) Altura: 216 mm (8,5 pol.) Peso: 8,9 kg (19,7 lb)	Largura: 463 mm (18,2 pol.) Profundidade: 483 mm (19 pol.) Altura: 119 mm (4,7 pol.) Peso: 6,8 kg (15 lb)
<b>Suporte da impressora</b>	Largura: 525 mm (20,7 pol.) Profundidade: 565 mm (22,2 pol.) Altura: 235 mm (9,2 pol.) Peso: 17,1 kg (37,7 lb)	Largura: 463 mm (18,2 pol.) Profundidade: 510 mm (20 pol.) Altura: 440 mm (17,3 pol.) Peso: 14,8 kg (32,7 lb)
<b>Suporte ajustável</b>	Largura: 690 mm (27,2 pol.) Profundidade: 670 mm (26,3 pol.) Altura: 232 mm (9,1 pol.) Peso: 28,4 kg (62,6 lb)	Largura: 626 mm (24,6 pol.) Profundidade: 597 mm (23,5 pol.) Altura: 521 mm (20,5 pol.) Peso: 23,1 kg (50,9 lb)
<b>Certificações do sistema/Conformidade regulamentar</b>		
<b>Certificações</b>	Para visualizar a lista mais recente de certificações, acesse <a href="http://xerox.com/OfficeCertifications">xerox.com/OfficeCertifications</a>	

# Impressora Colorida Xerox® VersaLink® C620

Manuseio de papel	
<b>Bandeja manual (padrão)</b>	
<b>Capacidade<sup>5</sup></b>	100 folhas
<b>Tamanhos</b>	<b>Tamanhos personalizados:</b> 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm (3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol.)
<b>Gramaturas</b>	60 a 218 g/m <sup>2</sup> (16 a 58 lb) bond
<b>Tipos de papel</b>	Bond Cartão Personalizado Envelopes Cartão brilhante <sup>10</sup> Perfurado Etiquetas Papel timbrado Baixa gramatura Cartão postal de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura Comum Pré-impresso Reciclado
<b>Bandejas 1 (Padrão)</b>	
<b>Capacidade<sup>5</sup></b>	550 folhas
<b>Tamanhos</b>	<b>Bandeja 1:</b> Tamanhos personalizados: 105 x 148 mm a 216 x 356 mm (4,1 x 5,8 pol. a 8,5 x 14 pol.)
<b>Gramaturas</b>	60 a 218 g/m <sup>2</sup> (16 a 58 lb) bond
<b>Tipos de papel</b>	Bond Cartão Personalizado Envelopes Cartão brilhante <sup>10</sup> Perfurado Etiquetas Papel timbrado Baixa gramatura Cartão postal de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura Comum Pré-impresso Reciclado
<b>Alimentação opcional de papel</b>	
<b>Capacidade<sup>5</sup></b>	<b>Bandeja para 550 folhas:</b> Acrescente até 4 bandejas adicionais de 550 folhas
<b>Tamanhos</b>	105 x 148 mm a 216 x 356 mm (4,1 x 5,8 pol. a 8,5 x 14 pol.)
<b>Gramaturas</b>	60 a 218 g/m <sup>2</sup> (16 a 58 lb) bond
<b>Tipos de papel</b>	Bond Cartão Personalizado Envelopes Cartão brilhante <sup>10</sup> Perfurado Etiquetas Papel timbrado Baixa gramatura Cartão postal de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura Comum Pré-impresso Reciclado
<b>Capacidade total</b>	
<b>Capacidade total do dispositivo<sup>5</sup></b>	<b>Modelo básico:</b> 650 folhas <b>Bandeja para 550 folhas:</b> Acrescente até 4 bandejas adicionais para 550 folhas para uma capacidade total de 2.850 folhas <b>Saída de papel:</b> 300 folhas

# Impressora Colorida Xerox® VersaLink® C620

Impressão	
<b>Resolução (até)</b>	1.200 x 1.200 dpi
<b>Recursos de impressão</b>	<p>Padrões de aplicativo</p> <p>Ativar/desativar folha de banner</p> <p>Layout de livreto</p> <p>Seleção de capa</p> <p>Ajustar ao novo tamanho de papel</p> <p>Reter todos os trabalhos</p> <p>Opções de imagem (Resolução aprimorada, alta)</p> <p>Identificação do trabalho (Imprimir identificação ou banner, Imprimir identificação nas margens somente na primeira página ou em todas as páginas)</p> <p>Layout/Marca d' água</p> <p>Várias em 1 (até 16 páginas por folha)</p> <p>Seleção de papel por atributo</p> <p>Imprimir de repositórios na nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive)</p> <p>Jogo de amostras</p> <p>Trabalho salvo (trabalhos coloridos podem ser impressos como preto e branco)</p> <p>Impressão protegida com exclusão programada</p> <p>Páginas especiais (programação de páginas de exceção: capas, inserções, páginas de exceção)</p> <p>Armazenamento e reutilização de configurações de driver</p> <p>Funções de sustentabilidade (Xerox® Earth Smart, Frente e verso, Várias em 1, Desativar banner e ID de impressão, Jogo de amostra inteligente, Reter todos os trabalhos)</p> <p>Impressão em frente e verso (como padrão)</p> <p>Permissões de usuário</p>
<b>Imprimir de USB</b>	<p>Permite impressão ocasional a partir da porta USB Tipo A no painel frontal</p> <p>Comporta a impressão direta do computador via porta USB tipo B</p> <p>Formatos de arquivos compatíveis: PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL</p> <p>Trabalhos coloridos podem ser impressos como preto e branco</p>
<b>Sistemas operacionais</b>	<p>Windows Server 2016</p> <p>Windows Server 2019</p> <p>Windows Server 2022</p> <p>Windows 10</p> <p>Windows 11</p> <p>Mac OS 12.x, 13.x, 14.x</p> <p>Fedora® Core</p> <p>Ubuntu®</p> <p>iOS</p> <p>Android</p> <p>Para descobrir as últimas versões compatíveis, visite nossa página Drivers e Downloads e especifique seu dispositivo no site <a href="http://support.xerox.com">support.xerox.com</a></p>
<b>Protocolos de rede</b>	<p>TCP/IP: HTTP/HTTPS, Protocolo de impressão da Internet (IPP), LPR/LPD, Impressão por soquete bruto/Porta 9100, IPv4/IPv6, WSD</p> <p>Rede Windows (WNet) da Microsoft via IP</p> <p>Suporte para Impressão Universal da Microsoft</p> <p>Bonjour®</p> <p>AirPrint®</p> <p>Mopria®</p> <p>IPv6</p> <p>A maioria dos protocolos sem uso pode ser desativada</p>
<b>Capacidade de fonte</b>	PCL: 93 fontes dimensionáveis, impressora de linha e fonte de bitmap (incluindo suporte para fontes cirílicas) PostScript 3: 173 fontes Tipo 1, 2 fontes Multiple Master
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Um driver de impressão realmente universal que permite aos administradores de TI instalar, atualizar e gerenciar dispositivos Xerox® e não Xerox por meio de um único driver. Fornece uma interface fácil de usar e consistente para usuários finais, reduzindo o número de chamadas ao suporte e simplificando o gerenciamento dos serviços de impressão.
<b>Xerox® Pull Print Driver</b>	Facilita para os gerentes de TI qualificar, implantar e gerenciar todos os dispositivos de impressão usando um único driver em um ambiente Pull Print. Utiliza uma única fila e um único driver. O Xerox® Pull Print Driver aumenta a praticidade em uma grande variedade de recursos de impressão. Os administradores de TI não precisam mais gerenciar e configurar vários drivers. Usado em conjunto com Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos®, entre outros.

# Impressora Colorida Xerox® VersaLink® C620

Segurança	
<b>Recursos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Registro de auditoria</li><li>• Compatível com Cisco® Identity Services Engine (ISE)</li><li>• Watchdog de configuração (monitora e corrige configurações de segurança nas seguintes áreas):<ul style="list-style-type: none"><li>– 802.1x</li><li>– Redefinição de senha do administrador</li><li>– Registro de auditoria</li><li>– Atualização automática de software</li><li>– Alertas de e-mail</li><li>– FIPS 140</li><li>– Reter todos os trabalhos</li><li>– Sobregravação imediata de trabalho<sup>4</sup></li><li>– Diretrizes de instalação</li><li>– PII - Nome de login</li><li>– Senhas PostScript</li><li>– Ativação de serviços remotos</li><li>– Início remoto (TWAIN)</li><li>– Reimpressão de trabalhos salvos</li><li>– Sobregravação programada de disco<sup>4</sup></li><li>– Políticas de dispositivo de impressão protegida</li><li>– SIEM</li><li>– SNMP</li><li>– Tempo de espera do sistema</li><li>– USB (imprimir de USB)</li><li>– Gerenciamento de portas USB</li><li>– Criptografia de dados do usuário</li></ul></li><li>• Autenticação expandida<ul style="list-style-type: none"><li>– PDF assinado digitalmente (ao usar a autenticação por cartão inteligente)</li><li>– PDF criptografado/protegido por senha (somente ao usar modelos de e-mail)</li><li>– Criptografia<sup>4</sup> de disco rígido FIPS 140 256 bits, TLS 1.1/1.2/1.3, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3</li><li>– Sobregravação imediata de imagem/Excluir trabalhos com segurança usando algoritmos aprovados<sup>4</sup></li><li>– Autenticação local (banco de dados interno)</li><li>– Autenticação de rede para acessar serviços de dispositivo e/ou dispositivo via Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows Server 2012), NDS, autenticação LDAP</li><li>– Sobregravação de imagem sob demanda (agendada, manual), inclui a higienização da área não utilizada do disco<sup>4</sup></li><li>– Autenticação por cartão inteligente – Suporte à placa CAC/PIV de 144k (chave de certificado de 2.048 bits)/.NET</li><li>– Dados seguros</li><li>– Impressão protegida (PIN de até 10 dígitos ou Autenticação de rede)</li></ul></li><li>• Autorização expandida<ul style="list-style-type: none"><li>– Autorização por usuário por serviço</li><li>– Acesso SA baseado em credenciais de rede</li><li>– Acesso seguro à rede</li><li>– As permissões de usuário necessárias para acessar Impressão e funções de Impressão (por exemplo, acesso a cores ou restrições de tempo) refletem no driver de impressão</li></ul></li><li>• Ocultar nomes dos trabalhos de impressão</li><li>• Filtro IP, IPsec, IPv6, TLS V1.0, V1.2, V1.3, SNMP V1/V2/V3, HTTPS, 802.1X, SFTP</li><li>• Desativação de porta incluindo as portas USB</li><li>• Integração com Splunk SIEM</li><li>• Impressão protegida (PIN de até 10 dígitos ou Autenticação de rede)</li><li>• Painel de segurança</li><li>• Suporte para Informações de segurança e gerenciamento de eventos (SIEM) para Trellix Enterprise Security Manager<sup>#</sup>, LogRhythm e Splunk</li><li>• Modelos de segurança</li><li>• Controle Incorporado Trellix<sup>#</sup> (lista de permissões), Controle de Integridade Trellix<sup>#</sup> (opcional)</li><li>• Módulo de plataforma confiável 2.0</li><li>• WPA2<sup>™</sup> e WPA3<sup>™</sup> são compatíveis com o Kit Dual Band WiFi<sup>®</sup> e Bluetooth<sup>®</sup></li></ul>

# Impressora Colorida Xerox® VersaLink® C620

Gerenciamento do dispositivo	
<b>Protocolos administrativos</b>	DHCP, BOOTP, SNMP, SLP® v2, HTTP, HTTPS, AutoIP (Endereço autoassinado)/DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour
<b>Suporte do gerenciamento</b>	SNMP Versão 1, SNMP Versão 2c e SNMP Versão 3 com interceptação via TCP/IP e IP Acesso MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Recursos do host MIB RFC 2790, Impressora MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System-Power MIB, Organizador de frota, Watchdog de configuração, Painel de segurança, <b>aplicativo Xerox Easy Assist</b>
<b>Aplicativo Xerox® Easy Assist</b>	O <b>aplicativo Xerox Easy Assist</b> permite gerenciar seu dispositivo de forma fácil e segura diretamente do seu celular, com monitoramento em tempo real do desempenho da impressora e acesso instantâneo a serviços de autoatendimento, tudo sem a necessidade de qualquer suporte de TI.
<b>Software Xerox® CentreWare® Web</b>	Um aplicativo de servidor baseado na Web para administradores de rede que permite o gerenciamento de dispositivos com base no navegador da Web de qualquer estação de trabalho, que execute Windows, UNIX ou qualquer outro sistema operacional: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funciona com qualquer impressora gerenciada por protocolo SNMP de qualquer fabricante</li> <li>• Configuração remota do SNMP v3</li> <li>• Facilita a descoberta de dispositivo e instalações, verificações de estado de funcionamento e solução de problemas, atualizações de dispositivos, bem como contabilidade básica e gerenciamento de ativos</li> <li>• Detecção automática do servidor de software Xerox® CentreWare® Web e download de arquivos de configuração para instalação remota sem contato</li> </ul>
<b>Xerox® Device Manager</b>	<b>Opcional:</b> O Xerox® Device Manager coleta e gerencia dados que levam a decisões baseadas em fatos para o ambiente de gerenciamento de dispositivos da empresa. É uma ferramenta única para instalar filas de impressão e configurar, gerenciar, monitorar e fazer relatórios sobre dispositivos conectados em rede e localmente, independentemente do fornecedor, por toda a sua empresa. O Xerox® Device Manager oferece: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoramento de dispositivos e solução de problemas</li> <li>• Configuração remota do SNMP v3</li> <li>• Relatório amplo e descoberta de novos dispositivos</li> <li>• Recursos de coleta de uso, cobrança e faturamento</li> <li>• Detecção automática do servidor do Xerox® Device Manager e download de arquivos de configuração para instalação remota sem toque</li> </ul>
<b>Xerox® Workplace Cloud</b>	<b>Opcional:</b> Gerenciamento remoto para configurar e auditar dados de configuração do equipamento com o Xerox® Workplace Cloud, eliminando a necessidade de um servidor no local
<b>Acessibilidade</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servidor da Web incorporado está em conformidade com as Diretrizes de conteúdo da Web (WCAG)</li> <li>• Zoom e panorâmica na tela de seleção por toque</li> <li>• Navegação na tela de seleção por toque com teclado</li> <li>• Saída de fala</li> </ul>
<b>Organizador de frota</b>	O recurso Organizador de frota oferece a capacidade de criar um grupo de dispositivos que compartilham informações entre si por meio de uma conexão não hierárquica segura. Os dados a seguir podem ser compartilhados: Arquivos de atualização de software, arquivos clone e arquivos de aplicativo de 1 toque. O recurso de montagem automática permite que uma nova VersaLink® se defina automaticamente na rede, possibilitando que ela seja configurada automaticamente
<b>Tipos de dispositivos Xerox® para ambiente SAP</b>	A Xerox, em conjunto com a SAP, por meio da nossa associação ao nível Gold no SAP Printer Vendor Program, oferece uma conectividade contínua entre os sistemas SAP e as suas impressoras e multifuncionais Xerox®. Como cliente SAP, você se beneficia de ter os tipos de dispositivos Xerox® certificados pela SAP disponíveis diretamente do modelo de entrega on-line da SAP. Os tipos de dispositivos certificados pela SAP para impressoras e multifuncionais Xerox® estão disponíveis para download. <a href="http://office.xerox.com/Software-Solutions">office.xerox.com/Software-Solutions</a>
<b>Tipos de dispositivos Xerox® para SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (opcional)</b>	Fornece inteligência de processo integrada que permite a impressão de códigos de barra em qualquer impressora PostScript configurada apropriadamente em versões específicas do ambiente SAP e somente nas páginas de códigos do sistema SAP do Latin-1 (ISO8859-1). Usado em conjunto com os tipos de dispositivos Xerox® PostScript para ambiente SAP e as fontes de código de barras do Xerox® Font Center. Informações disponíveis em <a href="http://office.xerox.com/Software-Solutions">office.xerox.com/Software-Solutions</a>
Servidor da Web incorporado Xerox® – Páginas da Web do dispositivo integrado fornecidas pelo dispositivo	
<b>Status do dispositivo</b>	Servidor da Web incorporado na controladora de rede: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status/conteúdo da bandeja</li> <li>• Status de consumíveis</li> <li>• Alertas</li> <li>• Painel de controle remoto</li> </ul>
<b>Envio do trabalho</b>	Arquivos prontos para impressão: PS, PCL, TIFF, PDF, JPEG, TXT, PRN Seleção de recurso de saída (frente e verso, cor de saída, alcear, orientação, destino da saída) Opções de entrega (imediate, jogo de amostra, programada, protegida; salvar trabalho para reimprimir)
<b>Administração do dispositivo</b>	Permite a configuração de instalação simples e remota de opções de configuração e gerenciamento de dispositivos, Organizador de frota, Painel de segurança, Modelos de segurança
<b>Navegadores</b>	Navegador Brave Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Opera Safari
<b>Suporte</b>	Instalação de drivers de impressão e suporte on-line disponíveis via <a href="http://support.xerox.com">support.xerox.com</a>
<b>Idiomas aceitos</b>	Inglês internacional, francês internacional, italiano, alemão, espanhol internacional, holandês, português do Brasil, sueco, norueguês, dinamarquês, finlandês, Russo, chinês simplificado, coreano, japonês, árabe, croata, ucraniano
Serviços remotos	
<b>Leituras Automáticas do Medidor (AMR)</b>	Automatiza o processo de coleta e envio de leituras do medidor para acompanhamento e faturamento do uso do Dispositivo Xerox®. Elimina a necessidade de envolvimento do usuário final que consome tempo e assegura que as leituras do medidor sejam enviadas à Xerox dentro do prazo
<b>Reabastecimento de suprimentos automatizado (ASR)</b>	Faz pedidos de suprimentos automaticamente para dispositivos Xerox® com base no uso real, eliminando a necessidade de gerenciar manualmente o estoque de suprimentos
<b>Workplace Cloud Direct</b>	A tecnologia do agente de dispositivo incorporado permite que sua impressora se conecte diretamente ao Xerox Workplace Cloud, proporcionando um consumo mínimo da rede e oferecendo uma “verdadeira” solução em nuvem de Gerenciamento de impressão e mobilidade.
Contabilidade	
Recurso de contabilidade padrão Xerox®	
<b>Rastreamento</b>	Uso de impressão e e-mail
<b>Contabilidade</b>	Até 2.495 contas de usuário (ID do usuário) Até 500 contas gerais (cliente) Até 498 contas de grupo (departamento)
<b>Recursos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O administrador pode gerenciar o recurso por meio da interface do usuário da Web ou do painel de controle do dispositivo nas ferramentas</li> <li>• O administrador tem a capacidade de importar ou exportar contas de usuários, contas de grupos, contas gerais e limites de usuários por meio de um arquivo CSV padrão do setor</li> </ul>



# Impressora Colorida Xerox® VersaLink® C620

Contabilidade (continuação)		
Opções de contabilidade: Contabilidade de rede (permite que o servidor central gerencie toda a contabilização)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contabilidade de rede aprimorada com dados atualizados sobre como o sistema está sendo usado</li> <li>Gerenciamento abrangente, acompanhamento em escala empresarial e relatórios de uso de impressão do dispositivo</li> <li>Inúmeras soluções estão disponíveis por meio dos Parceiros Xerox Alliance. Saiba mais em <a href="http://xerox.com">xerox.com</a></li> <li>Aprimoramentos de segurança com a adição do suporte ao protocolo HTTPS</li> <li>O dispositivo solicita autenticação de conta de um servidor de terceiros, permitindo bancos de dados maiores de usuários e contas</li> <li>Aceite o login de autenticação no painel de controle e passe para a conta de rede de terceiros</li> <li>Interface com terminal de contabilidade de terceiros para interface com o usuário de contabilidade</li> </ul>	
Considerações sobre a instalação		
É necessária uma área livre ao redor do dispositivo para o acesso e a ventilação.	Parte superior: 254 mm (10 pol.) Traseira: 102 mm (4 pol.) Esquerda: 152 mm (6 pol.) Direita: 508 mm (20 pol.) Dianteira: 508 mm (20 pol.)	
Conteúdo da caixa		
Todos os itens contidos na caixa:	Impressora Colorida VersaLink® C620 Cabo de alimentação CA Guia de instalação Folheto de informações do produto Folha de segurança do produto Folheto de atualização de software Software and Documentation disc (CD de software e documentação) Cartucho de impressão CMY: capacidade para 7.000 páginas <sup>6</sup> Cartucho de impressão K: capacidade para 8.000 páginas <sup>6</sup>	
Suprimentos e acessórios Xerox®		
	América do Norte e Europa <sup>*</sup>	Todas as outras regiões
Cartucho de toner de capacidade padrão Preto genuíno Xerox, Impressora Colorida Xerox® VersaLink® C620 (8.000 páginas) <sup>6</sup>	006R04616	006R04620
Cartucho de toner de capacidade padrão Ciano genuíno Xerox, Impressora Colorida Xerox® VersaLink® C620 (6.000 páginas) <sup>6</sup>	006R04617	006R04621
Cartucho de toner de capacidade padrão Magenta genuíno Xerox, Impressora Colorida Xerox® VersaLink® C620 (6.000 páginas) <sup>6</sup>	006R04618	006R04622
Cartucho de toner de capacidade padrão Amarelo genuíno Xerox, Impressora Colorida Xerox® VersaLink® C620 (6.000 páginas) <sup>6</sup>	006R04619	006R04623
Cartucho de toner de alta capacidade Preto genuíno Xerox, Impressora Colorida Xerox® VersaLink® C620 (20.000 páginas) <sup>6</sup>	006R04624	006R04632
Cartucho de toner de alta capacidade Ciano genuíno Xerox, Impressora Colorida Xerox® VersaLink® C620 (12.000 páginas) <sup>6</sup>	006R04625	006R04633
Cartucho de toner de alta capacidade Magenta genuíno Xerox, Impressora Colorida Xerox® VersaLink® C620 (12.000 páginas) <sup>6</sup>	006R04626	006R04634
Cartucho de toner de alta capacidade Amarelo genuíno Xerox, Impressora Colorida Xerox® VersaLink® C620 (12.000 páginas) <sup>6</sup>	006R04627	006R04635
Recipiente de resíduos de toner genuíno Xerox, Impressora Colorida Xerox® VersaLink® C620 (170.000 páginas) <sup>7</sup>	008R13334	008R13334
Kit de tratamento de imagem Preto genuíno Xerox, Impressora Colorida Xerox® VersaLink® C620 (150.000 páginas) <sup>8</sup>	013R00697	013R00697
Kit de tratamento de imagem de 3 cores genuíno Xerox, Impressora Colorida Xerox® VersaLink® C620 (150.000 páginas) <sup>8</sup>	013R00698	013R00698
Acessórios opcionais		
Bandeja para 550 folhas	097N02441	
Disco rígido de 500 GB ou mais	097N02443	
Adaptador de rede sem fio	097N02470	
Suporte da impressora	097S05244	
Suporte ajustável	497N07994	

<sup>\*</sup> América do Norte (NA): EUA, Canadá  
 Europa (XE): Reino Unido, França, Alemanha, Espanha, Itália, Holanda, Bélgica, Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Islândia, Luxemburgo, Áustria, Suíça, Portugal, Irlanda, Andorra, Açores, Córsega, Groenlândia, Islândia, Lichtenstein, Luxemburgo, Madeira, San Marino.  
<sup>6</sup> Trellix DXL anteriormente conhecido como McAfee® ePolicy Orchestrator®, Trellix ESM anteriormente conhecido como McAfee® ESM, Kit de ativação do Controle de Integridade Trellix anteriormente conhecido como Kit de ativação do Controle de Integridade McAfee®, Gerenciador de segurança corporativa Trellix anteriormente conhecido como Gerenciador de segurança corporativa McAfee®. O nome da marca Trellix será refletido em versões futuras do firmware.

<sup>1</sup> Declarado de acordo com a ISO/IEC 24734.  
<sup>2</sup> Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade.  
<sup>3</sup> Adaptador de rede sem fio é necessário para iBeacon.  
<sup>4</sup> Requer disco rígido de 500 GB ou mais.  
<sup>5</sup> As capacidades de papel são baseadas em material de 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb); as capacidades podem variar com materiais de gramaturas diferentes.  
<sup>6</sup> Média de páginas padrão. Declarado de acordo com ISO/IEC 19798. O rendimento do toner pode variar devido a vários fatores, incluindo, mas não se limitando à cobertura da área da imagem, conteúdo da imagem, tamanho do material, orientação do material, modo de execução, tipos de aplicativos, volumes de impressão mensais e ajustes da qualidade da imagem.  
<sup>7</sup> O rendimento do recipiente de toner usado varia de acordo com o tipo de imagem, o percentual da cobertura da área e o tamanho da execução do trabalho.  
<sup>8</sup> O rendimento médio do cartucho se baseia em uma tiragem de 5 páginas de A4 ABL/8,5 x 11 pol., com divisão de 35% de páginas coloridas/65% de páginas em preto e branco.  
<sup>9</sup> Não disponível em todas as regiões.  
<sup>10</sup> Gramatura: 88 a 176 g/m<sup>2</sup> (16 a 58 lb bond).

Devolva os suprimentos de imagem usados por meio do programa de coleta/reutilização/reciclagem Xerox® Green World Alliance®.

Visite [xerox.com/About-Xerox/Recycling](http://xerox.com/About-Xerox/Recycling).

Para obter mais informações, acesse [xerox.com/Office](http://xerox.com/Office).