

# Xerox® VersaLink® ומדפסות רב-תכליתיות

מחוברת ועתירת יכולות עם אפשרות קביעת תצורה



**B 600 / B 605**

**xerox™**

ConnectKey®

טכנולוגיה

# מדפסת Xerox® VersaLink® B600 ומדפסת רב-תכליתית Xerox® VersaLink® B605

עבור מדפסת שחור-לבן או מדפסת רב-תכליתית, VersaLink B600/B605 כלל אינה מדפסת בסיסית. למעשה, VersaLink® מציבה סטנדרט חדש למה שאפשר לצפות מ-Xerox® בכל הקשור לפרודוקטיביות לקבוצות עבודה. בבית או בחוץ, עוזר מקום העבודה הניתן להגדרה, המחובר לענן, מספק יכולות חדשות לחלוטין שחורגים הרבה מעבר למתחרים - במחיר תחרותי.

## נוחה, חכמה ובטוחה.

ישר מהקופסה, אתה יכול לסמוך על Xerox® VersaLink B600 או B605 שלך כדי לגרום לעסק שלך לעבוד בצורה יעילה יותר. החל מאשפי התקנה שחוסכים את הצורך בסיוע מצוותי IT וכלה באפשרויות מפורטות שלב-אחר-שלב לקביעת הגדרות - הכל מוכן לתחילת עבודה - בפשטות וללא טרחה.

אמינות מעולה הודות לעיצוב חומרה חדש עם פחות חלקים נעים, רכיבים מחוזקים בנתיב הנייר וראש הדפסה Hi-Q LED מתקדם יותר.

התקני VersaLink משופעים בתכונות שנועדו להפחית את חוסר היעילות. ניתן לנהל מכשירים ולהדריך משתמשים מכל מקום באמצעות לוח הבקרה מרחוק החוסך זמן. הבטח את דיוק המידע עם תצוגה מקדימה של סריקה ופקס<sup>1</sup>, והפק תועלת רבה יותר ממסמכים סרוקים הודות לזיהוי תווים אופטי (OCR) מובנה<sup>2</sup>.

העסקים והממשלות המודעים ביותר לאבטחה בוחרים ב-Xerox. אנו מציעים גישה כוללת לאבטחת הדפסה הכוללת שילוב עוצמתי של תכונות ושירותים מובנים המפחיתים את הסיכון באמצעות מיקוד נמרץ על מניעת גישה בלתי מורשית, זיהוי התנהגות חשודה או זדונית והגנה על נתונים ומסמכים.

## פונקציונליות מותאמת אישית המבוססת על אפליקציות.

מסך המגע הצבעוני של 7 אינץ' (5 אינץ' על B600) מאפשר לך לעשות לסרוק משימות בעזרת קלות ההדפסה הניידת. אפליקציית Xerox® ConnectKey, שאליה ניתן לגשת דרך המבחר ב-Xerox App Gallery, מספק פונקציונליות מורחבת - כמו אפליקציית השירות האופציונלית Xerox® Easy Translator, שמתרגמת לשפות רבות ובמהירות מסמכים שנסרקו.

השלם יותר בפחות זמן על ידי יצירת אפליקציות מותאמות אישית בנגיעה אחת<sup>1</sup> להפעלה אוטומטית של תזרימי עבודה מרובי שלבים עבור יחידים או קבוצות.

## ניהול סביבתי

התקני VersaLink עומדים או עוברים על דרישות ההסמכה המוכרות ביותר בעולם לביצועים סביבתיים של מוצרים, כולל EPEAT®, המאמת את טענות היצרן בנוגע לתכנון, לייצור, לשימוש באנרגיה ולמיחזור. (עייני ברשימה המלאה של מוצרי Xerox® VersaLink באימות EPEAT). למידע נוסף על מאמצי הסביבה, הבריאות, הבטיחות והקיימות שלנו בקר באתר [www.xerox.com](http://www.xerox.com).

## טכנולוגיית XEROX® CONNECTKEY®

### חויית משתמש אינטואיטיבית

דרך מוכרת היטב לקיום אינטראקציה, הכוללת חוויה דמוית מחשב לוח, עם פקדי מסך מגע מבוססי מחוות והתאמה אישית קלה.

### מוכנה לנייד ולענן

קישוריות מידית לענן ולהתקנים ניידים ישירות מתוך ממשק המשתמש, עם גישה לשירותים המתארחים בענן, המאפשרים לך לעבוד במקום, בזמן ובאופן הרצויים לך.

### אבטחה חסרת תקדים

אבטחה מקיפה הכוללת שילוב עוצמתי של תכונות ושירותים מובנים המונעים גישה בלתי מורשית, מזהים התנהגות חשודה או זדונית ומעניקים הגנה לנתונים ומסמכים.

### אפשרות לשירות הדור הבא

שילוב קל של Xerox® Managed Print Services. אפשרות לפיקוח מרחוק על אספקת שירותים וחומרים מתכלים.

### פתח לאפשרויות חדשות

הרחב את היכולות שלך באופן מיידי באמצעות אפליקציות לעולם האמיתי מ-Xerox App Gallery, או שוחח עם אחד השותפים שלנו כדי לעצב ולפתח פתרון ספציפי לצרכים העסקיים שלך.

גלה כיצד לעבוד בצורה חכמה יותר בכתובת [www.xerox.com/he-il/connectkey](http://www.xerox.com/he-il/connectkey)

פשוט הקש על האפליקציה החדשה שלך כדי לבצע במהירות את המשימה שהגדרת. ובאמצעות זיהוי פשוט, קבוצות ומשתמשים בודדים מזינים שם משתמש וסיסמה פעם אחת בלבד כדי ליהנות מגישה מהירה, מאובטחת וקלה להגדרות קבועות מראש הספציפיות למשימה ולאפליקציות נפוצות בשימוש ממסך בית מותאם אישית.

## האפליקציה XEROX® ASSIST EASY.

אפליקציה זו מפשטת את ההתקנה, הניטור וההנהלה של המדפסת או המדפסת הרב-תכליתית ישירות מהטלפון הנייד. היא מספקת גישה קלה לשירותים של תמיכה עצמית וניטור בזמן אמת של ביצועי המדפסת. בנוסף, תוכנת Xerox Start Smart® מבטלת את הצורך לנחש את ההגדרה על ידי אוטומציה של התקנת התוכנה העדכנית ביותר למדפסת או למדפסת רב-תכליתית במחשב שלך - וכל זאת ללא תמיכת IT - מאפשרת לך להתחיל לפעול במהירות.

## קישוריות לענן ולהתקנים ניידים.

מדפסת Xerox® VersaLink B600 ומדפסת משולבת Xerox® VersaLink B605 מעניקות לך את החופש לעבוד איפה ואיך שאתה רוצה - עם גישה ל-Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™ ואפשרויות נוספות דרך גלריית האפליקציות של Xerox.

היכולת להתחבר ולהדפיס ממספר מכשירים היא המפתח לעובד של היום, והתקני VersaLink עומדים באתגר עם Xerox® AirPrint™, תוסף Xerox® Print Services עבור Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair ו-Mopria™, ונתומות Wi-Fi Direct ו-Wi-Fi או אופציונליות.

למד עוד על הסיבות שבגללן Xerox היא הבחירה היחידה למקצוענים הניידים של היום באתר

[www.xerox.com/he-il/office/mobile-solutions](http://www.xerox.com/he-il/office/mobile-solutions)

<sup>1</sup> תצוגה מקדימה של סריקה זמינה בכל תצורות Xerox® VersaLink B605. תצוגה מקדימה של פקס זמינה במדפסות רב-תכליתיות מדגם VersaLink בעלות יכולות פקס.

<sup>2</sup> אפשרות למשתמש.



**Xerox® VersaLink® B605 מדפסת רב תכליתית**  
הדפסה. העתקה. לסרוק. פקס. דואר אלקטרוני.

**Xerox® VersaLink® B600 מדפסת**  
הדפסה.

**9 ניתן להוסיף עד ארבעה מגשי נייר נוספים עם קיבולת ל-550 גיליונות כל אחד לגודל החל מ- 8.5 x 2.5 אינץ' עד 14 x 8.5 אינץ' / 76 x 127 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ (לכל היותר שני מגשים נוספים עם ארונות אופציונלית, לכל היותר מגש נוסף אחד עם מזין בקיבולת גבוהה).**

<sup>1</sup> VersaLink B605 בלבד.  
<sup>2</sup> ניתן לנטרל את יציאות ה-USB.

**5 מגש 1:** עד 550 גיליונות בגודל מותאם אישית החל מ- 8.5 x 2.5 אינץ' עד 14 x 8.5 אינץ' / 76 x 127 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ.

**6 מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית במעבר אחד (DADF) ל-100 גיליונות** סורק מסמכי מקור דו-צדדיים למשימות העתקה, סריקה ופקס.

**7 הארונות האופציונלית** (כוללת מעמד על גלגלים) מספקת אחסון למחסניות טונר ולחומרים מתכלים אחרים.

**8 המזין בקיבולת גבוהה** (כולל מעמד על גלגלים) מוסיף עד 2,000 גיליונות בגדלים סטנדרטיים של 11 x 8.5 אינץ' / A4.

**1 מגש פלט ל-500 גיליונות** ב-VersaLink B600 ו **מגש פלט ל-400 גיליונות** ב-VersaLink B605, שניהם מצוידים בכל החיישנים למגשים.

**2 קורא הכרטיסים הפנימי** ממוקם ליד מסך המגע ב-VersaLink B605 וכן **מפרץ קורא הכרטיסים/תא קורא הכרטיסים** הפנימי ממוקם מאחורי מסך המגע ב-VersaLink B600 (כאשר נכללת גם יחידת נימור/תיבת דואר, יש צורך בקורא כרטיסים חיצוני/בערכת RFID).

**3 יציאת USB חזיתית** מאפשרת למשתמשים להדפיס מכל התקן זיכרון USB סטנדרטי או לסרוק לכל התקן מסוג זה במהירות.

**4 מגש עקיפה ל-150 גיליונות** מטפל בחומרי הדפסה בגדלים של 5 x 3 אינץ' עד 14 x 8.5 אינץ' / 127 x 76 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ.



**הצגת התכונות הנפלאות של מסך המגע**

הכירו את ממשק מסך המגע הצבעוני המתקדם ביותר בתעשייה. הן בגרסת 7 אינץ' (B605) והן בגרסת 5 אינץ' (B600), חוויית המשתמש מציבה רף גבוה יותר בתחום ההתאמה, הסגנון האישי והרב-תכליתיות.

הודות לחוויית ה"ניידות" המוכרת – עם תמיכה בקלט באמצעות מחוות ובאפליקציות ממוקדות במשימה ובעלות מראה ותחושה דומים – אתה נדרש לבצע פחות שלבים כדי להשלים את המשימות המורכבות ביותר.

פריסה אינטואיטיבית במיוחד מנחה אותך בכל משימה מההתחלה ועד הסוף, עם היררכיה טבעית המציבה פונקציות קריטיות ליד ראש המסך ואפשרויות נפוצות בשימוש בחזית ובמרכז. אינך אוהב את המיקום של פונקציה או אפליקציה מסוימת? התאם אישית את הפריסה כרצונך.

איזון חסר תקדים זה בין טכנולוגיית חומרה ויכולות תוכנה מסייע לכל מי שמקיים אינטראקציה עם המדפסת VersaLink B600 והמדפסת הרב-תכליתית VersaLink B605 לבצע משימות רבות יותר, במהירות רבה יותר.

# מדפסת Xerox® VersaLink® B600 ומדפסת רבת-תכליתית Xerox® VersaLink® B605

מדפסת VersaLink B600 והמדפסת הרבת-תכליתית VersaLink B605 מבוססות על טכנולוגיית שירות ההדפסה Xerox® ConnectKey®. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת [www.xerox.com/he-il/connectkey](http://www.xerox.com/he-il/connectkey).

מפרטי ההתקן	VersaLink® מדפסת B600	VersaLink® מדפסת רבת תכליתית B605
מהירות <sup>1</sup>	עד 58 עמודים בגודל Letter בדקה/ עד 55 עמודים בגודל A4 בדקה	
מחזור עבודה <sup>2</sup>	עד 300,000 עמודים לחודש <sup>3</sup>	
כונן קשיח / מעבד / זיכרון	ARM ליבה כפולה, מהירות 1.05 גה"ץ / נפח 2 ג'ב / כונן HDD אופציונלי בנפח 320 ג'ב	ARM ליבה כפולה, מהירות 1.05 גה"ץ / נפח 2 ג'ב / כונן HDD בנפח 320 ג'ב
קישוריות	יזמן כתיבות מאוחד (B605), שכתובת Wi-Fi Direct ו-Wi-Fi 802.11n, High-speed USB 3.0, Ethernet 10/100/1000 Base-T NFC טכנולוגיית שיוך בהקשה	עם ערכת Wi-Fi Direct ו-Wi-Fi 802.11n, High-speed USB 3.0, Ethernet 10/100/1000 Base-T NFC טכנולוגיית שיוך בהקשה
תכונות הבקר	יזמן כתיבות מאוחד (B605), שכתובת Wi-Fi Direct ו-Wi-Fi 802.11n, High-speed USB 3.0, Ethernet 10/100/1000 Base-T NFC טכנולוגיית שיוך בהקשה	Xerox® Standard Accounting, תמיכה מקוונת
טיפול בנייר	כלול כסטנדרט	לא זמין
מגש עקיפה:	עד 150 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: 5 x 3 אינץ' / עד 127 x 76 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ	עד 150 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: 5 x 3 אינץ' / עד 127 x 76 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ
מגש 1:	עד 550 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: 7.5 x 3 אינץ' / עד 190 x 76 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ	עד 550 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: 7.5 x 3 אינץ' / עד 190 x 76 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ
אופציונלי	עד 550 גיליונות בכל אחד; גדלים מותאמים אישית: 7.5 x 3 אינץ' / עד 190 x 76 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ	עד 550 גיליונות בכל אחד; גדלים מותאמים אישית: 7.5 x 3 אינץ' / עד 190 x 76 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ
מזין בקיבולת גבוהה:	עד 2,000 גיליונות; גדלים סטנדרטיים: 11 x 8.5 אינץ' / A4	עד 2,000 גיליונות; גדלים סטנדרטיים: 11 x 8.5 אינץ' / A4
מזין בקיבולת גבוהה:	עד 2,000 גיליונות; גדלים סטנדרטיים: 11 x 8.5 אינץ' / A4	עד 2,000 גיליונות; גדלים סטנדרטיים: 11 x 8.5 אינץ' / A4
פלט נייר	כלול כסטנדרט	לא זמין
פלט דו-צדדי אוטומטי	כלול כסטנדרט	לא זמין
רזולוציית העתקה והדפסה	1,200 x 1,200 dpi	עד 1,200 x 1,200 dpi; העתקה: עד 600 x 600 dpi
זמן להוצאת עמוד ראשון	הדפסה: מהירות מרבית של 4.0 שניות	הדפסה: מהירות מרשימה של 4.0 שניות; העתקה: תוך 5.2 שניות בלבד מרגע ההנחה על המשטח
שפות תיאור עמוד	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	
<b>חיוויית משתמש אינטואיטיבית</b>		
התאמה אישית	התאמה אישית, התאמה אישית של מסך הבית על-ידי המשתמש, מסכי בית מרובים עם מזהה פשוט, התאמה אישית לפי אתר ופונקציה או זרימת עבודה עם Xerox® App Gallery	התאמה אישית, התאמה אישית של מסך הבית על-ידי המשתמש, מסכי בית מרובים עם מזהה פשוט, התאמה אישית לפי אתר ופונקציה או זרימת עבודה עם Xerox® App Gallery
מנהלי התקן ההדפסה	Xerox® Embedded Web Server	Xerox® Driver Print Global®
מסוף מרוחק	לוח ניהול מרוחק	לוח ניהול מרוחק
מאפייני הדפסה	הדפסה מאובטחת, ערכה לזוגה, הדפסה אישית, משימה שמורה, הגדרות מנהל התקן Earth Smart, זיהוי משימה, יצירת חוברות, הגדרות מנהל התקן של אסנוס ושחזור, עדכון מצב דו-כיווני בזמן אמת, התאמת קנה מידה, ניטור משימה, ברירות מחדל ליישומים, הדפסה דו-צדדית (כברירת מחדל), דילוג על עמודים ריקים, מצב סיטוה	הדפסה מאובטחת, ערכה לזוגה, הדפסה אישית, משימה שמורה, הגדרות מנהל התקן Earth Smart, זיהוי משימה, יצירת חוברות, הגדרות מנהל התקן של אסנוס ושחזור, עדכון מצב דו-כיווני בזמן אמת, התאמת קנה מידה, ניטור משימה, ברירות מחדל ליישומים, הדפסה דו-צדדית (כברירת מחדל), דילוג על עמודים ריקים, מצב סיטוה
סריקה	לא זמין	זיהוי תווים אופטי (OCR), סריקה USB-דוא"ל/רשת (FTP/SMB), תבניות קובץ סריקה: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; מאפייני נוחות סריקה לבית, מסמכי PDF המאפשרים חיפוש, מסמכי PDF/XPS/TIFF באורך עמוד אחד/עמודים מרובים/מסמכי PDF מוגנים באמצעות סיסמה, סריקה מאובטחת דרך SFTP
פקס <sup>3</sup>	לא זמין	מאפייני פקס (B605/X בלבד): פקס מהמכשיר (כולל פקס ב-LAN, פקס ישיר, העברת פקס לדוא"ל ופקס שרת)
<b>מוכנה לנייד ולענן</b>		
הדפסה ניידת	Apple® AirPrint®, Mopria® Certified, Mopria® Print Service Plug-in	Xerox® Print Services עבור Android™, תוסף Xerox® Print Services עבור Android™
אפשרויות ניידות	Xerox® Mobile Print Solution ואפליקציות Xerox® Mobile Print Cloud ו-Xerox® Mobile Print Solution. התחבר באמצעות Xerox® Mobile Link App (B605), NFC/Wi-Fi Direct Printing, Xerox® Embedded Web Server	Xerox® Mobile Print Solution ואפליקציות Xerox® Mobile Print Cloud ו-Xerox® Mobile Print Solution. התחבר באמצעות Xerox® Mobile Link App (B605), NFC/Wi-Fi Direct Printing, Xerox® Embedded Web Server
מחברים לענן <sup>4</sup>	הדפס מ/סרוק ל: Xerox® DocuShare®, Box®, Microsoft Office 365®, Microsoft OneDrive®, DropBox®, Google Drive® פלטפורמת ניהול תוכן ועוד	הדפס מ/סרוק ל: Xerox® DocuShare®, Box®, Microsoft Office 365®, Microsoft OneDrive®, DropBox®, Google Drive® פלטפורמת ניהול תוכן ועוד
<b>אבטחה העומדת בקריטריונים מחמירים</b>		
אבטחת רשת	HTTPS, IPsec, TLS 1.3, SNMPv3, SSL/TLS	HTTPS, IPsec, TLS 1.3, SNMPv3, SSL/TLS
גישה להתקן	אמות קושיחה, גישה משתמש וחומת אש פיזית, סינון יציאות/IP/תחום, יזמן ביקורת, בקורת גישה, הרשאות משתמש, כרטיס חכם זמין (CAC/PIV.NET), מפרץ קורא כרטיסי RFID משולב של Xerox, מודול פלטפורמה מהימנה (TPM)	אמות קושיחה, גישה משתמש וחומת אש פיזית, סינון יציאות/IP/תחום, יזמן ביקורת, בקורת גישה, הרשאות משתמש, כרטיס חכם זמין (CAC/PIV.NET), מפרץ קורא כרטיסי RFID משולב של Xerox, מודול פלטפורמה מהימנה (TPM)
הגנה על נתונים	אשפי הגדרה/אבטחה, הצפנה ברמת עבודה באמצעות שיליה-IP/HTTPS, כונן קשיח מוצפן (AES 256-bit - FIPS 140-2) עם דריסת תמונה, Common Criteria Certification (ISO 15408), אפליקציות מוצפנות עם תמיכה באישור מוטבע	אשפי הגדרה/אבטחה, הצפנה ברמת עבודה באמצעות שיליה-IP/HTTPS, כונן קשיח מוצפן (AES 256-bit - FIPS 140-2) עם דריסת תמונה, Common Criteria Certification (ISO 15408), אפליקציות מוצפנות עם תמיכה באישור מוטבע
אבטחת מסמכים	הדפסה מאובטחת, פקס מאובטח (B605), דוא"ל מאובטח (B605), PDF מוגן באמצעות סיסמה (B605)	הדפסה מאובטחת, פקס מאובטח (B605), דוא"ל מאובטח (B605), PDF מוגן באמצעות סיסמה (B605)
<b>מאפשר את שירותי הדור הבא</b>		
ניהול הדפסה	Xerox® Standard Accounting Tool, Xerox® Workplace Cloud/Suite, Xerox® Equitrac, Nuance PaperCut, Ysoft SafeQ	Xerox® Standard Accounting Tool, Xerox® Workplace Cloud/Suite, Xerox® Equitrac, Nuance PaperCut, Ysoft SafeQ
ניהול צי/התקנים	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, קריאת מונים אוטומטית, כלי Managed Print Services, שכתובת הגדרות תצורה	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, קריאת מונים אוטומטית, כלי Managed Print Services, שכתובת הגדרות תצורה
קיימות	Earth Smart Printing, Cisco EnergyWise, EPEAT, אישור EPEAT, הדפסת מזהה משתמש בשוליים	Earth Smart Printing, Cisco EnergyWise, EPEAT, אישור EPEAT, הדפסת מזהה משתמש בשוליים
<b>שער לאפשרויות חדשות</b>		
שירותי ענן	Xerox® Healthcare MFP Solution (B605), Xerox® Easy Translator Tool (B605) - ארה"ב בלבד, Xerox® CapturePoint™ (B605), שירותים רבים נוספים זמינים	Xerox® Healthcare MFP Solution (B605), Xerox® Easy Translator Tool (B605) - ארה"ב בלבד, Xerox® CapturePoint™ (B605), שירותים רבים נוספים זמינים
Xerox App Gallery	אפליקציות ושירותים ענן רבים זמינים. בקר בכתובת <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> כדי להתרשם ממבחר הולך וגדל של אפליקציות Xerox® הזמינות להוספת פונקציות	אפליקציות ושירותים ענן רבים זמינים. בקר בכתובת <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> כדי להתרשם ממבחר הולך וגדל של אפליקציות Xerox® הזמינות להוספת פונקציות

<sup>1</sup> מהירות ההדפסה המוצהרת בהתאם ל-ISO/IEC 24734-2: קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה שיתקיים על בסיס קבוע; <sup>2</sup> מייקרו כיוון טלפון אליו: [www.apple.com](http://www.apple.com) לקבלת רשימת הסמכות AirPrint; <sup>3</sup> הורדה אופציונלית מ-Xerox App Gallery למדפסת - [www.xerox.com/XeroxAppGallery](http://www.xerox.com/XeroxAppGallery); <sup>4</sup> סריקה אל זמינה עבור B605.

אישורים	אפשרויות	מחיר
כדי להציג את רשימת האישורים המעודכנת, עבור אל <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .	550 מגש נייר	097S04949
<b>מוצרים מחנלים</b>	מזין בקיבולת גבוהה של 2,000 גיליונות	097S04948
מחסינת טונר בקיבולת סטנדרטית: שחור: 10,300 עמודים <sup>7</sup>	מעמד (כולל בסיס על גלגלים) הקבינט (כולל מייציבים) מעמד על גלגלים	097S04994
מחסינת טונר בקיבולת גבוהה: שחור: 25,900 עמודים <sup>7</sup>	יחידת גימור (500 גיליונות, מהדק ל-50 גיליונות)	097S04954
מחסינת טונר בקיבולת גבוהה במיוחד: שחור: 46,700 עמודים <sup>7</sup>	תיבת דואר עם 4 סלים (100 גיליונות לסל)	097S04952
מחסינת טונר: 60,000 עמודים <sup>8</sup>	תיבת דואר עם 4 סלים (100 גיליונות לסל) מתאם רשת אלחוטי (ערכת Wi-Fi)	097S04953
	ערכת תפוקה עם כונן קשיח בנפח 320 GB	497K16750
	ערכת קורא כרטיסי RFID	497K18360
		497K18380
<b>אחריות</b>		
	שנת אחריות אחת (בהתאם למיקום גיאוגרפי)	

לקבלת מפרטים מפורטים יותר, עבור אל [www.xerox.com/VersaLinkB605Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkB605Specs) או [www.xerox.com/VersaLinkB600Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkB600Specs) למידע נוסף, בקר אותנו בכתובת [www.office.xerox.com/index/heil.html](http://www.office.xerox.com/index/heil.html)