

Xerox® VersaLink® nyomtatók és többfunkciós nyomtatók

Személyre szabható, sokoldalúan csatlakoztatható és kiváló teljesítményre képes.



B600/B605

ConnectKey®
Technológia

xerox™

Xerox® VersaLink® B600 nyomtató és Xerox® VersaLink® B605 többfunkciós nyomtató

A fekete-fehér nyomtatók és a többfunkciós nyomtatók között a Xerox® VersaLink® B600/B605 készülékek semmiképp sem számítanak alapszintű megoldásoknak. Sőt, a VersaLink technológia új szintre emeli a Xerox által biztosított munkacsoportos megoldások hatékonyságát. Akár helyben, akár távolról kívánja használni, ez a magas fokon konfigurálható, a felhőszolgáltatások elérésére is képes munkahelyi asszisztens a versenytársait messze meghaladó teljesen új funkciókat biztosít – és mindezt kedvező áron.

EGYSZERŰ, INTELLIGENS ÉS BIZTONSÁGOS

A VersaLink B600 és B605 nyomtatók már az első perctől hatékonyabbá teszik az üzletmenetét. Az informatikai hozzáértés nélkül, varázslók segítségével elvégezhető telepítéstől kezdve a lépésenkénti konfigurálásig minden nehézség nélkül azonnal használatba veheti a készülékeket.

A páratlan megbízhatóság alapját az újratervezett hardver képezi: az új készülékek kevesebb mozgó alkatrészt tartalmaznak, erősebb részekkel kezelik a papírutat, valamint fejlettebb Hi-Q LED nyomtatófejet kaptak.

A VersaLink nyomtatók számos funkcióval javítják a hatékonyságot. A távvezérlőpanel segítségével a készülékek felügyelete és a felhasználók betanítása bárhol elvégezhető. A szkennelések és a faxok előnézetével¹ biztosítható az információk pontossága, a beépített optikai karakterfelismerő (OCR)² révén pedig további műveletek is végezhetők a beszkenelt dokumentumokkal.

Azok a vállalatok és állami hivatalok, amelyek a leginkább adnak a biztonságra, a Xeroxot választják. A nyomtatásbiztonságot érintő átfogó megközelítésünk a beépített funkciók és szolgáltatások olyan választékát foglalja magában, amely a kockázatok enyhítése érdekében fokozott hangsúlyt fektet az illetéktelen hozzáférés megelőzésére, a gyanús és a kártékony viselkedés észlelésére, valamint az adatok és a dokumentumok védelmére.

TESTRESZABHATÓ, ALKALMAZÁSALAPÚ MŰKÖDÉS

A 7 color (a B600-as készülékeken 5 color), testreszabható színes érintőképernyőn a mobilkészülékekhez hasonló könnyedséggel végezheti el a feladatokat. A széles választékot kínáló Xerox App Gallery alkalmazásgalériából elérhető Xerox® ConnectKey® alkalmazások tovább bővítik a funkciók körét. Az opcionális Xerox® Easy Translator Service alkalmazás például gyorsan lefordítja a beszkenelt dokumentumokat számos nyelvre.

Egyéni egyérintéses alkalmazások² létrehozásával a korábbinál több feladatot végezhet el rövidebb idő alatt. Ezekkel az alkalmazásokkal automatizálhatók az egyének vagy a csoportok többlépcsős munkafolyamatai.

Egyszerűen csak koppintson az új alkalmazásra, és a készülék elvégzi az alkalmazásban

konfigurált munkát. A Simple ID használatával az egyéni felhasználóknak és a csoportoknak elég egyszer megadniuk a megfelelő felhasználóazonosítót és jelszót, hogy azt követően a személyre szabott kezdőképernyőn gyorsan és biztonságosan hozzáférjenek a feladat-specifikus előbeállításokhoz és a gyakran használt alkalmazásokhoz.

A XEROX® EASY ASSIST

Alkalmazással a nyomtató vagy a többfunkciós nyomtató közvetlenül a mobiltelefonjáról egyszerűen telepíthető, felügyelhető és kezelhető. Egyszerű hozzáférést biztosít az önkiszolgáló szolgáltatásokhoz és a nyomtató teljesítményének valós idejű figyeléséhez. A Xerox® Smart Start szoftver pedig egyszerűvé varázsolja a beállítás folyamatát azáltal, hogy a nyomtató vagy többfunkciós nyomtató legújabb szoftverét automatikusan – informatikai támogatás nélkül – telepíti a számítógépre, ami lehetővé teszi a gyors üzembe helyezést.

FELHŐKAPCSOLATOK ÉS MOBIL CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK

A VersaLink B600 nyomtatóval és a VersaLink B605 többfunkciós nyomtatóval szabadon ott és úgy dolgozhat, ahol és ahogyan az Önnek megfelel – és közben hozzáférhet a Google Drive™, a Microsoft® OneDrive® és a Dropbox™ alkalmazáshoz, valamint a Xerox App Gallery további alkalmazásaihoz is.

Napjainkban a dolgozók számára elengedhetetlen, hogy több készülékhez is tudjanak kapcsolódni és azokról nyomtatni. A VersaLink készülékek az Apple® AirPrint®, a Xerox® Print Services plug-in for Android™, az NFC (Near Field Communication) érintéses párosítás és a Mopria® révén, illetve az opcionális Wi-Fi és Wi-Fi Direct használatával eleget tesznek ezeknek az elvárásoknak.

Ha szeretne bővebben olvasni arról, hogy napjaink mobil szakemberei számára miért a Xerox az egyetlen megoldás, látogasson el a következő címre: www.xerox.com/hu-hu/irodai-megoldasok/mobil-munkavegzesi-megoldasok.

A KÖRNYEZET VÉDELMEBEN

A VersaLink készülékek teljesítik, illetve túlszárnyalják a termékek környezetvédelmi hatásait értékelő, legszélesebb körben elfogadott nemzetközi tanúsítványok követelményeit, ideértve az EPEAT® irányelveit is, amelyek

a gyártók tervezésre, gyártásra, energiafelhasználásra és újrahasznosításra vonatkozó állításait ellenőrzik. **(Lásd az EPEAT-minősítéssel rendelkező VersaLink® termékek teljes listáját.)**

A környezetvédelemmel, egészséggel, biztonsággal és fenntarthatósággal kapcsolatos erőfeszítéseinkről a www.xerox.com webhelyen olvashat részletesen.

A XEROX® CONNECTKEY® TECHNOLÓGIA

Intuitív felhasználói élmény

Az ismerős kezelőfelület a táblagépekhez hasonlóan használható, az érintőképernyő kézmozdulatokkal vezérelhető és egyszerűen testre szabható.

Mobil- és felhőtámogatás

A felhőalapú szolgáltatások és a mobilkészülékek közvetlenül a felhasználói felületről elérhetők. A felhőszolgáltatások révén bárhol, bármikor és tetszőleges módon elvégezheti a feladatait.

Piacvezető biztonság

A készülékeket átfogó biztonsági szemlélet jellemzi: beépített funkciók és szolgáltatások hivatottak megelőzni a jogosulatlan hozzáféréseket, segítik a gyanús vagy rosszakaratú tevékenységek felismerését, illetve védik az adatokat és a dokumentumokat.

Újgenerációs szolgáltatások támogatása

A Xerox® Managed Print Services egyszerű integrációja. Lehetővé teszi a szolgáltatásnyújtás és a fogyóeszközök távoli figyelését.

Új lehetőségek kapujában

A Xerox App Gallery révén elérhető, valós igényeket kielégítő alkalmazásokkal pillanatok alatt bővítheti a készülékek képességeit, sőt, partnereink segítségével a saját üzleti igényeihez igazított alkalmazásokat is készíthet.

Az intelligensebb munkavégzésről további információkat a www.xerox.com/hu-hu/connectkey címen talál.

¹ A szkennelési előnézet minden VersaLink B605-konfiguráción elérhető; a faxolási előnézet csak a faxolást támogató VersaLink többfunkciós nyomtatókon érhető el.

² Csak a VersaLink B605 esetén érhető el.



Xerox® VersaLink® B600 nyomtató
Nyomat.



Xerox® VersaLink® B605 többfunkciós nyomtató
Nyomat. Másol. Szkennel. Faxol. E-mailt küld.



1 500 lapos gyűjtőtálca a VersaLink B600 és **400 lapos gyűjtőtálca** a VersaLink B605 esetében, mindkét típus „tálca megtelt” érzékelővel rendelkezik.

2 A belső kártyaolvasó a VersaLink B605 típusnál az érintőképernyő mellett helyezkedik el a VersaLink B600 típusnál pedig a **kártyaolvasó-foglalat/belső kártyaolvasó-rekesz** az érintőképernyő mögött található (finiser/postafiók használatakor külső kártyaolvasó/RFID-készlet szükséges).

3 Az előlapi USB-port¹ használatával a felhasználók gyorsan nyomtathatnak vagy szkennelhetnek² bármilyen szabványos USB-memóriaeszközzel, illetve memóriaeszköze.

4 A 150 lapos kézitálca 76 x 127 mm és 216 x 356 mm (3 x 5” és 8,5 x 14”) méret közötti másolóanyag kezeléséhez.

5 Az 1. tálca maximális kapacitása 550 lap, és 76 x 127 mm – 216 x 356 mm (2,5 x 8,5” – 8,5 x 14”) méretű lapokat képes kezelni.

6 A 100 lapos automatikus, egyemenetes, kétoldalas dokumentumadagoló (DADF) kétoldalas dokumentumokat is beolvas a másolási, szkennelési és faxolási műveletekhez.

7 Az opcionális szekrényben (stabilizáló lábakkal) tárolhatja a festékkazettákat és a többi kelléket.

8 Az opcionális nagy kapacitású adagolóval (amelynek része a görgős talpkeret) 2000 szabványos A4-es (8,5 x 11”) lappal bővíthető a kapacitás.

9 A készülék 4 további 550 lapos tálccával bővíthető, amelyek 76 x 127 mm – 216 x 356 mm (2,5 x 8,5” – 8,5 x 14”) méretű lapokat képesek kezelni (az opcionális szekrényvel legfeljebb 2, a nagy kapacitású adagolóval pedig maximum 1 további tálca használható együtt).

¹ Csak a VersaLink B605 készüléken.

² Az USB-portok letilthatók.

BEMUTATJUK A PÁRATLAN ÉRINTŐKÉPERNYŐT

Ismerkedjen meg az iparág legfejlettebb színes, érintőképernyős kezelőfelületével. A 7 (B605) és 5 színes (B600) méretben elérhető képernyő olyan felhasználói élményt teremt, amely a testreszabhatóság, a személyre szabhatóság és a sokoldalúság új szintjét képviseli.

Az ismerős „mobilélményt” nyújtó kezelőfelület támogatja a kézmozdulatokkal történő adatbevitelt, valamint az egységes megjelenésű, feladatorientált alkalmazásokat, így még a legösszetettebb munkákat is kevesebb lépésben elvégezheti.

A rendkívüli mértékben felhasználóbarát elrendezés a teljes folyamaton végigvezeti a felhasználókat. A funkciók természetes hierarchiába rendeződnek: a kritikus elemek felülre, a gyakran használtak pedig az előtérbe, középre kerülnek. Nem tetszik a funkciók vagy az alkalmazások elrendezése? Alakítsa saját igényei szerint a képernyő elrendezését!

A hardvertechnológia és a szoftveres képességek páratlan egyensúlya révén a VersaLink B600 nyomtatók és a VersaLink B605 többfunkciós nyomtatók minden használója gyorsabban végezhet a munkájával.



Xerox® VersaLink® B600 nyomtató és Xerox® VersaLink® B605 többfunkciós nyomtató



A VersaLink B600 nyomtató és B605 többfunkciós nyomtató a

Xerox® ConnectKey® nyomtatástechnológiára épül. További információk: www.xerox.com/hu-hu/connectkey.

A KÉSZÜLÉK MŰSZAKI ADATAI		VersaLink® B600 nyomtató	VersaLink® B605 többfunkciós nyomtató
Sebesség ¹		Max. 58 oldal/perc Letter/max. 55 oldal/perc A4	
Terhelhetőség ²		Havonta max. 300 000 oldal ²	
Merevlemez/processzor/memória		1,05 GHz-es, kétféle ARM/2 GB/opcionális 320 GB-os HDD	1,05 GHz-es, kétféle ARM/2 GB/320 GB-os HDD
Hálózati kapcsolat		Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi 802.11n és Wi-Fi Direct opcionális Wi-Fi-készlettel (egyidejű vezetékes és vezeték nélküli kapcsolat támogatott), NFC érintéses párosítás	
Vezérlőfunkciók		Egységes címjegyzék (B605), konfigurációklónozás, szkennelési előnézet (B605), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery alkalmazás, Xerox® Standard Accounting eszköz, online támogatás	
Papírkezelés	Alapfelszerelés	NA	Egyenletes, kétdoldalas automatikus dokuadagoló (DADF): 100 lap; egyéni méretek: 140 x 140 mm – 216 x 356 mm / 5,5 x 5,5" – 8,5 x 14"
	Opcionális	Kéztálcák: Max. 150 lap; egyéni méretek: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm / 3 x 5" – 8,5 x 14" 1. tálcák: Max. 550 lap; egyéni méretek: 76 x 190 mm – 216 x 356 mm / 3 x 7,5" – 8,5 x 14" Max. 4 további tálcák: Egyenként max. 550 lap; egyéni méretek: 76 x 190 mm – 216 x 356 mm / 3 x 7,5" – 8,5 x 14" Nagy kapacitású adagoló: Max. 2000 lap; szabványos méretek: A4/8,5 x 11"	Nagy kapacitású adagoló: Max. 2000 lap; szabványos méretek: A4/8,5 x 11"
Papírkimenet	Alapfelszerelés	500 lap	400 lap utómunkálatok nélkül; 500 lap utómunkálatokkal
	Opcionális	Finiser: 500 lapos tálcák, 50 lapos tűzés Postafiók: Négy darab 100 lapos rekesz	NA
Automatikus kétdoldalas kimenet		Alapfelszerelés	
Másolási és nyomtatási felbontás		Nyomatás: Max. 1200 x 1200 dpi	Nyomatás: Max. 1200 x 1200 dpi, Másolás: Max. 600 x 600 dpi
Első oldal elkészítési ideje		Nyomatás: Mindössze 4,0 másodperc	Nyomatás: Mindössze 4,0 másodperc; Másolás: Mindössze 5,2 másodperc az üveglapról
Oldalleíró nyelvek		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

INTUITÍV FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY

Testreszabás és személyre szabás	A készüléknél elérhető szolgáltatások testreszabása, kezdőképernyő felhasználónkénti személyre szabása, több kezdőképernyő Simple ID használatával, illetve lokáció, funkció és munkafolyamat szerinti testreszabás a Xerox® App Gallery alkalmazásaival		
Nyomtató-illesztőprogramok	Munkaazonosítás, kétirányú állapot, munkafolyamat és Xerox® Global Print Driver®		
Xerox® Embedded Web Server	PC és mobil – állapotinformációk, jól reagáló kialakítás, beállítások, készülékfelügyelet, klónozás		
Távkonzol	Távoli vezérlőpult		
Előnézet	NA	Szkennelési/faxolási előnézet nagyítással, elforgatás, oldal hozzáadás	
Nyomatási funkciók	Nyomatás USB-ről, titkos nyomtatás, mintanyomtatás, személyes nyomtatás, mentett munka, Earth Smart Driver illesztőprogram-beállítások, munkaazonosítás, fűzetkészítés, illesztőprogram-beállítások tárolása és visszahívása, kétirányú és valós idejű állapotjelzés, méretezés, munkafolyamat, alkalmazás-alapértékek, kétdoldalas nyomtatás (alapértelmezett), üres oldalak kihagyása, vázlat mód		
Szkennelés	NA	Optikai karakterfelismerés (OCR), szkennelés USB-re/e-mailbe/hálózatra (FTP/SMB), szkennelési fájlformátumok: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Kényelmes használatot elősegítő funkciók: Szkennelési kezdőkönyvtárba, kereshető PDF-be, egyoldalas/többoldalas PDF/XPS/TIFF formátumú fájlba/jelszóval védett PDF-be, biztonságos szkennelés SFTP-n keresztül	
Fax ³	NA	Faxfunkciók (csak B605/X, XL): Készülék melletti faxolás (LAN-fax, direkt fax, faxtovábbítás e-mailbe, kiszolgálófax is)	

MOBIL- ÉS FELHŐTÁMOGATÁS

Mobilnyomtatás	Apple® AirPrint®, Mopria® Certified, Mopria® Print Service Plug-in for Android™, Xerox® @printbyXerox App, Xerox® Print Services plug-in for Android™		
Mobilopciók	Xerox® Mobile Print Solution és Xerox® Mobile Print Cloud App, csatlakozás NFC/Wi-Fi Direct Printing használatával, Xerox® Mobile Link App (B605). Az elérhető alkalmazásokért látogasson el a www.xerox.com/hu-hu/irodai-megoldasok/mobil-munkavezesi-megoldasok címre		
Felhőcsatlakozók ⁵	Nyomatás többek közt a Google Drive™, a Microsoft® OneDrive®, a Dropbox®, a Microsoft Office 365®, a Box® vagy a Xerox® DocuShare® tartalomkezelő platformokról, illetve szkennelés ezekre a platformokra		

KATEGÓRIAVEZETŐ BIZTONSÁG

Hálózatbiztonság	IPsec, HTTPS, titkosított e-mail. Hálózati hitelesítés, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, biztonsági tanúsítványok, előre telepített, önálló tanúsítványok, Cisco® Identity Services Engine (ISE) integráció		
Készülékellérés	Firmware-ellenőrzés, felhasználói hozzáférés és belső tűzfal, port-/IP-tartományszűrés, auditnapló, hozzáférés-szabályozás, felhasználói jogosultságok, Smart-kártyák támogatása (CAC/PIV.NET), Xerox® beépített RFID-kártyaolvasó, Trusted Platform Module (TPM)		
Adatvédelem	Beállítási/biztonsági varázsló, munkaszintű titkosítás HT TSPS/IPPS használatával történő elküldéssel, titkosított merevlemez (AES 256 bites, FIPS 140-2) és képfelülírás, Common Criteria szerinti tanúsítás (ISO 15408), titkosított alkalmazások beágyazott tanúsítványok támogatásával		
Dokumentumbiztonság	Titkos nyomtatás, titkos fax (B605), titkos e-mail (B605), jelszóval védett PDF (B605)		

ÚJGENERÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK TÁMOGATÁSA

Nyomatásfelügyelet	Xerox® Standard Accounting Tool, Opcionális: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut és még sok egyéb a www.xerox.com/hu-hu/office/nyomtato-sozftverek#printmanagement címen		
Géppark-/készülékfelügyelet	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistant App, automatikus mérőóra-leolvasás, Managed Print Services-eszközök, konfigurációklónozás		
Fenntarthatóság	Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, EPEAT-minősítés, felhasználóazonosító nyomtatása a margókra		

ÚJ LEHETŐSÉGEK KAPUJÁBAN

Felhőalapú szolgáltatások	Xerox® Easy Translator Tool (B605), Xerox® Healthcare MFP Solution (B605 – csak USA), CapturePoint™ (B605), számos egyéb szolgáltatás is elérhető		
Xerox App Gallery	A galériában számos alkalmazás és felhőszolgáltatás közül válogathat. A Xerox® alkalmazások egyre bővülő listáját megtekintheti a www.xerox.com/AppGallery címen. Ezekkel az alkalmazásokkal nyomtatóját/többfunkciós nyomtatóját további funkciókkal bővítheti.		

¹ Névleges nyomtatási sebesség az ISO/IEC 24734-gyel összhangban. ² Az egy hónapban várt maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan. ³ Analóg telefonvonalat igényel. ⁴ Az AirPrint-tanúsítványok listáját lásd: www.apple.com; ⁵ Opcionálisan letölthető a nyomtatóra a Xerox App Gallery webhelyről – www.xerox.com/XeroxAppGallery; ⁶ A Szkennelési ide funkció a B605 készüléken érhető el.

Tanúsítványok

A tanúsítványok legfrissebb listáját a www.xerox.com/OfficeCertifications címen találja

Kellékek

Normál kapacitású festékkazetta:

Fekete: 10 300 oldal⁷

Nagy kapacitású festékkazetta:

Fekete: 25 900 oldal⁷

Extra nagy kapacitású festékkazetta:

Fekete: 46 700 oldal⁷

Dobkázetta: 60 000 oldal⁸

Opciók

550 lapos tálcák

2000 lapos nagy kapacitású adagoló

(görgős talpkerettel)

Szekrény (stabilizáló lábakkal)

Görgős talpkeret

Finiser (500 lap, 50 lapos tűző)⁹

4 rekeszes postafiók (rekeszenként 100 lap)⁹

Vezeték nélküli hálózati adapter (Wi-Fi-készlet)

Termelékenységfokozó készlet 320 GB-os

merevlemezrel

RFID-kártyaolvasó-készlet

Jótállás

1 éves garancia (régitől függően)

097504949

097504948

097504994

097504954

097504952

097504953

497K16750

497K18360

497K18380

⁷ Átlagos szabványos oldalak. Névleges kihozatal az ISO/IEC

19752 szabvány alapján. A kihozatal a képtől, a terület

fedettségétől és a nyomtatási módtól függően változik.

⁸ Hozzávetőleges oldalszám. A kihozatal a munka futási idejétől,

a másolóanyag méretétől és tájolásától, valamint a készülék

sebességétől függően változik. További információk:

<https://www.office.xerox.com/latest/SUPPL-01.PDF>.

⁹ Csak VersaLink® B600 esetében.

A konfiguráció földrajzi területtől függően eltérő lehet.

Részletes specifikációért látogasson el a következő címekre: www.xerox.com/VersaLinkB600Specs vagy www.xerox.com/VersaLinkB605Specs. További információkat az alábbi webhelyen talál: www.office.xerox.com/index/huhu.html.

© 2022 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Xerox®, a ConnectKey®, a DocuShare®, a Global Print Driver®, a VersaLink® és a Xerox Extensible Interface Platform® a Xerox Corporation védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A jelen prospektusban szereplő információk előzetes értesítés nélkül módosulhatnak. 06/22 TSK-3312 BR26434 VB6BR-01KJ

xerox™