

# Xerox® VersaLink® -tulostimet ja -monitoimitulostimet

Mukautettava. Helposti liitettävä. Erittäin suorituskykyinen.



**B600/B605**

ConnectKey®

Tekologia

**xerox™**

# Xerox® VersaLink® B600 -tulostin ja Xerox® VersaLink® B605 Multifunction Printer

Xerox® VersaLink® B600 -mustavalkotulostin ja B605 -monitoimitulostin ovat paljon muutakin kuin perustulostimia. VersaLink asettaa uuden standardin sille tuottavuudelle, mitä voit odottaa Xeroxilta. Teitpä työtä kotona tai muualla, tämä pilviyhteydellä varustettu työpaikan tehokas apulainen tarjoaa aivan uusia, kilpailijoihin verrattuna paljon laajempia ominaisuuksia – kilpailukykyiseen hintaan.

## HELPPO, ÄLYKÄS JA TURVALLINEN

VersaLink B600- tai B605 -tulostin auttaa tehostamaan liiketoimintaasi tehokkaammin. Kun asennus ja määrittäykset sujuvat vaihe vaiheelta etenevien ohjeiden avulla ilman IT-tukihenkilöiden apua, laite on nopeasti ja vaivattomasti käyttövalmis.

Varmakäyttöisiksi suunnitelluissa tulostimissa on uudistettu tulostuskoneisto, jossa on vähemmän liikkuvia osia, parannettu paperirata ja edistynyt Hi-Q LED-tulostuspää.

VersaLink-tulostimissa on ominaisuuksia, jotka on suunniteltu parantamaan tehokkuutta. Laitehallinta ja käyttäjän koulutus voidaan tehdä aikaa säästävällä etäohjaustaululla missä tahansa. Tietojen oikeellisuus on varmistettavissa skannausten ja faksien esikatselulla<sup>1</sup>. Skannattujen asiakirjojen käyttöä on monipuolistettu sisäänrakennetulla optisella tekstintunnistuksella (OCR)<sup>2</sup>.

Eniten turvallisuutta ajattelevat yritykset ja hallitukset valitsevat Xeroxin. Tarjoamme kattavan lähestymistavan tulostusturvallisuuteen, joka sisältää tehokkaan yhdistelmän sisäänrakennettuja ominaisuuksia ja palveluita, jotka vähentävät luvattoman pääsyn riskiä, parantavat epäilyttävän tai haitallisen toiminnan havaitsemista sekä tietojen ja asiakirjojen suojaamista.

## MUKAUTETTAVAT SOVELLUSPOHJAISET TOIMINNOT

7-tuumaisen, mukautettavan värikosketusnäytön (5-tuumainen mallissa B600) avulla suoritat tehtävät helposti mobiililaitteen kaltaisesti. Xerox® ConnectKey® -sovellukset ovat helposti ulottuvillasi Xerox App Gallery -sovelluskaupassa ja auttavat optimoimaan toimiston tehokkuuden – kuten valinnainen Xerox® Easy Translator Service -sovellus, joka kääntää skannatut dokumentit nopeasti lukuisille kielille.

Teet enemmän nopeammin luomalla mukautettuja yhden kosketuksen sovelluksia<sup>2</sup> monivaiheisten työkulujen automatisoimiseksi.

Työ voidaan tulostaa nopeasti vain napauttamalla sovellusta. Simple ID -toiminnolla käyttäjät ja ryhmät saavat nopean ja helpon pääsyn tehtäväkohtaisiin esiasetuksiin ja yleisiin sovelluksiin syöttämällä käyttäjätunnuksensa ja salasansa vain kerran henkilökohtaisesta aloitusnäytöstä.

## XEROX® EASY ASSIST

Sovellus yksinkertaistaa tulostimen tai monitoimilaitteen asennuksen, seurannan ja hallinnan suoraan matkapuhelimesta. Se tarjoaa helpon pääsyn itsepalvelutoimintoihin ja tulostimien reaaliaikaiseen seurantaan. Xerox® Smart Start -ohjelmisto poistaa arvailut automatisoimalla tulostimesi tai monitoimitulostimesi uusimman ohjelmiston asennuksen tietokoneellesi – ilman IT-tukea – ja näin pääset nopeasti käyttämään laitetta.

## MOBIILI- JA PILVIYHTEYDET

VersaLink B600 -tulostin ja VersaLink B605 -monitoimitulostin mahdollistavat vapauden työskennellä missä ja miten tahansa, sillä niistä on yhteys Google Drive™-, Microsoft® OneDrive®- ja Dropbox™ -pilvipalveluihin sekä pääsy lisäsovelluksiin Xerox App Galleryn kautta.

Työntekijöille on tärkeää olla yhteydessä ja tulostaa monista eri laitteista. VersaLink-tuotesarja vastaa tähän tarpeeseen seuraavilla ominaisuuksilla: Apple®, AirPrint®, Xerox® Print Service plug-in for Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair ja Mopria® sekä lisävarusteena Wi-Fi ja Wi-Fi Direct.

Lue lisää, miksi Xerox on ainoa oikea valinta tämän päivän liikkuville ammattilaisille, sivulta [www.xerox.com/fi-fi/office/mobiiliityon-ratkaisut](http://www.xerox.com/fi-fi/office/mobiiliityon-ratkaisut).

## YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN

VersaLink-tulostimet täyttävät tai ylittävät maailman laajimmin tunnustettujen tuotteiden ympäristönsuojeluserтификаattien vaatimukset, mukaan lukien EPEAT®, joka vahvistaa valmistajan ilmoitukset suunnittelusta, tuotannosta, energian käytöstä ja

kierrätyksestä. (Katso täydellinen luettelo EPEAT-vahvistetuista VersaLink-tuotteista.) Lue lisää ympäristö-, terveys-, turvallisuus- ja kestävä kehityksen tavoitteistamme osoitteesta [www.xerox.com](http://www.xerox.com).

## XEROX® CONNECTKEY® -TEKNOLOGIA

### Intuitiivinen käyttökokemus

Tuttu vuorovaikutustapa: cludes tablettimainen käyttöliittymä elepohjaisella kosketusnäyttöohjauksella ja helppo muokattavuus.

### Mobiili- ja pilviyhteydet

Välittömät yhteydet pilvipalveluihin ja mobiililaitteisiin suoraan käyttöliittymästä. Pilvipalveluja käyttämällä on mahdollista tehdä töitä missä ja milloin tahansa.

### Huippuluokan tietoturva

Tietojen ja asiakirjojen täydellinen, monikerroksinen suojaus sisäänrakennettujen ominaisuuksien ja palveluiden yhdistelmällä, joka eliminoi uhkia ja estää luvattoman pääsyn.

### Seuraavan sukupolven palvelut

Xeroxin® Managed Print Services helppo integrointi. Mahdollistaa palvelujen ja tarvikkeiden etäseurannan.

### Avaa uusia mahdollisuuksia

Laajenna mahdollisuuksiasi Xerox App Gallery -sovellusgallerian reaali maailman sovelluksilla tai keskustele kumppanimme kanssa suunnitellaksesi ja kehittääksesi yrityksesi tarpeisiin sopivan ratkaisun.

Lue lisää älykkäämmistä työskentelytavoista osoitteesta [www.xerox.com/fi-fi/connectkey](http://www.xerox.com/fi-fi/connectkey).

<sup>1</sup> Sannauksen esikatselu on saatavilla kaikille VersaLink B605 -malleille. Faksin esikatselu on saatavilla faksitoiminnolla varustetuille VersaLink-monitoimitulostimille.

<sup>2</sup> Saatavilla vain VersaLink B605:lle.



**Xerox® VersaLink® B600 -tulostin**  
Tulostus.

- 1 500 arkin luovutusalusta** VersaLink B600:ssa ja **400 arkin luovutusalusta** VersaLink B605:ssä, molemmissa alustan täyttymistä seuraava sensori.
- 2 Sisäinen kortinlukija** sijaitsee kosketusnäytön vieressä VersaLink B605:ssä, VersaLink B600:ssä ja **kortinlukijan paikka** sijaitsee kosketusnäytön takana (ulkoinen kortinlukija/RFID-paketti vaaditaan, kun tulostimen kokoonpanoon kuuluu viimeistelylaite tai postilokerikko).
- 3 Tulostimen etupuolella olevan USB-portin<sup>1</sup>** ansiosta voi tulostaa nopeasti<sup>2</sup> miltä tahansa tavalliselta USB-muistitikulta tai skannata nopeasti mille tahansa tavalliselle USB-muistitikulle.
- 4 150 arkin ohisyöttöalustalle** mahtuu arkkeja, joiden koko on keskimäärin 76 x 127 – 216 x 356 mm.



**Xerox® VersaLink® B605 -monitoimitulostin**  
Tulostus. Kopiointi. Skannaus. Faksi. Sähköposti.

- 5 Alustalle 1** mahtuu 550 arkkia paperia, jonka koko voi olla 76 x 127 – 216 x 356 mm.
- 6 100 arkin automaattinen yhden lukukerran kaksipuoleinen syöttölaite** skannaa kaksipuoliset originaalit kopiointi-, skannaus- ja faksitöitä varten.
- 7 Valinnaisessa jalustakaapissa** (sisältää tukijalat) on säilytystilaa värikaseteille ja muille tarvikkeille.
- 8 Valinnainen iso paperialusta** (sisältää pyörillä varustetun pohjarungon) lisää paperikapasiteettiin 2 000 A4-arkkia.



- 9 Valittavana on jopa neljä 550 arkin lisäpaperialustaa**, joilla voidaan käyttää paperia, jonka koko on 76 x 127 – 216 x 356 mm (enintään kaksi lisäpaperialustaa valinnaisella jalustakaapilla, enintään yksi iso lisäpaperialusta).

<sup>1</sup> Vain VersaLink B605.

<sup>2</sup> USB-portit voidaan poistaa käytöstä.

## ERINOMAINEN KOSKETUSNÄYTTÖ

Tutustu alan kehittyneimpään värilliseen kosketuskäyttöliittymään. Sekä seitsemäntuumainen (B605) että viisituuminen (B600) näyttö tarjoaa käyttökokemuksen, joka asettaa mukautettavuuden, yksilöinnin ja joustavuuden standardit uusiksi.


Mobiililaitteista tuttu käyttökokemus – ja elepohjaisen käytön tuki ja tehtävien keskittyvät sovellukset yhtenäisine ulkoasuineen – tarkoittavat, että monimutkaistenkin töiden tekeminen vaatii entistä vähemmän työvaiheita.

Käyttöliittymän erittäin intuitiivinen asettelu ohjaa käyttäjää kaikissa tehtävissä alusta loppuun. Tärkeät toiminnot on sijoitettu lähelle näytön yläreunaa, usein käytetyt vaihtoehdot eteen ja keskelle. Jos toimintojen ja sovellusten sijainti ei miellytä, mukauta asettelua omia tarpeitasi vastaavaksi.

Tämä laitetekniikan ja ohjelmistollisen muokattavuuden verraton yhdistelmä auttaa kaikkia VersaLink B600- ja VersaLink B605 -tulostimien käyttäjiä työskentelemään entistä nopeammin ja tehokkaammin.



# Xerox® VersaLink® B600/B605



The VersaLink B600 -tulostin ja B605 -monitoimitulostin hyödyntävät Xerox® ConnectKey® -teknologiaa.

Lisätietoja saat osoitteesta [www.xerox.com/fi-fi/connectkey](http://www.xerox.com/fi-fi/connectkey).

LAITETIEDOT		VERSALINK® B600 -TULOSTIN	VERSALINK® B605 -MONITOIMITULOSTIN
Nopeus <sup>1</sup>		Jopa 55 A4-sivua minuutissa	
Käyttömäärä <sup>2</sup>		Jopa 300 000 sivua/kk <sup>2</sup>	
Kiintolevy/Suoritin/Muisti		1,05 GHz ARM Dual Core / 2 Gt / valinnainen 320 Gt:n kiintolevy	1,05 GHz ARM Dual Core / 2 Gt / 320 Gt:n kiintolevy
Liitännät		Ethernet 10/100/1000 Base-T, nopea USB 3.0, Wi-Fi 802.11n ja Wi-Fi Direct sekä valinnainen Wi-Fi-paketti (samanaikaista langallista ja langatonta yhteyttä tuetaan), NFC Tap-to-Pair	
Ohjaimen toiminnot		Yhtenäistetty osoiteisto (B605), asetusten kloonauus, skannauksen esikatselu (B605), Xerox Extensible Interface Platform® Xerox® App Gallery -sovellus, Xerox® -tilikirjaus, online-tuki	
<b>Paperin käsittely</b>			<b>Yhden lukukerran kaksipuolisten originaalien automaattinen syöttölaite:</b> 100 arkkia, erikoiskoot: 140 x 140 – 216 x 356 mm
Paperin syöttö	Vakio	–	
		<b>Ohisyöttöalusta:</b> Enintään 150 arkkia; koot: 76 x 127 – 216 x 356 mm <b>Alusta 1:</b> Enintään 550 arkkia; koot: 76 x 190 – 216 x 356 mm	
	Valinnaisena	<b>Jopa neljä lisäalusta:</b> Enintään 550 arkkia/alusta; koot: 76 x 190 – 216 x 356 mm	
		<b>Iso paperinsyöttölaite:</b> Jopa 2 000 arkkia, Vakio: A4	<b>Iso paperinsyöttölaite:</b> Jopa 2 000 arkkia, Vakio: A4
Paperin luovutus	Vakio	500 arkkia	400 arkkia ilman viimeistelyasetuksia; 500 arkkia viimeistelyasetusten kanssa
	Valinnaisena	<b>Viimeistelylaite:</b> 500 arkin luovutus, 50 arkin nidonta <b>Postilokeri:</b> Neljä 100 arkin lokeroa	–
Automaattinen kaksipuolistulostus	Vakio		
Tulostus- ja kopiointitarkkuus		<b>Tulostus:</b> jopa 1 200 x 1 200 dpi	<b>Tulostus:</b> jopa 1 200 x 1 200 dpi; <b>Kopiointi:</b> jopa 600 x 600 dpi
Ensimmäinen sivu valmis		<b>Tulostus:</b> jopa 4,0:ssa sekunnissa	<b>Tulostus:</b> jopa 4,0:ssa sekunnissa; <b>Kopiointi:</b> jopa 5,2 sekunnissa valotuslasilla
Sivunvakuuskielet		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

## INTUITIIVINEN KÄYTTÖKOKEMUS

Mukautus ja personointi	Käyttöliittymän paikallinen muokkaus, henkilökohtainen aloitusnäyttö, useita aloitusnäyttöjä Simple ID:n avulla, mukautus toimipaikan, toiminnan tai työnkulun mukaan Xerox® App Galleryn sovellusten avulla		
Tulostinajurit	Työn tunnistus, kaksisuuntainen tila, työn seuranta ja Xerox® Global Print Driver®		
Xeroxin® sisäinen web-palvelin	Tietokone tai mobiililaitte – tilatiedot, mukautuva ulkoasu, asetukset, laitehallinta, kloonauus		
Etäkonsoli	Etäohjaustaulu		
Esikatselu	–	Skannauksen esikatselu / faksin suurennus, pyöritys, sivun lisäys	
Tulostustoiminnot	Tulostus USB-muistista, suojattu tulostus, vedostulostus, henkilökohtainen tulostus, tallennettu työ, Earth Smart -ajurisetukset, työn tunnistus, tulostus vihkoksi, ajurisetusten tallennus ja palautus, kaksisuuntainen reaaliaikainen tilatietojen siirto, skaalaus, töiden seuranta, sovellusten oletusasetukset, kaksipuolinen tulostus (oletuksena), tyhjien sivujen ohitus, vedoslaatu		
Skannaus	–	Optinen merkintunnistus (OCR), skannaus USB-muistiin/sähköpostiin/verkkoon (FTP/SMB), skannauksen tiedostomuodot: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Käyttökäyttöä parantavat toiminnot: Skannaus kotikansioon, haettava PDF, yhden tai useamman sivun PDF/XPS/TIFF/salasanalla suojattu PDF, suojattu skannaus SFTP:n kautta	
Faksi <sup>3</sup>	–	Faksoiminnat (vain B605/X, XL): Lähikäyttökäyttö (sisältää lähiverkkofaksin, suorafaksin, faksin välityksen sähköpostiin ja palvelinfaksin)	

## MOBIILI- JA PILVIYHTEYDET

Mobiilitulostus	Apple® AirPrint®, Mopria® -sertifioitu, Mopria® Print Service Plug-in for Android™, Xerox® @printbyXerox App, Xerox® Print Services plug-in for Android™		
Mobiilivaihtoehdot	Xerox® Mobile Print Solution and Xerox® Mobile Print Cloud -sovellus, yhteys NFC-/Wi-Fi-suoratulostuksen kautta, Xerox® Mobile Link -sovellus (B605). Tutustu saatavilla oleviin sovelluksiin osoitteessa <a href="http://www.xerox.com/fi-fi/office/mobilityon-ratkaisut">www.xerox.com/fi-fi/office/mobilityon-ratkaisut</a> .		
Pilvipalveluyhteydet <sup>5</sup>	Tulostus/skannaus <sup>5</sup> : Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare®-sisällönhallinta-alusta jne.		

## HUIPPUTASON TIETOSUOJA

Verkon tietoturva	IPsec, HTTPS, sähköpostin salaus. Verkkotodennus, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, suojausvarmenteet, valmiiksi asennetut itse allekirjoitetut varmenteet, Cisco® Identity Services Engine (ISE) -ratkaisun integraatio		
Laitteen käyttö	Laitteohjelmiston tarkastus, sisäinen palomuri, porttien/IP-osoitteiden/toimialueiden suodatus, valvontaloki, käytönvalvonta, käyttöoikeudet, älykorttien käyttöönotto (CAC/PIV.NET), Xeroxin® integroitu kortinlukijan paikka, Trusted Platform Module (TPM)		
Tietojen suojaus	Ohjattu asennus-/tietoturvaominnat, yksittäisten töiden salaus HTTPS/IPPS-lähteyksien avulla, salattu kiintolevy (256-bittinen AES, FIPS 140-2), kiintolevyn päällekirjoitus, Common Criteria -sertifointi (ISO 15408), salatut sovellukset, joissa sisäänrakennettu varmennetus		
Asiakirjojen suojaus	Suojattu tulostus, suojattu faksi (B605), suojattu sähköposti (B605), salasanasuojattu PDF (B605)		

## SEURAAVAN SUKUPOLVEN PALVELUT

Tulostuksen hallinta	Xerox®-tilikirjaus, <b>valinnainen:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut ja paljon muuta osoitteessa <a href="http://www.xerox.com/fi-fi/office/ohjelmistoratkaisut#printmanagement">www.xerox.com/fi-fi/office/ohjelmistoratkaisut#printmanagement</a>		
Laittekanan hallinta / laitehallinta	Xerox®-laitehallinta, Xerox®-tukipalvelusovellus, automaattinen mittarinluku, Managed Print Services -työkalut, asetusten kloonauus		
Ympäristövastuullisuus	Cisco EnergyWise®, Earth Smart -tulostus, EPEAT-vahvistettu käyttäjätunnuksen tulostus marginaaliin		

## AVAA UUSIA MAHDOLLISUUKSIAUUKSIIN

Pilvipalvelut	Xerox® Easy Translator Service (B605), Xerox® Healthcare MFP Solution (B605 – vain Yhdysvallat), CapturePoint™ (B605), useita lisäpalveluja saatavana		
Xerox App Gallery	Monia sovelluksia ja pilvipalveluita saatavana. Osoitteessa <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> on tietoja jatkuvasti kasvavasta valikoimasta käytettävissä olevia Xerox®-sovelluksia, joiden avulla voidaan lisätä toimintoja		

<sup>1</sup> Ilmoitettu tulostusnopeus standardin ISO/IEC 24734 mukaisesti. <sup>2</sup> Käyttömäärä enimmillään kuukaudessa. Ei odoteta käytettäväksi säännöllisesti. <sup>3</sup> Vaatii analogisen puhelinlinjan. <sup>4</sup> Katso AirPrint-sertifikaattien luettelo osoitteesta [www.apple.com](http://www.apple.com); <sup>5</sup> Valinnainen lataus Xerox App Gallerystä tulostimeen – [www.xerox.com/XeroxAppGallery](http://www.xerox.com/XeroxAppGallery); <sup>6</sup> Skannaus saatavana B605:lle.

### Sertifioinnit

Katso uusin sertifikaattiluettelo osoitteesta [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

### Tarvikkeet

Normaalikokoiset värikasetit:  
Musta: 10 300 sivua<sup>7</sup>  
Iso värikasetti:  
Musta: 25 900 sivua<sup>7</sup>  
Erittäin iso värikasetti:  
Musta: 46 700 sivua<sup>7</sup>  
Rumpukasetti: 60 000 sivua<sup>8</sup>

### Lisäominaisuudet

550 arkin alusta 097S04949  
2 000 arkin iso paperialusta  
Jalusta (sisältää pyörillä varustetun pohjarungon) 097S04948  
Jalusta (sisältää pyörillä varustetun pohjarungon) 097S04994  
Pyörillä varustettu pohjarunko 097S04954  
Viimeistelylaite (500 arkin luovutusalausta, 50 arkin nidonta)<sup>9</sup> 097S04952  
4-lokeroinen postilokerikko (100 arkkia/lokerikko)<sup>9</sup> 097S04953  
Langaton liitäntäpaketti 497K16750  
Tuottavuuspaketti 320 Gt HDD 497K18360

### Takuu

Yhden vuoden paikan päällä -huoltotakuu<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Vakiosivuja keskimäärin. Ilmoitettu tuotto on ISO/IEC 19752 -standardin mukainen. Tuotto vaihtelee kuvan, aluepeiton ja tulostustilan mukaan.

<sup>8</sup> Sivuja keskimäärin. Tuotto vaihtelee työn, paperin koon ja suunnan sekä laitteen nopeuden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

<sup>9</sup> Koskee vain VersaLink® B600:aa.

<sup>10</sup> Tuotteen PagePack-/eClick-sopimus korvaa normaalin takuun. Huoltosopimuksessa on täydelliset tiedot huoltopakettista.

Mallit vaihtelevat alueittain.

Tarkemmat tekniset tiedot ovat osoitteessa [www.xerox.com/VersaLinkB600Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkB600Specs) ja [www.xerox.com/VersaLinkB605Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkB605Specs). Lisätietoja on osoitteessa [www.office.xerox.com/index/fifi.html](http://www.office.xerox.com/index/fifi.html).