

Εκτυπωτές και πολυλειτουργικοί εκτυπωτές Xerox® VersaLink®

Υψηλές επιδόσεις με μεγάλες δυνατότητες διαμόρφωσης και σύνδεσης.



B600/B605

ConnectKey®
Technology

xerox™

Εκτυπωτής Xerox® VersaLink® B600 και πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® VersaLink® B605

Για ασπρόμαυρος εκτυπωτής ή πολυλειτουργικός εκτυπωτής, ο Xerox® VersaLink® B600/B605 ξεπερνάει κατά πολύ τις βασικές προδιαγραφές. Στην πραγματικότητα, οι εκτυπωτές VersaLink θέτουν νέα πρότυπα στο τι μπορείτε να περιμένετε από τη Xerox σχετικά με την παραγωγικότητα ομάδας εργασίας. Στο σπίτι ή αλλού, αυτός ο «βοηθός εργασίας» με υψηλές δυνατότητες διαμόρφωσης και σε σύνδεση με το Cloud παρέχει εντελώς νέες δυνατότητες που ξεπερνούν κατά πολύ τον ανταγωνισμό – σε ανταγωνιστική τιμή.

ΕΥΚΟΛΟΣ, ΕΞΥΠΝΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ

Μπορείτε να βασίζεστε στον εκτυπωτή VersaLink B600 ή B605, που είναι έτοιμος με την παράδοση, για να λειτουργεί η επιχείρησή σας πιο αποδοτικά. Από οδηγούς εγκατάστασης που δεν χρειάζονται υποστήριξη IT έως επιλογές διαμόρφωσης βήμα προς βήμα, είστε έτοιμοι για να ξεκινήσετε – χωρίς προβλήματα.

Ανώτερη αξιοπιστία που οφείλεται στη νέα σχεδίαση του υλικού με λιγότερα αφαιρούμενα ανταλλακτικά, ενισχυμένα λειτουργικά τμήματα διαδρομής χαρτιού και μια πιο προηγμένη κεφαλή εκτύπωσης LED Hi-Q.

Οι εκτυπωτές VersaLink διαθέτουν ένα πλήθος λειτουργιών που έχουν σχεδιαστεί ώστε να μειώνουν τη μη αποδοτικότητα. Η διαχείριση της συσκευής και η εκπαίδευση του χρήστη μπορούν να γίνουν οπουδήποτε με τον Πίνακα απομακρυσμένου ελέγχου που εξοικονομεί χρόνο. Εξασφαλίστε ακρίβεια πληροφοριών με την Προεισκόπηση σάρωσης και φαξ¹ και εκτελέστε περισσότερες εργασίες με τα σαρωμένα έγγραφα χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR)².

Οι επιχειρήσεις και οι δημόσιες υπηρεσίες που λαμβάνουν πιο σοβαρά την ασφάλεια επιλέγουν Xerox. Παρέχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην ασφάλεια εκτύπωσης που περιλαμβάνει έναν ισχυρό συνδυασμό ενσωματωμένων λειτουργιών και υπηρεσιών, οι οποίες περιορίζουν τους κινδύνους μέσω μιας ενεργητικής εστίασης για την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, τον εντοπισμό ύποπτης ή κακόβουλης συμπεριφοράς και την προστασία δεδομένων και εγγράφων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Η προσαρμόσιμη έγχρωμη οθόνη αφής 7 ιντσών (5 ιντσών στον B600) σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε εργασίες με ευκολία, όπως σε μια κινητή συσκευή. Οι εφαρμογές Xerox® ConnectKey®, στις οποίες έχετε πρόσβαση μέσω του εκτεταμένου Xerox App Gallery, παρέχουν διευρυμένη λειτουργικότητα — όπως η προαιρετική εφαρμογή Xerox® Easy Translator Service, η οποία μεταφράζει γρήγορα τα σαρωμένα έγγραφα σε πολλές γλώσσες.

Ολοκληρώστε περισσότερες εργασίες σε λιγότερο χρόνο δημιουργώντας προσαρμοσμένες εφαρμογές 1-Touch² για να αυτοματοποιήσετε ροές εργασιών πολλών βημάτων για άτομα ή ομάδες.

Απλώς πατήστε στη νέα σας εφαρμογή για να εκτελέσετε γρήγορα την εργασία που έχετε διαμορφώσει. Και με τη λειτουργία Simple ID, οι μεμονωμένοι χρήστες και οι ομάδες εισαγάγουν ένα αναγνωριστικό χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης μία φορά και, στη συνέχεια,

απολαμβάνουν γρήγορη, ασφαλή πρόσβαση σε προκαθορισμένες ρυθμίσεις για συγκεκριμένες εργασίες και εφαρμογές που χρησιμοποιούνται συνήθως σε μια εξατομικευμένη αρχική οθόνη.

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ XEROX® EASY ASSIST

Αυτή η εφαρμογή απλοποιεί την εγκατάσταση, την παρακολούθηση και τη διαχείριση του απλού ή του πολυλειτουργικού εκτυπωτή σας απευθείας από το κινητό σας τηλέφωνο. Παρέχει εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες αυτο-υποστήριξης και παρακολούθηση της απόδοσης του εκτυπωτή σε πραγματικό χρόνο. Και το λογισμικό Xerox® Smart Start σας απαλλάσσει από τις εικασίες, αυτοματοποιώντας την εγκατάσταση του πιο πρόσφατου λογισμικού για τον απλό ή τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή σας στον υπολογιστή σας — όλα αυτά χωρίς υποστήριξη IT — επιτρέποντάς σας να ξεκινήσετε την εργασία σας γρήγορα.

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ CLOUD ΚΑΙ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Ο εκτυπωτής VersaLink B600 και ο πολυλειτουργικός εκτυπωτής VersaLink B605 σας χαρίζουν την ελευθερία να εργάζεστε όπου και όπως θέλετε — με πρόσβαση στα Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™ και σε πρόσθετες επιλογές μέσω του Xerox App Gallery.

Η δυνατότητα σύνδεσης και εκτύπωσης από πολλές συσκευές είναι σημαντική για τον σύγχρονο εργαζόμενο και οι συσκευές VersaLink αντιμετωπίζουν αυτήν την πρόκληση με τις λειτουργίες Apple® AirPrint®, Πρόσθετο υπηρεσιών εκτύπωσης Xerox® για Android™, Πάτημα για ζευγοποίηση με Near Field Communication (NFC) και Morpia® και τις προαιρετικές λειτουργίες Wi-Fi και Wi-Fi Direct.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το γιατί η Xerox είναι η μόνη επιλογή για τους μετακινούμενους επαγγελματίες του σήμερα, με μια επίσκεψη στη διεύθυνση www.xerox.com/el-gr/office/mobile-solutions.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Οι συσκευές VersaLink ικανοποιούν ή υπερβαίνουν τις απαιτήσεις των πιο ευρέως αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων διεθνώς για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης EPEAT®, η οποία επαληθεύει τους ισχυρισμούς των κατασκευαστών σχετικά με τη σχεδίαση, την παραγωγή, τη χρήση ενέργειας και την ανακύκλωση. (Δείτε την [πλήρη λίστα των προϊόντων VersaLink® με πιστοποίηση EPEAT.](#))

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσπάθειές μας για το περιβάλλον, την υγεία, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xerox.com.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ XEROX® CONNECTKEY®

Εύκολη εμπειρία χρήστη

Ένας οικείος τρόπος αλληλεπίδρασης που περιλαμβάνει μια εμπειρία παρόμοια με tablet, με στοιχεία ελέγχου οθόνης αφής που βασίζονται σε κινήσεις των δαχτύλων και εύκολη προσαρμογή.

Έτοιμος για κινητές συσκευές και το Cloud

Άμεση συνδεσιμότητα στο Cloud και σε κινητές συσκευές, απευθείας από το περιβάλλον εργασίας χρήστη, με πρόσβαση σε υπηρεσίες που φιλοξενούνται στο Cloud, οι οποίες σας επιτρέπουν να εργάζεστε όπου, όταν και όπως θέλετε.

Απόλυτη ασφάλεια

Ολοκληρωμένη ασφάλεια που περιλαμβάνει έναν ισχυρό συνδυασμό ενσωματωμένων λειτουργιών και υπηρεσιών για αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, εντοπισμό ύποπτης ή κακόβουλης συμπεριφοράς και προστασία των δεδομένων και των εγγράφων.

Υποστήριξη υπηρεσιών επόμενης γενιάς

Εύκολη εντοπισμένη των Xerox® Managed Print Services. Δίνει τη δυνατότητα για απομακρυσμένη παρακολούθηση της παροχής υπηρεσιών και των αναλώσιμων.

Πύλη προς νέες δυνατότητες

Επεκτείνετε άμεσα τις δυνατότητές σας με ρεαλιστικές εφαρμογές από το Xerox App Gallery ή μιλήστε με έναν από τους συνεργάτες μας για να σχεδιάσετε και να αναπτύξετε μια λύση ειδικά για τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς θα εργαστείτε πιο έξυπνα στη διεύθυνση www.xerox.com/el-gr/connectkey.

¹ Η λειτουργία Προεισκόπηση σάρωσης είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα VersaLink B605. Η λειτουργία Προεισκόπηση φαξ είναι διαθέσιμη στους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές VersaLink με δυνατότητες αποστολής φαξ.

² Διαθέσιμο μόνο στο VersaLink B605.



Εκτυπωτής Xerox® VersaLink® B600
Εκτύπωση.



Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® VersaLink® B605
Εκτύπωση. Αντιγραφή. Σάρωση. Φαξ. Email.



- 1 Δίσκος εξόδου 500 φύλλων** στον εκτυπωτή VersaLink B600 και **δίσκος εξόδου 400 φύλλων** στον εκτυπωτή VersaLink B605, με αισθητήρες γεμάτου δίσκου και στους δύο δίσκους.
- 2 Η εσωτερική συσκευή ανάγνωσης καρτών** βρίσκεται δίπλα στην οθόνη αφής του εκτυπωτή VersaLink B605 και η **Υποδοχή συσκευής ανάγνωσης καρτών/το τμήμα Εσωτερικής συσκευής ανάγνωσης καρτών** βρίσκεται πίσω από την οθόνη αφής στον εκτυπωτή VersaLink B600 (Απαιτείται εξωτερική συσκευή ανάγνωσης καρτών/Kit RFID όταν περιλαμβάνεται Τελικός επεξεργαστής/Θυρίδα αλληλογραφίας).
- 3 Η μπροστινή θύρα USB¹** επιτρέπει στους χρήστες να εκτυπώνουν γρήγορα από ή να σαρώνουν σε² οποιαδήποτε τυπική συσκευή μνήμης USB.
- 4 Ο Δίσκος Bypass 150 φύλλων** χειρίζεται μέσα εκτύπωσης μεγέθους από 3 x 5 ίντσες έως 8,5 x 14 ίντσες/76 x 127 χλστ. έως 216 x 356 χλστ.
- 5 Ο Δίσκος 1** χειρίζεται έως και 550 φύλλα με ειδικά μεγέθη 2,5 x 8,5 ίντσες έως 8,5 x 14 ίντσες/76 x 127 χλστ. έως 216 x 356 χλστ.
- 6 Ο αυτόματος Τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης μοναδικού περάσματος 100 φύλλων (DADF)** σαρώνει πρωτότυπα διπλής όψης για εργασίες αντιγραφής, σάρωσης και φαξ.
- 7 Το προαιρετικό Ντουλάπι** (περιλαμβάνει πόδια σταθεροποίησης) παρέχει χώρο αποθήκευσης για τις κασέτες γραφίτη και άλλα αναλώσιμα.
- 8 Ο προαιρετικός Τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας** (περιλαμβάνει Βάση με ροδάκια) προσθέτει έως και 2.000 φύλλα με τυπικά μεγέθη 8,5 x 11 ίντσες/A4.
- 9 Προσθέστε έως και 4 πρόσθετους δίσκους χαρτιού 550 φύλλων** που μπορούν να χειριστούν μεγέθη από 2,5 x 8,5 ίντσες έως 8,5 x 14 ίντσες/76 x 127 χλστ. έως 216 x 356 χλστ. (μέγιστο 2 πρόσθετοι δίσκοι με το προαιρετικό Ντουλάπι, μέγιστο 1 πρόσθετος δίσκος με Τροφοδότη υψηλής χωρητικότητας).

¹ Μόνο στον εκτυπωτή VersaLink B605.

² Οι θύρες USB μπορούν να απενεργοποιηθούν.

ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΙΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ

Γνωρίστε το πιο εξελιγμένο περιβάλλον εργασίας έγχρωμης οθόνης αφής της αγοράς. Είτε 7 ιντσών (B605) είτε 5 ιντσών (B600), προσφέρει μια εμπειρία χρήστη που θέτει υψηλότερες προδιαγραφές για προσαρμογή, εξατομίκευση και ευελιξία.

Καθώς ενσωματώνει μια οικεία εμπειρία «κινητού τηλεφώνου», με υποστήριξη για εντολές με κινήσεις των δακτύλων και εφαρμογές που εστιάζουν σε εργασίες και έχουν κοινή εμφάνιση και χρήση, απαιτούνται λιγότερα βήματα για να ολοκληρωθούν και οι πιο πολύπλοκες εργασίες.

Μια πολύ εύχρηστη διάταξη σάς καθοδηγεί σε κάθε εργασία από την αρχή ως το τέλος, με μια φυσική ιεραρχία που τοποθετεί τις κρίσιμες λειτουργίες κοντά στην αρχή της οθόνης και τις επιλογές που χρησιμοποιούνται συνήθως μπροστά και στο κέντρο. Δεν σας αρέσει η θέση μιας λειτουργίας ή μιας εφαρμογής; Προσαρμόστε τη διάταξη όπως σας αρέσει.

Αυτή η απaráμιλλη ισορροπία μεταξύ τεχνολογίας υλικού και δυνατοτήτων λογισμικού βοηθά όλους όσους χρησιμοποιούν τον εκτυπωτή VersaLink B600 και τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή VersaLink B605 να ολοκληρώνουν περισσότερες εργασίες, γρηγορότερα.



Εκτυπωτής Xerox® VersaLink® B600 και πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® VersaLink® B605

ConnectKey®
Technology

Ο εκτυπωτής VersaLink B600 και ο πολυλειτουργικός εκτυπωτής B605 έχουν κατασκευαστεί με την τεχνολογία υπηρεσίας εκτύπωσης Xerox® ConnectKey®. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xerox.com/el-gr/connectkey.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	Εκτυπωτής VersaLink® B600	Πολυλειτουργικός εκτυπωτής VersaLink® B605
Ταχύτητα ¹	Έως και 58 σελ./λεπτό Letter/Έως και 55 σελ./λεπτό A4	
Κύκλος λειτουργίας ²	Μέχρι 300.000 σελίδες/μήνα ²	
Σκληρός δίσκος/Επεξεργαστής/Μνήμη	1,05 GHz ARM διπλού πυρήνα/2 GB/Προαιρετικός HDD 320 GB	1,05 GHz ARM διπλού πυρήνα/2 GB/320 GB HDD
Συνδεσιμότητα	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 υψηλής ταχύτητας, Wi-Fi 802.11n και Wi-Fi Direct με προαιρετικό Kit Wi-Fi (υποστηρίζονται ταυτόχρονα ενσύρματες και ασύρματες συνδέσεις), Πάτημα για ζευγοποίηση με NFC	
Λειτουργίες ελεγκτή	Ενιαίο Βιβλίο διεύθυνσεων (B605), Κλωνοποίηση διαμόρφωσης, Προεπισκόπηση σάρωσης (B605), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Εργαλείο Xerox® Standard Accounting, Ηλεκτρονική υποστήριξη	
Χειρισμός χαρτιού	Τυπική	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης μονού περάσματος (DADF): 100 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 5,5 x 5,5 ίντσες έως 8,5 x 14 ίντσες/140 x 140 χλστ. έως 216 x 356 χλστ.
Τροφοδότηση χαρτιού	Δ/Δ	Δίσκος Bypass: Μέχρι 150 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 3 x 5 ίντσες έως 8,5 x 14 ίντσες (76 x 127 χλστ. έως 216 x 356 χλστ.) Δίσκος 1: Μέχρι 550 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 3 x 7,5 ίντσες έως 8,5 x 14 ίντσες/76 x 190 χλστ. έως 216 x 356 χλστ.
	Προαιρετικά	Μέχρι και 4 πρόσθετοι δίσκοι: Μέχρι 550 φύλλα ο καθένας, Ειδικά μεγέθη: 3 x 7,5 ίντσες έως 8,5 x 14 ίντσες/76 x 190 χλστ. έως 216 x 356 χλστ.
		Τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας: Μέχρι 2.000 φύλλα, Τυπικά μεγέθη: 8,5 x 11 ίντσες/A4
Εξόδος χαρτιού	Τυπική	400 φύλλα χωρίς επιλογές τελικής επεξεργασίας, 500 φύλλα με επιλογές τελικής επεξεργασίας
	Προαιρετικά	Τελικός επεξεργαστής: Δίσκος 500 φύλλων, συρραφή 50 φύλλων Θυρίδα αλληλογραφίας: Τέσσερις κώδοι 100 φύλλων
Αυτόματη εξόδος διπλής όψης	Τυπική	Δ/Δ
Ανάλυση αντιγραφής και εκτύπωσης	Εκτύπωση: Έως 1.200 x 1.200 dpi	Εκτύπωση: Έως και 1.200 x 1.200 dpi, Αντιγραφή: Έως και 600 x 600 dpi
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας	Εκτύπωση: Μόλις 4,0 δευτερόλεπτα	Εκτύπωση: Μόλις σε 4,0 δευτερόλεπτα, Αντιγραφή: Μόλις σε 5,2 δευτερόλεπτα από την επιφάνεια σάρωσης
Γλώσσες περιγραφής σελίδας	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

ΕΥΚΟΛΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

Προσαρμογή και εξομείωση	Προσαρμογή Walkup, Εξομείωση αρχικής οθόνης από τον χρήστη, Πολλαπλές αρχικές οθόνες με Simple ID, Προσαρμογή ανά τοποθεσία και λειτουργία ή Ροή εργασίας με εφαρμογές του Xerox® App Gallery	
Προγράμματα οδηγίας εκτύπωσης	Αναγνώριση εργασιών, Αμφίδρομη κατάσταση, Παρακολούθηση εργασιών και Xerox® Global Print Driver®	
Ενσωματωμένος διακομιστής Web Xerox®	Υπολογιστής ή κινητή συσκευή — Πληροφορίες κατάστασης, Αποκριτική σχεδίαση, Ρυθμίσεις, Διαχείριση συσκευής, Κλωνοποίηση	
Απομακρυσμένη κονσόλα	Απομακρυσμένος πίνακας ελέγχου	
Προεπισκόπηση	Δ/Δ	Προεπισκόπηση σάρωσης/Φαξ με ζουμ, Περιστροφή, Προσθήκη σελίδας
Λειτουργίες εκτύπωσης	Εκτύπωση από USB, Ασφαλής εκτύπωση, Δοκιμαστικό σετ, Προσωπική εκτύπωση, Αποθηκευμένη εργασία, Ρυθμίσεις προγράμματος οδηγίας Earth Smart, Αναγνώριση εργασιών, Δημιουργία φυλλαδίου, Αποθήκευση και ανάκληση ρυθμίσεων προγράμματος οδηγίας, Αμφίδρομη κατάσταση πραγματικού χρόνου, Προσαρμογή μεγέθους, Παρακολούθηση εργασιών, Προεπιλεγμένες εφαρμογές, Εκτύπωση διπλής όψης (ως προεπιλογή), Παράκαμψη κενών σελίδων, Πρόχειρη εκτύπωση	
Σάρωση	Δ/Δ	Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR), Σάρωση σε USB/Email/Δίκτυο (FTP/SMB), Μορφές αρχείων σάρωσης: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF, Βοηθητικές λειτουργίες: Σάρωση σε αρχική σελίδα, PDF με δυνατότητα αναζήτησης, Μονοσέλιδο/Πολυσέλιδο PDF/XPS/TIFF/PDF με προστασία κωδικού πρόσβασης, Ασφαλής σάρωση μέσω SFTP
Φαξ ³	Δ/Δ	Λειτουργίες φαξ (Μόνο στον εκτυπωτή B605/X, XL): Walk-up Φαξ (περιλαμβάνει Φαξ δικτύου, Αμειο φαξ, Πρώθιο φαξ σε email, Φαξ μέσω διακομιστή)

ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΤΟ CLOUD

Εκτύπωση από κινητή συσκευή	Apple® AirPrint®, Πιστοποίηση Mopria®, Πρόσθετο υπηρεσίας εκτύπωσης Mopria® για Android™, Xerox® @printbyXerox App, Πρόσθετο υπηρεσιών εκτύπωσης Xerox® για Android™
Επιλογές φορητότητας	Λύση Xerox® Mobile Print και εφαρμογή Xerox® Mobile Print Cloud, Σύνδεση μέσω NFC/Wi-Fi Direct Printing, Xerox® Mobile Link App (B605) Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xerox.com/el-gr/office/mobile-solutions για τις διαθέσιμες εφαρμογές
Cloud Connectors ⁵	Εκτύπωση από/Σάρωση σε ⁵ Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Content Management Platform και άλλα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΡΟΣΗΜΟ

Ασφάλεια δικτύου	IPsec, HTTPS, κρυπτογραφημένο email, Πιστοποίηση ταυτότητας δικτύου, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, Πιστοποιητικά ασφάλειας, Προεγκατεστημένα αυτο-υπογεγραμμένα πιστοποιητικά, Εντοπισμός Cisco® Identity Services Engine (ISE)
Πρόσβαση συσκευών	Επαλήθευση υλικολογισμικού, Πρόσβαση χρήστη και εσωτερικό τείχος προστασίας, Φιλτράρισμα θύρας/IP/τομέα, Αρχείο καταγραφής ελέγχου, Έλεγχος πρόσβασης, Δικαιώματα χρήστη, Δυνατότητα έξυπνης κάρτας (CAC/PIV.NET), Ενσωματωμένη συσκευή ανάλυσης καρτών RFID Xerox®, Trusted Platform Module (TPM)
Προστασία δεδομένων	Οδηγοί ρύθμισης/ασφάλειας, Κρυπτογράφηση επιπέδου εργασίας μέσω υποβολής HTTPS/IPPS, Κρυπτογραφημένος σκληρός δίσκος (AES 256-bit, FIPS 140-2) και Επεγγραφή ειδώλου, Πιστοποίηση Common Criteria (ISO 15408), Κρυπτογράφηση εφαρμογών με ενσωματωμένη υποστήριξη πιστοποιητικών
Ασφάλεια εγγράφων	Ασφαλής εκτύπωση, Ασφαλής φαξ (B605), Ασφαλής email (B605), PDF με προστασία κωδικού πρόσβασης (B605)

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ

Διαχείριση εκτυπώσεων	Εργαλείο Xerox® Standard Accounting, Προαιρετικά: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut και πολλά άλλα στη διεύθυνση www.xerox.com/el-gr/office/software-solutions#printmanagement
Διαχείριση συσκευών/στόλου	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, Αυτόματες ενδείξεις μετρήτων, Εργαλεία Managed Print Services, Κλωνοποίηση διαμόρφωσης
Βιωσιμότητα	Cisco EnergyWise®, Εκτύπωση Earth Smart, Εκτύπωση αναγνωριστικού χρήστη στα περιθώρια με επαλήθευση EPEAT

ΠΛΗΡΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Υπηρεσίες cloud	Εργαλείο Xerox® Easy Translator (B605), Λύση Xerox® Healthcare MFP (B605 – Μόνο στις Η.Π.Α.), CapturePoint™ (B605), πολλές διαθέσιμες πρόσθετες υπηρεσίες
Xerox App Gallery	Διατίθενται πολλές εφαρμογές και υπηρεσίες στο cloud. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xerox.com/AppGallery για μια μεγαλύτερη σειρά επιλεγμένων εφαρμογών Xerox® που είναι διαθέσιμες για προσθήκη λειτουργιών

¹ Δηλωμένη ταχύτητα εκτύπωσης κατά το πρότυπο ISO/IEC 24734. ² Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε τακτική βάση. ³ Απαιτεί αναλογική τηλεφωνική γραμμή. ⁴ Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.apple.com για μια λίστα πιστοποίησης AirPrint. ⁵ Προαιρετική λήψη από το Xerox App Gallery στον Εκτυπωτή — www.xerox.com/XeroxAppGallery, ⁶ Σάρωση σε, διαθέσιμη για τον εκτυπωτή B605.

Πιστοποιήσεις Για να δείτε την πιο πρόσφατη λίστα πιστοποιήσεων, μεταβείτε στη διεύθυνση www.xerox.com/OfficeCertifications .	Βοθηθικές εξοπλισμούς Δίσκος 550 φύλλων Τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας 2.000 φύλλων (περιλαμβάνει Βάση με ροδάκια) Ντουλάπι (περιλαμβάνει πόδια σταθεροποίησης) Βάση με ροδάκια Τελικός επεξεργαστής (500 φύλλα, συρραφή 50 φύλλων) ⁹ Θυρίδα αλληλογραφίας 4 κώδων (100 φύλλα ανά κώδο) ⁹ Ασύρματος προσαρμογέας δικτύου (Kit Wi-Fi) Kit παραγωγικότητας με HDD 320 GB Kit συσκευής ανάγνωσης καρτών RFID	097504949 097504948 097504994 097504954 097504952 097504953 497K16750 497K18360 497K18380
Αναλώσιμα Κασέτα γραφίτη κανονικής χωρητικότητας: Μαύρο: 10.300 σελίδες ⁷ Κασέτα γραφίτη μεγάλης χωρητικότητας: Μαύρο: 25.900 σελίδες ⁷ Κασέτα γραφίτη πολύ μεγάλης χωρητικότητας: Μαύρο: 46.700 σελίδες ⁷ Φύσαγα τυμπάνου: 60.000 σελίδες ⁸	106R03941 106R03943 106R03945 101R00582	
	Εγγύηση Εγγύηση 1 έτους (εξαρτάται από τη γεωγραφική τοποθεσία)	⁷ Τυπικός μέσος αριθμός σελίδων. Δηλωμένη απόδοση κατά το πρότυπο ISO/IEC 19752. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με το είδωλο, την περιοχή κάλυψης και τη λειτουργία εκτύπωσης. ⁸ Αριθμός σελίδων κατά προέγγιση. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με το τρέξιμο της εργασίας, το μέγεθος/τον προανατολισμό των μέσων εκτύπωσης και την ταχύτητα του μηχανήματος. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF . ⁹ Μόνο στον εκτυπωτή VersaLink® B600.
		Τα μοντέλα διαφέρουν ανά γεωγραφική τοποθεσία.

Για πιο λεπτομερή τεχνικά χαρακτηριστικά, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xerox.com/VersaLinkB600Specs ή www.xerox.com/VersaLinkB605Specs. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε μας στη διεύθυνση www.office.xerox.com/index/elgr.html.

© 2022 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® και Xerox Extensible Interface Platform® είναι εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Οι πληροφορίες αυτού του φυλλαδίου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 06/22 TSK-3312 BR26434 VB68R-01XJ

xerox™