

# Imprimantele color și imprimantele color multifuncționale Xerox® VersaLink®

Revoluționare. Concepute pentru viitor. Valoare din plin.



C400/C405

ConnectKey®  
Technology

xerox™

# Imprimanta color Xerox® VersaLink® C400 și imprimanta multifuncțională color Xerox® VersaLink® C405

Imprimantele VersaLink® C400 și C405 vă revoluționează productivitatea cu funcții din noua generație și conectivitate instantanee pentru cloud și dispozitive mobile. Asistenți moderni la locul de muncă, echipamentele C400 și C405 sunt concepute pentru modul în care lucrați astăzi și pregătite pentru evoluția dumneavoastră viitoare, cu întreaga flexibilitate și adaptabilitate de care aveți nevoie pentru a lucra mai bine, cu asistență IT minimă și securitate de referință.

## PERFORMANȚE PUTERNICE, FĂRĂ GRIJI.

Încă de la început, puteți avea încredere că imprimanta dumneavoastră VersaLink® C400 sau C405 va crește eficiența afacerii dumneavoastră. De la asistenții de instalare care nu necesită intervenția specialiștilor IT la opțiunile de configurare pas cu pas, veți putea începe să lucrați fără bătaie de cap.

Dispozitivele VersaLink® au multe caracteristici concepute pentru a se reduce ineficiența. Managementul dispozitivului și instruirea utilizatorului pot fi efectuate oriunde, cu economisire de timp, prin intermediul panoului de comandă. Asigurați corectitudinea informațiilor cu funcția de previzualizare a fișierelor scanate și a faxurilor<sup>1</sup> și valorificați mai bine documentele scanate cu funcția de recunoaștere optică a caracterelor (OCR<sup>1</sup>) integrată.

Întreprinderile și guvernele cele mai preocupate de securitate aleg Xerox. Oferim o abordare globală a securității imprimării, care include un mix puternic de funcții și servicii încorporate care reduc riscurile, deoarece se concentrează puternic asupra prevenirii accesului neautorizat, detectării comportamentului suspect sau rău intenționat și protejării datelor și documentelor.

Cu echipamentele VersaLink® C400 și C405, puteți conta pe aspectul optim al documentelor dumneavoastră pentru o imagine impecabilă a afacerii dumneavoastră.

## SIMPLE, EFICIENTE ȘI COMPLET NOI.

Ecranul senzorial color de 5 inchii vă permite să navigați prin funcții și să treceți de la o sarcină la alta extrem de ușor, la fel de ca pe un telefon mobil.

Aplicațiile Xerox® ConnectKey®, accesate prin intermediul galeriei extinse Xerox App Gallery, oferă funcționalități extinse — cum ar fi aplicația opțională Xerox® Easy Translator Service, care traduce rapid documentele scanate în numeroase limbi.

Realizați mai mult în timp mai scurt dacă creați aplicații personalizate, cu o singură

atingere<sup>1</sup>, pentru a automatiza fluxurile de lucru cu mai mulți pași pentru utilizatorii individuali și grupuri.

Lucrarea configurată se va putea executa rapid cu o simplă atingere a noii aplicații. Iar funcția Simple ID permite utilizatorilor individuali și grupurilor să introducă ID-ul de utilizator și parola o singură dată, pentru a beneficia apoi de acces rapid și securizat la presetările specifice sarcinii și la aplicațiile utilizate frecvent, de pe un ecran inițial personalizat.

## APLICAȚIA XEROX® EASY ASSIST.

Această aplicație simplifică instalarea, monitorizarea și gestionarea imprimantei sau a imprimantei multifuncționale chiar de pe telefonul mobil. Oferă acces facil la servicii de auto-asistență și monitorizarea în timp real a performanțelor imprimantei. De asemenea, software-ul Xerox® Smart Start facilitează configurarea prin automatizarea instalării celui mai recent software pentru imprimantă sau imprimanta multifuncțională pe computer — toate fără asistență IT — ceea ce vă permite să vă folosiți rapid dispozitivul.

## LIBERTATE ȘI FUNCȚIONALITATE BAZATĂ PE APLICAȚII.

Imprimanta color VersaLink® C400 și imprimanta multifuncțională color VersaLink® C405 vă oferă libertatea să lucrați unde doriți și cum doriți — cu acces la Google Drive™, Microsoft® OneDrive® și DropBox™, precum și la opțiuni suplimentare prin Xerox App Gallery.

Dispozitivele VersaLink® oferă lucrătorilor mobili de astăzi Apple® AirPrint®, pluginul Xerox® Print Services pentru Android™, asocierea prin atingere Near Field Communication (NFC) și Mopria®, la care se adaugă funcțiile opționale Wi-Fi și Wi-Fi Direct.

La [www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-lucru-mobile](http://www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-lucru-mobile) puteți găsi mai multe detalii despre motivele care fac din Xerox singura alegere a profesionistului mobil modern de astăzi.

## GRIJA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI.

Dispozitivele VersaLink® întrunesc sau chiar depășesc cerințele celor mai recunoscute certificări pe plan mondial pentru funcționarea prietenoasă cu mediul a produselor, inclusiv EPEAT®, care verifică pretențiile producătorului cu privire la design, producție, utilizarea energiei și reciclare. (**Vedeți lista completă a produselor VersaLink® verificate EPEAT.**) Pentru mai multe informații despre eforturile noastre în materie de mediu, sănătate, siguranță și sustenabilitate, vizitați [www.xerox.com](http://www.xerox.com).

## TEHNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®.

### Experiență intuitivă de utilizare

Un mod cunoscut de a interacționa care include o experiență similară cu cea cu o tabletă, cu gesturi făcute pe un ecran tactil, ușor de personalizat.

### Pregătite pentru dispozitive mobile și cloud

Conectivitate instantanee cu sistemele cloud și cu dispozitivele mobile, direct din interfața cu utilizatorul, cu acces la serviciile găzduite în cloud, prin care puteți lucra unde, când și cum doriți.

### Securitate de referință

Securitate completă, care include un mix puternic de funcții și servicii încorporate pentru a preveni accesul neautorizat, a detecta comportamentul suspect sau rău intenționat și a proteja datele și documentele.

### Compatibilitate cu serviciile de ultimă generație

Integrare facilă a Xerox® Intelligent Workplace Services. Dă posibilitatea de monitorizare de la distanță a serviciilor oferite și a consumabilelor.

### O poartă către noi posibilități

Extindeți-vă instantaneu capacitățile cu aplicații din lumea reală disponibile în Xerox App Gallery sau contactați unul dintre partenerii noștri pentru a proiecta și dezvolta o soluție specifică necesităților afacerii dumneavoastră.

Aflați mai multe despre metodele de lucru mai inteligente, la [www.xerox.com/ro-ro/connectkey](http://www.xerox.com/ro-ro/connectkey).

<sup>1</sup> Doar la VersaLink® C405.



## ALEGEȚI CEA MAI BUNĂ OPȚIUNE PENTRU AFACEREA DUMNEAVOASTRĂ:

**1 Un alimentator automat de documente față-verso cu o singură trecere (DADF) cu capacitate de 50 de coli** scanează originale față-verso pentru copiere, scanare și trimitere prin fax.

**2 Cititor de carduri cu port USB încorporat.<sup>1</sup>**

**3 Portul USB amplasat frontal<sup>1</sup>** permite imprimarea rapidă de la orice dispozitive standard de 4 memorie USB sau scanarea către<sup>2</sup> acestea.

**4 Tavă de ieșire cu capacitate de 250 de coli** și senzor de detectare a umplerii.

**5 Tava bypass, de 150 de foi** susține dimensiuni medii, de la 3 x 5 in. până la 8,5 x 14 in./76,2 x 127 mm până la 216 x 356 mm.

**6 Cu tava pentru 550 de coli**, capacitatea standard de alimentare cu hârtie (inclusiv tava manuală) însumează 700 de coli.

**7 Tava opțională pentru 550 de coli** extinde capacitatea totală de alimentare cu hârtie la 1.250 de coli.

**8 Standul opțional** asigură spațiu de depozitare pentru cartușe cu toner, hârtie și alte consumabile.

<sup>1</sup>Porturile USB se pot dezactiva.  
<sup>2</sup>Doar la VersaLink® C405.



**Imprimanta color Xerox® VersaLink® C400**  
Imprimare.



**Imprimantă multifuncțională color Xerox® VersaLink® C405**  
Imprimare. Copiere. Scanare. Fax. E-mail.

## VĂ PREZENTĂM SUPERIORITATEA ECRANULUI SENZORIAL.

Faceți cunoștință cu ecranul senzorial color de 5 inci, capacitiv și orientabil – interfața cu utilizatorul care ridică ștacheta în domeniul adaptării, personalizării și versatilității.


Datorită binecunoscutei experiențe de „mobil” – comenzi prin gesturi și aplicații orientate spre diferite funcții, care oferă o experiență unitară – chiar și cele mai complexe lucrări se realizează în mai puțini pași.

O distribuție a butoanelor intuitivă vă ghidează de-a lungul fiecărei sarcini de serviciu, de la început până la sfârșit, cu ierarhie firească, amplasând funcțiile critice în partea superioară a ecranului, iar opțiunile cele mai frecvent utilizate în partea din față și în centru. Nu vă place unde este plasată o funcție sau o aplicație? Personalizați distribuția butoanelor după bunul plac.

Acest echilibru neegalat între tehnologia hardware și capacitățile software permite oricărei persoane care interacționează cu imprimanta color VersaLink® C400 sau cu imprimanta multifuncțională color VersaLink® C405 să producă mai mult într-un timp mai scurt.



# Xerox® VersaLink® C400/C405



Imprimanta color VersaLink® C400 și imprimanta multifuncțională color VersaLink C405 sunt construite pe baza tehnologiei Xerox® ConnectKey®. Pentru mai multe informații, vizitați [www.xerox.com/ro-ro/connectkey](http://www.xerox.com/ro-ro/connectkey).

| SPECIFICAȚII DISPOZITIV               | VERSALINK® C400   | VERSALINK® C405  |
|---------------------------------------|---|--|
| Viteză <sup>1</sup>                   | Până la 36 ppm color și alb-negru (letter)/35 ppm color și alb-negru (A4)   |  |
| Volum lunar <sup>2</sup>              | Până la 85.000 pagini/lună <sup>2</sup>   |  |
| Procesor/memorie                      | 1,05 GHz Dual-Core/2 GB   |  |
| Conectivitate                         | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de mare viteză, Wi-Fi 802.11n și Wi-Fi Direct cu kit Wi-Fi opțional (sunt acceptate conexiuni cu fir și fără fir simultane), „atingere pentru asociere” NFC                                  |  |
| Caracteristici controller             | Agendă cu adrese unificate (C405), clonarea configurației, previzualizarea scanării (C405), Xerox Extensible Interface Platform®, aplicații Xerox® App Gallery, instrumentul Xerox® Standard Accounting, asistență tehnică online |  |
| <b>Manevrarea hârtiei</b>             | <b>Alimentator automat de documente față-verso (DADF) cu o singură trecere:</b> 50 coli: Formate personalizate: 5,5 x 5,5 in. până la 8,5 x 14 in./140 x 140 mm până la 216 x 356 mm  |  |
| Alimentare cu hârtie Standard         | <b>Tavă manuală:</b> 150 de coli; formate personalizate: 3 x 5 in. până la 8,5 x 14 in./76 x 127 mm până la 216 x 356 mm  |  |
| Opțional                              | <b>Tava 1:</b> 550 foi; Dimensiuni personalizate: 5,8 x 8,3 in. până la 8,5 x 14 in./148 x 210 mm până la 216 x 356 mm  |  |
|                                       | <b>Tava 2:</b> 550 foi; Dimensiuni personalizate: 5,8 x 8,3 in. până la 8,5 x 14 in./148 x 210 mm până la 216 x 356 mm  |  |
| Ieșirea hârtiei                       | 250 de coli   |  |
| Imprimare automată pe 2 fețe          | Standard  |  |
| <b>Imprimare și copiere</b> Rezoluție | <b>Imprimare:</b> Până la 600 x 600 x 8 dpi   | <b>Imprimare:</b> Până la 600 x 600 x 8 dpi; <b>Copiere:</b> Până la 600 x 600 dpi |
| Imprimarea primei pagini              | Rapiditate 9,3 secunde color/8,2 secunde alb-negru  | Rapiditate 9,8 secunde color/8,2 secunde alb-negru                                 |
| Copierea primei pagini                | Rapiditate 11 secunde color/8 secunde alb-negru   | Rapiditate 10,6 secunde color/8 secunde alb-negru                                  |
| Limbaje descriere pagină              | PCL®5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™  |  |

## UTILIZARE INTUITIVĂ

|                                  |  |   |
|----------------------------------|--|---|
| Particularizare și personalizare | Personalizare la dispozitiv, personalizarea ecranului inițial de către utilizator, mai multe ecrane inițiale cu ID simplu, personalizare după locație, funcție sau flux de lucru cu Xerox App Gallery  |   |
| Drivere imprimare                | Identificarea lucrărilor, comunicare bidirecțională a stării, monitorizarea lucrărilor și Xerox® Global Print Driver®  |   |
| Server web încorporat Xerox®     | PC sau mobil – informații despre stare, design reactiv, setări, gestionarea dispozitivului, clonare  |   |
| Consolă telecomandă              | Panou telecomandă  |   |
| Previzualizare                   | Nu sunt disponibile  | Previzualizare scanare/fax cu zoom, rotire, adăugare pagină |
| Caracteristici imprimare         | Imprimare de pe dispozitive USB, imprimare securizată, set de probă, imprimare personală, lucrare salvată, setări driver Earth Smart, identificarea lucrărilor, creare de broșuri, salvarea și reapelarea setărilor de driver, stare lucru bidirecțional în timp real, scalare, monitorizarea lucrărilor, valori implicite în funcție de aplicație, imprimare pe 2 fețe (implicit), ignorarea paginilor goale, mod schiță  |   |
| Scanare și fax <sup>3</sup>      | Scanare pe USB/in e-mail/in rețea (FTP/SMB), formate de fișiere din scanare: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; funcții pentru mai mult confort: Scanare în directorul personal, PDF cu posibilitate de căutare, PDF/XPS/TIFF cu o pagină/multipagină/PDF protejat prin parolă; Funcții fax: fax de la dispozitiv (include fax LAN, fax direct, redirecționare fax către e-mail, fax server), agendă cu adrese unificate, recunoaștere optică a caracterelor (OCR), scanare securizată prin SFTP |   |

## PREGĂTITE PENTRU DISPOZITIVE MOBILE ȘI CLOUD

|                                  |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| Imprimare de pe dispozitiv mobil | Apple® AirPrint® <sup>4</sup> , certificate Mopria®, plugin Mopria® Print Service pentru Android™, aplicația Xerox®@printbyXerox, plugin Xerox® Print Services pentru Android™   |  |
| Opțiuni pentru mobilitate        | Aplicațiile Xerox® Mobile Print Solution și Xerox® Mobile Print Cloud, conectare prin NFC/imprimare directă Wi-Fi, aplicația Xerox® Mobile Link (C405). Vizitați <a href="http://www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-lucru-mobile">www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-lucru-mobile</a> pentru aplicații disponibile |  |
| Conectori de cloud <sup>5</sup>  | Imprimare din/scanare în Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform <sup>3</sup> și altele   |  |

## SECURITATE DE REFERINȚĂ

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| Securitate rețea         | IPsec, HTTPS, e-mail criptat. Autentificare în rețea, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, certificate de securitate, certificate cu semnătură automată preinstalate, integrarea Cisco® Identity Services Engine (ISE)  |  |
| Acces dispozitiv         | Verificare firmware, accesul utilizatorilor și firewall intern, filtrare de porturi/adrese IP/domenii, jurnal de audit, controale de acces, permisiuni de utilizator, posibilitate de utilizare Smart Card (CAC/PIV/.NET), cititor de carduri RFID Xerox® integrat, Trusted Platform Module (TPM) |  |
| Protecția datelor        | Asistență de configurare/securitate, criptare la nivel de lucrare prin transmitere folosind HTTPS/IPPS, hard disc criptat (AES pe 256 de biți, FIPS 140-2) și suprascriserea imaginii, certificare Common Criteria (ISO 15408), aplicații criptate cu suport pentru certificate incluse           |  |
| Securitatea documentelor | Imprimare securizată, fax securizat (C405), e-mail securizat (C405), PDF protejat prin parolă (C405)  |  |

## COMPATIBILITATE CU SERVICIILE DE ULTIMĂ GENERAȚIE

|                                   |  |  |
|-----------------------------------|--|--|
| Gestionarea imprimării            | Xerox® Standard Accounting; <b>Opțional:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut și mai multe la <a href="http://www.xerox.com/ro-ro/office/software-pentru-imprimante#printmanagement">www.xerox.com/ro-ro/office/software-pentru-imprimante#printmanagement</a> |  |
| Gestionarea dispozitivului/flotei | Xerox® Device Manager, aplicația Xerox® Support Assistant, citirea automată a contoarelor, instrumente pentru serviciile de imprimare gestionate, clonarea configurației   |  |
| Sustenabilitate                   | Cisco EnergyWise®, imprimare ecologică, verificare EPEAT, imprimarea ID-ului utilizatorului pe margini   |  |

## O POARTĂ CĂTRE NOI POSIBILITĂȚI

|                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| Servicii în cloud | Xerox® Easy Translator (C405), Xerox® Healthcare MFP Solution (C405 – doar pentru SUA), CapturePoint™ (C405), numeroase servicii opționale disponibile  |  |
| Xerox App Gallery | Multe servicii cloud și aplicații disponibile. Vizitați <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> pentru o gamă din ce în ce mai mare de aplicații Xerox® disponibile pentru a adăuga funcții imprimantei/imprimantei multifuncționale |  |

<sup>1</sup> Viteză de imprimare declarată, conform ISO/IEC 24734. <sup>2</sup> Volumul maxim ce poate fi atins într-o lună. Nu se anticipează întreținere regulată; <sup>3</sup> Disponibilitate doar pentru C405; faxul necesită linie telefonică analogică; <sup>4</sup> Vizitați [www.apple.com](http://www.apple.com) pentru lista AirPrint Certification; <sup>5</sup> Descărcare opțională din Xerox App Gallery la imprimantă — [www.xerox.com/XeroxAppGallery](http://www.xerox.com/XeroxAppGallery); <sup>6</sup> Scanare către dispozitiv disponibilă pentru C405.

### Certificări

Pentru a vedea lista actualizată a certificărilor, accesați [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

### Consumabile

Cartușe cu toner, capacitate extinsă:

|   |           |
|---|-----------|
| Negru: 10.500 pagini standard <sup>7</sup>  | 106R03532 |
| Cyan: 8.000 pagini standard <sup>7</sup>    | 106R03534 |
| Magenta: 8.000 pagini standard <sup>7</sup> | 106R03535 |
| Galben: 8.000 pagini standard <sup>7</sup>  | 106R03533 |

Cartușe cu toner, capacitate mare:

|   |           |
|---|-----------|
| Negru: 5.000 pagini standard <sup>7</sup>   | 106R03520 |
| Cyan: 4.800 pagini standard <sup>7</sup>    | 106R03522 |
| Magenta: 4.800 pagini standard <sup>7</sup> | 106R03523 |
| Galben: 4.800 pagini standard <sup>7</sup>  | 106R03521 |

Cartușe cu toner, capacitate standard:

|   |           |
|---|-----------|
| Negru: 2.500 pagini standard <sup>7</sup>   | 106R03508 |
| Cyan: 2.500 pagini standard <sup>7</sup>    | 106R03510 |
| Magenta: 2.500 pagini standard <sup>7</sup> | 106R03511 |
| Galben: 2.500 pagini standard <sup>7</sup>  | 106R03509 |

### Articole de întreținere curentă:

|  |           |
|--|-----------|
| Unitate de formare a imaginii (include 4 unități de formare a imaginii): |           |
| 60.000 pagini standard fiecare <sup>8</sup>                              | 108R01121 |
| Cartuș de toner rezidual: 30.000 pagini standard <sup>8</sup>            | 108R01124 |

### Opțiuni

|  |           |
|--|-----------|
| Alimentator pentru 550 de coli                 | 097S04400 |
| Kit de productivitate cu unitate HDD de 320 GB | 097S04914 |
| Stand  | 497K13660 |
| Adaptor de rețea wireless (kit Wi-Fi)          | 497K16750 |

<sup>7</sup> Număr mediu de pagini standard. Randamentul declarat, conform ISO/IEC 19798. Randamentul poate varia în funcție de imagine, acoperirea cu cerneală și modul de imprimare.

<sup>8</sup> Număr de pagini aproximativ. Randamentul declarat variază în funcție de durata operațiunii, formatul/orientarea hârtiei și viteza echipamentului. Pentru informații suplimentare, vizitați <https://www.office.xerox.com/latest/SUGPL-01.PDF>.

Pentru mai multe detalii despre specificații, accesați [www.xerox.com/VersaLinkC400Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkC400Specs) sau [www.xerox.com/VersaLinkC405Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkC405Specs).