

BAREVNÁ TISKÁRNA A BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA Xerox® VersaLink®

Vysoká produktivita – přesně podle vašich potřeb.



C500/C505

ConnectKey®
Technology

xerox™

Barevná tiskárna Xerox® VersaLink® C500 a barevná multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® C505

Barevná tiskárna VersaLink® C500 a barevná multifunkční tiskárna VersaLink® C505 určená pro vytížené pracovní skupiny přináší vyšší úroveň spolehlivosti i výkonu. S připojením ke cloudu, s podporou tisku z mobilních telefonů a se snadným přizpůsobením podle vašich potřeb se tiskárny C500 a C505 stanou vašimi moderními pomocníky. Pomohou vám vyniknout již dnes a budete s nimi připraveni i na budoucnost.

VÝKONNÁ, SPOLEHLIVÁ, ZABEZPEČENÁ.

Můžete se spolehnout, že ihned po vybalení tiskárna VersaLink® C500 nebo C505 zefektivní chod vaší firmy. Od jednoduchých průvodců instalací po možnosti podrobné konfigurace – vše je připraveno, abyste mohli bez problémů začít.

Zcela nová konstrukce zajišťuje tiskárnám VersaLink® C500 a C505 naprostou spolehlivost. Tiskárny dostaly nový hardware s menším počtem pohyblivých částí a modernější, vysoce kvalitní tiskovou hlavu Hi-Q LED.

Zařízení VersaLink® nabízí spoustu funkcí, jejichž účelem je maximalizovat efektivitu. Správu zařízení a školení uživatelů lze díky efektivnímu panelu dálkového ovládání provádět kdekoli. Náhled při skenování a faxování¹ zajistí přesnost informací a funkce optického rozpoznávání znaků (OCR)¹ rozšíří možnosti využití skenovaných dokumentů.

Firmy a státní organizace, které nejvíce dbají na zabezpečení, volí produkty společnosti Xerox. Přinášíme komplexní zabezpečení snímání i tisku kombinací zabudovaných zabezpečovacích prvků a dodatečných služeb, které zmírňují bezpečnostní riziko. Systém se zaměřuje na zabránění neoprávněným přístupům, odhalování podezřelého nebo škodlivého chování a na ochranu dat a dokumentů.

Spolehněte se na vynikající kvalitu tisku, která vám zajistí ty nejlepší výsledky. Rozlišení tisku až 1200 x 2400 dpi přináší ostrý text a jemné detaily, a navíc také výjimečnou živost barev.

JEDNODUCHÉ, EFEKTIVNÍ A ZCELA NOVÉ.

Přizpůsobitelná 7 palcová barevná dotyková obrazovka (5 palcová u modelu C500) umožňuje provádět úlohy stejně rychle a snadno jako při použití mobilních aplikací.

Udělejte více práce za méně času díky přizpůsobeným 1 dotykovým aplikacím² a automatizujte víceřadkové pracovní postupy pro jednotlivce i skupiny. Nakonfigurovanou úlohu snadno provedete

jediným klepnutím na novou aplikaci. Simple ID navíc umožňuje rychlý, zabezpečený přístup jak k přednastaveným úlohám, tak k běžně používaným aplikacím pomocí přizpůsobitelné výchozí obrazovky – pro přístup stačí jednotlivým uživatelům nebo skupinám zadat ID uživatele a heslo jen jednou.

APLIKACE XEROX® EASY ASSIST.

Tato aplikace zjednodušuje instalaci, sledování a správu vaší tiskárny nebo multifunkční tiskárny přímo z vašeho mobilního telefonu. Poskytuje snadný přístup k samoobslužné podpoře a sledování výkonu tiskárny v reálném čase. Software Xerox® Smart Start vás zbaví hádání neboť umožňuje zautomatizovat instalaci nejnovějšího softwaru pro vaši tiskárnu nebo multifunkční tiskárnu na vašem počítači – to vše bez podpory IT – což vám umožní rychlou přípravu a spuštění.

APLIKACE PRO VĚTŠÍ FLEXIBILITU A SVOBODA SPOJENÁ S MOBILITOU.

Barevná tiskárna VersaLink® C500 a barevná multifunkční tiskárna VersaLink® C505 vám nabízejí možnost pracovat kdekoli a jakkoli – s přístupem k úložištím Google Drive™, Microsoft® OneDrive® a Dropbox™ a dalšími možnostmi, které je možné do tiskárny nainstalovat prostřednictvím služby Xerox App Gallery.

Zařízení VersaLink® poskytují současným mobilním pracovníkům služby Apple® AirPrint®, zásuvný modul Xerox® Print Services pro Android™, technologie bezkontaktní komunikace (NFC) s možností spárování klepnutím, službu Mopria®, plus volitelné funkce Wi-Fi a Wi-Fi Direct.

Na stránkách www.xerox.com/cs-cz/kancelar/mobilni-kancelarska-reseni se dozvíte, proč jsou produkty společnosti Xerox jedinou volbou dnešních mobilních pracovníků.

MAXIMÁLNÍ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

Zařízení VersaLink® splňují nebo překračují požadavky světově nejuznávanějších

certifikací týkajících se vlivu produktů na životní prostředí, včetně certifikace EPEAT®, která ověřuje tvrzení výrobce ohledně návrhu, výroby, spotřeby energie a recyklace. (**Viz úplný seznam produktů VersaLink® s ověřením EPEAT.**) Další informace o našich aktivitách v oblasti životního prostředí, zdraví, bezpečnosti a udržitelnosti naleznete na stránkách www.xerox.com.

TECHNOLOGIE XEROX® CONNECTKEY®.

Intuitivní uživatelské prostředí

Důvěrně známý způsob interakce, který poskytuje prostředí podobné tabletům s ovládacími prvky dotykové obrazovky, s podporou gest a s možností pro snadné přizpůsobení.

Připraveno na mobilní připojení a cloud

Okamžité připojení ke cloudu a k mobilním zařízením přímo z uživatelského rozhraní s přístupem ke cloudovým službám, které vám umožní pracovat kdekoli, kdykoli a jakkoli.

Prvotřídní zabezpečení

Ucelené zabezpečení s řadou účinných integrovaných funkcí a služeb pro zablkování neoprávněného přístupu, zjišťování podezřelého nebo škodlivého chování a ochranu dat a dokumentů.

Přístup ke službám nové generace

Snadná integrace služeb Xerox® pro chytrá pracoviště. Umožňuje vzdálené monitorování poskytovaných služeb a spotřebního materiálu.

Brána do světa nových možností

Rozšířte možnosti svého pracovního prostředí prostřednictvím chytrých aplikací z Xerox App Gallery nebo se s některým z našich partnerů poraďte o návrhu a vývoji řešení úsporného konkrétním potřebám vaší firmy.

Více informací o tom, jak můžete pracovat chyťteji, najdete na webu www.xerox.com/cs-cz/connectkey.

¹K dispozici jen u tiskárny VersaLink® C505.



Barevná tiskárna Xerox® VersaLink® C500

Tisk.

1 Výstupní přihrádka na 500 listů (C500) nebo 400 listů (C505) se snímačem naplnění.

2 Pozice čtečky karet pro soupravu interní čtečky karet/RFID (model C500 má prostor pro interní čtečku karet za dotykovou obrazovkou).

3 Volitelný 320GB pevný disk (standardní u modelu C505/X) zvyšuje kapacitu pro funkce řady aplikací.



Barevná multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® C505

Tisk. Kopírování. Skenování. Faxování. E-mail.

4 Díky portu USB umístěnému na čelní straně¹ mohou uživatelé rychle tisknout z jakéhokoli standardního paměťového zařízení USB nebo do něj skenovat³.

5 Ruční podavač na 150 listů podporuje média o velikosti 76,2 x 127 mm až 216 x 356 mm.

6 Zásobník 1 pojme až 550 listů médií od velikosti 76 x 190 mm do 216 x 356 mm.

7 Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF) s kapacitou 100 listů snímá oboustranné předlohy pro účely kopírování, skenování a faxování.



8 Volitelný podstavec (včetně stabilizátorů) je vhodný k ukládání tonerových kazet i dalšího materiálu.

9 Velkokapacitní podavač (včetně základny s kolečky) zvýší kapacitu podavačů až na 2 000 listů při použití médií standardních formátů 216 x 356 mm až 210 x 297 mm.

10 Přidejte až 4 přídavné podavače, každý s kapacitou 550 listů, které pojmu formáty od 76 x 190 mm do 216 x 356 mm (s volitelným podstavcem až 2 přídavné podavače, při použití velkokapacitního podavače maximálně 1 přídavný podavač).

¹ Porty USB lze zakázat.

DOKONALOST JEDNODUCHOSTI DOTYKU.

Seznamte se s nejmodernějším barevným dotykovým displejem na trhu. Ať už mluvíme o 7palcovém (VersaLink® C505), nebo 5palcovém displeji (VersaLink® C500), představuje uživatelské rozhraní, které zvyšuje standardy přizpůsobení, personalizace i všestrannosti.


Získáte prostředí známé z mobilních zařízení s podporou ovládání pomocí gest a s aplikacemi pro konkrétní úlohy, které mají jednotný vzhled, takže provedení i těch nejnáročnějších úloh bude vyžadovat menší počet kroků.

Vysoce intuitivní rozhraní kompletně provádí uživatele každou úlohou. Díky přirozené hierarchii jsou důležité funkce umístěny v horního okraje obrazovky a běžně používané volby najdete v popředí a uprostřed. Nelíbí se vám umístění některé funkce nebo aplikace? Přizpůsobte si rozložení podle svých požadavků.

Tento bezkonkurenčně vyvážený poměr hardwarových technologií a softwarových funkcí umožňuje každému uživateli barevné tiskárny VersaLink® C500 nebo barevné multifunkční tiskárny VersaLink® C505 pracovat efektivněji.



Xerox® VersaLink® C500/C505



Barevné tiskárny VersaLink® C500 a barevné multifunkční tiskárny VersaLink® C505 využívají technologii Xerox® ConnectKey®. Více informací naleznete na adrese www.xerox.com/cs-cz/connectkey.

SPECIFIKACE PŘÍSTROJE	VERSALINK® C500	VERSALINK® C505
Rychlost ¹	Až 43 str./min. formátu A4/až 45 str./min. ve formátu Letter	
Pracovní zátěž ²	Až 120 000 str./měsíc ²	
Procesor/paměť/pevný disk	Dvoujádrový procesor 1,05 GHz ARM/2 GB/volitelně 320 GB pevný disk	
Připojení	Ethernet 10/100/1000 Base-T, vysokorychlostní rozhraní USB 3.0, Wi-Fi 802.11n a Wi-Fi Direct s volitelnou soupravou Wi-Fi (jsou podporována souběžná kabelová a bezdrátová připojení), spárování dotykem pomocí technologie NFC	
Funkce řadiče	Jednotný adresář (CVersaLink® C505), klonování konfigurace, náhled naskenovaného obrazu (VersaLink® C505), platforma Xerox Extensible Interface Platform®, aplikace Xerox® App Gallery, nástroj Standardní účtování Xerox®, online podpora	
Manipulace s papírem	Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF): 100 listů; uživatelské formáty: 140 x 140 mm až 216 x 356 mm	
Vstup papíru Standardně	X	
	Ruční podavač: až 150 listů; uživatelské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm Zásobník 1: až 550 listů; uživatelské formáty: 76 x 190 mm až 216 x 356 mm	
Volitelně	Až 4 přidavné zásobníky: až 550 listů; uživatelské formáty: 76 x 190 mm až 216 x 356 mm Velkokapacitní zásobník: až 2 000 listů; 216 x 356 mm až 210 x 297 mm	
Výstup papíru Standardně	500 listů	400 listů
Automatický oboustranný výstup	Standardně	
kopírování a tisku Rozlišení	Tisk: až 1200 x 2400 dpi	Tisk: až 1200 x 2400 dpi; kopírování: až 600 x 600 dpi
Vytíštění první stránky (již za)	Tisk: již za 5,3 s barevně / 5,0 s černobíle	Tisk: již za 5,6 s barevně / 5,1 s černobíle Kopírování: již za 6,6 s barevně / 4,9 s černobíle
Jazyk pro popis stránky	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	
INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ		
Přizpůsobení a personalizace	Přizpůsobení práce přímo u zařízení, individuálně přizpůsobená výchozí obrazovka, více výchozích obrazovek s jednoduchým přihlášením pomocí služby Xerox® Simple ID, přizpůsobení podle pracoviště, funkcí nebo pracovních postupů pomocí služby Xerox App Gallery	
Tiskové ovladače	Identifikace úlohy, obousměrné informace o stavu, sledování úloha a ovladač Xerox® Global Print Driver®	
Integrovaný webový server Xerox®	Přístupný z počítače nebo mobilního zařízení – informace o stavu, responzivní design, nastavení, správa zařízení, klonování	
Vzdálená konzole	Panel dálkového ovládání	
Náhled	X	Náhled při snímání/faxování s přiblížením, otočení, přidání stránky
Funkce tisku	Tisk z USB, zabezpečený tisk, ukázková sada, osobní tisk, uložení úloha, ekologicky inteligentní nastavení ovladače, identifikace úlohy, vytvoření brožury, uložení a obnovení nastavení ovladače, obousměrné informace o stavu v reálném čase, změna měřítka, monitorování úlohy, výchozí nastavení aplikací, oboustranný tisk (výchozí nastavení), vynechání prázdných stránek, režim konceptu	
Skenování	X	Optické rozpoznávání znaků (OCR), skenování do USB/e-mailu/sítě (FTP/SMB), formáty naskenovaných souborů: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; praktické funkce: skenování do domovské složky, soubory PDF s možností vyhledávání, jedno-/vícestránkové soubory PDF, XPS a TIFF, heslem chráněné soubory PDF
Fax ³	X	Funkce faxu (pouze model VersaLink® C505/X): Faxování přímo ze zařízení (zahrnuje síťový fax, přímý fax, přesměrování faxu do e-mailu, fax na serveru)

PODPORA MOBILNÍHO PŘIPOJENÍ A CLOUDU

Mobilní tisk	Apple® AirPrint® ⁴ , Mopria® Certified, zásuvný modul Mopria® Print Service pro Android™, aplikace Xerox® @printbyXerox, zásuvný modul Xerox® Print Services pro Android™
Tisk z mobilních zařízení	Aplikace Xerox® Mobile Print Solution a Xerox® Mobile Print Cloud, připojení přes NFC/přímý tisk přes Wi-Fi, aplikace Xerox® Mobile Link (C505). Dostupné aplikace naleznete na stránce www.xerox.com/cs-cz/kancelar/mobilni-kancelarska-reseni
Připojení ke cloudu ⁵	Tisk ze služby a skenování do služeb Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform a dalších

PRVOTŘÍDNÍ ZABEZPEČENÍ

Zabezpečení sítě	IPsec, HTTPS, šifrování e-mail, ověřování v síti, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, bezpečnostní certifikáty, předinstalované certifikáty podepsané držitelem, integrace řešení Cisco® Identity Services Engine (ISE)
Přístup k zařízení	Ověření firmwaru, přístup uživatelů a interní firewall, filtrování portů/IP/domén, kontrolní protokol, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, podpora čipových karet (CAC/PIV.NET), integrovaná čtečka karet RFID Xerox®, modul TPM (Trusted Platform Module)
Ochrana dat	Průvodce nastavením/zabezpečením, šifrování na úrovni úlohy prostřednictvím protokolu HTTPS/IPPS, šifrování pevný disk (AES 256 bitů, FIPS 140-2) a přepsání obrazu, certifikace Common Criteria (ISO 15408), šifrované aplikace s integrovanou podporou certifikátů
Zabezpečení dokumentů	Zabezpečený tisk, zabezpečené faxování (C505/X), zabezpečený e-mail (C505), soubory PDF chráněné heslem (C505)

PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM NOVÉ GENERACE

Správa tisku	Standardní účtování Xerox®, volitelně: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut a další na adrese www.xerox.com/cs-cz/office/reseni-pro-tiskarny#printmanagement
Správa jednotlivých zařízení a skupin zařízení	Xerox® Device Manager, aplikace Xerox® Support Assistant, automatické odečty počítadel, nástroje pro správu tiskových služeb, klonování konfigurace
Udržitelost	Cisco EnergyWise®, ekologicky inteligentní tisk, ověření EPEAT, tisk ID uživatele na okraji dokumentu

BRÁNA DO SVĚTA NOVÝCH MOŽNOSTÍ

Cloudové služby	Xerox® Easy Translator (VersaLink® C505), CapturePoint™ (VersaLink® C505); k dispozici je mnoho dalších služeb
-----------------	--

¹ Deklarovaná rychlost tisku je v souladu s normou ISO/IEC 24734. ² Maximální kapacita objemu tisku předpokládána v jednom měsíci. Nepředpokládá se, že bude dosahován pravidelně. ³ Vyžaduje analogovou telefonní linku. ⁴ Seznam certifikací služby AirPrint naleznete na stránce www.apple.com. ⁵ Volitelně ke stažení ze služby Xerox App Gallery do tiskárny – www.xerox.com/XeroxAppGallery ⁶ Snímání do služby je k dispozici jen s modelem C505.

Certifikace

Aktuální seznam certifikátů naleznete na adrese www.xerox.com/OfficeCertifications

Spotřební materiál

Standardní tonerová kazeta:	
Černá: 5 000 stran ⁷	106R03880
Azurová: 2 400 stran ⁷	106R03877
Purpurová: 2 400 stran ⁷	106R03878
Žlutá: 2 400 stran ⁷	106R03879
Velkokapacitní tonerová kazeta:	
Černá: 12 100 stran ⁷	106R03887
Azurová: 5 200 stran ⁷	106R03881
Purpurová: 5 200 stran ⁷	106R03882
Žlutá: 5 200 stran ⁷	106R03883

Tonerová kazeta s extra velkou kapacitou:

Azurová: 9 000 stran ⁷	106R03884
Purpurová: 9 000 stran ⁷	106R03885
Žlutá: 9 000 stran ⁷	106R03886
Azurový zobrazovací válec: 40 000 stran ⁸	108R01481
Purpurový zobrazovací válec: 40 000 stran ⁸	108R01482
Žlutý zobrazovací válec: 40 000 stran ⁸	108R01483
Černý zobrazovací válec: 40 000 stran ⁸	108R01484
Odpadní kazeta: 30 000 stran ⁸	108R01416

Volitelné možnosti

Podavač na 550 listů	097S04949
Velkokapacitní podavač na 2 000 listů (včetně podstavce/základny s kolečky)	097S04948
Skříňka (včetně stabilizátorů)	097S04994
Základna s kolečky	097S04954
Sada pro zvýšení produktivity s 320GB pevným diskem	497K18360
Adaptér bezdrátové sítě (sada pro Wi-Fi)	497K16750

⁷ Průměr standardních stran. Deklarovaná výtěžnost podle normy ISO/IEC 19798. Výtěžnost se může lišit v závislosti na obrazu, pokrytí a režimu tisku.

⁸ Odhadovaný počet stran. Deklarovaná výtěžnost se může lišit v závislosti na délce tiskové úlohy, formátu a orientaci médií a rychlosti tisku. Další informace získáte na adrese <https://www.office.xerox.com/Latest/SUPGL-01.PDF>.

Konfigurace se v různých oblastech liší.

Podrobnější technické údaje najdete na stránce www.xerox.com/VersaLinkC500Specs nebo www.xerox.com/VersaLinkC505Specs.

© 2022 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, ConnectKey®, Global Print Driver®, VersaLink® a Xerox Extensible Interface Platform® jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a/nebo dalších zemích. Informace uvedené v tomto prospektu se mohou změnit bez předchozího upozornění. 06/22 TSK-3307 BR32097 VCSBR-01MI