

# Цветной принтер и цветной многофункциональный принтер Xerox® VersaLink®

Высокая эффективность, персонализированная производительность.



C500/C505

ConnectKey®  
Technology

xerox™

# Цветной принтер Xerox® VersaLink® C500 и цветной многофункциональный принтер Xerox® VersaLink® C505

Цветной принтер VersaLink® C500 и цветной многофункциональный принтер C505, разработанные для динамичных рабочих команд, обеспечивают превосходный уровень надежной производительности. Подключение к облаку, готовность работы с мобильными устройствами, предустановленные приложения и простота индивидуальной настройки — все эти характеристики аппаратов C500 и C505 делают их современными офисными бизнес-ассистентами, помогая вам добиваться высоких результатов сегодня и быть готовыми к будущему.

## **МОЩНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ.**

Как только вы установите устройство VersaLink® C500 или C505, оно будет стабильно и безупречно выполнять свои функции, делая вашу работу эффективнее. У вас будет все, что нужно для беспроблемной работы — от программных мастеров установки, не требующих привлечения IT-специалистов, до вариантов конфигурирования с пошаговым описанием.

Полностью переработанные для достижения превосходной надежности, устройства VersaLink® C500 и C505 отличаются новой конструкцией, имеющей меньшее число подвижных деталей и более совершенную печатающую светодиодную головку Hi-Q.

Устройства VersaLink® оснащены множеством функций, экономящих время. Панель удаленного управления позволяет управлять устройством и проводить обучение пользователей дистанционно. Обеспечьте точность информации с помощью функции предварительного просмотра при сканировании и отправке факсов<sup>1</sup> и расширьте возможности работы с отсканированными документами с помощью встроенной функции оптического распознавания символов (OCR)<sup>1</sup>.

Большинство компаний и организаций, заботящихся о безопасности, выбирают продукты и услуги Xerox. Мы предлагаем комплексный подход к обеспечению безопасности печати, включающий эффективное сочетание встроенных функций и служб, которые снижают риски благодаря тщательному контролю и предотвращают несанкционированный доступ, обнаруживают подозрительную или вредоносную активность и защищают данные и документы.

Вы можете рассчитывать на превосходное качество печати, благодаря которому ваша работа будет напечатана наилучшим образом. Разрешение печати до 1200 x 2400 т/д обеспечивает четкую передачу текста и линий, а также исключительную динамичность цвета.

## **ПРОСТЫЕ, ЭФФЕКТИВНЫЕ И СОВЕРШЕННО НОВЫЕ.**

Благодаря настраиваемому 7-дюймовому цветному сенсорному экрану (5-дюймовому на модели C500) вы можете манипулировать задачами с такой же легкостью, как на смартфоне.

Делайте больше работы за меньшее время, создавая настраиваемые приложения<sup>2</sup>, чтобы автоматизировать многоступенчатые рабочие процессы для отдельных пользователей или групп. Выполняйте задания очень быстро, запуская настроенные приложения одним касанием.

С помощью функции простой идентификации Simple ID отдельные пользователи и группы, введя идентификатор и пароль пользователя лишь один раз, могут затем пользоваться быстрым и безопасным доступом к предустановкам для определенных задач и часто используемым приложениям на персонализированном главном экране.

## **ПРИЛОЖЕНИЕ XEROX® EASY ASSIST.**

Это приложение упрощает установку, мониторинг и управление принтером или МФУ прямо с мобильного телефона. Оно обеспечивает удобный доступ к сервисам самообслуживания, а также мониторинг работы принтеров в режиме реального времени. А программное обеспечение Xerox® Smart Start позволяет автоматизировать установку на вашем компьютере актуального ПО для принтера или МФУ — вы сможете начать работу быстрее и без ИТ-поддержки.

## **МОБИЛЬНАЯ СВОБОДА И ГИБКОСТЬ НА ОСНОВЕ ПРИЛОЖЕНИЙ.**

Цветной принтер VersaLink® C500 и цветной многофункциональный принтер VersaLink® C505 позволяют вам работать в любом месте и в удобном вам стиле — с доступом к Google Drive™, Microsoft® OneDrive® и DropBox™, а также выбором дополнительных функций посредством портала Xerox App Gallery.

Устройства VersaLink® разработаны с учетом потребностей современных мобильных работников и поддерживают такие функции, как Apple® AirPrint®, Xerox® Print Services , Plug-in для Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair и Mopria®, а также опциональные функции Wi-Fi и Wi-Fi Direct.

Чтобы узнать, почему решения Xerox сегодня являются лучшим выбором для мобильных сотрудников, посетите сайт [www.xerox.com/Mobile](http://www.xerox.com/Mobile).

## **ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.**

Устройства VersaLink® соответствуют или даже превосходят требования общепризнанных мировых программ сертификации экологических показателей изделий, включая систему EPEAT®, которая проверяет заявления производителей относительно конструкции, производительности, энергопотребления и пригодности изделий к переработке. (См. [полный список устройств VersaLink®, прошедших проверку по системе EPEAT.](#)) Дополнительную информацию о нашей работе в области защиты окружающей среды, здоровья и безопасности и соблюдения принципов устойчивого развития см. на сайте [www.xerox.com](http://www.xerox.com).

## **ТЕХНОЛОГИЯ XEROX® CONNECTKEY®.**

**Интуитивная пользовательская среда**  
Совершенно новый и в то же время абсолютно знакомый способ взаимодействия, включающий опыт работы с планшетом, управление жестами и простую пользовательскую настройку.

**Поддержка мобильных и облачных технологий**  
Мгновенное подключение к облачным системам и мобильным устройствам прямо с пользовательского интерфейса с доступом к облачным службам, позволяющим работать там, тогда и так, как вам это необходимо.

**Эталонная безопасность**  
Комплексная безопасность, включающая эффективное сочетание встроенных функций и служб, которые предотвращают несанкционированный доступ, обнаруживают подозрительную или вредоносную активность и защищают данные и документы.

**Поддержка служб следующего поколения**  
Простая интеграция с Xerox® Intelligent Workplace Services. Позволяет удаленно контролировать своевременное предоставление услуг и расходных материалов.

**Доступ к новым возможностям**  
Возможность мгновенно расширить функциональность с помощью практических приложений с портала Xerox App Gallery или получить консультацию одного из наших партнеров в целях разработки решения, отвечающего потребностям вашего бизнеса.

Чтобы узнать больше о том, как работать рациональнее, посетите сайт [www.ConnectKey.com](http://www.ConnectKey.com).

<sup>1</sup> Доступно только для VersaLink® C505.



### Цветной принтер Xerox® VersaLink® C500

Печать.

**1 Выходной лоток на 500 листов (C500) или 400 листов (C505)** с датчиком заполнения.

**2 Отсек для считывания карт** для внутреннего устройства считывания карт / комплекта RFID (в комплектацию C500 входит отсек для внутреннего устройства считывания карт, расположенный за сенсорным экраном).

**3 Опциональный жесткий диск емкостью 320 ГБ** расширяет возможности различных функций на основе приложений.



### Цветной многофункциональный принтер Xerox® VersaLink® C505

Печать. Копирование. Сканируйте. Факс. Электронная почта.

**4 Передний разъем USB<sup>1</sup>** позволяет пользователям оперативно печатать с любого стандартного USB-накопителя или сканировать<sup>3</sup> на USB-накопитель.

**5 Обходной лоток на 150 листов** для материалов размером от 76,2 x 127 до 216 x 356 мм (от 3 x 5 дюймов до 8,5 x 14 дюймов).

**6 Лоток 1** на 550 листов; нестандартные размеры от 76 x 190 до 216 x 356 мм (от 3 x 7,5 дюймов до 8,5 x 14 дюймов).

**7 Однопроходной дуплексный автоподатчик оригиналов (DADF) на 100 листов** сканирует 2-сторонние оригиналы для копирования, сканирования и передачи по факсу.



**8 Опциональная тумба** (с фиксаторами) является отличным местом хранения тонер-картриджей и других расходных материалов.

**9 Опциональный податчик большой емкости** (с подставкой на колесиках) рассчитан на загрузку до 2000 листов стандартных размеров от 216 x 356 до 210 x 297 мм (от 8,5 x 11 дюймов до 8,27 x 11,69 дюймов).

**10 Возможность добавления до 4 дополнительных лотков на 550 листов** для бумаги размеров от 76 x 190 до 216 x 356 мм (от 3 x 7,5 до 8,5 x 14 дюймов) (не более 2 дополнительных лотков, если установлена опциональная стойка; не более 1 дополнительного лотка, если установлен податчик большой емкости).

<sup>1</sup> USB-порты могут быть отключены.

### ПОЧУВСТВУЙТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СЕНСОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

Самый совершенный цветной сенсорный экран. Как 7-дюймовый (VersaLink® C505), так и 5-дюймовый (VersaLink® C500) варианты сенсорного экрана задают более высокий стандарт индивидуальной настройки, персонализации и универсальности.

Благодаря знакомому «мобильному» взаимодействию с поддержкой управления жестами и приложениями, ориентированными на выполнение определенных задач и имеющими единообразный интерфейс, пользователю требуется меньше действий для выполнения даже самых сложных заданий.

Высокоинтуитивная компоновка экрана помогает пользователю пошагово выполнить задачу с начала до конца, при этом согласно естественной иерархии самые важнейшие функции размещаются в верхней части экрана, а наиболее используемые — в центре. Вам не нравится расположение функции или приложения? Перестройте компоновку под себя.

Этот непревзойденный баланс аппаратных технологий и программных ресурсов помогает каждому пользователю цветного принтера VersaLink® C500 или цветного многофункционального принтера VersaLink® C505 делать больше за меньшее время.



Цветной принтер VersaLink® C500 и цветной многофункциональный принтер VersaLink® C505 созданы на основе технологии Xerox® ConnectKey®. Дополнительную информацию см. на сайте [www.ConnectKey.com](http://www.ConnectKey.com).

СПЕЦИФИКАЦИИ УСТРОЙСТВА		VERSALINK® C500	VERSALINK® C505
Скорость <sup>1</sup>		До 43 стр/мин A4 / до 45 стр/мин Letter	
Допустимый объем печати <sup>2</sup>		До 120 000 страниц в месяц <sup>2</sup>	
Процессор/ОЗУ/жесткий диск		1.05 ГГц ARM Dual Core / 2 ГБ / 320 ГБ (поставляется отдельно)	
Подключение		Ethernet 10/100/1000 Base-T, высокоскоростной порт USB 3.0, Wi-Fi 802.11n и Wi-Fi Direct при наличии приобретаемого отдельно комплекта Wi-Fi (возможность одновременного подключения к проводной и беспроводной сетям), связь малого радиуса действия (NFC) Tap-to-Pair	
Функции контроллера		Единая адресная книга (VersaLink® C505), клонирование конфигурации, предварительный просмотр при сканировании (VersaLink® C505), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, стандартный учет Xerox®, онлайн-поддержка	
Подача бумаги Подача бумаги комплектация	Стандартная	–	<b>Однопроходной дуплексный автоподатчик оригиналов (DADF):</b> 100 листов; нестандартные размеры: 140 x 140 — 216 x 356 мм
	Опционально	<b>Обходной лоток:</b> До 150 листов; нестандартные размеры: 76 x 127 — 216 x 356 мм <b>Лоток 1:</b> до 550 листов; нестандартные размеры: от 76 x 190 до 216 x 356 мм <b>Податчик большой емкости:</b> до 2000 листов; 216 x 356 — 210 x 297 мм	
Подача бумаги комплектация	Стандартная	500 листов	400 листов
Автоматический двусторонний вывод		Стандарт	
<b>Копирование и печать</b>	Разрешение	<b>Печать:</b> До 1200 x 2400 т/д	<b>Печать:</b> До 1200 x 2400 т/д; <b>Копирование:</b> до 600 x 600 т/д
Время вывода первого отпечатка (минимальное)		<b>Печать:</b> до 5,3 секунд для цветных и до 5,0 секунд для черно-белых отпечатков	<b>Печать:</b> От 5,6 с для цветной и 5,1 с для черно-белой печати <b>Копирование:</b> до 6,6 секунд для цветных и до 4,9 секунд для черно-белых отпечатков
Языки описания страниц		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	
<b>ИНТУИТИВНАЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА</b>			
Индивидуальная настройка и персонализация		Индивидуальная настройка устройства, персонализация главного экрана для отдельных пользователей, группы главных экранов с идентификацией Xerox® Simple ID, индивидуальная настройка для рабочих мест, функций и процедур с помощью галереи приложений Xerox App Gallery	
Драйверы принтера		Идентификация заданий, двусторонний обмен сведениями о состоянии, мониторинг заданий и Xerox® Global Print Driver®	
Встроенный веб-сервер Xerox® Embedded Web Server		ПК или мобильное устройство — информация о статусе, адаптивный дизайн, настройки, управление устройством, клонирование конфигураций	
Консоль удаленного управления		Панель удаленного управления	
Предварительный просмотр		–	Предварительный просмотр при сканировании и отправке факсов с масштабированием, поворотом изображения и добавлением страниц
Функции печати		Печать с USB-накопителя, защищенная печать, пробный комплект, персональные задания, сохраненные задания, рациональные настройки драйвера Earth Smart, идентификация заданий, создание брошюр, сохранение и вызов настроек драйвера, состояние двусторонней связи в реальном времени, масштабирование, мониторинг заданий, настройки приложений по умолчанию, двусторонняя печать (по умолчанию), пропуск пустых страниц, режим черновика	
Сканирование		–	Оптическое распознавание символов (OCR), сканирование на USB-накопитель, в электронную почту, в сеть (FTP/SMB); форматы файлов сканирования: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; функции, облегчающие работу: сканирование в главный каталог, PDF-файлы с возможностью поиска, одностраничные и многостраничные файлы в формате PDF / XPS / TIFF, защищенные паролем файлы PDF
Факс <sup>3</sup>		–	Функции факса (только для VersaLink® C505/X): отправка факсов непосредственно с аппарата (включая сетевой факс, прямой факс, переадресацию факсов в эл. почту, факс-сервер)

## ПОДДЕРЖКА МОБИЛЬНЫХ И ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Мобильная печать	Apple® AirPrint®, сертификация Mopria®, плагин Mopria® Print Service для Android™, приложение Xerox® @printbyXerox, плагин Xerox® Print Services для Android™
Мобильные возможности	Решение Xerox® Mobile Print и приложение Xerox® Mobile Print Cloud, подключение через NFC/Wi-Fi Direct Printing, приложение Xerox® Mobile Link (C505). Приложения доступны по адресу <a href="http://www.xerox.com/OfficeMobileApps">www.xerox.com/OfficeMobileApps</a>
Облачные подключения <sup>4</sup>	Печать и сканирование <sup>5</sup> с помощью сервисов Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform и др.

## ЭТАЛОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Сетевая безопасность	IPsec, HTTPS, шифрование эл. почты, Сетевая идентификация, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, сертификаты безопасности, предустановленные самоподписанные сертификаты, интеграция с Cisco® Identity Services Engine (ISE)
Доступ к устройству	Проверка микропрограммы, управление доступом пользователей и внутренний брандмауэр, фильтрация портов, IP-адресов и доменов, контрольный журнал, контроль доступа, разрешения для пользователей, готовность к использованию смарт-карт (CAC/PIV.NET), встроенное устройство считывания карт Xerox® RFID, модуль Trusted Platform Module (TPM)
Защита данных	Мастера настройки/безопасности, шифрование на уровне заданий с передачей по протоколу HTTPS/IPPS, шифрование на жестком диске (256-битное по алгоритму AES, FIPS 140-2) и перезапись данных, сертификация Common Criteria Certification (ISO 15408), шифрование привилегий с поддержкой встроенных сертификатов
Защита документов	Защищенная печать, защищенный факс (C505), защищенная эл. почта (C505), парольная защита PDF-файлов (C505)

## ПОДДЕРЖКА СЛУЖБ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Управление печатью	Стандартный учет Xerox®, <b>Опционально:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut и другие приложения доступны по адресу <a href="http://xerox.com/PrintManagement">xerox.com/PrintManagement</a>
Управление парком техники и отдельными аппаратами	Диспетчер устройств Xerox® Device Manager, приложение Xerox® Support Assistance, автоматическое считывание показаний счетчиков, инструменты для управления печатной инфраструктурой Managed Print Services, клонирование конфигураций
Экологичность	Cisco EnergyWise®, печать Earth Smart, печать идентификаторов пользователей на полях согласно стандарту EPEAT

## ДОСТУП К НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ

Облачные сервисы

Сервис перевода Xerox® Easy Translator (VersaLink® C505), CapturePoint™ (VersaLink® C505) и многие другие опциональные службы
---

<sup>1</sup> Заявленная производительность указана в соответствии со стандартом ISO/IEC 24734. <sup>2</sup> Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Не рассчитано на регулярную работу в таком режиме; <sup>3</sup> Требуется аналоговая телефонная линия; <sup>4</sup> Для ознакомления с перечнем сертификатов AirPrint посетите [www.apple.com](http://www.apple.com); <sup>5</sup> Опционально загружается на принтер с Xerox App Gallery по адресу [www.xerox.com/XeroxAppGallery](http://www.xerox.com/XeroxAppGallery) <sup>6</sup> Функция сканирования доступна для C505.

<b>Сертификаты</b> Актуальный список сертификатов доступен по адресу <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a>	Тонер-картриджи очень большой емкости: Голубой: 9 000 стр. <sup>7</sup> Пурпурный: 9 000 стр. <sup>7</sup> Желтый: 9 000 стр. <sup>7</sup> Голубой принт-картридж: 40 000 стр. <sup>8</sup> Пурпурный принт-картридж: 40 000 стр. <sup>8</sup> Желтый принт-картридж: 40 000 стр. <sup>8</sup> Черный принт-картридж: 40 000 стр. <sup>8</sup> Сборник отходов: 30 000 стр. <sup>8</sup>	106R03884 106R03885 106R03886 106R03887 108R01481 108R01482 108R01483 108R01484 108R01416	<sup>7</sup> Средний ресурс при стандартном заполнении. Заявленный ресурс в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798. Ресурс зависит от изображения, площади покрытия и режима печати. <sup>8</sup> Приблизительное количество страниц. Ресурс может отличаться от указанного значения в зависимости от тиража, формата и ориентации материала и скорости печати. Дополнительные сведения содержатся в публикации <a href="https://www.office.xerox.com/Latest/SUPGL-01.PDF">https://www.office.xerox.com/Latest/SUPGL-01.PDF</a> .
<b>Расходные материалы</b> Тонер-картриджи стандартной емкости: Черный: 5 000 стр. <sup>7</sup> Голубой: 2 400 стр. <sup>7</sup> Пурпурный: 2 400 стр. <sup>7</sup> Желтый: 2 400 стр. <sup>7</sup> Тонер-картриджи большой емкости: Черный: 12 100 стр. <sup>7</sup> Голубой: 5 200 стр. <sup>7</sup> Пурпурный: 5 200 стр. <sup>7</sup> Желтый: 5 200 стр. <sup>7</sup>	106R03880 106R03877 106R03878 106R03879 106R03887 106R03881 106R03882 106R03883 097504949 097504948 097504994 097504954 497K18360 497K16750	Конфигурации зависят от региона.	

Подробные характеристики см. по адресу [www.xerox.com/VersaLinkC500Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkC500Specs) или [www.xerox.com/VersaLinkC505Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkC505Specs).