

# Xerox® VersaLink® farveprinter og multifunktionsfarveprintere

Stærk ydeevne. Tilpasset produktivitet.



**C600/C605**

ConnectKey®  
Teknologi

**xerox™**

# Xerox® VersaLink® C600-farveprintere og Xerox® VersaLink® C605-multifunktionsfarveprintere

VersaLink® C600-farveprinter og VersaLink® C605-multifunktionsfarveprinter definerer exceptionel ydeevne og suveræn driftssikkerhed på en ny måde. C600 og C605 er skytilsluttet, klar til mobil brug og til brug sammen med apps, og så er de nemme at tilpasse – det er dine moderne arbejdspladsassistenter, der ændrer den måde, du arbejder på i dag, og samtidig sikrer at du er et skridt foran.

## **DRIFTSSIKKER PRODUKTIVITET OG RO I SINDET.**

Din Xerox® VersaLink C600-multifunktionsfarveprinter udfører opgaverne på en ensartet og fejlfri måde, så din virksomhed kan arbejde mere effektivt. Maskinen er lige til at gå til, med alt fra guider til installation uden it-kendskab og til trinvis konfigurationsløsninger – nemt og problemfrit.

Printeren er fuldstændigt nykonstrueret med driftssikkerhed, der er helt i top, og et nyt hardwaredesign med færre bevægelige dele og et mere avanceret Hi-Q LED-printhoved.

VersaLink® enheder er fyldt med funktioner, der er designet til at reducere ineffektivitet. Enhedsstyring og brugertræning kan udføres overalt med det tidsbesparende fjernbetjeningspanel.

De mest sikkerhedsbevidste virksomheder og institutioner vælger Xerox. Vi tilbyder en omfattende tilgang til udskriftssikkerhed, der inkluderer en effektiv blanding af indbyggede funktioner og tjenester, der mindsker risikoen for uautoriseret adgang, registrerer mistænkelig eller ondsindet adfærd og beskytter data og dokumenter.

En printopløsning på op til 1200 x 2400 dpi giver tekst, der står skarpt, og fine linjer samt exceptionelt livfulde farver.

## **NEM, EFFEKTIV OG HELT NY.**

På den brugerdefinerbare 7-tommers farvetouchskærm (5 tommer på C600) kan du let trykke, stryge og knibe dig vej gennem opgaver og funktioner på samme måde som på mobile enheder.

Få mere fra hånden på kortere tid ved at designe apps med 1-tryksfunktion<sup>1</sup> til at automatisere workflows med flere trin til personer eller grupper. Konfigurerede opgaver udføres med blot ét tryk på den nye app. Og med Simple ID skal enkeltbrugere og grupper blot indtaste et bruger-id og en adgangskode én gang, hvorefter der er hurtig og sikker adgang til faste, opgavespecifikke

indstillinger, individuelle favoritkontakter og hyppigt brugte apps på en personaliseret startside.

## **XEROX® EASY ASSIST-APPEN.**

Denne appforenkler installation, overvågning og styring af din printer eller multifunktionsprinter direkte fra din mobiltelefon. Den giver nem adgang til hjælp og realtidsovervågning af printerens ydeevne. Og Xerox® Smart Start-softwaren fjerner gætværket ved at automatisere installationen af den nyeste software til din printer eller multifunktionsprinter på din computer – alt sammen uden it-support – så du hurtigt kan komme i gang.

## **MOBIL FRIHED OG APPBASERET FLEKSIBILITET.**

VersaLink® C600-printeren og VersaLink® C605-multifunktionsprinter giver dig frihed til at arbejde hvor som helst og når som helst med direkte forbindelse til Google Drive™, Microsoft® OneDrive® og DropBox™, og med adgang til yderligere muligheder via Xerox App Gallery.

VersaLink®-enheder leverer til nutidens mobile brugere med Apple® AirPrint®, Xerox® Print Service Plug-in til Android™, Near Field Communication (NFC), Tap-to-Pair og Mopria® plus valgfri Wi-Fi og Wi-Fi Direct.

Få mere at vide om, hvorfor Xerox er det eneste valg til nutidens mobile brugere, henviser vi til [www.xerox.com/da-dk/laserprintere/mobile-printlosninger](http://www.xerox.com/da-dk/laserprintere/mobile-printlosninger).

## **MILJØVENLIGHED.**

VersaLink® enheder opfylder eller overstiger kravene i verdens mest anerkendte certificeringer for miljøpræstation, herunder EPEAT®, som verificerer producentens data vedrørende design, produktion, energiforbrug og genbrug. (Se den komplette liste over **EPEAT-verificerede VersaLink® produkter**.) For mere information om vores miljø-, sundheds-, sikkerheds- og bæredygtighedsindsats, henviser vi til [www.xerox.com](http://www.xerox.com)

## **XEROX®**

### **CONNECTKEY® TEKNOLOGI.**

#### **Logisk brugerbetjening**

En velkendt måde at interagere på som på en tablet med touch-funktionalitet og nem tilpasning.

#### **Klar til mobil og sky**

Direkte opkobling til skyen og mobilenheder fra brugerfladen med adgang til forhåndsinstallerede skytjenester til at arbejde, hvor, hvornår og hvordan I vil.

#### **Enestående sikkerhed**

Dybdegående sikkerhed, der inkluderer et kraftfuldt blanding af indbyggede funktioner og tjenester til at forhindre uautoriseret adgang, opdage mistænkelig eller skadelig opførsel samt beskytte data og dokumenter.

#### **Adgang til den nyeste generation af tjenester**

Nem integration af Xerox® Intelligent Workplace Services. Aktiverer fjernovervågning af servicelevering og forbrugsstoffer.

#### **Portal til nye muligheder**

Udvid øjeblikkeligt dine muligheder med real-world apps fra Xerox App Gallery eller tal med en af vores partnere om at designe og udvikle en løsning specifikt til din virksomheds behov.

Få mere at vide om, hvordan I kan arbejde smartere, på [www.xerox.com/da-dk/connectkey](http://www.xerox.com/da-dk/connectkey).

<sup>1</sup> Kun VersaLink® C605

Hvis du ønsker at lære mere om funktionerne på VersaLink® enheder, henviser vi til [www.xerox.com/VersaLinkEG](http://www.xerox.com/VersaLinkEG)



#### Xerox® VersaLink® C600 farveprinter

Udskriv. Mobil forbindelse.

#### Xerox® VersaLink® C605 multifunktionsfarveprinter

Udskriv. Kopier. Scan. Fax. E-mail. Mobil forbindelse.

**1 500-arks udfaldsbakke** med sensor, der viser, når bakken er fuld (400-arks kapacitet på C605X).

**2 Kortlæserrille** til intern kortlæser (C600 har et internt kortlæserrum placeret bag touchskærmen. Hvis der også følger efterbehandler/postboks med, skal der bruges ekstern kortlæser).

**3 Standard 250 GB-harddisk** (ekstraudstyr til C600) øger mulighederne med mange appbaserede funktioner.

**4 En USB-port på forsiden<sup>1</sup>**, så brugerne hurtigt kan udskrive fra eller scanne til<sup>2</sup> almindelige USB-hukommelsesenheder.

**5 150-siders specialmagasin** til medieformater fra 76,2 x 127 mm til 216 x 356 mm.

**6 Magasin 1** kan håndtere til op til 550 ark med brugerdefinerede formater fra 76 x 190 mm til 216 x 356 mm.

**7 En automatisk enkeltkørselsfremfører for 2-sidede dokumenter (DADF)** til 100 ark scanner 2-sidede originaler til kopierings-, scannings- og faxopgaver.

**8 A Det valgfrie kabinet (inkl. bund med hjul)** er beregnet til opbevaring af tonerpatroner og øvrige forsyninger.

**9 Den store fremfører** tilføjer op til 2.000 ark i standardformater fra 216 x 356 mm til 210 x 297 mm.

**10 Tilføj op til 4 ekstra 550-arks papirmagasiner** til formater fra 76 x 190 mm til 216 x 356 mm (maksimalt 2 ekstra magasiner med kabinet som ekstraudstyr, maksimalt 1 ekstra fremfører med stor kapacitet).

**11 Efterbehandler som tilbehør** sorterer og hæfter sæt med op til 50 ark og har en udfaldsbakke til 500 ark.

**12 Postboksen (tilbehør)** har 4 rum, og hver bakke kan rumme op til 100 ark.

<sup>1</sup> USB-porte kan deaktiveres.

<sup>2</sup> Kun VersaLink® C605.

### FREMRAGENDE TOUCHSKÆRM I SÆRKLASSE.

Her er branchens mest avancerede brugergrænseflade med farvetouchskærm. Uanset om den er 7 tommer (C605) eller 5 tommer (C600), er det en brugeroplevelse, der sætter nye standarder for tilpasning, brugervenlighed og alsidighed.

Med den velkendte betjening som på en mobil – med fingerbetjening på skærmen og apps til arbejdsbrug i et ensartet design – klares nemt selv de mest komplekse arbejdsopgaver.


Den meget logiske betjening guider brugeren gennem alle arbejdsopgaver fra start til slut. De vigtigste funktioner er placeret øverst på skærmen, og ofte anvendte funktioner er placeret forrest og i midten. Hvis placeringen af en funktion eller app ikke passer, indrettes skærmvisningen blot efter behov.

Den uovertrufne balance mellem hardwareteknologi og softwarekapacitet hjælper alle, der bruger VersaLink® C600-farveprinter og VersaLink® C605-multifunktionsfarveprinter til få gjort arbejdet hurtigere og mere effektivt.





# Xerox® VersaLink® C600/C605



VersaLink® C600-farveprintere og C605-multifunktionsfarveprintere bygger på Xerox® ConnectKey® teknologien. Få mere at vide på [www.xerox.com/da-dk/connectkey](http://www.xerox.com/da-dk/connectkey).

MASKINSPECIFIKATIONER	VersaLink® C600 farveprinter DN	VersaLink® C605-multifunktionsfarveprinter X, XL
Hastighed <sup>1</sup>	Op til 53 sider/min	
Produktivitet <sup>2</sup>	Op til 120.000 sider pr. måned <sup>2</sup>	
Processor/hukommelse/harddisk	1,05 GHz ARM dual core / 2 GB / 320 GB harddisk (ekstraudstyr)	
Opkobling	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, Wi-Fi 802.11n og Wi-Fi Direct med Wi-Fi Kit som tilbehør (understøtter kablede og trådløse forbindelser samtidig), NFC Tap-to-Pair mobilparring	
Controllerfunktioner	Samordnet adressebog (C605), konfigurationskloning, scanningsforhåndsvisning (C605), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery App, Xerox® Standardkontering og onlinesupport (med adgang fra brugergrænseflade og printerdriver)	
<b>Papirhåndtering</b>		<b>Automatisk enkeltkørselsfremfører for 2-sidede dokumenter (DADF):</b>
Papirfremføring	Standard	100 ark; Specialformater: 140 x 203 mm til 216 x 356 mm
		<b>Specialmagasin:</b> Op til 150 ark. Specialformater: 76 x 127 mm til 216 x 356 mm <b>Magasin 1:</b> Op til 550 ark. Specialformater: 76 x 190 mm til 216 x 356 mm
	Tilbehør	<b>Op til 4 ekstra papirmagasiner:</b> Op til 550 ark. Specialformater: 76 x 190 mm til 216 x 356 mm <b>Stor fremfører:</b> Op til 2.000 ark, 216 x 356 mm til 210 x 297 mm
Papirudførings	Standard	500 ark
	Tilbehør	C605: 400 ark
Automatisk 2-sidet udskrivning	Standard	
<b>Kopi- og print</b> opløsning	<b>Udskrivning:</b> Op til 1200 x 2400 dpi	<b>Udskrivning:</b> Op til 1200 x 2400 dpi; <b>Kopiering:</b> Op til 600 x 600 dpi
Tid for første side (tager kun)	<b>Udskrivning:</b> Allerede efter 5,1 sekunder i farver/4,8 sekunder i sort/hvid	<b>Udskrivning:</b> Allerede efter 5,2 sekunder i farver/4,7 sekunder i sort/hvid <b>Kopiering:</b> Allerede efter 6,7 sekunder i farver/4,8 sekunder i sort/hvid
Sidebeskrivessprog	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

## LOGISK BRUGERBETJENING

Individuel brugerindstilling	Brugerindstilling direkte på maskinen, brugerpersonalisering af startside, forskellige startside med Simple ID, brugerindstilling baseret på websted og funktion eller workflow med Xerox App Gallery	
Printerdrivere	Opgaveidentifikation, tovejs-status, opgaveovervågning og Xerox® Global Print Driver®	
Xerox® integreret webserver	Pc eller mobil – statusinformation, intuitivt design, indstillinger, maskinstyring, kloning	
Forhåndsvisning	Ikke tilgængelig	Forhåndsvisning af Scan/fax med zoom, Roter og Tilføj side
Ekstern konsol	Fjernbetjeningspanel	
Udskriftsfunktioner	Udskriv fra USB, fortrolig udskrivning, prøvesæt, personlig udskrivning, gemt opgave, Xerox® Earth Smart-driverindstillinger, opgaveidentificering, fremstilling af hæfter, lagring og hentning af driverindstillinger, tovejs-status i realtid, skalering, opgaveovervågning, standardindstillinger for apps, 2-sidet udskrivning (som standardindstilling), spring over blanke sider og kladdetilstand	
Scanning	Ikke tilgængelig	Optisk tegngenkendelse (OCR), scan til USB/e-mail/netværk (FTP/SMB) og filformater: PDF, PDF/A, XPS, JPEG og TIFF. Praktiske funktioner: Scanning til hjem, søgbar PDF, enkelt-/flersidet PDF/XPS/TIFF, adgangskodebeskyttet PDF, sikker scanning via SFTP
Fax <sup>3</sup>	Ikke tilgængelig	Fax direkte fra maskinen (med LAN-fax, direkte fax, faxvideresendelse til e-mail, serverfax)

## KLAR TIL MOBIL OG SKY

Mobiludskrivning	Apple® AirPrint®, Mopria® certificeret, Mopria® Print Service Plug-in til Android™, Xerox® @printbyXerox App og Xerox® Print Services plug-in til Android™	
Mobilitetsløsninger	Xerox® Mobile Print Solution og Mobile Print Cloud <sup>5</sup> , tilslut via NFC/Wi-Fi Direct Printing eller Xerox® Mobile Link App (C605). Gå til <a href="http://www.xerox.com/da-dk/laserprintere/mobile-printlosninger">www.xerox.com/da-dk/laserprintere/mobile-printlosninger</a> for tilgængelige apps	
Skyforbindelser <sup>5</sup>	Udskriv fra/Scan til Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform og flere	

## BRANCHEFØRENDE SIKKERHED

Netværkssikkerhed	IPsec, HTTPS, krypteret e-mail, Netværksautentificering, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, sikkerhedscertifikater, forinstalleret selvsignerede certifikater, integrering med Cisco® Identity Services Engine (ISE)	
Maskinadgang	Firmawarekontrol, brugeradgang og intern firewall, port/IP/domænefiltrering, overvågningslog, adgangsstyring, brugertiladelse, Smart Card-aktiveret (CAC/PIV.NET), Xerox® Integreret kortlæserille og TPM (Trusted Platform Module)	
Datasikkerhed	Installations/sikkerhedsguider, kryptering på jobniveau via HTTPS/IPPS-angivelse, krypteret harddisk (AES 256-bit, FIPS 140-2) og billedoverskrivning, Common Criteria-certificeret (ISO 15408) (under evaluering)	
Dokumentssikkerhed	Fortrolig udskrivning, fortrolig fax (C605), fortrolig scanning (C605), fortrolig e-mail (C605) og adgangskodebeskyttet PDF (C605)	

## UNDERSTØTTER DEN NÆSTE GENERATION AF TJENESTER

Printerstyring	Xerox® standardkontering; <b>Tilbehør:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut og mere på <a href="http://www.xerox.com/da-dk/office/softwarelosninger#printmanagement">www.xerox.com/da-dk/office/softwarelosninger#printmanagement</a>	
Printadministration	Xerox® Enhedshåndtering, appen Xerox® Support Assistance, automatisk tæller aflæsning, administrerede printtjenester og konfigurationskloning	
Bæredygtighed	Cisco EnergyWise®, Earth Smart-udskrivning, EPEAT-certificeret, printbruger-ID i margener	

## NYE ARBEJDSMULIGHEDER

Cloud-services Xerox® Easy Translator (C605)<sup>5</sup>, mange andre services tilgængelig

Xerox App Gallery Mange tilgængelige apps og cloud-services. Gå til [www.xerox.com/AppGallery](http://www.xerox.com/AppGallery) for at se et voksende udvalg af Xerox® apps, du kan bruge til at tilføje funktioner

<sup>1</sup> Erklæret kapacitet i henhold til ISO/IEC 24734. <sup>2</sup> Den forventede maksimale volumenkapacitet i løbet af en vilkårlig måned. Forventes ikke på regelmæssig basis; <sup>3</sup> Kræver analog telefonlinje. <sup>4</sup> Gå til [www.apple.com](http://www.apple.com) for at se en liste over AirPrint-certificering. <sup>5</sup> Gratis download fra Xerox App Gallery til printeren — [www.xerox.com/XeroxAppGallery](http://www.xerox.com/XeroxAppGallery).

Certificeringer	C600: Magenta: 16.800 sider <sup>6</sup>	106R03921	Bund med hjul	097504954
Gå til <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> for at se en liste over de seneste certificeringer.	C600: Gul: 16.800 sider <sup>6</sup>	106R03922	Trådløs netværksadapter (Wi-Fi sæt)	497K16750
	C605: Sort: 16.900 sider <sup>6</sup>	106R03935	Produktivitetssæt med 320 GB-harddisk	497K18360
	C605: Cyan: 16.800 sider <sup>6</sup>	106R03932		
	C605: Magenta: 16.800 sider <sup>6</sup>	106R03933	<b>Garanti</b>	
	C605: Gul: 16.800 sider <sup>6</sup>	106R03934	Et års garanti på stedet <sup>8</sup>	
<b>Forsyninger og ekstraudstyr</b>				
Tonerpatroner med standardkapacitet:				
Sort: 6.000 sider <sup>6</sup>	106R03899			
Cyan: 6.000 sider <sup>6</sup>	106R03896	Cyan tromlemodul: 50.000 sider <sup>7</sup>	108R01485	<sup>6</sup> Gennemsnitlige standardsider. Deklareret kapacitet ifølge ISO/IEC 19798. Kapaciteten varierer afhængigt af billede, dækning og udskrivningstilstand.
Magenta: 6.000 sider <sup>6</sup>	106R03897	Magenta tromlemodul: 50.000 sider <sup>7</sup>	108R01486	
Gul: 6.000 sider <sup>6</sup>	106R03898	Gult tromlemodul: 50.000 sider <sup>7</sup>	108R01487	<sup>7</sup> Omtrentligt antal sider. Den deklarerede kapacitet varierer afhængigt af opgavestørrelse, printmediestørrelse/-retning og maskinhastighed. Få mere at vide på <a href="http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF">www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF</a>
Tonerpatroner med stor kapacitet:		Sort tromlemodul: 50.000 sider <sup>7</sup>	108R01488	<sup>8</sup> Produkter, der er købt under en PagePack/eClick-aftale, er ikke dækket af garantien. Se serviceaftalen for alle oplysninger om jeres udvidede serviceløsning.
Sort: 12.200 sider <sup>6</sup>	106R03907	Spildpatron: 30.000 sider <sup>7</sup>	108R01416	Konfigurationer afhænger af land.
Cyan: 10.100 sider <sup>6</sup>	106R03904	<b>Ekstra</b>		
Magenta: 10.100 sider <sup>6</sup>	106R03905	magasin til 1x550-ark	097504949	
Gul: 10.100 sider <sup>6</sup>	106R03906	stor fremfører til 2.000 ark (inkl. bund med hjul)	097504948	
Tonerpatroner med ekstra stor kapacitet:		(inkl. bund med hjul)	097504948	
C600: Sort: 16.900 sider <sup>6</sup>	106R03923	Kabinet (inkl. stabilisatorer)	097504994	
C600: Cyan: 16.800 sider <sup>6</sup>	106R03920	Efterbehandler (500 ark, 50-arks hæftning)	097504952	
		Postboks med 4 rum (100 ark pr. rum)	097504953	

Se mere udførlige specifikationer på [www.xerox.com/VersalinkC600Specs](http://www.xerox.com/VersalinkC600Specs) eller [www.xerox.com/VersalinkC605Specs](http://www.xerox.com/VersalinkC605Specs). Der findes flere oplysninger på [www.office.xerox.com/index/dakd.html](http://www.office.xerox.com/index/dakd.html).