

# Xerox® VersaLink® Kleurenprinters en multifunctionele kleurenprinters

Krachtige prestaties. Gepersonaliseerde productiviteit.



**C600/C605**

ConnectKey®  
Technologie

**xerox™**

# Xerox® VersaLink® C600 Kleurenprinter en Xerox® VersaLink® C605 Multifunctionele kleurenprinter

De VersaLink® C600 kleurenprinter en de VersaLink C605 multifunctionele kleurenprinter stellen de nieuwe norm voor uitstekende prestaties en weergaloze betrouwbaarheid. De C600 en C605 zijn cloud-connected, geschikt voor mobiel gebruik, werken met apps en zijn eenvoudig te personaliseren. Deze moderne werkplekassistenten transformeren de manier waarop u nú werkt, en zorgen ervoor dat u de concurrentie ook in de toekomst een stap voor blijft.

## **BETROUWBARE PRODUCTIVITEIT EN GEMOEDSRUST.**

U kunt erop vertrouwen dat de VersaLink® C600 en C605 hun taken consequent en feilloos uitvoeren, zodat uw bedrijf efficiënter kan werken. Dankzij IT-vrije installatiewizards en stapsgewijze configuratieopties kunt u probleemloos aan de slag.

De superieure betrouwbaarheid is te danken aan nieuwe hardware met minder bewegende delen, en een geavanceerder Hi-Q LED-printerknop.

VersaLink® apparaten zitten boordevol functies die zijn ontworpen om inefficiëntie te reduceren. Apparaatbeheer en training van gebruikers kan overal vandaan worden gedaan met het tijdsbesparende externe bedieningspaneel.

Bedrijven en overheden die beveiliging belangrijk vinden, kiezen voor Xerox. We bieden een uitgebreide benadering voor afdrukbeveiliging met inbegrip van een krachtige combinatie ingebouwde functies en diensten die risico's beperken door krachtadige aandacht voor het voorkomen van onbevoegde toegang, het detecteren van verdacht of kwaadaardig gedrag en het beschermen van gegevens en documenten.

De printresolutie van 1200 x 2400 dpi staat garant voor scherpe tekst en fijne lijnen, plus uitstekende levendige kleuren.

## **MAKKELIJK, EFFICIËNT EN VOLLEDIG NIEUW.**

Op het aanpasbare capaciteits 7-inch kleuraanraakscherm (5-inch op de C600) kunt u taken en functies aantikken, vegen en knijpbewegingen maken, alsof u een mobiele telefoon bedient.

Krijg meer gedaan in minder tijd met behulp van aangepaste 1-Touch apps<sup>1</sup> die workflows met meerdere stappen voor individuen of groepen automatiseren. Tik uw nieuwe app aan om de opdracht die u heeft geconfigureerd, uit te voeren. Met Simple ID kunnen individuele gebruikers en groepen een gebruikers-ID en wachtwoord éénmalig invoeren en snel, veilig en makkelijk toegang krijgen tot taakspecifieke

voorstellingen, per gebruiker ingestelde favoriete contacten en veelgebruikte apps op een gepersonaliseerde startpagina.

## **DE XEROX® EASY ASSIST-APP.**

Vereenvoudigt de installatie, bewaking en het beheer van uw printer of MFP direct vanaf uw mobiele telefoon. Het biedt eenvoudige toegang tot zelfhulpdiensten en realtime bewaking van de printerprestaties. En met Xerox® Smart Start-software hoeft u niet langer naar de installatie te raden door de meest recente software voor uw printer of MFP op uw computer te automatiseren – en dat allemaal zonder IT-ondersteuning – zodat u snel aan de slag kunt.

## **MOBIELE VRIJHEID EN OP APPS GEBASEERDE FLEXIBILITEIT.**

De VersaLink® C600 kleurenprinter en de VersaLink® C605 multifunctionele kleurenprinter geven u de vrijheid om te werken waar en wanneer u dat wilt – met toegang tot Google Drive™, Microsoft® OneDrive® en Dropbox™, en toegang tot extra opties via de Xerox App Gallery.

VersaLink® apparaten voldoen aan de eisen van mobiele werknemers met Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in voor Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair en Mopria®, plus optionele Wi-Fi en Wi-Fi Direct.

Lees meer over waarom Xerox de enige keuze is voor de mobiele professional van vandaag de dag op [www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/mobiele-werkoplossingen](http://www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/mobiele-werkoplossingen).

## **ZORG VOOR HET MILIEU.**

VersaLink® apparaten voldoen of overstijgen de vereisten van 's werelds meest uitgebreide erkende certificeringen voor milieuprestaties van producten, waaronder EPEAT®, die bewegingen van fabrikanten met betrekking tot ontwerp, productie, energieverbruik en recycling verifieert. (**Zie de volledige lijst met door EPEAT geverifieerde VersaLink-producten**.) Breng voor meer informatie over onze milieuvriendelijke, gezondheids-, veiligheids- en duurzaamheidsinspanningen een bezoek aan [www.xerox.nl](http://www.xerox.nl).

## **XEROX® CONNECTKEY®-TECHNOLOGIE.**

### **Intuïtieve gebruikerservaring**

Een vertrouwde wijze van interactie met een tablet-achtige ervaring, interactief aanraakscherm en de mogelijkheid tot eenvoudig aanpassen.

### **Geschikt voor mobiele apparaten en de cloud**

Directe cloud- en mobiele connectiviteit, gewoon via de gebruikersinterface, met toegang tot vooraf geïnstalleerde, in de cloud gehoste services waarmee u overal en altijd kunt werken zoals u dat wilt.

### **Toonaangevende beveiliging**

Uitgebreide printbeveiliging met inbegrip van een krachtige combinatie ingebouwde functies en diensten die onbevoegde toegang voorkomen, verdacht of kwaadaardig gedrag detecteren en gegevens en documenten beschermen.

### **Geschikt voor de nieuwe generatie diensten**

Gemakkelijke integratie van Xerox® Intelligent Workplace Services. Maakt externe bewaking van servicelevering en verbruiksartikelen mogelijk.

### **De weg naar nieuwe mogelijkheden**

Breid uw mogelijkheden direct uit met praktische apps uit de Xerox App Gallery of praat met een van onze partners om een oplossing te bedenken en ontwikkelen die speciaal afgestemd is op uw zakelijke behoeften.

Lees meer over hoe u slimmer kunt werken op [www.connectkey.nl](http://www.connectkey.nl).

<sup>1</sup> Alleen voor VersaLink® C605.

Voor meer informatie over het VersaLink® apparaat, kijk op [www.xerox.com/VersalinkEG](http://www.xerox.com/VersalinkEG)



**Xerox® VersaLink® C600 Kleurenprinter** Printen. Mobile connectiviteit.  
**Xerox® VersaLink® C605 Colour Multifunctionele printer** Printen. Kopieer. Scan. Fax. E-mail. Mobile connectiviteit.

**1 Opvangbak voor 500 vel** met sensor voor volle opvangbak (capaciteit van 400 vel op de C605X).

**2 Kaartlezerslot** voor interne kaartlezer/RFID-kit C600 (de C600 heeft een intern kaartlezercompartiment achter het aanraakscherm). Externe kaartlezer/RFID Kit vereist indien uitgerust met finisher/mailbox).

**3 Standaard 250 GB harde schijf** (optioneel op C600) verhoogt de mogelijkheden van talrijke op apps gebaseerde functies.

**4 Een USB-poort aan de voorkant<sup>1</sup>** biedt gebruikers de mogelijkheid om snel te printen van of te scannen naar<sup>2</sup> elk standaard USB-geheugen.

**5 Handmatige invoer voor 150 vel** accepteert afwijkende mediaformaten van 76,2 x 127 mm tot 216 x 356 mm.

**6 5 Lade 1** verwerkt maximaal 550 vel in afwijkende formaten van 76 x 190 mm tot 216 x 356 mm.

**7 Een single pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer (DAOD)** voor 100 vel scant 2-zijdige originelen voor kopieer-, scan- en faxopdrachten.

**8 A De optionele console (met verrijdbaar onderstel)** biedt opslagruimte voor tonercartridges en andere verbruiksartikelen.

**9 De hogecapaciteitslade** biedt een uitbreiding tot 2.000 vel voor standaardmaten van 216 x 356 mm tot 210 x 297 mm.

**10 Uitbreiding met maximaal 4 extra papierladen van 550 vel** voor het verwerken van formaten van 76 x 190 mm tot 216 x 356 mm (maximaal 2 extra laden bij optionele console, maximaal 1 extra lade bij hogecapaciteitslade).

**11 De optionele finisher** sorteert en niet tot 50 vel en heeft een opvangbak voor 500 vel.

**12 De optionele mailbox** heeft 4 vakken die elk tot 100 vel kunnen bevatten.

<sup>1</sup> USB-poorten kunnen worden uitgeschakeld.

<sup>2</sup> Alleen voor VersaLink® C605.

## NIEUW SUPERIEUR AANRAAKSCHERM.

Maak kennis met het meest geavanceerde kleurenaanraakscherm binnen de bedrijfstak. Het 7-inch (C605) en het 5-inch (C600) scherm staan garant voor een gebruikerservaring die maatwerk, personalisatie en veelzijdigheid naar een ongekend niveau tillen.


Door een bekende 'mobiele' ervaring te bieden, met ondersteuning voor tasbaar gebruikersinterface en taakgerichte apps die alle eenzelfde uiterlijk hebben en er zijn minder stappen nodig voor zelfs de meest complexe opdrachten.

De bijzonder intuïtieve lay-out leidt u van begin tot eind door elke taak, met een natuurlijke hiërarchie die belangrijke functies bovenaan het scherm plaatst en veelvuldig gebruikte opties gecentreerd in het midden. Bent u niet tevreden met de plaats van een functie of app? Verander dan gewoon even de lay-out.

Deze ongeëvenaarde balans tussen hardwaretechnologie en softwarefunctionaliteit helpt iedereen die met de VersaLink® C600 kleurenprinter of de VersaLink® C605 multifunctionele kleurenprinter werkt, om in minder tijd meer werk gedaan te krijgen.



# Xerox® VersaLink® C600/C605



De VersaLink C600 kleurenprinter en de C605 multifunctionele kleurenprinter zijn gebaseerd op de Xerox® ConnectKey®-technologie. Breng voor meer informatie een bezoek aan [www.connectkey.nl](http://www.connectkey.nl).

APPARAATSPECIFICATIES	VersaLink® C600 kleurenprinter N, DN	VersaLink® C605 multifunctionele kleurenprinter X, XL
Snelheid <sup>1</sup>	Max. 53 ppm	
Duty Cycle <sup>2</sup>	Maximaal 120.000 pagina's/maand <sup>2</sup>	
Processor/geheugen/harde schijf	1,05 GHz ARM Dual Core/2 GB/optioneel 320 GB HDD	
Aansluitingen	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi 802.11n en Wi-Fi Direct met optionele Wi-Fi kit (ondersteuning voor gelijktijdig bedrade en draadloze verbindingen), NFC Tap-to-Pair	
Controllerfuncties	Uniform adresboek (C605), configuratie klonen, Scan Preview (C605), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox® Standard Accounting Tool, online ondersteuning	
Papierdoorvoer		Single Pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer (DAOD): 100 vel; Afwijkende formaten: 140 x 203 mm tot 216 x 356 mm
Papierinvoer	Standaard n.v.t.	
	Handmatige invoer: Tot 150 vel; afwijkende formaten: 76 x 127 mm tot 216 x 356 mm Lade 1: Tot 550 vel; afwijkende formaten: 76 x 190 mm tot 216 x 356 mm	
	Optioneel Max. 4 extra laden: Tot 550 vel; afwijkende formaten: 76 x 190 mm tot 216 x 356 mm Hoge capaciteit lade: Tot 2.000 vel; 216 x 356 mm tot 210 x 297 mm	
Papieruitvoer	Standaard 500 vel	C605: 400 vel
	Optioneel Finisher (niet beschikbaar bij C605/X): Opvangbak voor 500 vel, nieten voor 50 vel Mailbox (niet beschikbaar bij C605/X): Vier opvangbakken voor 100 vel	
Automatisch 2-zijdig printen	Standaard	
Kopieer- en print- resolutie	Printen: Max. 1200 x 2400 dpi	Printen: Tot 1200 x 2400 dpi; Kopiëren: Max. 600 x 600 dpi
Eerste pagina verschijnt binnen	Printen: 5,1 seconden in kleur / 4,8 seconden in zwart-wit	Printen: 5,2 seconden in kleur / 4,7 seconden in zwart-wit Kopiëren: 6,7 seconden in kleur / 4,8 seconden in zwart-wit
Printertalen	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	
<b>INTUÏTIEVE GEBRUIKERSERVARING</b>		
Aanpassen en personaliseren	Walkup op maat, gepersonaliseerd startscherm mogelijkheid door gebruiker, meerdere startschermen met Simple ID, op maat per locatie, functie of workflow met Xerox App Gallery	
Printerdrivers	Opdrachtidentificatie, bidirectionele status, opdrachtbewaking en Xerox® Global Print Driver®	
Xerox® Embedded Web Server	PC of mobiel – statusinformatie, interactief ontwerp, instellingen, machinebeheer, klonen	
Voorbeeldweergave	n.v.t.	Scan- of Faxvoorbeeld met zoomen, roteren, pagina toevoegen
Bediening op afstand	Extern bedieningspaneel	
Printfuncties	Printen vanaf USB, beveiligd printen, voorbeeldset, persoonlijke print, bewaarde opdracht, Xerox® Earth Smart driverinstellingen, opdrachtidentificatie, boekjes maken, driverinstellingen opslaan en terugroepen, bidirectionele real-time status, schalen, opdrachtbewaking, standaardinstellingen, 2-zijdig printen (standaard), blanco pagina's overslaan, conceptmodus	
Scannen	n.v.t.	Optische tekenherkenning (OCR), scannen naar USB/e-mail/netwerk (FTP/SMB), scanbestandsformaten: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Handige functies: Scannen naar home, doorzoekbare PDF, PDF/XPS/TIFF met één of meer pagina's/met wachtwoord beveiligde PDF, beveiligd scannen via SFTP
Fax <sup>3</sup>	n.v.t.	Walk-up Fax (inclusief LAN Fax, Direct Fax, faxberichten doorsturen naar e-mail, serverfax)

## GESCHIKT VOOR MOBIELE APPARATEN EN DE CLOUD

Mobiel printen	Apple® AirPrint®, Mopria® Certified, Mopria® Print Service Plug-in voor Android™, Xerox® @printbyXerox App, Xerox® Print Services plug-in voor Android™
Mobiliteitsopties	Xerox® Mobile Print en Mobile Print Cloud, Connect via NFC/Wi-Fi Direct Printing, Xerox® Mobile Link App (C605). Bezoek <a href="http://www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/mobiele-werkoplossingen">www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/mobiele-werkoplossingen</a> voor beschikbare apps
Cloud Connectors <sup>5</sup>	Printen vanaf/scannen naar Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform en meer

## TOONAANGEVENDE VEILIGHEID

Netwerkbeveiliging	IPsec, HTTPS, versleutelde e-mail, Netwerkverificatie, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, beveiligingscertificaten, voorgeïnstalleerde zelf-ondertekende certificaten, Cisco® Identity Services Engine (ISE) integratie
Toegang tot apparaat	Firmwareverificatie, gebruikerstoegang en interne firewall, poort-/IP-/domeinfiltering, auditlog, toegangscontrole, gebruikersrechten, Smart Card enablement (CAC/PIV/.NET), Xerox® geïntegreerd RFID-kaartlezerslot, Trusted Platform Module (TPM)
Gegevensbescherming	Installatie-/beveiligingswizards, versleuteling op opdrachtniveau via HTTPS/IPPS-verzending, versleutelde harde schijf (AES 256-bit, FIPS 140-2) en beeldoverschrijving, certificering volgens Common Criteria (ISO 15408) (wordt momenteel onderzocht)
Documentbeveiliging	Beveiligd printen, beveiligd faxen (C605), beveiligd scannen (C605), beveiligd e-mailen (C605), met wachtwoord beveiligde PDF (C605)

## GESCHIKT VOOR DE NIEUWE GENERATIE DIENSTEN

Printbeheer	Xerox® Standard Accounting; <b>Optioneel:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut en meer via <a href="http://www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/softwareoplossingen#printmanagement">www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/softwareoplossingen#printmanagement</a>
Beheerd printen	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistant-app, automatisch tellerstanden uitlezen, Managed Print Services tools, configuratie klonen
Duurzaamheid	Cisco EnergyWise®, Earth Smart-printen, EPEAT-geverifieerde gebruikers-ID in de kantlijn printen

## DE WEG NAAR NIEUWE MOGELIJKHEDEN

Cloudservices	Xerox® Easy Translator (C605) <sup>5</sup> , veel extra services beschikbaar
Xerox App Gallery	Veel apps en cloud-diensten beschikbaar. Visit <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> voor een groeiend aanbod van Xerox®-apps voor meer functionaliteit

<sup>1</sup> Aangegeven print snelheid conform ISO/IEC 24734. <sup>2</sup> Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald. <sup>3</sup> Analoge telefoonlijn vereist. <sup>4</sup> Ga naar [www.apple.com](http://www.apple.com) voor AirPrint-certificeringslijst. <sup>5</sup> Optioneel downloaden vanuit de Xerox App Gallery naar de printer – [www.Xerox.com/XeroxAppGallery](http://www.Xerox.com/XeroxAppGallery).

### Certificeringen

Voor de meest recente certificeringslijst, ga naar [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

### Verbruiksmaterialen en opties

Standaard tonercartridges: Zwart: 6.000 pagina's <sup>6</sup> Cyaan: 6.000 pagina's <sup>6</sup> Magenta: 6.000 pagina's <sup>6</sup> Geel: 6.000 pagina's <sup>6</sup>	106R03899 106R03896 106R03897 106R03898	C600: Magenta: 16.800 pagina's <sup>6</sup> C600: Geel: 16.800 pagina's <sup>6</sup> C605: Zwart: 16.900 pagina's <sup>6</sup> C605: Cyaan: 16.800 pagina's <sup>6</sup> C605: Magenta: 16.800 pagina's <sup>6</sup> C605: Geel: 16.800 pagina's <sup>6</sup>	106R03921 106R03922 106R03935 106R03932 106R03933 106R03934	Draadloze netwerkadaptor (wifi-kit) 497K16750 Productiviteitskit met 320 GB HDD 497K18360 <b>Garrantie</b> 1 jaar on-site garantie <sup>8</sup>
Hogecapaciteit tonercartridges: Zwart: 12.200 pagina's <sup>6</sup> Cyaan: 10.100 pagina's <sup>6</sup> Magenta: 10.100 pagina's <sup>6</sup> Geel: 10.100 pagina's <sup>6</sup>	106R03907 106R03904 106R03905 106R03906	Drumcartridge cyaan: 50.000 pagina's <sup>7</sup> Drumcartridge magenta: 50.000 pagina's <sup>7</sup> Drumcartridge geel: 50.000 pagina's <sup>7</sup> Drumcartridge zwart: 50.000 pagina's <sup>7</sup> Afvalcartridge: 30.000 pagina's <sup>7</sup>	108R01485 108R01486 108R01487 108R01488 108R01416	<sup>6</sup> Gemiddeld aantal standaard pagina's. Aantal pagina's bepaald in overeenstemming met ISO/IEC 19798. Het rendement varieert, afhankelijk van afbeeldingen, dekkingpercentage en printmodus. <sup>7</sup> Aantal pagina's bij benadering. Aangegeven rendement hangt af van opdrachtvolume, papiermaat/-oriëntatie en snelheid van de machine. Ga voor meer informatie naar <a href="http://www.Office.Xerox.com/Latest/SUPGL-01.PDF">www.Office.Xerox.com/Latest/SUPGL-01.PDF</a>
Tonercartridges met extra hoge capaciteit: C600: Zwart: 16.900 pagina's <sup>6</sup> C600: Cyaan: 16.800 pagina's <sup>6</sup>	106R03923 106R03920	<b>Opties</b> x550 vel lade 2.000 vel, hogecapaciteitslade (inclusief verwijdbaar onderstel) Kast (met inbegrip van stabilisatoren) Finisher (500 vel, nieteenheid voor 50 vel) 4-vaks mailbox (100 vel per vak) Verwijdbaar onderstel	097504949 097504948 097504994 097504952 097504953 097504954	<sup>8</sup> Producten die met een 'PagePack/eClick'-contract zijn aangeschaft, vallen niet onder een garantie. Raadpleeg uw Page Pack/e-Click contract voor alle informatie over uw uitgebreide servicepakket. Configuraties kunnen verschillen per afzetmarkt.

Ga voor uitgebreide informatie naar [www.xerox.com/VersalinkC600Specs](http://www.xerox.com/VersalinkC600Specs) of [www.xerox.com/VersalinkC605Specs](http://www.xerox.com/VersalinkC605Specs).  
Meer informatie vindt u op [www.xerox.nl/kantoor](http://www.xerox.nl/kantoor).