

Xerox® VersaLink® Farbdrucker und Farb-Multifunktionsdrucker

Starke Leistung. Personalisierte Produktivität.



C600/C605

ConnectKey®
Technologie

xerox™

Xerox® VersaLink® C600 Farbdrucker und Xerox® VersaLink® C605 Farb-Multifunktionsdrucker

Der VersaLink® C600 Farbdrucker und der VersaLink® C605 Farb-Multifunktionsdrucker setzen Maßstäbe bei Leistung und Zuverlässigkeit. Die über die Cloud verbundenen, für mobile Verwendung und Apps geeigneten sowie einfach anzupassenden C600 und C605 sind moderne Arbeitsplatz-Assistenten, mit denen Sie Ihre Arbeitsweise heute verändern und in Zukunft immer einen Schritt voraus sind.

ZUVERLÄSSIGE PRODUKTIVITÄT UND ENTSPANNTES ARBEITEN.

Auf die VersaLink® C600 und C605 ist von Anfang an Verlass. Sie erledigen ihre Aufgaben zuverlässig und tadellos. So kann Ihr Unternehmen effizienter arbeiten. Die Einrichtung bereitet keinerlei Mühe. Die assistentengeführte Installation kann ohne Unterstützung eines IT-Teams vorgenommen werden. Auch bei der Konfiguration werden Sie Schritt für Schritt durch die Optionen geleitet.

Eine neue Hardwarekonstruktion mit weniger beweglichen Teilen und ein leistungsstärkerer Hi-Q LED-Druckkopf bieten erhöhte Zuverlässigkeit.

Die VersaLink®-Geräte sind mit Funktionen zur Verbesserung der Effizienz ausgestattet. Die Geräteverwaltung und Benutzerschulungen können mit der zeitsparenden Remotesteuerung durchgeführt werden.

Unternehmen und Behörden, für die Sicherheit absolute Priorität hat, setzen auf Xerox. Wir bieten einen umfassenden Ansatz für die Drucksicherheit mit einer leistungsstarken Mischung aus integrierten Sicherheitsfunktionen und -diensten, die durch eine konsequente Ausrichtung auf Folgendes das Risiko mindern: unbefugten Zugriff verhindern, verdächtiges oder böses Verhalten erkennen und Daten und Dokumente schützen.

Eine Druckauflösung von bis zu 1200 x 2400 dpi ermöglicht hervorragende Textschärfe und feine Details sowie eine realistische Farbwiedergabe.

EINFACH, EFFIZIENT UND INNOVATIV.

Über den anpassbaren, kapazitiven 7-Zoll-Farbtouchscreen (5 Zoll auf dem C600) bedienen Sie das System so einfach wie Ihr Mobilgerät – durch Antippen, Wischen und Fingergesten.

Mit benutzerdefinierten 1-Touch-Apps¹ automatisieren Sie mehrstufige Arbeitsabläufe für Einzelnutzer oder Gruppen. So erledigen Sie mehr Arbeit in kürzerer Zeit. Entsprechend konfigurierte Aufträge werden dann durch einfaches Tippen auf die neue App schnell ausgeführt. Mit Simple ID brauchen Einzelbenutzer und Gruppen ihre Benutzerkennung und ihr Kennwort nur einmal einzugeben und können dann über ihre

personalisierte Startseite schnell und sicher auf Aufgabenprofile, individuelle Kontaktfavoriten und häufig verwendete Apps zugreifen.

DIE XEROX® EASY ASSIST-APP.

Diese App vereinfacht Installation, Überwachung und Verwaltung Ihres Druckers oder Multifunktionsdruckers direkt von Ihrem Mobiltelefon aus. Sie bietet einfachen Zugriff auf Self-Support-Services und die Überwachung der Druckerleistung in Echtzeit. Und mit der Xerox® Smart Start-Software wird die Installation der neuesten Software für Ihren Drucker oder Multifunktionsdrucker auf Ihrem Computer automatisiert – und das alles ohne IT-Support. So können Sie schnell loslegen.

MOBILE FREIHEIT UND APP-BASIERTE FLEXIBILITÄT.

Der VersaLink® C600 Farbdrucker und der VersaLink® C605 Multifunktions-Farbdrucker geben Ihnen die Freiheit, überall ganz unabhängig zu arbeiten, ohne auf eine direkte Verbindung zu Google Drive™, Microsoft® OneDrive® und DropBox™ oder zusätzliche Optionen in der Xerox App Gallery zu verzichten.

VersaLink® d-Geräte für mobile Mitarbeiter von heute mit Apple® AirPrint®, Xerox® Print Services Plug-in für Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair und Mopria® sowie optionalem WLAN und Wi-Fi Direct.

Im Internet erfahren Sie mehr darüber, weshalb Xerox genau der richtige Partner für mobile Mitarbeiter von heute ist:

www.xerox.de/de-de/office-produkte/mobile-arbeitsloesungen.

UMWELTSCHUTZ.

VersaLink®-Geräte erfüllen oder übertreffen die Anforderungen von anerkannten Zertifizierungen für umweltfreundliche Produkte, zum Beispiel EPEAT®, das die Angaben der Hersteller in Bezug auf Design, Produktion, Energieverbrauch und Recycling überprüft. (Siehe dazu auch die vollständige Liste der mit EPEAT-verifizierten VersaLink®-Produkte.) Weitere Informationen zu unseren Maßnahmen für Umweltschutz, Gesundheit, Sicherheit und Nachhaltigkeit finden Sie auf www.xerox.de.

XEROX® CONNECTKEY® TECHNOLOGIE.

Intuitives Benutzererlebnis

Der Umgang mit dem Gerät ist den Anwendern von ihrem Tablet her vertraut. Er vereint Bediengesten, Touchscreen-Steuererelemente und die einfache Anpassung.

Mobile & Cloud Ready

Sofortige Konnektivität mit Cloud-Ablagesystemen und Mobilgeräten direkt von der Bedienoberfläche aus mit Zugriff auf vorinstallierte Cloud-Services, damit Sie orts- und zeitunabhängig arbeiten können, ganz wie Sie es möchten.

Sicherheit, die Maßstäbe setzt

Umfassende Sicherheit mit einer leistungsstarken Mischung aus integrierten Sicherheitsfunktionen und -diensten, um unbefugten Zugriff zu verhindern, verdächtiges oder böses Verhalten zu erkennen und Daten und Dokumente zu schützen.

Next Generation-Services

Einfache Integration von Xerox® Intelligent Workplace Services. Ermöglicht Remote-Überwachung der Funktionen und Verbrauchsmaterialien.

Tor zu neuen Möglichkeiten

Mühevolle Erweiterung des Funktionsumfangs durch praktische Apps aus der Xerox App Gallery oder Beratung durch unsere Partner zur Entwicklung einer bedarfsgerechten Lösung.

Erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten zum intelligenten Arbeiten unter www.connectkey.de.

¹ Nur VersaLink® C605

Weitere Informationen über die Merkmale der VersaLink®-Systeme erhalten Sie unter www.xerox.com/VersalinkEG



Xerox® VersaLink® C600 Farbdrucker
Drucken. Mobil-Konnektivität.

Xerox® VersaLink® C605 Farb-Multifunktionsdrucker
Drucken. Kopieren. Scannen. Faxen. E-Mail. Mobil-Konnektivität.

1 500-Blatt-Ausgabefach mit Sensor für Behälterstatus „Voll“ (400-Blatt Kapazität auf C605X).

2 Kartenleserschacht für internen Kartenleser/RFID-Kit (C600 enthält ein internes Kartenleserfach hinter dem Touchscreen. Der externe Kartenleser/RFID-Kit ist erforderlich, wenn Finisher/Mailbox enthalten ist).

3 250-GB-Festplatte standardmäßig (optional mit dem C600) erweitert die Möglichkeiten vieler App-basierter Funktionen.

4 Ein USB-Anschluss an der Vorderseite¹ zum bequemen Drucken von auf² Wechseldatenträgern gespeicherten Dateien und Ablegen gescannter Bilder.

5 Zusatzzufuhr für 150 Blatt nimmt Druckmaterial mit Formaten von 76,2 x 127 mm bis 216 x 356 mm auf.

6 Behälter 1 Bis zu 550 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 76 x 190 mm bis 216 x 356 mm.

7 Der automatische Duplex-Vorlageneinzug (DADF) für 100 Blatt mit Single-Pass Technologie erfasst beidseitig bedruckte Vorlagen in einem Durchlauf, die dann kopiert, gescannt oder gefaxt werden können.

8 Der optionale Unterschrank (mit Transportrollen) bietet Stauraum für Tonermodule und anderes Verbrauchsmaterial.

9 Großraumbehälter für bis zu 2.000 Blatt mit Standardformaten von 216 x 356 mm bis 210 x 297 mm.

10 Bis zu 4 weitere 550-Blatt-Papierfächer für Formate von 76 x 190 mm bis 216 x 356 mm (höchstens 2 weitere Fächer mit optionalem Unterschrank, höchstens 1 weiteres Fach mit Großraumbehälter).

11 Der optionale Finisher sortiert und heftet Sätze mit bis zu 50 Blatt und beinhaltet ein 500-Blatt-Ausgabefach.

12 Die optionale Mailbox enthält 4 Fächer und jedes Fach ist für bis zu 100 Blatt geeignet.

¹ USB-Anschlüsse können deaktiviert werden.
² Nur VersaLink® C605.

EIN ÜBERLEGENER TOUCHSCREEN.

Wir stellen vor: unser neues, hochentwickeltes Farbtouchscreen-Display. Sowohl mit 7 Zoll (C605) als auch mit 5 Zoll (C600) setzt es neue Maßstäbe in Sachen Anpassung, Personalisierung und Vielseitigkeit.


Von Mobilgeräten her vertraute Bediengesten und aufgabenorientierte Apps, die einem einheitlichen Bedienkonzept unterliegen, sorgen dafür, dass sich selbst komplexe Aufgaben in weniger Schritten erledigen lassen.

Ein äußerst intuitives Layout führt Benutzer schrittweise durch jede Aufgabe, und die Funktionen und Optionen sind da zu finden, wo man sie erwartet: kritische Funktionen oben, häufig verwendete Optionen vorn. Sie möchten Funktionen oder Apps anders anordnen? Dann passen Sie das Layout einfach an.

Durch diese ausgewogene Optimierung von Hardware und Software können alle, die mit dem VersaLink® C600 Farbdrucker oder dem VersaLink® C605 Multifunktions-Farbdrucker arbeiten, in kürzerer Zeit mehr erledigen.



Xerox® VersaLink® C600/C605



Der VersaLink® C600 Farbdrucker und der C605 Multifunktions-Farbdrucker sind mit der Xerox® ConnectKey® Technologie ausgestattet. Weitere Informationen finden Sie unter www.connectkey.de.

GERÄTESPEZIFIKATIONEN		VersaLink® C600 Farbdrucker DN	VersaLink® C605 Farb-Multifunktionsdrucker X, XL
Geschwindigkeit ¹		Bis zu 53 Seiten/Min.	
Maximales technisches Druckvolumen ²		Bis zu 120.000 Seiten/Monat ³	
Prozessor/Speicher/Festplatte		1,05 GHz ARM Dual-Core / 2 GB / optionale 320-GB-Festplatte	
Anschlüsse		Ethernet 10/100/1000 Base-T, Hi-Speed USB 3.0, WLAN (IEEE 802.11n) und Wi-Fi Direct mit optionalem WLAN-Kit (unterstützt simultane kabelgebundene und kabellose Anbindung), NFC (Tap-to-Pair)	
Controller-Funktionen		Unified Address Book (C605), Klone der Konfiguration, Scanvorschau (C605), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Xerox® Standard Accounting, Online-Support	
Papierhandhabung	Standard		Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie: 100 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 140 x 203 mm bis 216 x 356 mm
	Optional	Zusatzzufuhr: Bis zu 150 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm Behälter 1: Bis zu 550 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 76 x 190 mm bis 216 x 356 mm Max. 4 zusätzliche Papierbehälter: Bis zu 550 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 76 x 190 mm bis 216 x 356 mm Großraum-Papierbehälter: Bis zu 2.000 Blatt; 216 x 356 mm bis 210 x 297 mm	
Druckausgabe	Standard	500 Blatt	C605: 400 Blatt
	Optional	Finisher (Nicht verfügbar für C605/X): 500-Blatt-Ausgabefach, 50-Blatt-Hefter Mailbox (Nicht verfügbar für C605/X): Vier 100-Blatt-Fächer	
Automatische 2-seitige Ausgabe		Standard	
Kopieren und Drucken	Auflösung	Drucken: Bis zu 1200 x 2400 dpi	Drucken: Bis zu 1200 x 2400 dpi, Kopieren: Bis zu 600 x 600 dpi
	Zeit bis zur Ausgabe der ersten Seite	Drucken: Nur 5,1 Sekunden in Farbe / 4,8 Sekunden in Schwarz-weiß	Drucken: Nur 5,2 Sekunden in Farbe / 4,7 Sekunden in Schwarz-weiß Kopieren: Nur 6,7 Sekunden in Farbe / 4,8 Sekunden in Schwarz-weiß
Seitenbeschreibungssprachen		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

INTUITIVES NUTZERERLEBNIS

Anpassung und Personalisierung	Anpassung der lokalen Bedienungsfläche, Personalisierung der Startseite für Benutzer, mehrere Startseiten mit Simple ID, Anpassung nach Standort, Funktion oder Workflow mit Xerox App Gallery		
Druckertreiber	Auftragsidentifizierung, bidirektionale Statusmeldungen, und Xerox® Global Print Driver®		
Xerox® Embedded Web Server	PC oder Mobilgerät – Statusinformationen, responsives Design, Einstellungen, Geräteverwaltung, Klone		
Vorschau	–	Scan- und Faxvorschau mit Zoomen, Drehen, Seite einfügen	
Remote-Konsole	Remote Control Panel		
Druckfunktionen	Drucken von USB, Geschützte Ausgabe, Probeexemplar, Persönlicher Auftrag, Gespeicherter Auftrag, Xerox® Earth-Smart-Einstellungen im Druckertreiber, Auftragsidentifizierung, Broschürenerstellung, Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen, Bidirektionale Statusanzeige in Echtzeit, Skalierung, Auftragsüberwachung, Standardeinstellungen für Anwendungen, Duplexdruck (Standardeinstellung), Leerseiten überspringen, Entwurfsmodus		
Scannen	k.A.	Optische Zeichenerkennung (OCR), Scanausgabe an USB/E-Mail/Network (FTP/SMB), Dateiformate: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Komfortfunktionen: Scanausgabe: Eigener Ordner, durchsuchbares PDF, Einzel-/Mehrseiten-PDF/XPS/TIFF, kennwortgeschütztes PDF, sicheres Scannen über SFTP	
Faxen ³	–	Direkt-Fax, LAN-Fax, Faxweiterleitung per E-Mail, Server-Fax	

MOBILE UND CLOUD READY

Mobiles Drucken	Apple® AirPrint® ⁴ , Mopria® Certified, Mopria® Print Service Plug-in für Android™, Xerox® @printbyXerox App, Xerox® Print Services Plug-in für Android™		
Mobilitätsoptionen	Xerox® Mobile Print Solution und Mobile Print Cloud®, Verbindung über NFC/Wi-Fi Direct Printing, Xerox® Mobile Link App (C605). Verfügbare Apps finden Sie unter www.xerox.de/de-de/office-produkte/mobile-arbeitsloesungen		
Cloud-Konnektoren ⁵	Drucken von/Scannen an Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Plattform und andere		

SICHERHEIT, DIE MASSSTÄBE SETZT

Netzwerksicherheit	IPsec, HTTPS, E-Mail-Verschlüsselung, Netzwerkauthentifizierung, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, Sicherheitszertifikate, vorinstallierte selbstsignierte Zertifikate, Integration von Cisco® Identity Services Engine (ISE)		
Gerätezugriff	Firmwareprüfung, Benutzerzugriff und interne Firewall, Port-/IP-/Domänen-Filterung, Prüfprotokoll, Zugriffskontrollen, Benutzerberechtigungen, Smart Card Enabled (CAC/PIV/.NET), Xerox® Integriertes RFID-Lesegerät, Trusted Platform Module (TPM)		
Datenschutz	Einrichtungs-/Sicherheitsassistenten, Verschlüsselung auf Auftragsstufe über HTTPS/IPPS-Übermittlung, Festplattenverschlüsselung (AES 256-Bit, FIPS 140-2) und Festplattenüberschreibung, Zertifizierung nach Common Criteria (ISO 15408) (Evaluierungsverfahren noch nicht abgeschlossen)		
Dokumentensicherheit	Geschützte Ausgabe, Geschützter Faxmodus (C605), Geschützter Scanmodus (C605), Geschützte E-Mail (C605), Kennwortgeschütztes PDF (C605)		

NEXT GENERATION-SERVICES

Druckverwaltung	Xerox® Standard Accounting; Optional: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut und mehr unter www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwareloesungen#printmanagement		
Geräteverwaltung	Xerox® Device Manager, Xerox® Support-Assistent, Automatische Zählerablesung, MPS-Tools, Klone der Konfiguration		
Nachhaltigkeit	Cisco EnergyWise®, Earth Smart-Druckfunktion, mit EPEAT verifizierter Druck der Benutzer-ID auf Seitenrand		

TOR ZU NEUEN MÖGLICHKEITEN

Cloud-Dienste	Xerox® Easy Translator (C605) ⁵ , viele weitere Dienste verfügbar		
Xerox App Gallery	Zahlreiche Apps und Cloud-Services verfügbar. Unter www.xerox.com/AppGallery finden Sie die stetig wachsende Palette der Xerox®-Apps, mit denen Sie den Funktionsumfang erweitern können		

¹ Angegebene Druckgeschwindigkeit entsprechend ISO/IEC 24734. ² Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen (Duty Cycle). Eine kontinuierliche Auslastung auf diesem Niveau wird nicht erwartet; ³ Analoge Telefonleitung erforderlich; ⁴ Unter www.apple.com finden Sie die Liste der AirPrint-Zertifizierungen. ⁵ Optionaler Download aus der Xerox App Gallery auf den Drucker — www.xerox.com/XeroxAppGallery.

Zertifizierungen

Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter www.xerox.com/OfficeCertifications

Verbrauchsmaterial und Optionen

Standard-Tonermodule:				
Schwarz: 6.000 Seiten ⁶	106R03899	Cyan-Trommeleinheit: 50.000 Seiten ⁷	108R01485	Rollenuntersatz 097504954 WLAN-Adapter (WLAN-Kit) 497K16750 Produktivitäts-Kit mit 320-GB-Festplatte 497K18360
Cyan: 6.000 Seiten ⁶	106R03896	Magenta-Trommeleinheit: 50.000 Seiten ⁷	108R01486	
Magenta: 6.000 Seiten ⁶	106R03897	Gelb-Trommeleinheit: 50.000 Seiten ⁷	108R01487	Garantie Ein Jahr vor Ort ⁸
Gelb: 6.000 Seiten ⁶	106R03898	Schwarz-Trommeleinheit: 50.000 Seiten ⁷	108R01488	
		Resttonerbehälter: 30.000 Seiten ⁷	108R01416	⁶ Durchschnittliche Anzahl Standardseiten. Angegebene Kapazität entsprechend ISO/IEC 19798. Variiert je nach Druckbild, Druckdichte und Druckmodus.
Hochleistungs-Tonermodule:				⁷ Ungefähre Anzahl von Seiten. Die angegebene Ergiebigkeit hängt von Auflage, Materialformat/-ausrichtung und Gerätegeschwindigkeit ab. Weitere Informationen finden Sie unter www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF
Schwarz: 12.200 Seiten ⁶	106R03907	Optionen		⁸ Keine Gewährleistung für Produkte mit PagePack/e-Click-Vertrag. Der genaue Umfang des erweiterten Servicepakets ist dem Servicevertrag zu entnehmen.
Cyan: 10.100 Seiten ⁶	106R03904	550-Blatt-Behälter	097504949	Konfigurationen regionsabhängig.
Magenta: 10.100 Seiten ⁶	106R03905	Großraumbehälter für 2.000 Blatt (mit Rollenuntersatz)	097504948	
Gelb: 10.100 Seiten ⁶	106R03906	Unterschrank (einschl. Stützen)	097504994	
		Finisher (500 Blatt, 50-Blatt-Hefter)	097504952	
Extrem-Hochleistungs-Tonermodule:		Mailbox mit 4 Fächern (100 Blatt pro Fach)	097504953	
C600: Schwarz: 16.900 Seiten ⁶	106R03923			
C600: Cyan: 16.800 Seiten ⁶	106R03920			

Genauere Daten finden Sie unter www.xerox.com/VersalinkC600Specs bzw. www.xerox.com/VersalinkC605Specs.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.xerox.de/office-produkte.

